



# Elmax

**Tot ce îți trebuie la îndemâna ta!**






**Elmax**

**Tot ce îți trebuie  
la îndemâna ta !**

# CUPRINS:

Corpu de iluminat cu LED .....	6
Aparataj standard modular, gama LEON .....	9
Aparataj standard german, gama DESPINA .....	13
Aparataj de protecție, gama CHINT .....	17
Corpu de iluminat .....	19
Prelungitoare și derulatoare .....	20
Canal PVC pentru cablu alb, de aparataj .....	21
Tub rigid pentru cablu, alb și accesorii .....	22
Jgheab metalic perforat cu îmbinare rapidă .....	23
Accesorii jgheab metalic .....	25
Jgheab metalic tip sârmă .....	27
Tub flexibil metalic .....	28
Bandă electroizolatoare .....	28
Bride plastic .....	29
Doze derivație .....	29
Cabluri UTP și FTP .....	30
Cabinete (rack-uri) și accesori .....	31



## Un brand pentru toți: **ELMAX**

**Consolight recomandă produsele ELMAX pentru utilizarea curentă în toate instalațiile electrice!**

Fiecare produs a fost supus unor verificări de laborator și îmbunătățit pentru a corespunde siguranței în utilizare!

Portofoliul este variat, fiind conceput astfel încât să ofere calitate la prețuri competitive!

Produsele noastre au dimensiuni diversificate, astfel încât să puteți integra în proiectele la care lucrați cele mai potrivite repere!

În depozitele Consolight veți găsi întotdeauna stoc suficient, aşadar, puteți comanda oricât și oricând!

**Gama de produse de la ELMAX cuprinde soluțiile următoare:**


- canal de cablu metalic
- tub flexibil metalic
- bandă electroizolatoare
- canal cablu din PVC
- tub rigid PVC
- doze de aparat
- aparataj electric modular, monobloc și aplicat
- corpuri de iluminat
- prelungitoare și derulatoare
- cabluri de voce-date
- conectică
- rack-uri de perete
- cabinete pentru server
- alte accesorii.

Specialiștii Consolight vă pot oferi suport tehnic dedicat astfel încât să puteți alege cea mai potrivită soluție pentru proiectele dvs.!





# Elmax



# Corpuri de iluminat cu LED


Corpuri de iluminat stradal



Proiectoare



Downlight





## Corpuri de iluminat cu LED



LED Panel




Corp LED liniar etans



High Bay



## Corpuri de iluminat cu LED



Corpuri iluminat de emergență



Aplică LED



Proiecoare





Alege LEON !

Gamă flexibilă, inovatoare din punct de vedere tehnic și proiectată la perfecțiune, LEON este soluția ideală care se poate integra în orice spațiu de locuit.

Performanțele maxime și aspectul elegant contribuie la funcționalitatea ridicată a gamei.

**LEON**  
MODULAR

## CULORI



ALB



FUMURIU



ARGINTIU



TITAN



ANTRACIT



## CULORI TASTE

Culori standard



ALB

Culori variate



ARGINTIU



FUMURIU



ANTRACIT



TITAN



ALB



ARGINTIU




FUMURIU



ANTRACIT



TITAN



Gama LEON		
Poză produs	COD	Denumire
	110-190000-002	Ramă ornament 2 Module Alb, gama LEON
	110-190000-003	Ramă ornament 3 Module Alb, gama LEON
	110-190000-004	Ramă ornament 4 Module Alb, gama LEON
	110-190000-007	Ramă ornament 7 Module Alb, gama LEON
	400-010000-002	Ramă suport 2 Module, gama LEON
	400-010000-003	Ramă suport 3 Module, gama LEON
	400-010000-004	Ramă suport 4 Module, gama LEON
	400-010000-007	Ramă suport 7 Module, gama LEON
	190-010000-002	Doză aparat încastrată, tencuială 2 Module, gama LEON
	190-010000-003	Doză aparat încastrată, tencuială 3 Module, gama LEON
	190-010000-004	Doză aparat încastrată, tencuială 4 Module, gama LEON
	190-010000-007	Doză aparat încastrată, tencuială 7 Module, gama LEON
	505-011945-100	Întrerupător simplu St 1 Modul, 10A, Alb, gama LEON
	505-011945-107	Întrerupător sonerie St 1 Modul, 10A, Alb, gama LEON
	505-011945-109	Întrerupător Cap Scară St 1 Modul, 10A, Alb, gama LEON
	505-011945-110	Întrerupător Cap Scară St Cu Led 1 Modul, 10A, Alb, gama LEON
	505-011946-112	Întrerupător Cap Cruce St 1 Modul, 10A, Alb, gama LEON
	505-021945-100	Întrerupător Simplu St 2 Module, 10A, Alb, gama LEON
	505-021945-107	Întrerupător Sonerie St 2 Module, 10A, Alb, gama LEON
	505-021945-109	Întrerupător Cap Scară St 2 Module, 10A, Alb, gama LEON
	505-011942-143	Priză Protecție Copii 2P+E St Fcp 1 Modul, 10/16A, Alb, gama LEON
	505-021941-119	Priză Protectie Copii St Cu Cp 2 Module, 16A, Alb, gama LEON
	505-011915-124	Priză Telefon St (Rj45 Cat3) Cu Capac 1 Modul, Alb, gama LEON
	505-011915-125	Priză Date St (Rj45 Cat6) Cu Capac 1 Modul, Alb, gama LEON
		Priză Tv De Capăt St 1 Modul, Alb, gama LEON
		Tastă Falsă 1 Modul, Alb, gama LEON
		Variator RI St 600W, 2 Module, Alb, gama LEON



Alege **LEON!**



# despina



**Durabilitate îmbunătățită  
Rezistență mare la zgâriere  
Aspect discret**

Concentrându-se pe elementele esențiale, **DESPINA** este seria de aparataj ideală pentru fanii modelelor frumoase și atractive. Cu principiul liniilor minime, ca formă și material, **DESPINA** se bazează pe un design liniar și un aspect discret. **DESPINA** oferă numărul maxim de combinații posibile și o mare flexibilitate. Designul modular constând într-un mecanism montat încastrat, butonul și rama vă permite să instalați orice funcție în culorile disponibile pentru rame albe, fildeș sau crom.



# despina


## COLORI TASTĂ

DESPINA oferă de asemenea o gamă largă de opțiuni, cu nouă culori distincte și atractive ale butoanelor. Modelul oferă o gamă variată de mecanisme pentru o instalare convențională cu întrerupătoare, prize, variatoare, încărcătoare USB, convertori L45 și altele.




## COLORI RAMĂ


Ramele DESPINA sunt fabricate din material plastic - un material modificat special, care oferă soliditate mărită, un grad mare de rezistență în timp, făcând acest produs ideal pentru prizele și întrerupătoarele din casa dumneavoastră.



ALB



FILDEŞ



CREM

Gama DESPINA		
Poză produs	COD	Denumire
	102-190000-160	Ramă simplă, culoare albă, gama aparataj Despina
	102-190000-161	Ramă dublă, culoare albă, gama aparataj Despina
	102-190000-162	Ramă triplă, culoare albă, gama aparataj Despina
	102-190000-163	Ramă 4 posturi, culoare albă, gama aparataj Despina
	102-190000-164	Ramă 5 posturi, culoare albă, gama aparataj Despina
	102-190004-120	Priză dublă cu împământare, 2X2P+T, culoare albă, gama Despina
	102-190005-125	Priză de date, RJ45 CAT6, culoare albă, gama Despina
	102-190005-126	Priză de date dublă, 2XRJ45 CAT6, culoare albă, gama Despina
	102-190005-138	Priză TV de capăt ST, 0,5DB, culoare albă, gama Despina
	102-190021-117	Priză simplă cu împământare, 2P+T, culoare albă, gama Despina
	102-190021-119	Priză cu capac, protecție copii, gama Despina
	102-190023-111	Comutator cap scară, culoare albă, gama Despina
	102-190025-100	Întrerupător simplu alb, gama Despina
	102-190025-101	Întrerupător simplu, culoare albă, gama Despina
	102-190025-102	Întrerupător dublu alb, gama Despina
	102-190025-103	Întrerupător dublu, culoare albă, gama Despina
	102-190025-104	Întrerupător cu capac, culoare albă, gama Despina
	102-190025-109	Întrerupător ST cap scară, alb, gama Despina
	102-190025-112	Întrerupător intermedian ST cap cruce, alb, gama Despina



DESIGN  
SIGURANȚĂ  
FLEXIBILITATE

despina  
Pentru tine!





## NOU! Gamă de protecție CHINT în exclusivitate la Consolight!

### Gamele de protecție Chint eB, NBH8 și NBH8LE sunt disponibile în portofoliul Consolight

Gama eB/eBC/EBG, siguranțe monopolare pentru consumatori casnici sau individuali are caracteristicile:

- Protecție la scurtcircuit și suprasarcină
- Curbă C
- Capacitate de rupere/declanșare la 4,5kA
- Disponibil în variante de la 10A la 63A

Gama NBH8, intrerupătoare automate miniaturale 1P+N are rolul deconectării automate în caz de defect și asigură:

- Protecție la scurtcircuit și suprasarcină
- Disponibil în variante de la 6A la 40A
- Curbă C
- Capacitate de rupere/declanșare la 4,5kA

Gama NBH8-LE, intrerupătoare diferențiale cu protecție la suprasarcină și scurtcircuit au rolul de a oferi protecție persoanelor și instalațiilor în caz de operare greșită sau incendiu:

- Protecție la scurtcircuit și suprasarcină
- Curbă C
- Capacitate de rupere/declanșare la 4,5kA
- Disponibil în variante de la 6A la 40A

Prin lansarea gamei Chint Consolight își completează gama de echipamente de protecție cu o soluție calitativă și competitivă. Noile produse sunt disponibile în stoc, oferta de preț este disponibilă prin echipa de vânzări Consolight.

Gama CHINT			
Poză produs	COD	Denumire	UM
	C190234	Întreruptor automat 6A 1P+N C 4.5Ka 1MW - Chint NBH8	buc
	C190235	Întreruptor automat 10A 1P+N C 4.5Ka 1MW - Chint NBH8	buc
	C190236	Întreruptor automat 16A 1P+N C 4.5Ka 1MW - Chint NBH8	buc
	C190237	Întreruptor automat 20A 1P+N C 4.5Ka 1MW - Chint NBH8	buc
	C190238	Întreruptor automat 25A 1P+N C 4.5Ka 1MW - Chint NBH8	buc
	C190239	Întreruptor automat 32A 1P+N C 4.5Ka 1MW - Chint NBH8	buc
	C190240	Întreruptor automat 40A 1P+N C 4.5Ka 1MW - Chint NBH8	buc
	C206060	Întreruptor automat diferențial combinat 6A 1P+N C 30Ma Ac 4.5Ka 2MW - NBH8LE	buc
	C206061	Întreruptor automat diferențial combinat 10A 1P+N C 30Ma Ac 4.5Ka 2MW - NBH8LE	buc
	C206062	Întreruptor automat diferențial combinat 16A 1P+N C 30Ma Ac 4.5Ka 2MW - NBH8LE	buc
	C206063	Întreruptor automat diferențial combinat 20A 1P+N C 30Ma Ac 4.5Ka 2MW - NBH8LE	buc
	C206064	Întreruptor automat diferențial combinat 25A 1P+N C 30Ma Ac 4.5Ka 2MW - NBH8LE	buc
	C206065	Întreruptor automat diferențial combinat 32A 1P+N C 30Ma Ac 4.5Ka 2MW - NBH8LE	buc
	C206066	Întreruptor automat diferențial combinat 40A 1P+N C 30Ma Ac 4.5Ka 2MW - NBH8LE	buc
	C186417	Întreruptor automat 10A 1P C 4.5Ka 1MW - Chint eB6	buc
	C186418	Întreruptor automat 16A 1P C 4.5Ka 1MW - Chint eB6	buc
	C186419	Întreruptor automat 20A 1P C 4.5Ka 1MW - Chint eB6	buc
	C186420	Întreruptor automat 25A 1P C 4.5Ka 1MW - Chint eB6	buc
	C186421	Întreruptor automat 32A 1P C 4.5Ka 1MW - Chint eB6	buc
	C186422	Întreruptor automat 40A 1P C 4.5Ka 1MW - Chint eB6	buc
	C186425	Întreruptor automat 10A 2P C 4.5Ka 2MW - Chint eB6	buc
	C186466	Întreruptor automat 16A 2P C 4.5Ka 2MW - Chint eB6	buc
	C186467	Întreruptor automat 20A 2P C 4.5Ka 2MW - Chint eB6	buc
	C186468	Întreruptor automat 25A 2P C 4.5Ka 2MW - Chint eB6	buc
	C186469	Întreruptor automat 32A 2P C 4.5Ka 2MW - Chint eB6	buc
	C186470	Întreruptor automat 40A 2P C 4.5Ka 2MW - Chint eB6	buc
	C186501	Întreruptor automat 10A 3P C 4.5Ka 3MW - Chint eB6	buc
	C186502	Întreruptor automat 16A 3P C 4.5Ka 3MW - Chint eB6	buc
	C186503	Întreruptor automat 20A 3P C 4.5Ka 3MW - Chint eB6	buc
	C186504	Întreruptor automat 25A 3P C 4.5Ka 3MW - Chint eB6	buc
	C186505	Întreruptor automat 32A 3P C 4.5Ka 3MW - Chint eB6	buc
	C186506	Întreruptor automat 40A 3P C 4.5Ka 3MW - Chint eB6	buc
	C186561	Întreruptor automat 50A 3P C 4.5Ka 3MW - Chint eB6	buc
	C186564	Întreruptor automat 63A 3P C 4.5Ka 3MW - Chint eB6	buc

Corpuri de iluminat							
Poză produs	COD	Denumire	Flux lumenos	Putere	IP	Temperatura de culoare	UM
	GT-OMN060-18	CIL LED 600 mm aplicat IP65 G-TECH	1600LM	18W	IP65	4000K	buc
	GT-OMN120-36	CIL LED 1200 mm aplicat IP65 G-TECH	3200LM	36W	IP65	4000K	buc
	GT-OMN150-45	CIL LED 1500 mm aplicat IP65 G-TECH	4000LM	45W	IP65	4000K	buc
	LD-ILUXCC100W-64	Proiector LED negru IP65 ILUX	8000LM	100W	IP65	6400K	buc
	LD-ILUXCC20W-64	Proiector LED negru IP65 ILUX	1600LM	20W	IP65	6400K	buc
	LD-ILUXCC30W-64	Proiector LED negru IP65 ILUX	2400LM	30W	IP65	6400K	buc
	LD-ILUXCC50W-64	Proiector LED negru IP65 ILUX	4000LM	50W	IP65	6400K	buc
	OS-ITL12W-LED	Plafonieră LED+senzor mișcare rotundă albă IP20	900LM	12W	IP20	4000K	buc
	RM-KNG60X60-00	Ramă pentru LED panel 600x600 mm albă					buc
	GT-HB150W-40	CIL LED negru IP65 high bay	15000LM	150W		4000K	buc
	LD-PC3A60-10W	Bec LED E27 A60	840LM	10W		3000K	buc
	LD-PN3A60-10W	Bec LED E27 A60	840LM	10W		4000K	buc
	LD-PZ3A60-10W	Bec LED E27 A60	840LM	10W		6400K	buc
	LD-PC2A60-12	Bec LED E27 A60	1100LM	12W		3000K	buc
	LD-PN2A60-12	Bec LED E27 A60	1100LM	12W		4000K	buc
	LD-PZ2A60-12	Bec LED E27 A60	1100LM	12W		6400K	buc
	LD-PC3A60-15W	Bec LED E27 A60	1320LM	15W		3000K	buc
	LD-PN3A60-15W	Bec LED E27 A60	1320LM	15W		4000K	buc
	LD-C35FL4-30	Bec LED filament E14 lumânare C35	400LM	4W		3000K	buc

Prelungitoare și derulatoare			
Poză produs	COD	Denumire	Unitatea de vânzare
	P0321	Prelungitor 10A, 3P, 1,5M SCHUKO, 3 x 1 mm, fără întrerupător	buc
	P0421	Prelungitor 10A, 4P, 1,5M SCHUKO, 3 x 1 mm, fără întrerupător	buc
	P0622	Prelungitor 10A, 6P, 2M SCHUKO, 3 x 1 mm, fără întrerupător	buc
	P1622	Prelungitor 10A, 6P, 2M SCHUKO, 3 x 1 mm, cu întrerupător	buc
	P0323	Prelungitor 10A, 3P, 3M SCHUKO, 3 x 1 mm, fără întrerupător	buc
	P0423	Prelungitor 10A, 4P, 3M SCHUKO, 3 x 1 mm, fără întrerupător	buc
	P0623	Prelungitor 10A, 6P, 3M SCHUKO, 3 x 1 mm, fără întrerupător	buc
	P0325	Prelungitor 10A, 3P, 5M SCHUKO, 3 x 1 mm, fără întrerupător	buc
	P0425	Prelungitor 10A, 4P, 5M SCHUKO, 3 x 1 mm, fără întrerupător	buc
	P0625	Prelungitor 10A, 6P, 5M SCHUKO, 3 x 1 mm, fără întrerupător	buc
	P0321R	Prelungitor 16A, 3P, 1,5M SCHUKO, 3 x 1,5 mm, fără întrerupător	buc
	P0323R	Prelungitor 16A, 3P, 3M SCHUKO, 3 x 1,5 mm, fără întrerupător	buc
	P1323R	Prelungitor 16A, 3P, 3M SCHUKO, 3 x 1,5 mm, cu întrerupător	buc
	P1623R	Prelungitor 16A, 6P, 3M SCHUKO, 3 x 1,5 mm, cu întrerupător	buc
	P0325R	Prelungitor 16A, 3P, 5M SCHUKO, 3 x 1,5 mm, fără întrerupător	buc
	P1325R	Prelungitor 16A, 3P, 5M SCHUKO, 3 x 1,5 mm, cu întrerupător	buc
	P1625R	Prelungitor 16A, 6P, 5M SCHUKO, 3 x 1,5 mm, cu întrerupător	buc
	P0320	Bloc de prize 3P, MA x 16A, SCHUKO fără întrerupător	buc
	P1320	Bloc de prize 3P, MA x 16A, SCHUKO cu întrerupător	buc
	P0420	Bloc de prize 4P, MA x 16A, SCHUKO fără întrerupător	buc
	P1420	Bloc de prize 4P, MA x 16A, SCHUKO cu întrerupător	buc
	P09225	Derulator SCHUKO 16A 4P 25M fără întrerupător IP20 3 x 1,5 mm tambur plastic	buc
	P09250	Derulator SCHUKO 16A 4P 50M fără întrerupător IP20 3 x 1,5 mm tambur plastic	buc
	P09225M	Derulator SCHUKO 16A 4P 25M fără întrerupător IP20 3 x 2,5 mm tambur plastic	buc
	P09240M	Derulator SCHUKO 16A 4P 40M fără întrerupător IP20 3 x 2,5 mm tambur plastic	buc

Canal PVC pentru cablu, alb, de aparataj				
Poză produs	COD	Dimensiuni (mm)	Lungime (m) / buc	Lungime (m) / pachet
	CX-F12X12	12 x 12	2	200
	CX-F15X10	15 x 10	2	200
	CX-F16X16	16 x 16	2	100
	CX-F20X10	20 x 10	2	200
	CX-F25X16	25 x 16	2	100
	CX-F25X25	25 x 25	2	50
	CX-F40X25	40 x 25	2	40
	CX-F40X40	40 x 40	2	36
	CX-F60X40	60 x 40	2	24
	CX-F60X60	60 x 60	2	16
	CX-F80X60	80 x 60	2	16
	CX-F100X40	100 x 40	2	16
	CX-F100X60	100 x 60	2	16

Canal PVC pentru cablu, alb, de aparataj				
Poză produs	COD	Dimensiuni (mm)	Lungime (m) / buc	Lungime (m) / pachet
	CX-F12X12A	12 x 12	2	200
	CX-F15X10A	15 x 10	2	200
	CX-F16X16A	16 x 16	2	100
	CX-F20X10A	20 x 10	2	200
	CX-F25X16A	25 x 16	2	100
	CX-F25X25A	25 x 25	2	50
	CX-F40X16A	40 x 16	2	60
	CX-F40X25A	40 x 25	2	40
	CX-F40X40A	40 x 40	2	24

Tub rigid pentru cablu, alb, de aparataj					
Poză produs	COD	Diametru nominal (mm)	Grosimea peretelui în funcție de solicitări (mm)		
			Solicitări ușoare (320 N)	Solicitări medii (750 N)	Solicitări grele (1250 N)
	MTR-tub-13	13 ± 0,2	1,0 ± 0,2	1,2 ± 0,1	-----
	MTR-tub-16	16 ± 0,2	1,0 ± 0,2	1,3 ± 0,1	1,5 ± 0,1
	MTR-tub-18	18 ± 0,2	1,0 ± 0,2	1,4 ± 0,2	1,6 ± 0,2
	MTR-tub-20	20 ± 0,3	1,2 ± 0,2	1,5 ± 0,2	2,0 ± 0,3
	MTR-tub-25	25 ± 0,3	1,2 ± 0,3	1,8 ± 0,2	2,2 ± 0,3
	MTR-tub-32	32 ± 0,3	1,5 ± 0,3	2,4 ± 0,3	3,5 ± 0,4
	MTR-tub-40	40 ± 0,4	1,6 ± 0,3	2,8 ± 0,3	3,8 ± 0,5
	MTR-tub-50	50 ± 0,2	1,8 ± 0,4	3,0 ± 0,5	4,5 ± 0,5
	MTR-tub-63	63 ± 0,3	1,8 ± 0,4	3,0 ± 0,5	4,8 ± 0,5
	MTR-tub-75	75 ± 0,3	1,8 ± 0,4	3,8 ± 0,5	5,0 ± 0,5
	MTR-tub-90	90 ± 0,3	1,8 ± 0,4	4,0 ± 0,5	6,0 ± 0,5
	MTR-tub-110	110 ± 0,4	1,8 ± 0,4	4,0 ± 0,5	6,5 ± 0,5

Accesorii tub rigid PVC, culoare RAL				
Poză produs	COD	Denumire	Diametru (mm)	Mod vânzare
	MTR-MC-13	Mufă curbă 90°	13	bucată
	MTR-MC-16	Mufă curbă 90°	16	bucată
	MTR-MC-18	Mufă curbă 90°	18	bucată
	MTR-MC-20	Mufă curbă 90°	20	bucată
	MTR-MC-25	Mufă curbă 90°	25	bucată
	MTR-MC-32	Mufă curbă 90°	32	bucată
	MTR-MC-40	Mufă curbă 90°	40	bucată
	MTR-MD-13	Mufă dreaptă	13	bucată
	MTR-MD-16	Mufă dreaptă	16	bucată
	MTR-MD-18	Mufă dreaptă	18	bucată
	MTR-MD-20	Mufă dreaptă	20	bucată
	MTR-MD-25	Mufă dreaptă	25	bucată
	MTR-MD-32	Mufă dreaptă	30	bucată

Condiții tehnice de calitate	
Caracteristici	Condiții de admisibilitate (valoare, clasă)
Rezistență la impact	1-2 J
Temperatură minimă de utilizare	-25°C
Temperatură maximă de utilizare	+60°C
Temperatura de aprindere	+650°C
Comportare la foc	Ignifug - nu propagă flacără 30 secunde
Nivel protecție	IP20B
Protecție mecanică	IK06 / IK07
Certificat de conformitate	SR EN 50085-1:2006
Certificat de conformitate	SR EN 50085-2-1:2007

**Observații:**

- Este ideal pentru utilizarea în cadrul rețelelor electrice îngropate în șapă, sau montate aparent.
- Asigură protecția necesară conductoarelor electrice.
- Se livrează la lungimi de 3 / 4 m.

### Jgheab metalic cu îmbinare rapidă

- Cuplare rezistentă datorită capătului ștanțat
- Viteză de montare
- Costuri reduse mulțumită îmbinării fără conectori



Jgheab metalic perforat îmbinare rapidă			
Poză produs	COD	Denumire	Dimensiuni - (L x H x G) mm
	GPK 405 06 PG	Jgheab metalic perforat îmbinare rapidă	50 x 40 x 0.6
	GPK 410 06 PG	Jgheab metalic perforat îmbinare rapidă	100 x 40 x 0.6
	GPK 415 06 PG	Jgheab metalic perforat îmbinare rapidă	150 x 40 x 0.6
	GPK 420 06 PG	Jgheab metalic perforat îmbinare rapidă	200 x 40 x 0.6
	GPK 430 08 PG	Jgheab metalic perforat îmbinare rapidă	300 x 40 x 0.8
	GPK 605 06 PG	Jgheab metalic perforat îmbinare rapidă	50 x 60 x 0.6
	GPK 610 06 PG	Jgheab metalic perforat îmbinare rapidă	100 x 60 x 0.6
	GPK 615 06 PG	Jgheab metalic perforat îmbinare rapidă	150 x 60 x 0.6
	GPK 620 06 PG	Jgheab metalic perforat îmbinare rapidă	200 x 60 x 0.6
	GPK 630 07 PG	Jgheab metalic perforat îmbinare rapidă	300 x 60 x 0.7
	GPK 630 08 PG	Jgheab metalic perforat îmbinare rapidă	300 x 60 x 0.8
	GPK 640 10 PG	Jgheab metalic perforat îmbinare rapidă	400 x 60 x 1.0
	GPK 650 10 PG	Jgheab metalic perforat îmbinare rapidă	500 x 60 x 1.0
	GPK 660 10 PG	Jgheab metalic perforat îmbinare rapidă	600 x 60 x 1.0

Accesoriu jgheab metalic pentru cablu, din oțel pre-galvanizat			
Poză produs	COD	Denumire / dimensiuni	Vânzare
	CFS M 6 EG	Șurub cu cap rotund cu autoblocare M 6x15 + piuliță M 6	set 1+1
	KBE 240 12 PG	Conector jgheab (H = 40 mm, L = 175 mm, G = 1.2 mm)	bucată
	KBE 260 12 PG	Conector jgheab (H = 60 mm, L = 175 mm, G = 1.2 mm)	bucată
	DKL 10 PG	Fixare tip L 130 x 130 mm	bucată
	DKL 15 PG	Fixare tip L 130 x 180 mm	bucată
	DKL 20 PG	Fixare tip L 130 x 230 mm	bucată
	DKL 30 PG	Fixare tip L 130 x 330 mm	bucată
	DKL 40 PG	Fixare tip L 140 x 440 mm	bucată
	DKL 50 PG	Fixare tip L 140 x 540 mm	bucată

Accesorii jgheab metalic pentru cablu, din oțel pre-galvanizat			
Poză produs	COD	Denumire / dimensiuni - mm (L x H x G)	Lungime (m) / buc
	C 2141A 12 PG	Șină tip C, perforată, 41 x 21 x 1.2	3
	C 2141A 20 PG	Șină tip C, perforată, 41 x 21 x 2.0	3
	C 4141A 20 PG	Șină tip C, perforată, 41 x 41 x 2.0	3
	U 1535A 15 PG	Suport șină 35 x 15 x 1.50	2
	KK 05 06 PG	Capac jgheab 50 x 15 x 0.6	3
	KK 10 06 PG	Capac jgheab 100 x 15 x 0.6	3
	KK 15 06 PG	Capac jgheab 150 x 15 x 0.6	3
	KK 20 06 PG	Capac jgheab 200 x 15 x 0.6	3
	KK 30 07 PG	Capac jgheab 300 x 15 x 0.7	3
	KK 40 10 PG	Capac jgheab 400 x 15 x 1.0	3
	KK 50 10 PG	Capac jgheab 500 x 15 x 1.0	3
	KK 60 10 PG	Capac jgheab 600 x 15 x 1.0	3
	SEP 260 10 PG	Perete separator jgheab metalic (H = 60 mm, G = 1 mm)	3



Accesorii jgheab metalic pentru cablu, din oțel pre-galvanizat			
Poză produs	COD	Denumire / dimensiuni - mm (L x H x G)	Vânzare
	KA45 610 08 PG	Cot metalic 45GR 100 x 60 x 0.8	bucată
	KA45 620 08 PG	Cot metalic 45GR 200 x 60 x 0.8	bucată
	KA45 630 10 PG	Cot metalic 45GR 300 x 60 x 1.0	bucată
	KA45 640 10 PG	Cot metalic 45GR 400 x 60 x 1.0	bucată
	KA45 650 10 PG	Cot metalic 45GR 500 x 60 x 1.2	bucată
	KA45 660 10 PG	Cot metalic 45GR 600 x 60 x 1.2	bucată
	KA90 410 08 PG	Cot metalic 90GR 100 x 40 x 0.8	bucată
	KA90 415 08 PG	Cot metalic 90GR 150 x 40 x 0.8	bucată
	KA90 420 08 PG	Cot metalic 90GR 200 x 40 x 0.8	bucată
	KA90 430 10 PG	Cot metalic 90GR 300 x 40 x 1	bucată
	KA90 505 10 PG	Cot metalic 90GR 50 x 50 x 1	bucată
	KA90 610 08 PG	Cot metalic 90GR 100 x 60 x 0.8	bucată
	KA90 615 08 PG	Cot metalic 90GR 150 x 60 x 0.8	bucată
	KA90 620 08 PG	Cot metalic 90GR 200 x 60 x 0.8	bucată
	KA90 630 10 PG	Cot metalic 90GR 300 x 60 x 1	bucată
	KA90 640 10 PG	Cot metalic 90GR 400 x 60 x 1	bucată
	KA90 650 12 PG	Cot metalic 90GR 500 x 60 x 1.2	bucată
	KA90 660 12 PG	Cot metalic 90GR 600 x 60 x 1.2	bucată

Accesorii jgheab metalic pentru cablu, din oțel pre-galvanizat			
Poză produs	COD	Denumire / dimensiuni - mm (L x H x G)	Vânzare
	KK45 10 08 PG	Capac cot metalic 45GR 100 x 60 x 0.8	bucată
	KK45 20 08 PG	Capac cot metalic 45GR 200 x 60 x 0.8	bucată
	KK45 30 10 PG	Capac cot metalic 45GR 300 x 60 x 1.0	bucată
	KK45 40 10 PG	Capac cot metalic 45GR 400 x 60 x 1.0	bucată
	KK45 50 12 PG	Capac cot metalic 45GR 500 x 60 x 1.2	bucată
	KK45 60 12 PG	Capac cot metalic 45GR 400 x 60 x 1.2	bucată
	KK90 10 08 PG	Capac cot metalic 90GR 100 x 15 x 0.8	bucată
	KK90 15 08 PG	Capac cot metalic 90GR 150 x 15 x 0.8	bucată
	KK90 20 08 PG	Capac cot metalic 90GR 200 x 15 x 0.8	bucată
	KK90 30 10 PG	Capac cot metalic 90GR 300 x 15 x 1	bucată
	KK90 40 12 PG	Capac cot metalic 90GR 400 x 15 x 1.2	bucată
	KK90 50 12 PG	Capac cot metalic 90GR 500 x 15 x 1.2	bucată
	KK90 60 12 PG	Capac cot metalic 90GR 600 x 15 x 1.2	bucată
	KAD 610 08 PG	Îmbinare tip cruce 100 x 60 x 0.8	bucată
	KAD 615 10 PG	Îmbinare tip cruce 150 x 60 x 1.0	bucată
	KAD 620 08 PG	Îmbinare tip cruce 200 x 60 x 0.8	bucată
	KAD 630 10 PG	Îmbinare tip cruce 300 x 60 x 1.0	bucată
	KAD 640 10 PG	Îmbinare tip cruce 400 x 60 x 1.0	bucată
	KAD 650 12 PG	Îmbinare tip cruce 500 x 60 x 1.2	bucată
	KAD 660 12 PG	Îmbinare tip cruce 600 x 60 x 1.2	bucată
	KKD 05 10 PG	Capac îmbinare cruce 50 x 15 x 1.0	bucată
	KKD 10 10 PG	Capac îmbinare cruce 100 x 15 x 1.0	bucată
	KKD 15 10 PG	Capac îmbinare cruce 150 x 15 x 1.0	bucată
	KKD 20 10 PG	Capac îmbinare cruce 200 x 15 x 1.0	bucată
	KKD 30 10 PC	Capac îmbinare cruce 300 x 15 x 1.0	bucată
	KKD 40 12 PG	Capac îmbinare cruce 400 x 15 x 1.2	bucată
	KKD 50 12 PG	Capac îmbinare cruce 500 x 15 x 1.2	bucată
	KAIB 610 08 PG	Cot flexibil 90° 100 x 60 x 0.8	bucată
	KAIB 615 08 PG	Cot flexibil 90° 150 x 60 x 0.8	bucată
	KAIB 620 08 PG	Cot flexibil 90° 200 x 60 x 0.8	bucată
	KAIB 630 10 PG	Cot flexibil 90° 300 x 60 x 1.0	bucată
	KAIB 640 10 PG	Cot flexibil 90° 400 x 60 x 1.0	bucată
	KAIB 650 12 PG	Cot flexibil 90° 500 x 60 x 1.2	bucată
	KAIB 660 12 PG	Cot flexibil 90° 600 x 60 x 1.2	bucată
	KKIB 10 10 PG	Capac cot flexibil 100 x 0.8	bucată
	KKIB 15 10 PG	Capac cot flexibil 150 x 0.8	bucată
	KKIB 20 10 PG	Capac cot flexibil 200 x 0.8	bucată
	KKIB 30 10 PG	Capac cot flexibil 300 x 1.0	bucată
	KKIB 40 10 PG	Capac cot flexibil 400 x 1.0	bucată
	KKIB 50 10 PG	Capac cot flexibil 500 x 1.0	bucată
	KKIB 60 10 PG	Capac cot flexibil 600 x 1.0	bucată

Accesoriu jgheab metalic pentru cablu, din oțel pre-galvanizat			
Poză produs	COD	Denumire / dimensiuni - mm (L x H x G)	Vânzare
	KT 160 PG	Clemă prindere capac jgheab metalic 60 mm	bucată
	RT 60 100 15 PG	Reducție 100 x 60 x 1.5	bucată
	RT 60 50 15 PG	Reducție 50 x 60 x 1.5	bucată
	KAT 610 08 PG	Îmbinare tip T 100 x 60 x 0.8	bucată
	KAT 615 08 PG	Îmbinare tip T 150 x 60 x 0.8	bucată
	KAT 620 08 PG	Îmbinare tip T 200 x 60 x 0.8	bucată
	KAT 630 10 PG	Îmbinare tip T 300 x 60 x 1.0	bucată
	KAT 640 10 PG	Îmbinare tip T 400 x 60 x 1.0	bucată
	KAT 650 12 PG	Îmbinare tip T 500 x 60 x 1.2	bucată
	KAT 660 12 PG	Îmbinare tip T 600 x 60 x 1.2	bucată
	KATE 410 10 PG	Ramificație scurtă T 100 x 40 x 1.0	bucată
	KATE 610 15 PG	Ramificație scurtă T 100 x 60 x 1.5	bucată
	KATE 615 15 PG	Ramificație scurtă T 150 x 60 x 1.5	bucată
	KATE 620 15 PG	Ramificație scurtă T 200 x 60 x 1.5	bucată
	KATE 630 15 PG	Ramificație scurtă T 300 x 60 x 1.5	bucată
	KATE 640 15 PG	Ramificație scurtă T 400 x 60 x 1.5	bucată
	KATE 650 15 PG	Ramificație scurtă T 500 x 60 x 1.5	bucată
	KATE 660 15 PG	Ramificație scurtă T 600 x 60 x 1.5	bucată
	KKT 10 10 PG	Capac îmbinare T 100 x 15 x 1.0	bucată
	KKT 15 10 PG	Capac îmbinare T 150 x 15 x 1.0	bucată
	KKT 20 10 PG	Capac îmbinare T 200 x 15 x 1.0	bucată
	KKT 30 10 PG	Capac îmbinare T 300 x 15 x 1.0	bucată
	KKT 40 12 PG	Capac îmbinare T 400 x 15 x 1.0	bucată
	KKT 50 12 PG	Capac îmbinare T 500 x 15 x 1.0	bucată
	KKT 60 12 PG	Capac îmbinare T 600 x 15 x 1.0	bucată

Jgheab sărmă			
Poză produs	COD	Denumire / dimensiuni - mm (L x H x G)	Vânzare
	TBE EG	Element de îmbinare EG jgheab sărmă ELMAX	bucată
	TOK 605 40 EG	Jgheab sărmă 50 x 60 x 4 L=3 m, EG	ml
	TOK 610 40 EG	Jgheab sărmă 100 x 60 x 4 L=3 m, EG	ml
	TOK 620 40 EG	Jgheab sărmă 200 x 60 x 4 L=3 m, EG	ml
	TOK 630 40 EG	Jgheab sărmă 300 x 60 x 4 L=3 m, EG	ml
	TT 03 PG	Fixator trapez pentru bară filetată	bucată

Tub flexibil metalic, din oțel galvanizat- 320 N, SR EN 61386-1 / SR EN 61386-23				
Poză produs	COD	Denumire	Diametru (mm)	Lungime rolă (m)
	CSB9	Tub flexibil metalic	9	50
	CSB11	Tub flexibil metalic	11	50
	CSB14	Tub flexibil metalic	14	50
	CSB14	Tub flexibil metalic	16	50
	CSB18	Tub flexibil metalic	18	50
	CSB21	Tub flexibil metalic	21	50
	CSB26	Tub flexibil metalic	26	25
	CSB37	Tub flexibil metalic	37	25
	PSB9	Tub flexibil metalic, cu izolație PVC neagră	9	50
	PSB11	Tub flexibil metalic, cu izolație PVC neagră	11	50
	PSB14	Tub flexibil metalic, cu izolație PVC neagră	14	50
	PSB16	Tub flexibil metalic, cu izolație PVC neagră	16	50
	PSB18	Tub flexibil metalic, cu izolație PVC neagră	18	50
	PSB21	Tub flexibil metalic, cu izolație PVC neagră	21	50
	PSB26	Tub flexibil metalic, cu izolație PVC neagră	26	25
	PSB37	Tub flexibil metalic, cu izolație PVC neagră	37	25


Bandă electroizolatoare, diverse culori				
Poză produs	COD	Culoare	Dimensiuni G x l (mm)	Lungime rolă (m)
	EA13-Z-WHT	Albă	0.13 X 19	20
	EA13-Z-BLK	Neagră	0.13 X 19	20
	EA13-Z-BLU	Albastră	0.13 X 19	20
	EA13-Z-RED	Rosie	0.13 X 19	20
	EA13-Z-YEG	Galbenă / Verde	0.13 X 19	20

Condiții tehnice de calitate	
CARACTERISTICI	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE (VALOARE, CLASĂ)
Temperatură minimă de utilizare	-10°C
Temperatură maximă de utilizare	+80°C
Tensiune izolare	600 V
Comportare la foc	Întârziere la propagarea flăcării
Întindere	125%
Certificat de conformitate	EN 60454-3-1:2002
Certificat de conformitate	ISO 9001:2015
Certificat de conformitate	RoHS 2015/863/EC

Bride plastic					
Poză produs	COD	Denumire	UM	Culoare	Vânzare
	BMB1025	Bridă plastic 100 x 2,5 mm			
	BMB1436	Bridă plastic 140 x 3,6 mm			
	BMB1625	Bridă plastic 160 x 2,5 mm			
	BMB1648	Bridă plastic 160 x 4,8 mm			
	BMB2025	Bridă plastic 200 x 2,5 mm			
	BMB2036	Bridă plastic 200 x 3,6 mm			
	BMB2048	Bridă plastic 200 x 4,8 mm			
	BMB2548	Bridă plastic 250 x 4,8 mm			
	BMB2936	Bridă plastic 290 x 3,6 mm			
	BMB3048	Bridă plastic 300 x 4,8 mm	pungă	alb	set 100 buc
	BMB3736	Bridă plastic 370 x 3,6 mm			
	BMB3748	Bridă plastic 370 x 4,8 mm			
	BMB3776	Bridă plastic 370 x 7,6 mm			
	BMB3948	Bridă plastic 390 x 4,8 mm			
	BMB4348	Bridă plastic 430 x 4,8 mm			
	BMB4576	Bridă plastic 450 x 7,6 mm			
	BMB5348	Bridă plastic 530 x 4,8 mm			
	BMB7890	Bridă plastic 780 x 9 mm			
	BMN1025	Bridă plastic 100 x 2,5 mm			
	BMN1625	Bridă plastic 160 x 2,5 mm			
	BMN1648	Bridă plastic 160 x 4,8 mm			
	BMN2025	Bridă plastic 200 x 2,5 mm			
	BMN2036	Bridă plastic 200 x 3,6 mm			
	BMN2048	Bridă plastic 200 x 4,8 mm	pungă	negru	set 100 buc
	BMN2548	Bridă plastic 250 x 4,8 mm			
	BMN2936	Bridă plastic 290 x 3,6 mm			
	BMN3048	Bridă plastic 300 x 4,8 mm			
	BMN3736	Bridă plastic 370 x 3,6 mm			
	BMN3748	Bridă plastic 370 x 4,8 mm			
	BMN3776	Bridă plastic 370 x 7,6 mm			
	BMN3948	Bridă plastic 390 x 4,8 mm			
	BMN4348	Bridă plastic 430 x 4,8 mm			

Doze de derivație				
Poză produs	COD	Dimensiuni (mm)	Culoare	Bucăți / cutie
	EMX 1 000 000	100 x 100 x 50	gri	60
	EMX 1 000 001	80 x 80 x 30	gri	60

Accesoriile cabinete (rack)		
Tip produs	COD	Descriere
Cabluri	UTP CAT5EIC	ELMAX cablu UTP CAT 5, cupru, 4X2x24 AWG, PVC, gri, cutie 305 m, 100 MHz, IGBT Ethernet, PoE, class CPR-Eca
	R9862	ELMAX cablu UTP CAT 6, cupru, 4X2x24 AWG, PVC, gri, cutie 305 m, 250 MHz, IGBT Ethernet, PoE, class CPR-Eca
	82690420750002	ELMAX cablu FTP CAT 5, cupru, 4x2x24 AWG, PVC, gri, cutie 305 m, 100 MHz, IGBT Ethernet, PoE, class CPR-Eca
	82810420750021	ELMAX cablu FTP CAT 6, cupru, 4X2x23 AWG, PVC, gri, cutie 305 m, 500 MHz, IGBT Ethernet, PoE, class CPR-Eca
Accesoriile cabinete (rack)		
Tip produs	COD	Descriere
Cabluri	DK-1511-V-305-1	Cablu CAT 5e UTP, (U-UTP), DIGITUS, cutie 305 m, AWG 24/1, PVC, gri, 100 MHz, 1GBit Ethernet, PoE Power over Ethernet, CPR class Eca
	DK-1521-V-305	Cablu CAT 5e FTP, (F-UTP), DIGITUS, cutie 305 m, AWG 24/1, PVC, gri, 100 MHz, 1GBit Ethernet, PoE Power over Ethernet, CPR class Eca
Accesoriile cabinete (rack)		
Tip produs	COD	Descriere
Cabluri	DK-1613-VH-305	Cablu CAT 6 UTP, (U-UTP), DIGITUS, cutie 305 m, 250 MHz, AWG 23/1, LSZH-1, violet, 1GBit Ethernet, PoE Power over Ethernet, CPR class Eca
	DK-1623-VH-305	Cablu CAT 6 FTP, (F-UTP), DIGITUS, cutie 500 m, 250 Mhz, AWG 23/1, LSZH-1, violet, 1GBit Ethernet, PoE Power over Ethernet, CPR class Eca
Accesoriile cabinete (rack)		
Tip produs	COD	Descriere
Cabluri	DK-1613-VH-305	Cablu CAT 6A UTP, (U-UTP), DIGITUS, cutie 305 m, 500 MHz, AWG 23/1, LSZH-1, violet, 10 GBit Ethernet, PoE Power over Ethernet, CPR class Eca
	DK-1623-A-VH-305	Cablu CAT 6A FTP, (U_FTP), DIGITUS, cutie 500 m, 250 Mhz, AWG 23/1, LSZH-1, albastru, 1GBit Ethernet, PoE Power over Ethernet, CPR class Eca
Accesoriile cabinete (rack)		
Tip produs	COD	Descriere
Cabluri	DK-1741-VH-5	Cablu CAT 7 SFTP, (S-FTP) PiMF, DIGITUS, tambur 500 m, LSZH-1, AWG 23/1, 1200 MHz, orange, 10GBit Ethernet, PoE Power over Ethernet, CPR class Eca
	DK-1743-A-VH-5	Cablu CAT 7A SFTP PiMF, DIGITUS, tambur 500 m, LSZH-1, AWG 22/1, 1500 MHz, galben, 10 GBit Ethernet, PoE Power over Ethernet, CPR class Dca
Accesoriile cabinete (rack)		
Tip produs	COD	Descriere
	DK-1843-VH-5	Cablu CAT 8.2 SFTP, (S-FTP) PiMF, DIGITUS, tambur 500 m, LSZH-1, AWG 22/1, 2000 MHz, verde, 40 GBit Ethernet, 4PP PoE Power over Ethernet, CPR class Dca

Cabinete (rack)		
Tip produs	COD	Descriere
	SMK6404G	ELMAX Rack 4 U / 600x450 mm, ușă față din sticlă cu ramă metalică - securizată, panouri laterale detașabile, accese multiple pt. cabluri, asamblat, vopsit în câmp electrostatic, culoare gri
	SMK6407G	ELMAX Rack 7 U / 600x450 mm, ușă față din sticlă cu ramă metalică - securizată, panouri laterale detașabile, accese multiple pt. cabluri, asamblat, vopsit în câmp electrostatic, culoare gri
	SMK6407G	ELMAX Rack 9 U / 600x450 mm, ușă față din sticlă cu ramă metalică - securizată, panouri laterale detașabile, accese multiple pt. cabluri, asamblat, vopsit în câmp electrostatic, culoare gri
	SMK6412G	ELMAX Rack 12 U / 600x450 mm, ușă față din sticlă cu ramă metalică - securizată, panouri laterale detașabile, accese multiple pt. cabluri, asamblat, vopsit în câmp electrostatic, culoare gri
	SMK6416G	ELMAX Rack 16 U / 600x450 mm, ușă față din sticlă cu ramă metalică - securizată, panouri laterale detașabile, accese multiple pt. cabluri, asamblat, vopsit în câmp electrostatic, culoare gri
	SMK6607G	ELMAX Rack 7 U / 600x600 mm, ușă față din sticlă cu ramă metalică - securizată, panouri laterale detașabile, accese multiple pt. cabluri, asamblat, vopsit în câmp electrostatic, culoare gri
	SMK6609G	ELMAX Rack 9 U / 600x600 mm, ușă față din sticlă cu ramă metalică - securizată, panouri laterale detașabile, accese multiple pt. cabluri, asamblat, vopsit în câmp electrostatic, culoare gri
	SMK6612G	ELMAX Rack 12 U / 600x600 mm, ușă față din sticlă cu ramă metalică - securizată, panouri laterale detașabile, accese multiple pt. cabluri, asamblat, vopsit în câmp electrostatic, culoare gri
	SMK6616G	ELMAX Rack 16 U / 600x600 mm, ușă față din sticlă cu ramă metalică - securizată, panouri laterale detașabile, accese multiple pt. cabluri, asamblat, vopsit în câmp electrostatic, culoare gri
	SMK6618G	ELMAX Rack 18 U / 600x600 mm, ușă față din sticlă cu ramă metalică - securizată, panouri laterale detașabile, accese multiple pt. cabluri, asamblat, vopsit în câmp electrostatic, culoare gri

Accesorii cabinete (rack)		
Tip produs	COD	Descriere
	SW-1U-80	ELMAX Modul alimentare 8 x prize Schuko, IU, rack-abil, fără întrerupător, cablu 2 m
Module alimentare PDU	SW-1U-60-IP	ELMAX Modul alimentare 6 x prize Schuko, IU, rack-abil, cu întrerupător automat 16A, cablu 2 m



Cabinete de pardoseală



Cabinete (rack)		
Tip produs	COD	Descriere
	SNB6842	ELMAX Rack 42 U / 600x800 mm, ușă față din sticlă fumurie cu ramă metalică - securizată, panouri laterale detașabile și ușă spate securizată, dublu frame, accese multiple pt. cabluri,dezasamblat, vopsit în câmp electrostatic, negru, kit suport podea / roți
	SNB6142	ELMAX Rack 42 U / 600x1000 mm, ușă față metalică perforată - securizată, panouri laterale detașabile și ușă spate perforată securizată, dublu frame, accese multiple pt. cabluri,dezasamblat, vopsit în câmp electrostatic, negru, kit suport podea / roți
	SNB8842	ELMAX Rack 42 u / 800x800 mm, ușă față din sticlă fumurie cu ramă metalică - securizată, panouri laterale detașabile și ușă spate perforată securizată, dublu frame, accese multiple pt. cabluri, 2 organizatoare verticale incluse, dezasamblat, vopsit în câmp electrostatic
	SNB6642	ELMAX Rack 42 U / 600x600 mm, ușă față din sticlă fumurie cu ramă metalică - securizată, panouri laterale detașabile și ușă spate securizată, dublu frame, accese multiple pt. cabluri,dezasamblat, vopsit în câmp electrostatic, negru, kit suport podea / roți
	SNB8142	ELMAX Rack 42 U / 800x1000 mm, ușă față metalică perforată - securizată, panouri laterale detașabile și ușă spate perforată securizată, dublu frame, accese multiple pt. cabluri,dezasamblat, vopsit în câmp electrostatic, negru, kit suport podea / roți
	SNB6847	ELMAX Rack 47 U / 600x800 mm, ușă față din sticlă fumurie cu ramă metalică - securizată, panouri laterale detașabile și ușă spate securizată, dublu frame, accese multiple pt. cabluri,dezasamblat, vopsit în câmp electrostatic, negru, kit suport podea / roți
	SNB6147	ELMAX Rack 47 U / 600x1000 mm, ușă față metalică perforată - securizată, panouri laterale detașabile și ușă spate perforată securizată, dublu frame, accese multiple pt. cabluri,dezasamblat, vopsit în câmp electrostatic, negru, kit suport podea / roți
	SNB8847	ELMAX Rack 47 U / 800x800 mm, ușă față din sticlă fumurie cu ramă metalică - securizată, panouri laterale detașabile și ușă spate securizată, dublu frame, accese multiple pt. cabluri,dezasamblat, vopsit în câmp electrostatic, negru, kit suport podea / roți
	SNB8147	ELMAX Rack 47 U / 800x1000 mm, ușă față metalică perforată - securizată, panouri laterale detașabile și ușă spate perforată securizată, dublu frame, accese multiple pt. cabluri,dezasamblat, vopsit în câmp electrostatic, negru, kit suport podea / roți

Cabinete (rack)		
Tip produs	COD	Descriere
	SNB6622	ELMAX Rack 22 U / 600x600 mm, ușă față din sticlă fumurie cu ramă metalică - securizată, panouri laterale detașabile și ușă spate securizată, dublu frame, accese multiple pt. cabluri, dezasamblat, vopsit în câmp electrostatic, negru, kit suport podea / roți
Cabinete de pardoseală	SNB6822	ELMAX Rack 22 U / 600x800 mm, ușă față din sticlă fumurie cu ramă metalică - securizată, panouri laterale detașabile și ușă spate securizată, dublu frame, accese multiple pt. cabluri,dezasamblat, vopsit în câmp electrostatic, negru, kit suport podea / roți
	SNB6627	ELMAX Rack 27 U / 600x600 mm, ușă față din sticlă fumurie cu ramă metalică, securizată, panouri laterale detașabile și ușă spate securizată, dublu frame, accese multiple pt. cabluri,dezasamblat, vopsit în câmp electrostatic, negru, kit suport podea / roți
	SNB6827	ELMAX Rack 27 U / 600x800 mm, ușă față din sticlă fumurie cu ramă metalică - securizată, panouri laterale detașabile și ușă spate securizată, dublu frame, accese multiple pt. cabluri,dezasamblat, vopsit în câmp electrostatic, negru, kit suport podea / roți
	SNB6632	ELMAX Rack 32 U / 600x600 mm, ușă față din sticlă fumurie cu ramă metalică - securizată, panouri laterale detașabile și ușă spate securizată, dublu frame, accese multiple pt. cabluri,dezasamblat, vopsit în câmp electrostatic, negru, kit suport podea / roți
	SNB6832	ELMAX Rack 32 U / 600x800 mm, ușă față din sticlă fumurie cu ramă metalică - securizată, panouri laterale detașabile și ușă spate securizată, dublu frame, accese multiple pt. cabluri,dezasamblat, vopsit în câmp electrostatic, negru, kit suport podea / roți

Cabinete (rack)		
Tip produs	COD	Descriere
	SWSSHelf-350	ELMAX Raft mobil 350 mm, 1U, fixare în 4 pct., sarcină 50 kg, culoare neagră, compatibil cu cabinet ELMAX de adâncime 600 mm
Rafturi mobile	SWSSHelf-550	ELMAX Raft mobil 550 mm, 1U, fixare în 4 pct., sarcină 50 kg, culoare neagră, compatibil cu cabinet ELMAX de adâncime 800 mm
	SWSSHelf-650	ELMAX Raft mobil 650 mm, 1U, fixare în 4 pct., sarcină 50 kg, culoare neagră, compatibil cu cabinet ELMAX de adâncime 1000 mm

Cabinete (rack)		
Tip produs	COD	Descriere
	SWM CABLE RING	ELMAX Ghidaj de patchcord-uri orizontal, 1U, cu 5 inele metalice, fără capac, culoare neagră
	SWM CABLE DUCT	ELMAX Ghidaj de patchcord-uri orizontal, 1U, cu capac retractabil, culoare neagră
	SWSNB FANTRAY 2-600	ELMAX Unitate 2 ventilatoare, cu termostat și întrerupător, culoare neagră, compatibil cu cabinete de pardoseală ELMAX cu adâncime de 600 mm
	SWSNB FANTRAY 4-800	ELMAX Unitate 4 ventilatoare, cu termostat și întrerupător, culoare neagră, compatibil cu cabinete de pardoseală ELMAX cu adâncime de 800 mm
	SWSNB FANTRAY 4-1000	ELMAX Unitate 4 ventilatoare, cu termostat și întrerupător, culoare neagră, compatibil cu cabinete de pardoseală ELMAX cu adâncime de 1000 mm
	SWWM FANTRAY 2	ELMAX Rack 7U / 600x600 mm, ușă față din sticlă cu ramă metalică - securizată, panouri laterale detașabile, accese multiple pt. cabluri, asamblat, vopsit în câmp electrostatic, culoare gri
	SW-THERMO	ELMAX Termostat ventilatoare
	SW2P1USHelf-300	ELMAX Raft fix 300 mm, 1U, fixare în 2 pct., sarcină 15 kg, culoare neagră
	SW2P1USHelf-350	ELMAX Raft fix 350 mm, 1U, fixare în 2 pct., sarcină 15 kg, culoare neagră
	SWSHELP4P-350	ELMAX Raft fix 350 mm, 1U, fixare în 4 pct., sarcină 50 kg, culoare neagră, compatibil cu cabinet ELMAX de adâncime 600 mm
	SWSHELP4P-550	ELMAX Raft fix 550 mm, 1U, fixare în 4 pct., sarcină 50 kg, culoare neagră, compatibil cu cabinet ELMAX de adâncime 800 mm
	SWSHELP4P-650	ELMAX Raft fix 650 mm, 1U, fixare în 4 pct., sarcină 50 kg, culoare neagră, compatibil cu cabinet ELMAX de adâncime 1000 mm