

P

Paulmann



2022



--	--	--	--	--	--	--	--

Kunden-Nr./N° client/Klant nr.

Wir arbeiten auf der Grundlage unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Diese erhalten Sie gerne auf Anfrage oder unter www.paulmann.com

Toute commande implique l'acceptation de nos conditions générales de vente.
Celles-ci sont à votre disposition sur simple demande ou sous www.paulmann.com.

Wij werken op basis van onze leverings- en betalingsvoorwaarden.
Deze krijgt u na aanvraag of op www.paulmann.com

14	Living room	
60	Wall & Ceiling	
72	Panels	
88	Downlights	
144	Spotlights	
150	Rail Systems	
184	Wire Systems CorDuo	
212	LED Strips & Profiles	
268	Assistance	
280	Furniture	
304	Bathroom	
320	Outdoor	
386	Transformers	
392	Lamps	
438	Technical information, indexes	



Realisiere deine Licht-Ideen

Die Paulmann Licht GmbH mit Sitz im niedersächsischen Springe ist mit über 2500 innovativen Produkten einer der führenden Anbieter in der Lichtbranche und bietet sortimentsübergreifende Kompetenz – von Leuchten über Leuchtensysteme bis hin zum kompletten Leuchtmittelsortiment mit vielen Spezialitäten.

Paulmann-Produkte begeistern Ihre Kunden mit Licht zum Wohlfühlen, aktuellem Design und hoher Energieeffizienz.

Vertriebsniederlassungen und Vertretungen in rund 40 Ländern Europas sorgen dafür, dass die Kunden direkt vor Ort individuell betreut werden.

Réalisez vos idées d'éclairage

La société Paulmann Licht GmbH implantée à Springe en Basse-Saxe, Allemagne est, avec plus de 2500 produits innovants, l'un des plus grands distributeurs de luminaires et offre une compétence dépassant le simple cadre de sa gamme de produits – depuis les lampes jusqu'aux assortiments complets d'ampoules aux caractéristiques variées en passant par les systèmes lumineux.

Les produits Paulmann séduisent vos clients avec une lumière dans laquelle on se sent bien, des designs actuels et une haute efficacité énergétique.

Les succursales et représentations commerciales, présentes dans environ 40 pays d'Europe permettent aux clients de bénéficier d'une prestation individuelle de conseil et de suivi directement sur place.

Realiseer jouw lichtideeën


De firma Paulmann Licht GmbH is gevestigd in Springe (Duitse deelstaat Nedersaksen), en is met meer dan 2500 innovatieve producten een van de toonaangevende aanbieders in de lichtbranche. Bovendien staat de firma garant voor een competentie die ver boven het assortiment uitgaat - van armaturen, verlichtingssystemen tot een compleet assortiment verlichtingsmiddelen met vele specialiteiten.

Paulmann inspireert uw klanten met producten die gekenmerkt worden door het sfeervolle licht, het moderne design en de hoge energie-efficiëntie.

Vestigingen en vertegenwoordigingen in ruim 40 landen in Europa zorgen ervoor, dat de klanten direct ter plaatse individueel worden geholpen.



DE Performante Logistik-Power
FR Performance logistique
NL Performante Logistik-Power






DE Starker Point-of-Sale-Auftritt erhöht Wertschöpfung
FR Nombreux points de vente pour encore plus de valeur ajoutée
NL Een krachtig Point-of Sale-optreden verhoogt het rendement



DE Einmalige Content-Komplettpakete
FR Packs de contenu complets absolument uniques
NL Eenmalige complete content-pakketten

P Paulmann
LICHTWELT

YouTube





www.youtube.com/PaulmannLicht



New



RGB
rainbow





Downlights
Gil
☐=119



Living room
Neordic Hilla
☐=20



Living room
Neordic Eldar
☐=38

Lamps
LED 1879 Edition Globe
☐=413

New



URail
Single Spot-Base
□=177




URail
Zigbee Middle/End Feed
□=183



URail
Universal Pendulum Adapter
□=182

Lamps
LED Standard Filament 230 V
□=411







Assistance
Renan
📖=277





Profiles
Base Profil
📖 = 259



New




Wall/Ceiling
Rainbow
📖 = 61






Outdoor
Park + Light
☐ = 346



Outdoor
Plug & Shine Smooth Strip RGBW
☐ = 341



Smart Home



DE Leuchtmittel FR Ampoules NL Verlichtingsmiddelen

Smart Home

Durch die große Auswahl an smarten Leuchtmitteln und Leuchten entsteht in jedem Raum und im Garten ein atmosphärisches Lichterlebnis. Ob gemütliches Warmweiß, einstellbares Tunable White oder buntes RGBW, ob hell oder gedimmt – unsere smarten Produkte haben für jede Anwendung das richtige Licht. Lichtszenen lassen sich individuell für Bereiche oder Räume anlegen und komfortabel wieder aufrufen. Selbst bestehende Installationen können durch unsere cleveren Controller smart gesteuert werden. Die Steuerung erfolgt, je nach Technologie, einfach per App, Sprache oder Fernbedienung.

Le vaste choix d'ampoules et de luminaires connectés donne lieu à une expérience d'éclairage pleine d'ambiance dans toutes les pièces et le jardin. Agréable blanc chaud, Tunable White réglable ou RGBW multicolore, clair ou tamisé : nos produits connectés ont l'éclairage adapté à n'importe quelle application. Les scénarios d'éclairage peuvent être créés individuellement pour des zones ou des pièces, et reconfigurés facilement. Même les installations existantes se contrôlent intelligemment à l'aide de nos astucieux contrôleurs. Selon la technologie, la commande se fait facilement par application, commande vocale ou télécommande.

Door het grote aanbod van smart verlichtingsmiddelen en armaturen ontstaat er in elke ruimte en in de tuin een sfeervol lichteffect. Of het nu gezellig warmwit, instelbaar tunable white of kleurrijk RGBW, helder of gedimd is, onze smarte producten hebben voor elke toepassing het juiste licht. Lichtscènes kunnen individueel voor gebieden of voor ruimtes worden aangemaakt en eenvoudig worden opgeroepen. Zelfs bestaande installaties kunnen met behulp van onze intelligente controller smart worden bestuurd. Afhankelijk van de technologie zijn ze gemakkelijk bestuurbaar via app, spraak of afstandsbediening.




URail



Plug & Shine



MaxLED Strips



Bluetooth®

Ganz einfach ohne weiteres Zubehör in die smarte Welt eintauchen und für einen Raum die Lichtatmosphäre individuell per Fernbedienung oder App anpassen. Die Paulmann App gibt es kostenlos zum Download.

Plonger tout simplement dans le monde connecté sans aucun autre accessoire, et adapter l'ambiance d'éclairage à la pièce par télécommande ou via l'application. L'application Paulmann est par ailleurs téléchargeable gratuitement.

Heel eenvoudig zonder verder toebehoren gebruik maken van de intelligente wereld en via afstandsbediening of app de lichtsfeer voor een ruimte individueel aanpassen. De Paulmann app is gratis te downloaden.



- Living room =49
- Wire Systems =186
- LED Strips & Profiles =218, 229, 242–243

Zigbee

Licht und weitere Smart Home Komponenten komfortabel in Haus und Garten vernetzen. Unsere Zigbee Lampen, Leuchten und Controller können mit Smart Home Zentralen, die über eine Zigbee Schnittstelle verfügen, genutzt oder direkt per Fernbedienung gesteuert werden. Auch eine Steuerung von unterwegs oder die Einbindung in Routinen ist in Abhängigkeit des verwendeten Systems möglich.


Connecter confortablement la lumière et les autres composants Smart Home à la maison et au jardin. Nos ampoules, luminaires et Controllers Zigbee se commandent et s'utilisent depuis des centrales Smart Home équipées d'une interface Zigbee ou directement à l'aide de la télécommande. Selon le système utilisé, même une commande en déplacement ou l'intégration dans des routines est possible.

Licht en andere Smart Home componenten comfortabel met elkaar verbinden in huis en tuin. Onze Zigbee lampen, armaturen en controllers kunnen met Smart Home centrales, die over een Zigbee interface beschikken, worden gebruikt. Ook kunnen ze rechtstreeks met een afstandsbediening worden bestuurd. Afhankelijk van het toegepaste systeem is ook een besturing op afstand of de integratie in routines mogelijk.

Ready for

- Amazon Echo Smart Speaker with Zigbee
- Philips Hue Bridge 2 (excl.: Hue Entertainment)
- Paulmann Gent Remote Control 500.67

- Living room =50
- Panels =75, 79
- Downlights =103, 118, 128, 132
- Rail Systems =162, 183
- LED Strips & Profiles =229, 242, 244
- Outdoor =323, 327, 330–331, 338, 341, 343, 349, 359, 368, 370, 379
- Lamps =430–431





- Zum direkten Steuern von Paulmann Bluetooth-Produkten
 - Ermöglicht die Steuerung von bis zu sechs Licht-Gruppen
- Pour une commande directe des produits Bluetooth de Paulmann
 - Permet de contrôler jusqu'à six groupes d'éclairage
- Voor het rechtstreeks besturen van Paulmann Bluetooth-producten
 - Maakt de besturing van maximaal zes lichtgroepen mogelijk



Remote Control Boss

2xAAA/1,5V (Micro)
⌀18 ⇄48 ↗110 mm
EAN 4000870 500019

500.01

- 🔊 Schwarz  Kunststoff
- 🔊 Noir  Plastique
- 🔊 Zwart  Kunststof



- Bestehende Installationen nachträglich smart machen
 - Einfach zwischen 230 V Anschluss und Leuchte bzw. Gerät montieren
 - Steuerbar per Paulmann App via Bluetooth 4.0 oder Boss Fernbedienung
- Connecter ultérieurement les installations en place
 - À monter simplement entre la prise 230 V et le luminaire ou l'appareil
 - Commande par l'appli Paulmann via Bluetooth 4.0 ou télécommande Boss
- Bestaande installaties achteraf updaten naar een smart systeem
 - Eenvoudig tussen 230 V aansluiting en lamp, resp. apparaat monteren
 - Bestuurbaar met Paulmann app via Bluetooth 4.0 of Boss afstandsbediening



Master Switch

max. 500 W
220-240 V
Ω max. 500 W, C max. 75 W, I max. 75 W
⌀26 ⇄47 ↗136 mm
EAN 4000870 500170

500.17

- 🔊 Weiß  Kunststoff
- 🔊 Blanc  Plastique
- 🔊 Wit  Kunststof




Master Switch/Dimm

max. 300 W
220-240 V
Ω max. 300 W, I max. 100 W
⌀26 ⇄47 ↗136 mm
EAN 4000870 500187

500.18

- 🔊 Weiß  Kunststoff
- 🔊 Blanc  Plastique
- 🔊 Wit  Kunststof





- Zum direkten Steuern smarter Zigbee Produkte
- Einfach per Knopdruck Weiß- oder Farbtöne einstellen, dimmen und schalten
- Produkte lassen sich einzeln oder in bis zu drei Gruppen steuern
- Pour une commande directe des produits connectés Zigbee
- Réglage blanc ou couleurs, variation et commutation simplement par pression d'une touche
- Les produits peuvent être commandés individuellement ou en groupes (jusqu'à trois).
- Voor het rechtstreeks besturen van smarte Zigbee producten
- Eenvoudig met een druk op de knop witte kleuren of kleurnuances instellen, dimmen en schakelen
- Producten kunnen apart of in maximaal drie groepen worden bestuurd



Gent Remote Control

2xAAA/1,5V (Micro)
⌀18 ⇄55 ↗138 mm
EAN 4000870 500675

500.67

- 🔊 Schwarz 𐀀 Kunststoff
- 🔊 Noir 𐀀 Plastique
- 🔊 Zwart 𐀀 Kunststof



- Zigbee Controller zum smarten Nachrüsten unterschiedlichster Geräte von verschiedenen Herstellern
- Einfach zwischen 230 V Anschluss und Leuchte bzw. Gerät montieren
- Contrôleur Zigbee pour un rééquipement connecté de divers appareils en provenance de différents fabricants
- À monter simplement entre la prise 230 V et le luminaire ou l'appareil
- Zigbee controller om verschillende apparaten van uiteenlopende fabrikanten achteraf smart te updaten
- Eenvoudig tussen 230 V aansluiting en lamp, resp. apparaat monteren



Cephei Switch

max. 1.000 W
230 V
Ω max. 1.000 W, C max. 75 W, I max. 75 W
⌀28 ⇄95 ↗38 mm
EAN 4000870 500439

500.43

- 🔊 Weiß/Grau 𐀀 Kunststoff
- 🔊 Blanc/Gris 𐀀 Plastique
- 🔊 Wit/Grijs 𐀀 Kunststof




Cephei Switch/ Dimm

max. 400 W
230 V
Ω max. 400 W, C max. 150 W,
⌀53 ⇄163 ↗60 mm
EAN 4000870 500446

500.44

- 🔊 Weiß/Grau 𐀀 Kunststoff
- 🔊 Blanc/Gris 𐀀 Plastique
- 🔊 Wit/Grijs 𐀀 Kunststof



Living room

- 18 Neordic
- 46 Puric
- 55 Classic



📖=31




📖=38

Neordic


DE Skandinavische, moderne und natürliche Leuchten aus Echtholz, echtem Beton und echtem Marmor

FR Luminaires scandinaves, modernes et naturels en bois véritable, béton et marbre authentique

NL Scandinavische, moderne en natuurlijke armaturen van echt hout, echt beton en echt marmer



📖=37





☞ = 48

Puric

DE Leuchten in reduziertem Design mit moderner Technik und faszinierenden Lichteffekten

FR Luminaires au style minimaliste alliant technique moderne et de fascinants effets lumineux

NL Armaturen in minimalistisch design met moderne technologie en fascinerende lichteffecten



☞ = 50

Classic


DE Klassisch und zeitlos designte Leuchten

FR Designs de luminaires classiques et intemporels

NL Armaturen in klassiek en tijdloos design



☞ = 55





795.21 = 18



797.60 = 19



797.64 = 20



797.68 = 21



797.48 = 23



797.30 = 24



797.56 = 24




797.43 = 25



797.24 = 26



797.39 = 27



796.86 = 28



796.64 = 29



796.50 = 29



796.40 = 29



796.34 = 30



796.46 = 30



796.33 = 31



796.51 = 32



796.29 = 33



796.44 = 33



796.58 = 34



796.90 = 35




796.82 = 35



503.82 = 36



503.89 = 37





503.86 = 38



503.85 = 38



796.09 = 40



796.12 = 40



797.51 = 40



796.15 = 41



503.88 = 43



796.21 = 43



796.63 = 44



796.17 = 44



796.22 = 44




796.24 = 45



796.65 = 45



797.17 = 47



796.93 = 49



798.15 = 50



797.21 = 51



797.69 = 53



709.29 = 54



709.28 = 55



709.25 = 55



709.23 = 57




770.58 = 58



770.56 = 59



770.57 = 59





1 Runa
max. 20 W, GU10
230 V
⌀164 ⇄55 ⌀50 mm
EAN 4000870 795200
795.20 **new**
🔧 Schwarz/Anthrazit Metall
🔧 Noir/Anthracite Métal
🔧 Zwart/Antraciet Metaal

2 Runa
max. 20 W, GU10
230 V
⌀164 ⇄55 ⌀50 mm
EAN 4000870 795231
795.23 **new**
🔧 Weiß/Grau Metall
🔧 Blanc/Gris Métal
🔧 Wit/Grijs Metaal


3 Runa
max. 20 W, GU10
230 V
⌀200 cm ø55 mm
EAN 4000870 795194
795.19 **new**
🔧 Schwarz/Anthrazit Metall
🔧 Noir/Anthracite Métal
🔧 Zwart/Antraciet Metaal

4 Runa
max. 20 W, GU10
230 V
⌀200 cm ø55 mm
EAN 4000870 795224
795.22 **new**
🔧 Weiß/Grau Metall
🔧 Blanc/Gris Métal
🔧 Wit/Grijs Metaal



5 Runa
max. 20 W, GU10
230 V
⌀164 ⇄55 mm
EAN 4000870 795217
795.21 **new**
🔧 Schwarz/Anthrazit Metall
🔧 Noir/Anthracite Métal
🔧 Zwart/Antraciet Metaal


6 Runa
max. 20 W, GU10
230 V
⌀164 ⇄55 mm
EAN 4000870 795248
795.24 **new**
🔧 Weiß/Grau Metall
🔧 Blanc/Gris Métal
🔧 Wit/Grijs Metaal






Perfect match


☐ = 409-411
432



1



2



3

1

Hilla

max. 40 W, E27
230 V
⌀180 cm ø145 mm
EAN 4000870 797631
797.63 new

Schwarz

Metall

Noir

Métal

Zwart

Metaal

2

Hilla

max. 40 W, E27
230 V
⌀180 cm ø145 mm
EAN 4000870 797648
797.64 new

Wei

Metall

Blanc

Métal

Wit

Metaal

3

Hilla

max. 40 W, E27
230 V
⌀180 cm ø145 mm
EAN 4000870 797655
797.65 new

Eisen gebstet


Metall

Acier brossé

Métal

Staal geborsteld

Metaal





Perfect match

☞ = 409-411
432



- 1 Lavea**

max. 15 W, E27
230 V
⏏180 cm ø100 mm
EAN 4000870 797662
797.66 **new**


☞ Schwarz Metall
☞ Noir Métal
☞ Zwart Metaal
- 2 Lavea**


max. 15 W, E27
230 V
⏏180 cm ø100 mm
EAN 4000870 797679
797.67 **new**

☞ Weiß Metall
☞ Blanc Métal
☞ Wit Metaal
- 3 Lavea**

max. 15 W, E27
230 V
⏏180 cm ø100 mm
EAN 4000870 797686
797.68 **new**

☞ Eisen gebürstet Metall
☞ Acier brossé Métal
☞ Staal geborsteld Metaal









1 Tasja
max. 20 W, E27
230 V
⌀4,35-110 cm
↔300 ↗120 mm
EAN 4000870 797488
797.48
Schwarz/Kupfer Metall
Noir/Cuivre Métal
Zwart/Koper Metaal

2 Fanja
max. 20 W, GU10
230 V
⌀38-110 cm ø115 mm
EAN 4000870 797495
797.49
Schwarz/Kupfer Metall
Noir/Cuivre Métal
Zwart/Koper Metaal



3 Fanja
max. 20 W, GU10
230 V
⌀625 ↔370 ↗180 mm
EAN 4000870 797464
797.46
Schwarz/Kupfer Metall
Noir/Cuivre Métal
Zwart/Koper Metaal





1 Linja

max. 20 W, E27
230 V
⌀110 cm ⌀165 mm
EAN 4000870 797433

☞ Rauchglas/Messing gebürstet
☞ Spiegel/Glas/Metall
☞ Verre fumé/Laiton brossé
☞ Miroir/Verre/Métal
☞ Rookglas/Messing geborsteld
☞ Spiegel/Glas/Metaal

2 Esben

max. 20 W, E27
230 V
⌀110 cm ⌀200 mm
EAN 4000870 797259

☞ Klar/Messing gebürstet
☞ Glas/Metall
☞ Clair/Laiton brossé ☞ Verre/Métal
☞ Helder/Messing geborsteld
☞ Glas/Metaal

3 Menja

max. 20 W, E27
230 V
⌀110 cm ⌀200 mm
EAN 4000870 797334


☞ Weiß/Messing gebürstet
☞ Glas/Metall
☞ Blanc/Laiton brossé ☞ Verre/Métal
☞ Wit/Messing geborsteld
☞ Glas/Metaal



Vala

max. 20 W, E27
230 V
⌀120 ⌀110 mm
EAN 4000870 797426

☞ Messing gebürstet/Marmor
☞ Metall/Marmor
☞ Laiton brossé/Marbre
☞ Métal/Marbre
☞ Messing geborsteld/Marmer
☞ Metaal/Marmer





Perfect match
= 409-412
427




Narve

max. 60 W, E27
230 V
1.540 ⇄ 525
535 mm
EAN 4000870 797242



- Beige/Schwarz Stoff/Metall
- Beige/Noir Tissus/Métal
- Beige/Zwart Textiel/Metaal





Real cork / Smoke glass



Perfect match

 = 409-412 427




Iben

max. 20 W, E27
230 V
⌀255 ⌀190 mm
EAN 4000870 797365
797.36

 Rauchglas  Glas/Kork
 Verre fumé  Verre/Liège
 Rookglas  Glas/Kurk

 incl. 

 On/Off 



1 Elia

max. 20 W, E27
230 V
⌀110 cm ⌀208 mm
EAN 4000870 797396
797.39

 Rauchglas/Kork/Schwarz
 Glas/Kork/Metall
 Verre fumé/Liège/Noir
 Verre/Liège/Métal
 Rookglas/Kurk/Zwart  Glas/Kurk/Metaal


2 Edla

max. 20 W, E27
230 V
⌀125 cm ⌀180 mm
EAN 4000870 797402
797.40

 Rauchglas/Kork/Schwarz
 Glas/Kork/Metall
 Verre fumé/Liège/Noir
 Verre/Liège/Métal
 Rookglas/Kurk/Zwart  Glas/Kurk/Metaal





Real wood



Perfect match
= 409-412
427



1



2

1 Liska

max. 3×20 W, E27
230 V
150 450 mm
EAN 4000870 796870
796.87




Holz dunkel Holz/Metall
Bois foncé Bois/Métal
Hout donker Hout/Metaal

2 Liska

max. 3×20 W, E27
230 V
10,2-132 cm
600 mm
EAN 4000870 796863
796.86



Holz dunkel/Chrom matt
Holz/Metall
Bois foncé/Chrome mat Bois/
Métal
Hout donker/Chroom mat
Hout/Metaal





1



2



3



4



5

1 Liska

max. 3×20W, E27
230V
H150 Ø450 mm
EAN 4000870 796504



796.50

- Holz Holz/Metall
- Bois Bois/Métal
- Hout Hout/Metaal

2 Yva

max. 20W, E27
230V
H23,2-110 cm
Ø240 mm
EAN 4000870 797440



797.44

- Holz/Klar Holz/Glas
- Bois/Clair Bois/Verre
- Hout/Helder Hout/Glas

3 Ylvie

max. 20W, E27
230V
H25,7-110 cm Ø145 mm
EAN 4000870 797457



797.45

- Holz/Klar Holz/Glas
- Bois/Clair Bois/Verre
- Hout/Helder Hout/Glas

4 Skadi

max. 20W, E14
230V
H350 Ø110 mm
EAN 4000870 796641



796.64

- Holz/Grau Holz/Beton
- Bois/Gris Bois/Béton
- Hout/Grijs Hout/Beton


5 Talin

max. 20W, E27
230V
H130 Ø90 mm
EAN 4000870 796405



796.40

- Holz Holz
- Bois Bois
- Hout Hout





Perfect match

 = 409-412
427



1 Stellan

max. 20 W, E27
230 V
⇅ 1.615 ø350 mm
EAN 4000870 796344
796.34





2 Stellan

max. 20 W, E27
230 V
⇅ 400 ø155 mm
EAN 4000870 796368
796.36





🔧 Weiß/Holz  Stoff/Metall/
Holz
🔧 Blanc/Bois  Tissus/Métal/
Bois
🔧 Wit/Hout  Textiel/Metaal/
Hout


3 Berit


max. 20 W, E27
230 V
⇅ 315 ø220 mm
EAN 4000870 796467
796.46





🔧 Weiß/Holz  Stoff/Holz/
Metall
🔧 Blanc/Bois  Tissus/Bois/
Métal
🔧 Wit/Hout  Textiel/Hout/
Metaal





1

1 Rurik

max. 20 W, E27
230 V
1.530 ø538 mm
EAN 4000870 796337
796.33



2 Rurik


max. 20 W, E27
230 V
700 ø250 mm
EAN 4000870 796351
796.35




Gräu/Holz Stoff/Metall/
Holz
Gris/Bois Tissus/Métal/Bois
Grijs/Hout Textiel/Metaal/
Hout



2





1 Juna
max. 20 W, E14
230 V
⌀110 cm ⌀160 mm
EAN 4000870 796528
796.52



2 Juna
max. 3×20 W, E14
230 V
⌀170 cm ⌀460 mm
EAN 4000870 796535
796.53



3 Juna
max. 20 W, E27
230 V
⌀110 cm ⌀342 mm
EAN 4000870 796559
796.55





4 Juna
max. 20 W, E14
230 V
⌀1.580 ⇄230
⌀400 mm
EAN 4000870 796542
796.54



5 Juna
max. 20 W, E14
230 V
⌀510 ⇄180
⌀255 mm
EAN 4000870 796511
796.51



Softgrün/Kupfer/Holz
Metall/Holz
Vert satiné/Cuivre/Bois
Métal/Bois
Softgroen/Koper/Hout
Metaal/Hout





1

Embla

max. 20 W, E27

230 V

110 cm ø300 mm

EAN 4000870 796283

796.28

Weiß matt/Gold

Metall

Blanc dépoli/Doré

Métal

Wit mat/Goud

Metaal

2

Embla

max. 20 W, E27

230 V

110 cm ø300 mm

EAN 4000870 796290

796.29

Schwarz/Kupfer matt

Metall

Noir/Cuivre Dépoli

Métal

Zwart/Koper mat

Metaal

3

Haldis

max. 20 W, E27

230 V

200 cm ø100 mm

EAN 4000870 503874

503.87

Kupfer

Metall

Cuivre

Métal

Koper

Metaal

4

Vanja

max. 20 W, E27

230 V

110 cm ø200 mm

EAN 4000870 796443

796.44

Weiß matt/Klar


Glas/Metall

Blanc dépoli/Clair

Verre/Métal

Wit mat/Helder

Glas/Metaal






1 Haldar
max. 2x20 W, E14
230 V
1.520 300
230 mm
EAN 4000870 796900
796.90





2 Haldar
max. 20 W, E14
230 V
110 cm ø120 mm
EAN 4000870 796917
796.91
Dunkelgrau/Chrom matt
Metall
Gris foncé/Chrome mat
Métal
Donkergrijs/Chroom mat
Metaal



3 Thala
max. 20 W, E14
230 V
1.410 ø300 mm
EAN 4000870 796825
796.82
Grau Metall
Gris Métal
Grijs Metaal





1

Ketil

max. 20 W, E27

230 V

↕200 cm ø92 mm

EAN 4000870 503836

503.83

- Wei Silikon/Kunststoff
- Blanc Silicone/Matière plastique
- Wit Silicon/Kunststof

2

Ketil

max. 20 W, E27

230 V

↕200 cm ø92 mm

EAN 4000870 503812

503.81

- Schwarz Silikon/Kunststoff
- Noir Silicone/Matière plastique
- Zwart Silicon/Kunststof

3

Ketil

max. 3×20 W, E27


230 V

↕200 cm ø100 mm

EAN 4000870 503829

503.82

- Schwarz Silikon/Metall
- Noir Silicone/Métal
- Zwart Silicon/Metaal






- 1 Ketil**

max. 5×20 W, E27
230 V
⬆200 cm ⌀150 mm
EAN 4000870 503898
503.89
- 2 Ketil**

max. 7×20 W, E27
230 V
⬆200 cm ⌀150 mm
EAN 4000870 503904
503.90

Schwarz Silikon/Metall
 Noir Silicone/Métal
 Zwart Silicon/Metaal





Perfect match
= 409-423
427-430



1 Eldar

max. 20 W, E27
230 V
↕ 500 cm ø 40 mm
EAN 4000870 797709
797.70 **new**

incl.

2 Eldar

max. 20 W, E27
230 V
↕ 500 cm ø 40 mm
EAN 4000870 797716
797.71 **new**


incl.


3 Eldar

max. 20 W, E27
230 V
↕ 200 cm ø 100 mm
EAN 4000870 503867
503.86

4 Eldar

max. 20 W, E27
230 V
↕ 200 cm ø 100 mm
EAN 4000870 503850
503.85








Perfect match

$\mathbb{Q} = 417$



1



4



2



3



5



1 Enja

max. 20 W, E27
230 V
↑ 1.600 Ø360 mm
EAN 4000870 796122



796.12

- 🔪 Schwarz/Kupfer 📐 Stoff/Marmor/Metall
- 🔪 Noir/Cuivre 📐 Tissus/Marbre/Métal
- 🔪 Zwart/Koper 📐 Textiel/Marmer/Metaal

2 Roald

max. 20 W, E27
230 V
⇅ 110 cm
ø 260 mm
EAN 4000870 796092



796.09

-  Schwarz matt/Kupfer matt
-  Metall/Marmor
-  Noir mat/Cuivre Dépôli
-  Métal/Marbre
-  Zwart mat/Koper mat
-  Metaal/Marmer

3 Nordin

max. 20 W, E27
230 V
↕ 190 cm
Ø 100 mm
EAN 4000870 797518

797.51 

-  Schwarz/Marmor/Kupfer matt
-  Marmor
-  Noir/Marbre/Cuivre Dépoli
-  Marbre
-  Zwart/Marmer/Koper mat
-  Marmer

4 Nordin

max. 20 W, E27
230 V
↑ 1.200 Ø200 mm
EAN 4000870 796146



796.14

 Schwarz/Kupfer matt
 Marmor/Metall
 Noir/Cuivre Dépoli  Marbre/
 Métal
 Zwart/Koper mat  Marmer/
 Metaal


5 Nordin

max. 20 W, E27
230 V
⇅ 130 Ø 95 mm
EAN 4000870 796009



796.00

 Schwarz  Marmor
 Noir  Marbre
 Zwart  Marmer





Perfect match

 = 409-413 427



2

1 Nordin

max. 20 W, E27
230 V
190 cm
100 mm
EAN 4000870 797501

797.50

Wei/Marmor/Gold matt
Marmor
Blanc/Marbre/Dor  mat
Marbre
Wit/Marmer/Goud mat
Marmer



2 Nordin

max. 20 W, E27
230 V
1.200 200 mm
EAN 4000870 796153

796.15

Wei/Gold matt Marmor/
Metall
Blanc/Dor  mat Marbre/
M tal
Wit/Goud mat Marmer/
Metaal



3 Nordin

max. 20 W, E27
230 V
130 95 mm
EAN 4000870 796016

796.01

Wei Marmor
Blanc Marbre
Wit Marmer




4 Moa

max. 10 W, G9
230 V
400 100 mm
EAN 4000870 796610


796.61


Wei/Gold matt Glas/
Marmor/Metall
Blanc/Dor  mat Verre/
Marbre/M tal
Wit/Goud mat Glas/
Marmer/Metaal





3







Perfect match

☐ = 416-417



1



2



3



4

1

Henja

max. 20 W, E27
230 V

⌵110 cm ⌀120 mm

EAN 4000870 796184

796.18

- ☞ Grau/Eisen gebürstet
- ☒ Beton/Metall
- ☞ Gris/Acier brossé ☒ Béton/Métal
- ☞ Grijs/Staal geborsteld
- ☒ Beton/Metaal

2

Helin

max. 20 W, E27
230 V

⌵110 cm ⌀190 mm

EAN 4000870 796160

796.16

- ☞ Grau/Satin ☒ Beton/Glas
- ☞ Gris/Satiné ☒ Béton/Verre
- ☞ Grijs/Satijn ☒ Beton/Glas

3

Jano

max. 20 W, E27
230 V

⌵200 cm ⌀110 mm

EAN 4000870 503881

503.88

- ☞ Grau/Schwarz ☒ Beton/Kunststoff
- ☞ Gris/Noir ☒ Béton/Matière plastique
- ☞ Grijs/Zwart ☒ Beton/Kunststof

4

Mik


max. 20 W, E27
230 V

⌵130 ⌀90 mm

EAN 4000870 796214

796.21

- ☞ Grau ☒ Beton
- ☞ Gris ☒ Béton
- ☞ Grijs ☒ Beton





- 1 Stig**

max. 20 W, E27
230 V

⬆110 cm ⌀120 mm

EAN 4000870 796177

796.17

🔩 Grau/Kupfer matt 🧱 Beton/
Metall

🔩 Gris/Cuivre Dépoli 🧱 Béton/
Métal

🔩 Grijs/Koper mat 🧱 Beton/
Metaal
- 2 Stig**

max. 3×20 W, E27
230 V

⬆110 cm

↔600 ↗100 mm

EAN 4000870 796269

796.26

🔩 Grau/Kupfer matt 🧱 Beton/
Metall

🔩 Gris/Cuivre Dépoli 🧱 Béton/
Métal

🔩 Grijs/Koper mat 🧱 Beton/
Metaal

- 3 Ingram**

max. 20 W, E27
230 V

⬆215 ⌀230 mm

EAN 4000870 796634

796.63

🔩 Grau 🧱 Beton

🔩 Gris 🧱 Béton

🔩 Grijs 🧱 Beton

- 4 Tem**

max. 20 W, E27
230 V

⬆340 ⌀220 mm


EAN 4000870 796221

796.22

🔩 Grau/Kupfer 🧱 Stoff/Beton/
Metall

🔩 Gris/Cuivre 🧱 Tissus/Béton/
Métal

🔩 Grijs/Koper 🧱 Textiel/Beton/
Metaal





1 Oda

max. 20 W, E27
230 V
⬆137 cm Ø250 mm
EAN 4000870 796252



796.25

🍷 Weiß matt/Kupfer matt/Grau
 🏠 Metall/Beton
 🍷 Blanc dépoli/Cuivre Dépoli/
 Gris 🏠 Métal/Béton
 🍷 Wit mat/Koper mat/Grijs
 🏠 Metaal/Beton

2 0rm

max. 20 W, E27
230 V
↕ 500 Ø 150 mm
EAN 4000870 796245



796.24

- 🔩 Grau/Kupfer matt 🏠 Metall/
Beton
- 🔩 Gris/Cuivre Dépoli 🏠 Métal/
Béton
- 🔩 Grijs/Koper mat 🏠 Metaal/
Beton



3 Yorik


max. 20 W, E27
230 V
↕350 Ø200 mm
EAN 4000870 796658



796.65

- 🔗 Klar/Grau/Kupfer 🏠 Glas/Beton/Metall
- 🔗 Clair/Gris/Cuivre 🏠 Verre/Béton/Métal
- 🔗 Helder/Grijs/Koper 🏠 Glas/Beton/Metaal







1 Aldan
incl. 1×4,6 / 1×8,3 W
635 + 910 lm, 2.700 K
230 V
1.120-1.570 ø275 mm
EAN 4000870 797174
797.17



2 Aldan II
incl. 1×10,7 W
840 + 450 lm
230 V
ø85 mm 17,4-150 cm
ø100 mm
EAN 4000870 797860
797.86 new




3 Aldan
incl. 3×4,8 / 3×4,4 W
3×635 + 388 lm, 2.700 K
230 V
ø85 mm 8,9-150 cm
ø100 mm 670 mm
EAN 4000870 797204
797.20






4 Aldan
incl. 1×4 W
400 lm, 2.700 K
80°
230 V
100 ø100 mm
EAN 4000870 797181
797.18



- Schwarz/Alu gebürstet
- Aluminium
- Noir/Alu brossé Aluminium
- Zwart/Alu geborsteld Aluminium









Lento

incl. 1×37 W
3.495 lm, 2.700 K
230 V
⌀25 mm ⌀6,7-150 cm
⇄1.000 mm ↗35 mm
EAN 4000870 796931

796.93

- Schwarz Aluminium/Kunststoff
- Noir Aluminium/Matière plastique
- Zwart Aluminium/Kunststof



- tunable white
- smart controllable
- Bluetooth®






Lento

incl. 1×40,5 W
3.570 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V
⌀25 mm ⌀6,7-150 cm
⇄1.000 mm ↗35 mm
EAN 4000870 796948

796.94

- Schwarz Aluminium/Kunststoff
- Noir Aluminium/Matière plastique
- Zwart Aluminium/Kunststof





incl.




Aptare


incl. 1x18 W
1.900 +
1.900 lm, 2.700 K
230 V
⌀1.500 mm ⌀90-150 cm
⇄1.800 mm ↗50 mm
EAN 4000870 798157



798.15

- Alu gebürstet Metall
- Alu brossé Métal
- Alu geborsteld Metaal



**Belaja**

incl. 1×24 W
2.850 lm, 2.700 K
230 V

⌀1.480 ⌀425

↔448 mm

EAN 4000870 797211

797.21

🔩 Weiß/Chrom matt 🧱 Metall

🔩 Blanc/Chrome mat 🧱 Métal

🔩 Wit/Chroom mat 🧱 Metaal





Ramos

incl. 1×7,5 /
1×3,5 W
813 + 303 lm,
3.000 K
230 V
1.415 ø226 mm
EAN 4000870 709207

709.20

- Weiß matt/Chrom
- Kunststoff/Metall
- Blanc dépoli/Chrome
- Matière plastique/Métal
- Wit mat/Chroom
- Kunststof/Metaal





- 1 Sabik**

incl. 1×9 / 1×4,5 W
840 + 320 lm, 2.700 K
230 V
⌀80 ⇄117 ↗152 mm
EAN 4000870 709467

709.46

🔧 Weiß matt 🧱 Kunststoff
🔧 Blanc dépoli
🧱 Matière plastique
🔧 Wit mat 🧱 Kunststof
- 2 Sabik**

incl. 1×9 / 1×4,5 W
840 + 320 lm, 2.700 K
230 V
⌀80 ⇄117 ↗152 mm
EAN 4000870 709474

709.47

🔧 Chrom 🧱 Kunststoff
🔧 Chrome 🧱 Matière plastique
🔧 Chroom 🧱 Kunststof
- 3 Sabik**


incl. 1×9 / 1×4 W
840 + 320 lm, 2.700 K
230 V
⌀80 ⇄117 ↗152 mm
EAN 4000870 797693


797.69 new

🔧 Schwarz 🧱 Kunststoff
🔧 Noir 🧱 Matière plastique
🔧 Zwart 🧱 Kunststof



incl. dichroic foil





1 Gutta

incl. 1x6,4 W
600 lm, 2.700 K
230 V
⌀40,1-150 cm ø72 mm
EAN 4000870 709290
709.29






2 Gutta

incl. 3x6,4 W
3x580 + 0 lm, 2.700 K
230 V
⌀40,1-150 cm Ø33 mm
↔670 mm ↗36 mm
EAN 4000870 709306
709.30




- Alu gebürstet Metall
- Alu brossé Métal
- Alu geborsteld Metaal









Gambia
max. 60 W, E27
230 V
⌀1.522 ⌀300 mm
EAN 4000870 709283
709.28
☞ Weiß matt ☐ Metall
☞ Blanc dépoli ☐ Métal
☞ Wit mat ☐ Metaal



Parana
max. 3×40 W, GU10
230 V
⌀110 cm ⌀690 mm
EAN 4000870 709252
709.25
☞ Weiß/Chrom matt ☐ Glas/
Metall
☞ Blanc/Chrome mat ☐ Verre/
Métal
☞ Wit/Chroom mat ☐ Glas/
Metaal









1 Tessa

max. 60 W, E27
230 V
⬆110 cm ⌀450 mm
EAN 4000870 709245
709.24




2 Tessa

max. 60 W, E27
230 V
⇅ 1.600 Ø450 mm
EAN 4000870 709221
709.22





3 Tessa

max. 40 W, E14
230 V
⬆450 Ø250 mm
EAN 4000870 709238
709.23



- 👉 Creme/Eisen gebürstet
- 📊 Metall/Stoff
- 👉 Crème/Acier brossé
- 📊 Métal/Tissus
- 👉 Crème/Staal geborsteld
- 📊 Metaal/Textiel





1



2



3

1 Noora

max. 42 W, E14
230 V
210 ø80 mm
EAN 4000870 770108

770.10

- Opal Glas
- Opale Verre
- Opaal Glas



2 Pia

max. 25 W, E14
230 V
210 ø100 mm
EAN 4000870 770580

770.58

- Weiß/Eisen gebürstet
- Metall/Stoff
- Blanc/Acier brossé
- Métal/Tissus
- Wit/Staal geborsteld
- Metaal/Textiel




3 Pia

max. 25 W, E14
230 V
210 ø100 mm
EAN 4000870 770597

770.59

- Schwarz matt Metall/Stoff
- Noir mat Métal/Tissus
- Zwart mat Metaal/Textiel





3 step dimmable



only with 287.38, 287.39



1



2



3

1 Pinja

max. 20 W, E14
230 V
244 ø110 mm
EAN 4000870 770559
770.55



Wei/Messing gebrstet
Metall/Glas
Blanc/Laiton bross Mtal/
Verre
Wit/Messing geborsteld
Metaal/Glas

2 Pinja

max. 20 W, E14
230 V
244 ø110 mm
EAN 4000870 770566
770.56




Chrom/Rauchglas Metall/
Glas
Chrome/Verre fum Mtal/
Verre
Chroom/Rookglas Metaal/
Glas

3 Aari


max. 20 W, E14
230 V
240 ø200 mm
EAN 4000870 770573
770.57




Chrom/Opal Metall/Glas
Chrome/Opale Mtal/Verre
Chroom/Opaal Metaal/Glas



Wall & Ceiling





⌘ Schwarz/Weiß ⌘ Kunststoff/Metall
⌘ Noir/Blanc ⌘ Matière plastique/Métal
⌘ Zwart/Wit ⌘ Kunststof/Metaal



Rainbow
incl. 1×22 W
2.650 lm
3.000–6.500 K
230 V
⌀70 ø375 mm
EAN 4000870 705445
705.44 new



Rainbow
incl. 1×38,5 W
4.750 lm
3.000–6.500 K
230 V
⌀70 ø475 mm
EAN 4000870 705452
705.45 new




⌘ Chrom/Weiß ⌘ Kunststoff/Metall
⌘ Chrome/Blanc ⌘ Matière plastique/Métal
⌘ Chroom/Wit ⌘ Kunststof/Metaal




Rainbow
incl. 1×22 W
2.650 lm
3.000–6.500 K
230 V
⌀75 ø380 mm
EAN 4000870 705469
705.46 new



Rainbow
incl. 1×38,5 W
4.750 lm
3.000–6.500 K
230 V
⌀75 ø485 mm
EAN 4000870 705476
705.47 new






1x click 100%



2x click 50%



3x click 25%



3 step dim



Ardora

incl. 1x31 W
2.956lm, 2.700 K
230 V
Ø85,5 Ø450 mm
EAN 4000870 709061
709.06



- Wei Metall/Kunststoff
- Blanc Mtal/Matire plastique
- Wit Metaal/Kunststof




Liao

incl. 1x4,9 W
500lm, 3.000 K
110°
230 V
Ø33 Ø125 mm
EAN 4000870 709429
709.42



- Wei matt/Chrom Metall
- Blanc dpoli/Chrome Mtal
- Wit mat/Chroom Metaal





incl.
memory function



1x click 100%



2x click 50%



3x click 25%



3 step dim

- Alu gebürstet Metall
- Alu brossé Métal
- Alu geborsteld Metaal



Argun
incl. 1×4,2 W
358 lm, 3.000 K
230 V
⌀60 ⌀97 mm
EAN 4000870 797082
797.08



3 step dim



Argun
incl. 2×4,2 W
2×358 lm, 3.000 K
230 V
⌀60 ⇄189 ⇄97 mm
EAN 4000870 797099
797.09




3 step dim



Argun
incl. 3×4,2 W
3×358 lm, 3.000 K
230 V
⌀60 ⇄284 ⇄97 mm
EAN 4000870 797105
797.10



3 step dim





Perfect match

📖 = 407–410



Perfect match

📖=430-431



incl.



Mari

max. 2x20 W, E27

230 V

↕130 Ø380 mm

EAN 4000870 709511

709.51

🖌️ Blau

 Stoff

 Bleu Tissus

 Blauw Textiel



incl.



Mari

max. 2x20 W, E27

230 V

↕130 Ø380 mm

EAN 4000870 709528


709.52

🖌️ Beige  Stoff

Beige Tissus

Beige Textiel








Calvani
max. 40W, E27
230V
340 ⇄ 100 165 mm
EAN 4000870 798119
798.11
Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal



incl. USB Charger DC5V 2A



Calvani
max. 40W, E27
230V
350 ⇄ 200 170 mm
EAN 4000870 798126
798.12
Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal





incl.
USB Charger
DC5V 2A



Merani

incl. 1x2,5 W, E27

140 lm, 3.000 K

 $\angle 23^\circ$

230 V

↕355 ⇔250 ↗160 mm

EAN 4000870 789131

789.13

 Grau/Weiß Metall/Stoff

🔑 Gris/Blanc 📊 Métal/Tissus

 Grijs/Wit Metaal/Textiel



Kian

max. 40 W, E27

230 V

↕180 ⇔45 ↗220 mm



EAN 4000870 789148

789.14

🔨 Holz/Schwarz 🏠 Metall/Holz

🔪 Bois/Noir 🏠 Métal/Bois

Hout/Zwart Metaal/Hout





incl. USB Charger DC5V 2A



Devara

max. 40W, E27
230V
130 400 170 mm
EAN 4000870 789155
789.15

- Wei Metall
- Blanc Mtal
- Wit Metaal




incl. USB Charger DC5V 2A




Devara

max. 40W, E27
230V
130 400 170 mm
EAN 4000870 789209
789.20

- Schwarz Metall
- Noir Mtal
- Zwart Metaal






Tabari
incl. 1×3,2 W
300 lm, 3.000 K
✕ 38°
230 V
⌀75 ø140 mm
EAN 4000870 789179
789.17
🔧 Weiß/Chrom 📦 Metall
🔧 Blanc/Chrome 📦 Métal
🔧 Wit/Chroom 📦 Metaal



Tabari
incl. 1×3,25 / 1×2,4 W
365 + 105 lm, 3.000 K
✕ 38°
230 V
⌀75 ø140 mm
EAN 4000870 789186
789.18
🔧 Weiß/Chrom 📦 Metall
🔧 Blanc/Chrome 📦 Métal
🔧 Wit/Chroom 📦 Metaal







incl. USB Charger DC5V 2A




Jarina
incl. 1x4,5 / 1x1,6 W
540 + 200 lm, 3.000 K
230 V
⌀200 ⇄350 ↗170 mm
EAN 4000870 789193
789.19
☞ Weiß ☐ Metall
☞ Blanc ☐ Métal
☞ Wit ☐ Metaal



incl. USB Charger DC5V 2A



Jarina
incl. 1x4,5 W
540 lm, 3.000 K
230 V
⌀200 ⇄350 ↗170 mm
EAN 4000870 789162
789.16
☞ Weiß ☐ Metall
☞ Blanc ☐ Métal
☞ Wit ☐ Metaal





- 🔪 Weiß  Alu
- 🔪 Blanc  Alu
- 🔪 Wit  Alu

Bar

incl. 1x5,5 W
765 lm, 2.700 K
230 V, incl.  6 VA
 70  200  100 mm
EAN 4000870 707906
707.90



Bar

incl. 1x10,5 W
1.500 lm, 2.700 K
230 V, incl.  12 VA
 70  400  100 mm
EAN 4000870 707913
707.91




Bocca

incl. 2x3 W
2x305 lm, 2.700 K
230 V, incl.  6 VA
 100  140  52 mm
EAN 4000870 707920
707.92



 Weiß  Alu
 Blanc  Alu
 Wit  Alu



Panels



Flächiges Licht für jede Anwendung



LED Panels sind vielseitig einsetzbar - egal ob als Wand- oder Deckenleuchte, mit den LED Panels kann man einfach jeden Raum gleichmäßig und flächig ausleuchten. Durch die unaufdringliche Gestaltung und die flache Bauform fügen sich die Panels optimal in Wohn- oder Funktionsräume ein.


Éclairage étendu pour toutes les applications

Les panneaux LED sont polyvalents : en tant qu'appliques ou plafonniers, ils éclairent n'importe quelle pièce de manière homogène et étendue. Par une conception discrète et une forme plate, les panneaux se fondent parfaitement dans les pièces à vivre ou les espaces fonctionnels.


Egaal licht voor elke toepassing

LED-panelen zijn veelzijdig toepasbaar, hetzij als wand- of als plafondlamp, met de LED-panelen kan elke ruimte op eenvoudige wijze gelijkmatig en egaal worden verlicht. Door de discrete vormgeving en de vlakke constructie passen de panelen perfect in woon- of functionele ruimtes.





- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ► Flächen aus purem Licht im Schweberrahmen mit einer Aufbauhöhe von bis zu 69 mm ► Schatten- und blendfreie Beleuchtung für jeden Raum ► Steuerbare und smarte Varianten | <ul style="list-style-type: none"> ► Des surfaces de lumière pure dans des cadres flottants avec une hauteur de montage de 69 mm ► Éclairage anti-éblouissement et sans ombres pour chaque pièce ► Variantes pilotables et intelligentes | <ul style="list-style-type: none"> ► Vlakken vol puur licht in een zwevend frame met een opbouwhoogte van maximaal 69 mm ► Schaduuvrije en niet-verblindende verlichting voor elke ruimte ► Bestuurbare en smart varianten |
|---|---|---|





smart
controllable
zigbee



W

230 V



↔225 ↗225 mm



W	1.020lm	incl. 1x8,5W	EAN 4000870 798249	798.24
----------	---------	--------------	--------------------	---------------



↔295 ↗295 mm

W 1.330lm	incl. 1x10,5W	EAN 4000870 798256	798.25
------------------	---------------	--------------------	---------------

ø400 mm

W 3.100lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 798959 **new 798.95**



↔595 ↗595 mm

W	2.650lm		incl. 1x19,5W	EAN 4000870 798263	798.26
----------	---------	--	---------------	--------------------	---------------



⇔595 ↗295 mm

W	2.040lm		incl. 1x15,5 W	EAN 4000870 798270	798.27
----------	---------	--	----------------	--------------------	---------------




Ø300 mm

W 2.400lm | incl. 1x16,5W EAN 4000870 798997 **new 798.99**

Ø400 mm

W 3.100lm | incl. 1x22 W EAN 4000870 798973 **new 798.97**





Velora

Metall Métal Metaal

230 V

 white switch = 3.000 - 4.000 - 6.500 K



ø300 mm

W

 1.530 lm | incl. 1×13 W

EAN 4000870 798928 new 798.92

ø400 mm

W

 2.130 lm | incl. 1×19 W

EAN 4000870 798935 new 798.93

 warm white = 3.000 K – 3 step dim



↔225 ↗225 mm

W

 1.500 lm | incl. 1×12 W

EAN 4000870 798201 798.20

↔295 ↗295 mm

W

 2.100 lm | incl. 1×17 W

EAN 4000870 798218 798.21

↔595 ↗595 mm

W

 4.400 lm | incl. 1×34 W


EAN 4000870 798225 798.22

↔595 ↗295 mm

W

 3.300 lm | incl. 1×26 W

EAN 4000870 798232 798.23





W

Velora

Metall Métal Metaal

230 V



warm white = 3.000 K



↔225 ↗225 mm

W 1.480 lm | incl. 1x13 W

EAN 4000870 798164

798.16

ø300 mm

W 1.500 lm | incl. 1x13 W

EAN 4000870 798904

new 798.90



↔300 ↗300 mm

W 1.860lm | incl. 1x16,8W

EAN 4000870 798171

798.17



Ø400 mm

W 2.100lm | incl. 1x19W

EAN 4000870 798911

new 798.91



↔ 600 ↗ 600 mm

W 4.270 lm | incl. 1x34,2 W

EAN 4000870 798188


798.18

↔ 600 ↗ 300 mm

W 3.280 lm | incl. 1x29 W

EAN 4000870 798195

798.19





DE Jede Licht-Szene kann in der Geschwindigkeit angepasst und als Standbild eingefroren werden.
FR La vitesse de chaque scénario d'éclairage peut être adaptée et figée comme un plan fixe.
NL Elke lichtscène kan in snelheid worden aangepast en als stilstand beeld worden bevroren.

- Velora Rainbow verbindet hervorragende Raumbeleuchtung mit purer Farbmagie, denn hier sind beste Lichteigenschaften mit dynamischen Farbeffekten neu kombiniert.

► Per Fernbedienung ist die Farbtemperatur stufenlos von 3000 K bis 6500 K sowie 16 voreingestellte Animationen und mit dynamischer Farbsteuerung einstellbar.

► Velora Rainbow ist stufenlos dimmbar und hat eine integrierte Nachtlichtfunktion.

► Die hochwertige mattierte Lichtfläche ist in einem randlosen eleganten Schweberrahmen integriert.
- Velora Rainbow allie un excellent éclairage de la pièce à la pure magie des couleurs, car ici, les meilleures caractéristiques d'éclairage se trouvent combinées à des effets de couleur dynamiques.

► La température de couleur est réglable en continu de 3 000 K à 6 500 K par télécommande, sans oublier 16 animations prédéfinies et le contrôle de la couleur dynamique.

► Velora Rainbow est réglable en continu et dispose d'une fonction veilleuse intégrée.

► La surface lumineuse mate de haute qualité est intégrée dans un cadre flottant sans bords, particulièrement élégant.
- Velora Rainbow combineert een uitstekende ruimteverlichting met pure kleurenmagie, want hier zijn nieuwe combinaties gemaakt van de beste verlichtingseigenschappen en dynamische kleureffecten.

► Met de afstandsbediening kan de kleurtemperatuur traploos van 3000 K tot 6500 K worden geregeld en zijn 16 vooraf ingestelde animaties met dynamische kleurbesturing instelbaar.

► Velora Rainbow is traploos dimbaar en heeft een geïntegreerde nachtlichtfunctie.

► Het hoogwaardige gematteerde lichtvlak is geïntegreerd in een randloos, elegant zwevend frame.




Velora Rainbow **new** Metall Métal Metaal 230V

RGBW – W = 3.000 - 6.500 K



↔295 ↗295 mm				
W	1.420 lm	incl. 1×13,2 W	EAN 4000870 799048	799.04
B	1.420 lm	incl. 1×13,2 W	EAN 4000870 799079	799.07
↔450 ↗450 mm				
W	2.110 lm	incl. 1×19 W	EAN 4000870 799055	799.05
B	2.110 lm	incl. 1×19 W	EAN 4000870 799086	799.08





- Flache Bauformen mit einer Aufbauhöhe von nur 40 bis 52 mm

► Steuerbar mit Smart Home Zigbee Fernbedienung oder per App

► Weiterhin über den Lichtschalter ein- und ausschaltbar
- Profils plats avec une hauteur de montage de seulement 40 mm à 52 mm

► Contrôlable par la télécommande Smart Home ZigBee ou via l'application

► S'allument et s'éteignent également via l'interrupteur
- Vlakke bouwvormen met een opbouwhoogte van slechts 40 tot 52 mm

► Bestuurbaar met Smart Home ZigBee afstandsbediening of app

► Verder via de lichtschakelaar in- en uitschakelbaar



 smart
controllable

 zigbee

 W




Amaris


Metall Métal Metaal

230V

 RGBW – W = 2.700 – 6.500 K




↔595 ↗295 mm				
W	2.300 lm		incl. 1×20,2 W	EAN 4000870 798089
				798.08



↔595 ↗595 mm				
W	4.000 lm		incl. 1×35 W	EAN 4000870 798096
				798.09





↔1.195 ↗295 mm				
W	4.100 lm		incl. 1×38 W	EAN 4000870 798102
				798.10





- Die Panel-Serie Atria Shine beinhaltet ein komplettes Sortiment mit modernster Beleuchtungstechnik und ist ideal für die Grundbeleuchtung von Wohn- und Schlafräumen oder Küchen geeignet.
 - Alle Leuchten dieser Serie sind mit moderner Backlight Technik ausgestattet und haben eine sehr geringe Aufbauhöhe von gerade mal 28mm. Dadurch wirken die Leuchten modern, dezent und fast schwebend an Wand und Decke.
 - Die Atria Shine Serie ist zudem durch einen besonderen Drehverschluss sehr montagefreundlich.
 - Neben einfach schaltbaren Leuchten in neutralweißem und warmweißem Licht, sind Varianten mit Stufendimmung per Lichtschalter oder Farbsteuerung per Fernbedienung erhältlich.
 - La gamme de panneaux Atria Shine comprend une gamme complète dotée de la technologie d'éclairage la plus moderne et est idéale pour l'éclairage de base des salons, chambres ou cuisines.
 - Tous les luminaires de cette gamme sont dotés de la technologie moderne Backlight et disposent d'une hauteur de montage très faible d'à peine 28 mm. Les luminaires obtiennent de la sorte une aspect moderne, discret et presque flottant au niveau du mur et du plafond.
 - La gamme Atria Shine est en outre très facile à poser grâce à un bouchon à vis spécial.
 - En sus des luminaires facilement commutables en blanc neutre et blanc chaud, des modèles avec gradation par paliers sur interrupteur ou contrôle des couleurs par télécommande sont disponibles.
 - De paneelserie Atria Shine omvat een compleet assortiment met de modernste verlichtingstechniek en is ideaal als basisverlichting van woon- en slaapruintes of keukens.
 - Alle armaturen uit deze serie zijn uitgerust met moderne backlight-techniek en hebben een zeer geringe opbouwhoogte van amper 28 mm. Hierdoor hebben de armaturen een modern, subtiel en nagenoeg zwevend effect aan de wand en het plafond.
 - Dankzij een speciale draaisluiting is de Atria Shine serie bovendien zeer montagevriendelijk.
 - Naast eenvoudig schakelbare armaturen in neutraalwit en warmwit licht zijn varianten met stapsgewijze dimmer via de lichtschakelaar of kleurbesturing met afstandsbediening verkrijgbaar.





Atria Shine **new**

☐ Kunststoff Matière plastique Kunststof

230V



RGBW – W = 4.000 K



ø293 mm


CM 1.800 lm | incl. 1×12 W EAN 4000870 710180 **710.18**

ø420 mm

CM 2.800 lm | incl. 1×20 W EAN 4000870 710197 **710.19**

↔580 ↗200 mm

CM 2.800 lm | incl. 1×20 W EAN 4000870 710203 **710.20**





Atria Shine new

Kunststoff	Matière plastique	Kunststof
------------	-------------------	-----------

230 V



warm white = 3.000 K – 3 step dim



Ø420 mm

CM	2.800lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709924	709.92
B	2.800lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709993	709.99



↔420 ↗420 mm

CM	2.700lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709955	709.95
B	2.700lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 710029	710.02



↔580 ↗200 mm

CM	2.700lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709962	709.96
B	2.700lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 710036	710.03



neutral white = 4.000 K – 3 step dim



Ø420 mm

CM	2.800lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 710067	710.06
B	2.800lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 710135	710.13




$\Leftrightarrow 420 \nearrow 420 \text{ mm}$

CM	2.700lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 710098	710.09
B	2.700lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 710166	710.16



↔580 ↗200 mm

CM	2.700lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 710104	710.10
B	2.700lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 710173	710.17





Atria Shine **new**

⌘ Kunststoff Matière plastique Kunststof


230 V

 warm white = 3.000 K

	ø190 mm				
	CM	1.340 lm	incl. 1×11,2 W	EAN 4000870 709900	709.90
	B	1.340 lm	incl. 1×11,2 W	EAN 4000870 709979	709.97
	↔190 ↗190 mm				
	CM	1.360 lm	incl. 1×11,2 W	EAN 4000870 709931	709.93
	B	1.360 lm	incl. 1×11,2 W	EAN 4000870 710005	710.00
ø293 mm					
	CM	2.000 lm	incl. 1×16 W	EAN 4000870 709917	709.91
	B	2.000 lm	incl. 1×16 W	EAN 4000870 709986	709.98
↔293 ↗293 mm					
	CM	2.000 lm	incl. 1×16 W	EAN 4000870 709948	709.94
	B	2.000 lm	incl. 1×16 W	EAN 4000870 710012	710.01

 neutral white = 4.000 K

	ø190 mm				
	CM	1.340 lm	incl. 1×11,2 W	EAN 4000870 710043	710.04
	B	1.340 lm	incl. 1×11,2 W	EAN 4000870 710111	710.11
	↔190 ↗190 mm				
	CM	1.360 lm	incl. 1×11,2 W	EAN 4000870 710074	710.07
	B	1.360 lm	incl. 1×11,2 W	EAN 4000870 710142	710.14
ø293 mm					
	CM	2.000 lm	incl. 1×16 W	EAN 4000870 710050	710.05
	B	2.000 lm	incl. 1×16 W	EAN 4000870 710128	710.12
↔293 ↗293 mm					
	CM	2.000 lm	incl. 1×16 W	EAN 4000870 710081	710.08
	B	2.000 lm	incl. 1×16 W	EAN 4000870 710159	710.15





Atria

⌘ Kunststoff Matière plastique Kunststof

230 V




warm white = 2.700 K – dimmable

	ø220 mm				
	W	1.500 lm	incl. 1×14 W	EAN 4000870 708682	708.68
	CM	1.500 lm	incl. 1×14 W	EAN 4000870 708644	708.64
	↔220 ↗220 mm				
	W	1.500 lm	incl. 1×14 W	EAN 4000870 708705	708.70
	CM	1.500 lm	incl. 1×14 W	EAN 4000870 708668	708.66
	ø300 mm				
	W	1.800 lm	incl. 1×16 W	EAN 4000870 708699	708.69
	CM	1.800 lm	incl. 1×16 W	EAN 4000870 708651	708.65
	RG	1.800 lm	incl. 1×16 W	EAN 4000870 708729	708.72
	↔300 ↗300 mm				
	W	1.800 lm	incl. 1×16,5 W	EAN 4000870 708712	708.71
	CM	1.800 lm	incl. 1×16,5 W	EAN 4000870 708675	708.67
	RG	1.800 lm	incl. 1×16,5 W	EAN 4000870 708736	708.73



neutral white = 4.000 K

	ø220 mm				
	W	1.500 lm	incl. 1×14 W	EAN 4000870 709375	709.37
	CM	1.500 lm	incl. 1×14 W	EAN 4000870 709337	709.33
	↔220 ↗220 mm				
	CM	1.500 lm	incl. 1×14 W	EAN 4000870 709351	709.35
	W	1.500 lm	incl. 1×14 W	EAN 4000870 709382	709.38
	ø300 mm				
	CM	1.800 lm	incl. 1×16 W	EAN 4000870 709344	709.34
	RG	1.800 lm	incl. 1×16 W	EAN 4000870 709405	709.40
	↔300 ↗300 mm				
	CM	1.800 lm	incl. 1×16,5 W	EAN 4000870 709368	709.36
	W	1.800 lm	incl. 1×16,5 W	EAN 4000870 709399	709.39
	RG	1.800 lm	incl. 1×20 W	EAN 4000870 709412	709.41





Lunar Alu Alu Alu 230 V

warm white = 3.000 K



ø170 mm				
W	1.230 lm		incl. 1×11 W	EAN 4000870 706411 706.41
CM	1.230 lm		incl. 1×11 W	EAN 4000870 706534 706.53



⇄170 ↗170 mm				
W	1.230 lm		incl. 1×11 W	EAN 4000870 706442 706.44
CM	1.230 lm		incl. 1×11 W	EAN 4000870 706480 706.48



ø225 mm				
W	1.520 lm		incl. 1×12,5 W	EAN 4000870 706428 706.42
CM	1.520 lm		incl. 1×12,5 W	EAN 4000870 706541 706.54



⇄225 ↗225 mm				
W	1.520 lm		incl. 1×12,5 W	EAN 4000870 706459 706.45
CM	1.520 lm		incl. 1×12,5 W	EAN 4000870 706497 706.49



ø300 mm				
W	1.700 lm		incl. 1×16 W	EAN 4000870 706435 706.43
CM	1.700 lm		incl. 1×16 W	EAN 4000870 706558 706.55



⇄300 ↗300 mm				
W	1.950 lm		incl. 1×16 W	EAN 4000870 706466 706.46
CM	1.886 lm		incl. 1×16 W	EAN 4000870 706503 706.50




ø400 mm				
CM	2.600 lm		incl. 1×22 W	EAN 4000870 706565 706.56



⇄400 ↗400 mm				
CM	2.400 lm		incl. 1×22 W	EAN 4000870 706510 706.51



⇄600 ↗600 mm				
W	3.200 lm		incl. 1×25 W	EAN 4000870 706473 706.47
CM	3.050 lm		incl. 1×25 W	EAN 4000870 706527 706.52





Abia

☐ Kunststoff Matière plastique Kunststof

230 V



warm white = 2.700 K




ø300 mm

W	3.200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 708996	708.99
CM	3.200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709832	709.83
B	3.200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709849	709.84



⇔300 ↗300 mm

W	3.200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709009	709.00
CM	3.200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709825	709.82
B	3.200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709856	709.85





Abia new Kunststoff Matière plastique Kunststof 230 V

 warm white = 2.700 K



ø300 mm				
L	3.200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709894 709.89
DG	3.200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709887 709.88
MB	3.200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709863 709.86
PB	3.200 lm		incl. 1x22 W	EAN 4000870 709870 709.87



Aviar Kunststoff Matière plastique Kunststof 230 V

  warm white = 3.000 K – dimmable




ø220 mm				
C	1.400 lm		incl. 1x12,6 W	EAN 4000870 789216 789.21
W	1.400 lm		incl. 1x12,6 W	EAN 4000870 789230 789.23

  neutral white = 4.000 K – dimmable



ø220 mm				
C	1.300 lm		incl. 1x12,7 W	EAN 4000870 789223 789.22



Downlights

91	Base
92	Nova
96	Nova Plus
105	Nova mini
106	Choose!
108	Classic
117	Coins
119	Decorative
124	Panels
138	Wall
141	Accessories



=91

Downlights

Einbauleuchten bieten zahllose Anwendungsmöglichkeiten

Eine große Auswahl an aktuellen LED-Modellen sorgt – in die Decke montiert – für Raumausleuchtung oder auch Akzentbeleuchtung. Moderne Einbauleuchten mit besonders flacher Einbautiefe und wechselbarem LED-Modul benötigen keinen Trafo und lassen sich uneingeschränkt miteinander verbinden. Im Sortiment von Paulmann sind sie in vielen Farben und Formen, dimmbar, schwenkbar und besonders spritz- oder strahlwassergeschützt (IP44, IP65 z.B. für das Bad) zu finden.

Auch für viele weitere Einsatzzwecke gibt es die passende Einbauleuchte: Strahler für den Einbau in Möbeln, um etwa Schränke oder Vitrinen beleuchten zu können oder auch für den Wandeinbau, wo sie als Orientierungsbeleuchtung im Flur oder Treppenhaus dienen können.

Les spots encadrés offrent
de multiples possibilités
d'application

Un vaste choix de modèles LED actuels montés au plafond veille à l'éclairage de la pièce ou à l'accentuation d'éléments. Les spots encastrés modernes avec une profondeur d'encaastrement particulièrement faible et un module LED interchangeable n'ont pas besoin de transformateur et se raccordent les uns aux autres sans aucune limite. La gamme de Paulmann est disponible dans de nombreuses couleurs et formes, en version gradable, orientable et particulièrement bien protégée contre les projections et les jets d'eau (IP44, IP65 par ex. pour la salle de bain).




Les spots encastrés adaptés existent aussi pour de nombreuses autres finalités : projecteurs pour l'encastrement dans des meubles, par exemple pour éclairer des armoires ou des vitrines, mais aussi pour la pose murale, où ils peuvent servir d'éclairage d'orientation dans les couloirs et cages d'escalier.

Base, Nova, Nova Plus

Inbouwlampen bieden talrijke toepassingsmogelijkheden

Een groot aanbod van actuele modellen (ingebouwd in het plafond) zorgt voor verlichting van ruimtes, maar ook voor accentverlichting. Moderne inbouwlampen met een bijzonder kleine inbouwdiepte en verwisselbare LED-module hebben geen trafo nodig en kunnen onbeperkt met elkaar worden verbonden. In het assortiment van Paulmann zijn ze in vele kleuren en vormen, dimbaar, zwenkbaar en extra spat- en straalwaterdicht (IP44, IP65 bijv. voor de badkamer) te vinden.

Ook voor veel andere toepassingen is de juiste inbouwlamp te vinden: spots voor de inbouw in meubels om bijvoorbeeld kasten of vitrines te verlichten, maar ook voor inbouw in de wand, waar ze als oriënteringsverlichting in de gang of het trappenhuis kunnen dienen.






☑ = 105

Nova mini



Choose!

☑ = 106





Decorative

☑ = 119



☑ = 124

Panels




Easy to Shop – Paulmann Einbauleuchten Sortiment
Easy to Shop – Gamme de spots encastrés Paulmann
Easy to Shop – Assortiment inbouwlampen van Paulmann


=91			=92-95			=96-102		
Base			Nova			Nova Plus		
 IP23 Schwenkbar Orientable Zwenkbaar			 IP23 Schwenkbar Orientable Zwenkbaar			 IP44 Starr Fixe Stijf		
 COIN GU10			 COIN GU10			 COIN GU10		
 3 step dim			 3 step dim			 3 step dim		
 COIN GU10			 COIN GU10			 COIN GU10		
								
3000 K			2700 K			= 103  smart controllable  zigbee  dimmable  tunable white  RGBW 2700 K		
 Metall Métal Metaal			 Alu Alu Alu			 Alu Alu Alu		

 **dimmable**
Stufenlos dimmbar
Gradable en continu
Traploos dimbaar

 **3 step dim**
 100%
 50%
 25%
 off


Per Wandschalter in Stufen dimmbar
Gradable par niveaux via un interrupteur mural
Dimbaar in drie standen via wandschakelaar

					Sets
Sicher anschließen, ohne Trafo Raccordement sûr, sans transfo Veilig aansluiten, zonder trafo	Endlos verkettbar mit enthaltener Anschlussbox Raccordable à l'infini avec boîtier de raccordement inclus Eindeloos verbindbaar met inbegrepen aansluitbox	Bohrdurchmesser im 68mm-Standard Diamètre de perçage standard 68 mm Standaard boordiameter van 68 mm	Haltefedern für einfachen Ein- und Ausbau Ressorts de retenue pour un montage et démontage faciles Sluitveren voor eenvoudige montage en démontage	Mit wechselbarem Leuchtmittel Ampoule amovible incluse Met vervangbaar verlichtingsmiddel	3er-Set reicht für 12m²-15m² Grundbeleuchtung Kit de 3 suffisant pour un éclairage de base de 12 m² à 15 m² Set van 3 volstaat voor 12 m² tot 15 m² basisverlichting





Base LED GU10 230V

Metall Métal Metaal

Weiß Blanc Witw

	incl. 1x4,6 W		410 lm		GU10		3.000 K		38°	EAN 4000870 934111		934.11
	incl. 3x4,6 W		3x410 lm		GU10		3.000 K		38°	EAN 4000870 934227		934.22
	 incl. 3x5 W		3x350 lm		GU10		3.000 K		38°	EAN 4000870 934265		934.26

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

	incl. 1x4,6 W		410 lm		GU10		3.000 K		38°	EAN 4000870 934128		934.12
	incl. 3x4,6 W		3x410 lm		GU10		3.000 K		38°	EAN 4000870 934203		934.20
	 incl. 3x5 W		3x350 lm		GU10		3.000 K		38°	EAN 4000870 934241		934.24



Base LED Coin 230V


Metall Métal Metaal


Weiß Blanc Wit

	incl. 1x5 W		370 lm		Coin		3.000 K		100°	EAN 4000870 934135		934.13
	incl. 3x5 W		3x370 lm		Coin		3.000 K		100°	EAN 4000870 934234		934.23
	 incl. 3x5 W		3x370 lm		Coin		3.000 K		100°	EAN 4000870 934272		934.27

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

	incl. 1x5 W		370 lm		Coin		3.000 K		100°	EAN 4000870 934142		934.14
	incl. 3x5 W		3x370 lm		Coin		3.000 K		100°	EAN 4000870 934210		934.21
	 incl. 3x5 W		3x370 lm		Coin		3.000 K		100°	EAN 4000870 934258		934.25





Nova LED GU10 230V Alu Alu Alu

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



incl. 1x6,5 W		460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934302	934.30
incl. 3x6,5 W		3x460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934319	934.31
incl. 1x6,5 W		460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934661	934.66
incl. 3x6,5 W		3x460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934678	934.67
incl. 1x6,5 W		460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934357	934.35
incl. 3x6,5 W		3x460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934364	934.36
incl. 1x6,5 W		460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934715	934.71
incl. 3x6,5 W		3x460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934722	934.72

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



incl. 1x6,5 W		460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934289	934.28
incl. 3x6,5 W		3x460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934296	934.29
incl. 1x6,5 W		460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934647	934.64
incl. 3x6,5 W		3x460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934654	934.65

Chrom Chrome Chroom





incl. 3x6,5 W		3x460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934340	934.34
incl. 3x6,5 W		3x460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934708	934.70

Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid



incl. 1x6,5 W		460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934326	934.32
incl. 3x6,5 W		3x460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934333	934.33
incl. 1x6,5 W		460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934685	934.68
incl. 3x6,5 W		3x460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934692	934.69
incl. 1x6,5 W		460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934371	934.37
incl. 3x6,5 W		3x460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934388	934.38
incl. 1x6,5 W		460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934739	934.73
incl. 3x6,5 W		3x460 lm		GU10		2.700 K		✂38 °		EAN 4000870 934746	934.74





Nova LED Coin 230V

Alu Alu Alu

 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



	incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934487	934.48
	incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934494	934.49
	incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934845	934.84
	incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934852	934.85
	incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934531	934.53
	incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934548	934.54
	incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934890	934.89
	incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934906	934.90



 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

	incl. 1x6 W		470lm		Coin		2.700 K		✱100 °		EAN 4000870 934463	934.46
	incl. 3x6 W		3x470lm		Coin		2.700 K		✱100 °		EAN 4000870 934470	934.47
	incl. 1x6 W		470lm		Coin		2.700 K		✱100 °		EAN 4000870 934821	934.82
	incl. 3x6 W		3x470lm		Coin		2.700 K		✱100 °		EAN 4000870 934838	934.83



 Chrom Chrome Chroom

incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	◀100 °	EAN 4000870 934524	934.52
 incl. 3x6 W	3x470 lm	Coin	2.700 K	◀100 °	EAN 4000870 934883	934.88




 Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid

	incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934500	934.50
	incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934517	934.51
	incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934869	934.86
	incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934876	934.87
	incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934555	934.55
	incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934562	934.56
	incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934913	934.91
	incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934920	934.92



 Schwarz matt **Noir mat** **Zwart mat**

incl. 3x6W		3x470lm		Coin		2.700 K		◀100°		EAN 4000870 944714	944.71
 incl. 3x6W		3x470lm		Coin		2.700 K		◀100°		EAN 4000870 944721	944.72





Nova LED Coin 230V

Alu Alu Alu

 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934593	934.59
incl. 3x6 W		3×470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934609	934.60
 incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934951	934.95
 incl. 3x6 W		3×470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934968	934.96

 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934579	934.57
incl. 3x6 W		3×470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934586	934.58
 incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934937	934.93
 incl. 3x6 W		3×470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934944	934.94

 Chrom Chrome Chroom



incl. 3x6 W		3×470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934630	934.63
 incl. 3x6 W		3×470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934999	934.99

 Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid





incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934616	934.61
incl. 3x6 W		3×470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934623	934.62
 incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934975	934.97
 incl. 3x6 W		3×470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 934982	934.98

 Schwarz matt Noir mat Zwart mat



incl. 3x6 W		3×470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 944738	944.73
 incl. 3x6 W		3×470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °		EAN 4000870 944745	944.74





LED 230V Slim Coin Satin 51mm dimmable Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Geringe Mindesteinbautiefe

► Inkl. Anschlussbox mit Doppelschnellklemme zum Durchschleifen
- Faible profondeur d'encastrement

► Boîte raccord avec double clip de fixation rapide pour la connexion du câble incluse
- Geringe minimale inbouwdiepte

► Inclusief aansluitbox met dubbele snelklem voor aankoppeling van de kabel

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



	incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 938768		938.76
	incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 938751		938.75
	incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 936771		936.77
	incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 936788		936.78

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



	incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 938775		938.77
	incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 938782		938.78

Chrom Chrome Chroom





	incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 938799		938.79
	incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 938805		938.80

Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid



	incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 939024		939.02
	incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 939031		939.03
	incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 936795		936.79
	incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 936801		936.80





LED 230V Slim Coin Satin 51mm dimmable

Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Geringe Mindesteinbautiefe

► Inkl. Anschlussbox mit Doppelschnellklemme zum Durchschleifen
- Faible profondeur d'encastrement

► Boîte raccord avec double clip de fixation rapide pour la connexion du câble incluse
- Geringe minimale inbouwdiepte

► Inclusief aansluitbox met dubbele snelklem voor aankoppeling van de kabel

🔑 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	EAN 4000870 938690	938.69
incl. 3x6 W	3×470 lm	Coin	2.700 K	EAN 4000870 938706	938.70

🔑 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	EAN 4000870 938713	938.71
incl. 3x6 W	3×470 lm	Coin	2.700 K	EAN 4000870 938737	938.73

🔑 Chrom Chrome Chroom



incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	EAN 4000870 938720	938.72
incl. 3x6 W	3×470 lm	Coin	2.700 K	EAN 4000870 938744	938.74


🔑 Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid




incl. 1x6 W	470 lm	Coin	2.700 K	EAN 4000870 939000	939.00
incl. 3x6 W	3×470 lm	Coin	2.700 K	EAN 4000870 939017	939.01



incl. 3x6 W	3×470 lm	Coin	2.700 K	EAN 4000870 938959	938.95
-------------	----------	------	---------	--------------------	--------





Nova IP65 adjustable GU10 dimmable Alu Zink Alu zinc Alu zink

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat




incl. 1x6 W	470 lm	GU10	2.700 K	36°	EAN 4000870 928974	928.97
incl. 3x6 W	3x470 lm	GU10	2.700 K	36°	EAN 4000870 928981	928.98

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



incl. 1x6 W	470 lm	GU10	2.700 K	36°	EAN 4000870 928998	928.99
incl. 3x6 W	3x470 lm	GU10	2.700 K	36°	EAN 4000870 929001	929.00



Nova IP65 adjustable GU10/GU5,3 Alu Zink Alu zinc Alu zink

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat





max. 35 W	GU5,3 / GU10	EAN 4000870 936610	936.61
-----------	--------------	--------------------	--------

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



max. 35 W	GU5,3 / GU10	EAN 4000870 936627	936.62
-----------	--------------	--------------------	--------





Nova IP65 adjustable GU10 dimmable

Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Spritz- und Strahlwassergeschützt (IP65)

► Geeignet für die Installation im Bad
- Protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65)

► Convient à l'installation dans des salles de bains
- Beschermd tegen opspattend water en waterstralen (IP65)

► Geschikt voor installatie in de badkamer

Weiß matt/Chrom Blanc dépoli/Chrome Wit mat/Chroom



incl. 1x6 W

470 lm

GU10

2.700 K

36°

EAN 4000870 929032

929.03



incl. 1x6 W

470 lm


GU10

2.700 K

36°

EAN 4000870 929049

929.04



Nova IP65 adjustable GU10/GU5,3

Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Spritz- und Strahlwassergeschützt (IP65)

► Geeignet für die Installation im Bad
- Protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65)

► Convient à l'installation dans des salles de bains
- Beschermd tegen opspattend water en waterstralen (IP65)

► Geschikt voor installatie in de badkamer

Weiß matt/Chrom Blanc dépoli/Chrome Wit mat/Chroom



max. 35 W

GU5,3 / GU10

EAN 4000870 936634

936.63





max. 35 W

GU5,3 / GU10

EAN 4000870 936641

936.64





Nova Plus IP65 Alu Zink Alu zinc Alu zink

Wei matt Blanc dpoli Wit mat



incl. 1x6 W | 470 lm | GU10 | 4.000 K | 36° | EAN 4000870 936726 **936.72**

Eisen gebrstet Acier bross Staal geborsteld



incl. 1x6 W | 470 lm | GU10 | 4.000 K | 36° | EAN 4000870 936719 **936.71**


Wei matt/Chrom Blanc dpoli/Chrome Wit mat/Chroom



incl. 1x6 W | 470 lm | GU10 | 4.000 K | 36° | EAN 4000870 936733 **936.73**



incl. 1x6 W | 470 lm | GU10 | 4.000 K | 36° | EAN 4000870 936740 **936.74**



Nova Plus IP65 Alu Zink Alu zinc Alu zink


Wei matt/Chrom Blanc dpoli/Chrome Wit mat/Chroom




incl. 1x 2x6 W | 1x | 2x470 lm | GU10 | 4.000 K | 36° | EAN 4000870 936757 **936.75**



incl. 1x 2x6 W | 1x | 2x470 lm | GU10 | 4.000 K | 36° | EAN 4000870 936764 **936.76**





LED IP65 230V Slim Coin Satin 51mm dimmable

Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Geringe Mindesteinbautiefe

► Mit Schutzglas

► Inkl. Anschlussbox mit Doppelschnellklemme zum Durchschleifen
- Faible profondeur d'encastrement

► Avec verre de protection

► Boîte raccord avec double clip de fixation rapide pour la connexion du câble incluse
- Geringe minimale inbouwdiepte

► Met beveiligingsglas

► Inclusief aansluitbox met dubbele snelklem voor aankoppeling van de kabel

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2.700 K

EAN 4000870 938812

938.81

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2.700 K

EAN 4000870 938829

938.82


Chrom Chrome Chroom




incl. 1x6 W | 470 lm | Coin | 2.700 K

EAN 4000870 938836

938.83





Nova Plus Coin IP65 adjustable dimmable Aluminium Aluminium Aluminium

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 936818		936.81
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 936825		936.82

Chrom Chrome Chroom






incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 936832		936.83
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 936849		936.84

Weiß matt/Chrom Blanc dépoli/Chrome Wit mat/Chroom



incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 936856		936.85
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		EAN 4000870 936863		936.86







dimmable



smart controllable





IP23



ALU



rost frei




Nova Plus Zigbee Coin dim

Alu ZinkAlu zincAlu zink

Eisen gebürstetAcier brosséStaal geborsteld



	incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °	EAN 4000870 929582	 929.58
	incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		✂100 °	EAN 4000870 929599	929.59





tunable white



smart controllable





IP23



ALU



rost frei




Nova Plus Zigbee Coin tunable white

Alu ZinkAlu zincAlu zink

Eisen gebürstetAcier brosséStaal geborsteld



	incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 - 6.500 K		✂100 °	EAN 4000870 929612	 929.61
	incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 - 6.500 K		✂100 °	EAN 4000870 929629	929.62





RGBW



smart controllable





IP23



ALU



rost frei




Nova Plus Zigbee Coin RGBW


Alu ZinkAlu zincAlu zink

Eisen gebürstetAcier brosséStaal geborsteld



	incl. 1x5,2 W		400 lm		Coin		2.700 K		✂100 °	EAN 4000870 929643	 929.64
	incl. 3x5,2 W		3x400 lm		Coin		2.700 K		✂100 °	EAN 4000870 929650	929.65





Nova mini Coin Aluminium Aluminium Aluminium

🔧 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



incl. 1x4 W		310lm		Coin		2.700 K		✂38 °	EAN 4000870 942925	📦 942.92
incl. 3x4 W		3x310lm		Coin		2.700 K		✂38 °	EAN 4000870 942932	942.93

🔧 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld




incl. 1x4 W		310lm		Coin		2.700 K		✂38 °	EAN 4000870 942949	📦 942.94
incl. 3x4 W		3x310lm		Coin		2.700 K		✂38 °	EAN 4000870 942956	942.95

🔧 Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid



incl. 1x4 W		310lm		Coin		2.700 K		✂38 °	EAN 4000870 942963	📦 942.96
incl. 3x4 W		3x310lm		Coin		2.700 K		✂38 °	EAN 4000870 942970	942.97



Nova mini Coin IP44 Aluminium Aluminium Aluminium

🔧 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



incl. 1x4 W		310lm		Coin		2.700 K		✂38 °	EAN 4000870 942987	📦 942.98
incl. 3x4 W		3x310lm		Coin		2.700 K		✂38 °	EAN 4000870 942994	942.99

🔧 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



incl. 1x4 W		310lm		Coin		2.700 K		✂38 °	EAN 4000870 943007	📦 943.00
incl. 3x4 W		3x310lm		Coin		2.700 K		✂38 °	EAN 4000870 943014	943.01

🔧 Chrom Chrome Chroom





incl. 1x4 W		310lm		Coin		2.700 K		✂38 °	EAN 4000870 943021	📦 943.02
incl. 3x4 W		3x310lm		Coin		2.700 K		✂38 °	EAN 4000870 943038	943.03

🔧 Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid



incl. 1x4 W		310lm		Coin		2.700 K		✂38 °	EAN 4000870 943045	📦 943.04
incl. 3x4 W		3x310lm		Coin		2.700 K		✂38 °	EAN 4000870 943052	943.05







Nova mini Coin Aluminium Aluminium Aluminium

Aluminium Aluminium Aluminium


👉 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat




👉 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



👉 **Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid**



DE Wunsch-Einbauleuchte selbst kombinieren!
FR Combiner soi-même les spots encastrés de son choix !
NL Favoriete inbouwlampen zelf combineren!




A schematic diagram of a series circuit. It consists of a single loop containing three resistors, represented by rectangles with a diagonal line through them. The resistors are connected in series, meaning the current flows through one resistor after the other. The circuit is connected to a power source, indicated by two vertical lines on the left side.





Haltefedern für einfachen Ein- und Ausbau

Ressorts de retenue pour un montage et démontage faciles

Sluitveren voor eenvoudige montage en demontage





Choose! Spot Set

Alu Alu Alu

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

Eisen gebürstet Acier brossé
Staal geborsteld

Chrom Chrome Chromom



max. 3×10 W
EAN 4000870 924860
924.86



max. 3×10 W
EAN 4000870 924853
924.85



max. 3×10 W
EAN 4000870 924884
924.88



max. 3×10 W
EAN 4000870 924808
924.80



max. 3×10 W
EAN 4000870 924792
924.79



max. 3×10 W
EAN 4000870 924822
924.82

Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid

Schwarz matt Noir mat Zwart mat

Messing gebürstet Laiton brossé
Messing geborsteld



max. 3×10 W
EAN 4000870 924907
924.90



max. 3×10 W
EAN 4000870 924877
924.87



max. 3×10 W
EAN 4000870 924891
924.89



max. 3×10 W
EAN 4000870 924846
924.84



max. 3×10 W
EAN 4000870 924815
924.81



max. 3×10 W
EAN 4000870 924839
924.83

Choose! GU10 Set

Weiß Blanc Wit



On/Off



3 step dim



easy dim



white switch

3×6,5 W
3×460 lm, 2.700 K
∠ 38°, 700 cd
230 V
EAN 4000870 287842
287.84

3×6,5 W
3×460 lm, 2.700 K
∠ 38°, 780 cd
230 V
EAN 4000870 287859
287.85

3×5,5 W
3×460 lm, 2.700 K
∠ 110°
230 V
EAN 4000870 287866
287.86

3×5,9 W
3×470 lm, 2.700 - 6.500 K
∠ 110°
230 V
EAN 4000870 287873
287.87

Choose! Coin Set

Satin Satiné Satijn



3 step dim



easy dim



white switch


incl. 3×6 W
3×470 lm, 2.700 K, ∠ 100°
230 V
EAN 4000870 924723
924.72 new

incl. 3×6 W
3×470 lm, 2.700 K, ∠ 100°
230 V
EAN 4000870 924730
924.73 new

3×6,5 W
3×630 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 924778
924.77

3×6,5 W
3×580-620 lm
2.700 - 6.500 K, 230 V
EAN 4000870 924785
924.78





Calla IP65

Kunststoff Matière plastique Kunststof

🔧 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



	incl. 1x6 W		680 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999264	📦	999.26
🔧	incl. 1x5,2 W		560 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999301	📦	999.30
	incl. 3x5,5 W		3x680 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999271		999.27
🔧	incl. 3x5,2 W		3x560 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999318		999.31
	incl. 10x6 W		10x680 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999226		999.22
🔧	incl. 10x5,2 W		10x560 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999240		999.24

🔧 Chrom matt Chrome mat Chroom mat





	incl. 1x6 W		680 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999288	📦	999.28
🔧	incl. 1x5,2 W		560 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999325	📦	999.32
	incl. 3x5,5 W		3x680 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999295		999.29
🔧	incl. 3x5,2 W		3x560 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999332		999.33
	incl. 10x6 W		10x680 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999233		999.23
🔧	incl. 10x5,2 W		10x560 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999257		999.25

🔧 Schwarz matt Noir mat Zwart mat



	incl. 3x6,5 W		3x680 lm		4.000 K		✂100 °		EAN 4000870 999912	new	999.91
--	---------------	--	----------	--	---------	--	--------	--	--------------------	-----	--------






Calla IP65 Kunststoff Matière plastique Kunststoff

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



	incl. 1x5,5 W		550 lm		3.000 - 6.500 K		✂100 °	EAN 4000870 999349		999.34
	incl. 3x5,5 W		3x550 lm		3.000 - 6.500 K		✂100 °	EAN 4000870 999356		999.35



Calla IP65 Kunststoff/Aluminium Matière plastique/Aluminium Kunststoff/Aluminium

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat




	incl. 1x5 W		500 lm		4.000 K		✂100 °	EAN 4000870 999363		999.36
--	-------------	--	--------	--	---------	--	--------	--------------------	--	--------

Chrom matt Chrome mat Chroom mat



	incl. 1x5 W		500 lm		4.000 K		✂100 °	EAN 4000870 999370		999.37
--	-------------	--	--------	--	---------	--	--------	--------------------	--	--------





Calla IP65 Kunststoff/Aluminium Matière plastique/Aluminium Kunststoff/Aluminium

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



	incl. 1x6,7 W		770 lm		4.000 K		✂27 °		incl.	7 VA	EAN 4000870 936702	936.70
--	---------------	--	--------	--	---------	--	-------	--	-------	------	--------------------	--------





Fixed LED Set **new** Kunststoff Matière plastique Kunststof

🔧 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat




incl. 3x6 W | 3x580 lm | 3.000 K EAN 4000870 933886 **933.88**

🔧 Chrom matt Chrome mat Chroom mat



incl. 3x6 W | 3x580 lm | 3.000 K EAN 4000870 933893 **933.89**



Fixed LED Set Kunststoff Matière plastique Kunststof

🔧 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat





incl. 3x6 W | 3x550 lm | 3.000 K | $\angle 40^\circ$ EAN 4000870 929858 **929.85**

🔧 Chrom matt Chrome mat Chroom mat



incl. 3x6 W | 3x550 lm | 3.000 K | $\angle 40^\circ$ EAN 4000870 929865 **929.86**





Pukk LED Set

Kunststoff Matière plastique Kunststof

Wei Blanc Wit




incl. 3x3,5 W		3x300 lm		2.700 K		EAN 4000870 999899	999.89
---------------	--	----------	--	---------	--	--------------------	---------------

Schwarz Noir Zwart



incl. 3x3,5 W		3x300 lm		2.700 K		EAN 4000870 99905	999.90
---------------	--	----------	--	---------	--	-------------------	---------------



230V GU10 51mm

Metall Mtal Metaal

Wei Blanc Wit





max. 3x10 W		GU10		EAN 4000870 933909	933.90
max. 10x10 W		GU10		EAN 4000870 934005	934.00

Eisen gebrstet Acier bross Staal geborsteld



max. 3x10 W		GU10		EAN 4000870 933916	933.91
max. 10x10 W		GU10		EAN 4000870 933992	933.99





230V GU10 51mm

Metall Métal Metaal

🔧 Weiß Blanc Wit



max. 3×10 W

| GU10

EAN 4000870 933923

933.92

🔧 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld




max. 3×10 W

| GU10

EAN 4000870 933930

933.93



Nova 230V GU10 51mm

Alu Zink Alu zinc Alu zink

🔧 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



max. 35 W

| GU10

EAN 4000870 936313

936.31

🔧 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



max. 35 W

| GU10

EAN 4000870 936337

936.33

🔧 Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid





max. 35 W

| GU10

EAN 4000870 936320

936.32





Nova 230V GU10 51mm Alu Zink Alu zinc Alu zink

Wei matt Blanc dpoli Wit mat



max. 35 W | GU10 EAN 4000870 936399 **936.39**

Eisen gebrstet Acier bross Staal geborsteld




max. 35 W | GU10 EAN 4000870 936412 **936.41**

Alu gedreht Alu tourn Alu gedraaid



max. 35 W | GU10 EAN 4000870 936405 **936.40**



IP44 12V GU5,3 51mm Alu Zink Alu zinc Alu zink

Wei Blanc Wit



max. 50 W | GU5,3 EAN 4000870 179437 **179.43**

Eisen gebrstet Acier bross Staal geborsteld





max. 50 W | GX5,3 EAN 4000870 179451 **179.45**

Chrom Chrome Chroom



max. 50 W | GU5,3 EAN 4000870 179468 **179.46**





12V GU5,3 51mm

Alu Zink Alu zinc Alu zink



 Weiß Blanc Wit

max. 50 W

| GU5,3

EAN 4000870 179536 179.53



 Chrom matt Chrome mat Chroom mat

max. 50 W

| GU5,3

EAN 4000870 179543 179.54



 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 50 W

| GX5,3

EAN 4000870 179550 179.55




 Schwarz Noir Zwart

max. 50 W

| GU5,3

EAN 4000870 179512  **179.51**



12V GU5,3 51mm

Metall Métal Metaal



 Weiß Blanc Wit

max. 50 W

| GU5,3

EAN 4000870 989715 989.71





 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 50 W

| GU5,3

EAN 4000870 989685  989.68





IP23

ALU
rost
frei

12V GU5,3 51mm

Alu Alu Alu


🔧 **Weiß Blanc Wit**



max. 50 W

| GU5,3

EAN 4000870 987735 **987.73**



IP44

ALU
rost
frei

IP44 230V GU10 51mm

Alu Zink Alu zinc Alu zink

🔧 **Weiß Blanc Wit**



max. 50 W

| GU10

EAN 4000870 057926 **5792**


🔧 **Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld**




max. 50 W

| GU10

EAN 4000870 057964 **5796**





230V GU10 51mm Alu Zink Alu zinc Alu zink



Wei Blanc Wit

max. 50 W | GU10 EAN 4000870 989401 **989.40**




Eisen gebrstet Acier bross Staal geborsteld

max. 50 W | GU10 EAN 4000870 988787 **988.78**



Chrom Chrome Chroom

max. 50 W | GU10 EAN 4000870 989432 **989.43**



EasyClick2 Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Kein Sprengring erforderlich

► Leuchtmittelwechsel einfach durch Druck auf das Leuchtmittel
- Aucun circlip ncessaire

► Changement dampoule par simple pression sur lampoule
- Geen klemring nodig

► Lamp wordt makkelijk vervangen door druk op de lamp




Wei Blanc Wit

max. 50 W | GU10 EAN 4000870 937310 **937.31**



Eisen gebrstet Acier bross Staal geborsteld

max. 50 W | GU10 EAN 4000870 937303 **937.30**





🖌️ Satin Satiné Satijn

	W	Ⓜ	ø mm	⬆ mm	lm	✂	K	🕒	📦	EAN	🏷
G	incl. 6,3	Coin	50	30	430	38	2.700	30.000	1	4000870 924716	new 92471


LED Coin Nova Plus Reflector



🖌️ Satin Satiné Satijn

	W		ø mm	⇅ mm	lm		K			EAN	
	incl. 6	Coin	50	35	470	100	2.700	30.000	1	4000870 930731	new 930.73

LED Coin Nova Plus ZigBee Dim



🔪 Satin Satiné Satijn

	W		ø mm	⌀ mm	lm		K			EAN	
 incl. 6	Coin	50	35	470	100	2.200 - 6.500	30.000	1	4000870 930748		new 930.74

LED Coin Nova Plus ZigBee Tunable White



🖌️ Satin Satiné Satijn

	W		ø mm	⇅ mm	lm	↗	K			EAN	
	incl. 5,2	Coin	50	35	400	100	2.700 - 6.500	30.000	1	4000870 930755	new 930.75

LED Coin Nova Plus ZigBee RGBW



 Klar Clair Helder

	W	Ø	ø mm	↑ mm	lm	↗	K	⌚		EAN		
F	incl. 4	Coin	35	27	310	38	2.700	30.000	1	4000870 943069	✓	943.06

LED Coin Nova mini




🔑 Klar Clair Helder

	W		ø mm	↑ mm	lm		K			EAN		
 F	incl. 4,2	Coin	35	30	300	38	2.700	30.000	1	4000870 929766	✓	929.76

LED Coin Nova mini Plus
EasyDim





Gil new

Aluminium Aluminium Aluminium



🔑 Weiß matt/Schwarz matt Blanc dépoli/Noir mat Wit mat/Zwart mat						
incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K EAN 4000870 933763 933.76
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K EAN 4000870 933770 933.77



🔑 Schwarz matt/Gold Noir mat/Doré Zwart mat/Goud						
incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K EAN 4000870 933787 933.78
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K EAN 4000870 933794 933.79




🔑 Weiß matt/Gold Blanc dépoli/Doré Wit mat/Goud						
incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K EAN 4000870 933800 933.80
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K EAN 4000870 933817 933.81




🔑 Schwarz matt/Eisen gebürstet Noir mat/Acier brossé Zwart mat/Staal geborsteld						
incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K EAN 4000870 933824 933.82
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K EAN 4000870 933831 933.83



🔑 Weiß matt/Eisen gebürstet Blanc dépoli/Acier brossé Wit mat/Staal geborsteld						
incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K EAN 4000870 933848 933.84
incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K EAN 4000870 933855 933.85





Cole

Kunststoff/Alu Zink Matière plastique/Alu zinc Kunststof/Alu zink		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366

- Dekorative blendfreie Einbauleuchten mit 3Step Dimmung
- Encastrés décoratifs non éblouissant 3 niveaux de variation
- Decoratieve niet-verblindende inbouwlampen met 3-step dimfunctie

 Weiß/Schwarz matt Blanc/Noir mat Wit/Zwart mat



	incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		↙100°		EAN 4000870 934012		934.01
	incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		↙100°		EAN 4000870 934029		934.02

🔒 Schwarz/Gold matt Noir/Doré mat Zwart/Goud mat



	incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		↙100°		EAN 4000870 934036		934.03
	incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		↙100°		EAN 4000870 934043		934.04

 Weiß/Gold matt Blanc/Doré mat Wit/Goud mat



incl. 1x6 W		470 lm		Coin		2.700 K		◀100°		EAN 4000870 934050		934.05
 incl. 3x6 W		3x470 lm		Coin		2.700 K		◀100°		EAN 4000870 934067		934.06

 Schwarz/Silber Noir/Argent Zwart/Zilver





 incl. 1x6W		470lm		Coin		2.700K		✂100°		EAN 4000870 934074		934.07
 incl. 3x6W		3x470lm		Coin		2.700K		✂100°		EAN 4000870 934081		934.08

 Weiß/Silber Blanc/Argent Wit/Zilver



	incl. 1x6W		470lm		Coin		2.700K		↙100°		EAN 4000870 934098		934.09
	incl. 3x6W		3x470lm		Coin		2.700K		↙100°		EAN 4000870 934104		934.10





Cymbal

☐ Kunststoff Matière plastique Kunststof

 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



	incl. 3x6,7W		3x440lm		Coin		2.700 K		✗30°		EAN 4000870 934159	934.15
	incl. 1x6,7W		440lm		Coin		2.700 K		✗30°		EAN 4000870 934166	 934.16




Cymbal

	Kunststoff	Matière plastique	Kunststof
---	------------	-------------------	-----------

 **Weiß matt** Blanc dépoli Wit mat



max. 10 W | 440 lm | 440 lm EAN 4000870 934173 **934.17**
(mm)



Cymbal



☐ Kunststoff Matière plastique Kunststof

 **Weiß matt** Blanc dépoli Wit mat



incl. 1x6 W		430 lm		Coin		2.000 - 2.700 K		45°		EAN 4000870 934180	934.18
 incl. 3x6 W		3x430 lm		Coin		2.000 - 2.700 K		45°		EAN 4000870 934197	934.19





Premium Suon 230V

Kunststoff Matière plastique Kunststof

- Ohne Rahmen wirkt die Leuchte an der Decke unsichtbar
- Sans cadre, le luminaire au plafond est invisible
- Zonder lijst lijkt de armatuur onzichtbaar aan het plafond


Satin/Weiß Satiné/Blanc Satijn/Wit



incl. 1x6,5 W		650 lm		2.000 - 2.700 K	EAN 4000870 999431	999.43
incl. 3x6,5 W		3x650 lm		2.000 - 2.700 K	EAN 4000870 999424	999.42



incl. 1x4,8 W		650 lm		2.700 K	EAN 4000870 999417	999.41
incl. 3x4,8 W		3x650 lm		2.700 K	EAN 4000870 999400	999.40



Whirl LED new

Kunststoff Matière plastique Kunststof


Weiß/Klar Blanc/Clair Wit/Helder




incl. 3x4,2 W		3x480 lm		2.700 K	EAN 4000870 933862	933.86
---------------	--	----------	--	---------	--------------------	---------------



incl. 3x4,2 W		3x520 lm		4.000 K	EAN 4000870 933879	933.87
---------------	--	----------	--	---------	--------------------	---------------





Premium Whirl 120mm dimmable

Alu/Acryl Alu/Acryl Alu/Acryl


Alu gedreht/Satin Alu tourné/Satiné Alu gedraaid/Satijn



incl. 3x4,9 W | 3x460 lm | 3.000 K | $\angle 110^\circ$

EAN 4000870 929070

929.07




Premium Whirl LED

Alu/Acryl Alu/Acryl Alu/Acryl

Alu gedreht/Satin Alu tourné/Satiné Alu gedraaid/Satijn



incl. 1x6,9 W		655 lm		3.000 K				incl. 6 VA	EAN 4000870 925355	925.35
incl. 3x6,9 W		3x655 lm		3.000 K		$\angle 113^\circ$		incl. 23 VA	EAN 4000870 925430	925.43
incl. 3x6,9 W		3x655 lm		3.000 K		$\angle 110^\circ$		incl. 18 VA	EAN 4000870 929179	929.17



Premium Whirl oval dimmable

Alu/Acryl Alu/Acryl Alu/Acryl


Alu gedreht/Satin Alu tourné/Satiné Alu gedraaid/Satijn




incl. 1x5,8 W | 680 lm | 3.000 K | $\angle 110^\circ$

EAN 4000870 929087

929.08







LED Panels kombinieren das flächige Raumlicht mit den Vorteilen der Einbauleuchten. Wohnliche und rahmenlose Varianten fügen sich unaufdringlich in jeden Raum ein. Ideal für den Ersatz veralteter Einbauleuchtensysteme sind Einbau-Panels mit verstellbaren Klemmfedern. Steuerbare und smarte Varianten runden das umfangreiche Sortiment optimal ab.

Les panneaux LED combinent un éclairage étendu aux avantages des spots encastrés. Des variantes conviviales et sans cadre se fondent discrètement dans n'importe quelle pièce. Les panneaux encastrés avec ressorts de serrage réglables s'avèrent idéaux pour utiliser d'anciens systèmes de spots encastrés. Les variantes pilotables et connectées parachèvent idéalement le vaste assortiment.

LED-panels combineren het egale ruimtelicht met de voordelen van inbouwlampen. Huiselijke en frameloze varianten passen zonder opvallend te zijn in elke ruimte. Inbouwpanelen met verstelbare klemveren zijn ideaal als vervanging van verouderde inbouwlampensystemen. Bestuurbare en smarte varianten ronden het omvangrijke assortiment optimaal af.






Veluna VariFit Kunststoff Matière plastique Kunststoff


● warm white = 3.000 K

	ø75 mm						
	500 lm		incl. 1×4,5 W	↙↘ 45-70 mm	↙↘ 45-55 mm	EAN 4000870 923870	923.87
	⇔75 ⇔75 mm						
	500 lm		incl. 1×4,5 W	↙↘ 45-70 mm	↙↘ 45-55 mm	EAN 4000870 923931	923.93
	ø125 mm						
	900 lm		incl. 1×8,5 W	↙↘ 45-70 mm	↙↘ 45-100 mm	EAN 4000870 923887	923.88
	⇔125 ⇔125 mm						
	900 lm		incl. 1×8,5 W	↙↘ 45-70 mm	↙↘ 45-100 mm	EAN 4000870 923948	923.94
	ø185 mm						
	1.850 lm		incl. 1×17 W	↙↘ 45-70 mm	↙↘ 45-160 mm	EAN 4000870 923894	923.89
	⇔185 ⇔185 mm						
	1.850 lm		incl. 1×17 W	↙↘ 45-70 mm	↙↘ 45-160 mm	EAN 4000870 923955	923.95

○ neutral white = 4.000 K

	ø75 mm						
	550 lm		incl. 1×4,5 W	↙↘ 45-70 mm	↙↘ 45-55 mm	EAN 4000870 923900	923.90
	⇔75 ⇔75 mm						
	550 lm		incl. 1×4,5 W	↙↘ 45-70 mm	↙↘ 45-55 mm	EAN 4000870 923962	923.96
	ø125 mm						
	1.000 lm		incl. 1×8,5 W	↙↘ 45-70 mm	↙↘ 45-100 mm	EAN 4000870 923917	923.91
	⇔125 ⇔125 mm						
	1.050 lm		incl. 1×8,5 W	↙↘ 45-70 mm	↙↘ 45-100 mm	EAN 4000870 923979	923.97
	ø185 mm						
	1.900 lm		incl. 1×17,5 W	↙↘ 45-70 mm	↙↘ 45-160 mm	EAN 4000870 923924	923.92
	⇔185 ⇔185 mm						
	1.900 lm		incl. 1×17,5 W	↙↘ 45-70 mm	↙↘ 45-160 mm	EAN 4000870 923986	923.98






Veluna VariFit Kunststoff Matière plastique Kunststof




  warm white = 3.000 K – 3 step dim

	ø185 mm					
	1.860 lm		incl. 1×17 W	⌈⌋45-70 mm	↔50-160 mm	EAN 4000870 930632 930.63
	↔185 ↗185 mm					
	1.900 lm		incl. 1×17 W	⌈⌋45-70 mm	↔50-160 mm	EAN 4000870 930618 930.61
	ø215 mm					
	2.350 lm		incl. 1×21 W	⌈⌋45-70 mm	↔50-190 mm	EAN 4000870 930649 930.64
	↔215 ↗215 mm					
	2.400 lm		incl. 1×21 W	⌈⌋45-70 mm	↔50-190 mm	EAN 4000870 930625 930.62

  neutral white = 4.000 K – 3 step dim

	ø185 mm					
	1.900 lm		incl. 1×17,5 W	⌈⌋45-70 mm	↔50-160 mm	EAN 4000870 930670 930.67
	↔185 ↗185 mm					
	1.950 lm		incl. 1×17,5 W	⌈⌋45-70 mm	↔50-160 mm	EAN 4000870 930656 930.65
	ø215 mm					
	2.450 lm		incl. 1×22 W	⌈⌋45-70 mm	↔50-190 mm	EAN 4000870 930687 930.68
	↔215 ↗215 mm					
	2.450 lm		incl. 1×22 W	⌈⌋45-70 mm	↔50-190 mm	EAN 4000870 930663 930.66





Veluna VariFit

☐ Kunststoff Matière plastique Kunststof



white switch = 3.000 - 4.000 K - 6.500 K



Ø185 mm

1.500 lm

incl. 1x14 W

45-70 mm

↔ 60-160 mm

EAN 4000870 953815

953.81



↔185 ↗185 mm

1.500 lm

incl. 1x14 W

45-70 mm

↔ 60-160 mm

EAN 4000870 953792

953.79



ø215 mm

1.900 lm

incl. 1x17 W

45-70 mm

↔ 60-190 mm

EAN 4000870 953822

953.82



⇔215 ↗215 mm

1.900 lm

incl. 1x17 W



45-70 mm

↔ 60-190 mm

EAN 4000870 953808

953.80







Veluna VariFit Kunststoff Matière plastique Kunststof

 tunable white = 3.000 - 6.500 K

	ø185 mm						
	1.600 lm		incl. 1×15 W	└─┐ 75-110 mm	└─┐ 60-160 mm	EAN 4000870 953860	953.86
	⇄185 ⇄185 mm						
	1.600 lm		incl. 1×15 W	└─┐ 75-110 mm	└─┐ 60-160 mm	EAN 4000870 953846	953.84
	ø215 mm						
	1.900 lm		incl. 1×17 W	└─┐ 75-110 mm	└─┐ 60-190 mm	EAN 4000870 953877	953.87
	⇄215 ⇄215 mm						
	1.900 lm		incl. 1×17 W	└─┐ 75-110 mm	└─┐ 60-190 mm	EAN 4000870 953853	953.85






Areo VariFit ☐ Kunststoff Matière plastique Kunststoff


● warm white = 3.000 K

	ø118 mm						
	W	850 lm	incl. 1×6,5 W	⌈⌋45-95 mm	⌈⌋50-85 mm	EAN 4000870 930311	930.31
	↔118 ↗118 mm						
	W	850 lm	incl. 1×6,5 W	⌈⌋45-95 mm	⌈⌋50-85 mm	EAN 4000870 930397	930.39
	ø175 mm						
	W	1.800 lm	incl. 1×13 W	⌈⌋45-70 mm	⌈⌋50-140 mm	EAN 4000870 930328	930.32
	↔175 ↗175 mm						
	W	1.800 lm	incl. 1×13 W	⌈⌋45-70 mm	⌈⌋50-140 mm	EAN 4000870 930403	930.40

○ neutral white = 4.000 K


	ø118 mm						
	W	850 lm	incl. 1×6,5 W	⌈⌋45-95 mm	⌈⌋50-85 mm	EAN 4000870 930359	930.35
	↔118 ↗118 mm						
	W	850 lm	incl. 1×6,5 W	⌈⌋45-95 mm	⌈⌋50-85 mm	EAN 4000870 930410	930.41
	ø175 mm						
	W	1.800 lm	incl. 1×13 W	⌈⌋45-70 mm	⌈⌋50-140 mm	EAN 4000870 930366	930.36
	↔175 ↗175 mm						
	W	1.800 lm	incl. 1×13 W	⌈⌋45-70 mm	⌈⌋50-140 mm	EAN 4000870 930427	930.42

















Areo VariFit


Kunststoff Matière plastique Kunststof



 warm white = 3.000 K

	ø175 mm						
	W	1.800 lm	incl. 1×13 W	↙↘45-70 mm	↔↕50-140 mm	EAN 4000870 930496	930.49
	CM	1.800 lm	incl. 1×13 W	↙↘45-70 mm	↔↕50-140 mm	EAN 4000870 930519	930.51
	↔175 ↗175 mm						
	W	1.800 lm	incl. 1×13 W	↙↘45-70 mm	↔↕50-140 mm	EAN 4000870 930533	930.53
	ø230 mm						
	W	2.200 lm	incl. 1×16 W	↙↘45-70 mm	↔↕50-195 mm	EAN 4000870 930502	930.50
	CM	2.200 lm	incl. 1×16 W	↙↘45-70 mm	↔↕50-195 mm	EAN 4000870 930526	930.52
	↔230 ↗230 mm						
	W	2.200 lm	incl. 1×16 W	↙↘45-70 mm	↔↕50-195 mm	EAN 4000870 930540	930.54

 neutral white = 4.000 K

	ø175 mm						
	W	1.800 lm	incl. 1×13 W	↙↘45-70 mm	↔↕50-140 mm	EAN 4000870 930557	930.55
	CM	1.800 lm	incl. 1×13 W	↙↘45-70 mm	↔↕50-140 mm	EAN 4000870 930571	930.57
	↔175 ↗175 mm						
	W	1.800 lm	incl. 1×13 W	↙↘45-70 mm	↔↕50-140 mm	EAN 4000870 930595	930.59
	ø230 mm						
	W	2.200 lm	incl. 1×16 W	↙↘45-70 mm	↔↕50-195 mm	EAN 4000870 930564	930.56
	CM	2.200 lm	incl. 1×16 W	↙↘45-70 mm	↔↕50-195 mm	EAN 4000870 930588	930.58
	↔230 ↗230 mm						
	W	2.200 lm	incl. 1×16 W	↙↘45-70 mm	↔↕50-195 mm	EAN 4000870 930601	930.60





Areo VariFit

☐ Kunststoff Matière plastique Kunststof



3 step dim to warm = 2.000 - 4.000 K

ø175 mm

W	1.700lm		incl. 1x13 W	 45-70 mm	 50-140 mm	EAN 4000870 929896	929.89
CM	1.700lm		incl. 1x13 W	 45-70 mm	 50-140 mm	EAN 4000870 929919	929.91

⇔175 ↗175 mm

W	1.800 lm		incl. 1x13 W	45-70 mm	50-140 mm	EAN 4000870 929933	929.93
----------	----------	--	--------------	--	---	--------------------	---------------



Ø230 mm

W	2.000lm		incl. 1×16W	↕45-70 mm	↕50-195 mm	EAN 4000870 929902	929.90
CM	2.000lm		incl. 1×16W	↕45-70 mm	↕50-140 mm	EAN 4000870 929926	929.92

⇔230 ↗230 mm

W	2.200 lm		incl. 1x16 W	45-70 mm	50-195 mm	EAN 4000870 929940	929.94
----------	----------	--	--------------	--	---	--------------------	---------------







Areo VariFit Kunststoff Matière plastique Kunststof

tunable white = 3.000 - 6.500 K

	ø175 mm					
	W	1.700 lm		incl. 1×13 W	↕ L45-85 mm	↔ L50-140 mm
	CM	1.700 lm		incl. 1×13 W	↕ L45-85 mm	↔ L50-140 mm
	⇄175 ⇄175 mm					
	W	1.800 lm		incl. 1×13 W	↕ L45-85 mm	↔ L50-140 mm
	ø230 mm					
	W	2.000 lm		incl. 1×16 W	↕ L45-85 mm	↔ L50-195 mm
	CM	2.000 lm		incl. 1×16 W	↕ L45-85 mm	↔ L50-195 mm
	⇄230 ⇄230 mm					
	W	2.200 lm		incl. 1×16 W	↕ L45-85 mm	↔ L50-195 mm







953.91/953.92
180°
2,5-5m
On 30sec.

2in1 Cover-it Panels **new** Kunststoff Matière plastique Kunststoff

neutral white = 4.000 K


	ø225 mm						
		1.800 lm		incl. 1×16,5 W	└┐35 mm	└┐50-180 mm	EAN 4000870 953914 953.91
	ø330 mm						
		2.460 lm		incl. 1×22 W	└┐35 mm	└┐50-180 mm	EAN 4000870 953921 953.92
	ø225 mm						
		1.800 lm		incl. 1×16,5 W	└┐35 mm	└┐50-180 mm	EAN 4000870 953891 953.89
	ø330 mm						
		2.460 lm		incl. 1×22 W	└┐35 mm	└┐50-180 mm	EAN 4000870 953907 953.90




Cover-it Panel Kunststoff Matière plastique Kunststoff

warm white = 3.000 K

	ø116 mm						
		700 lm		incl. 1×6 W	└┐35 mm	└┐55-100 mm	EAN 4000870 037256 3725
	ø165 mm						
		1.400 lm		incl. 1×12 W	└┐35 mm	└┐55-125 mm	EAN 4000870 037263 3726





Panel Areo dimmable Kunststoff Matière plastique Kunststoff

- Spritzwassergeschützt (IP44)


► Geeignet für die Installation im Bad
- Protection contre les aspersions (IP44)


► Convient à l'installation dans des salles de bains
- Spatwaterdicht (IP44)

► Geschikt voor installatie in de badkamer

warm white = 3.000 K

	ø120 mm						
	W	830 lm		incl. 1×8 W	⌞⌞35 mm	⌞⌞105 mm	EAN 4000870 929346 929.34
	NM	830 lm		incl. 1×8 W	⌞⌞35 mm	⌞⌞105 mm	EAN 4000870 929360 929.36
	⇔120 ↗120 mm						
	W	830 lm		incl. 1×8 W	⌞⌞35 mm	⌞⌞105x105 mm	EAN 4000870 929384 929.38
	NM	830 lm		incl. 1×8 W	⌞⌞35 mm	⌞⌞105x105 mm	EAN 4000870 929407 929.40
	ø180 mm						
	W	1.300 lm		incl. 1×12 W	⌞⌞35 mm	⌞⌞155 mm	EAN 4000870 929339 929.33
	NM	1.300 lm		incl. 1×12 W	⌞⌞35 mm	⌞⌞155 mm	EAN 4000870 929353 929.35
	⇔180 ↗180 mm						
	W	1.300 lm		incl. 1×12 W	⌞⌞35 mm	⌞⌞155x155 mm	EAN 4000870 929377 929.37
	NM	1.300 lm		incl. 1×12 W	⌞⌞35 mm	⌞⌞155x155 mm	EAN 4000870 929391 929.39





Panel Areo IP23 Kunststoff Matière plastique Kunststof

warm white = 3.000 K



ø80 mm						
W	615 lm		incl. 1×5 W	35 mm	75 mm	EAN 4000870 929452 929.45
NM	615 lm		incl. 1×5 W	35 mm	75 mm	EAN 4000870 929483 929.48



↔80 ↗80 mm						
W	615 lm		incl. 1×5 W	35 mm	72x72 mm	EAN 4000870 929513 929.51
NM	615 lm		incl. 1×5 W	35 mm	72x72 mm	EAN 4000870 929544 929.54



ø120 mm						
W	920 lm		incl. 1×8 W	35 mm	105 mm	EAN 4000870 929445 929.44
NM	920 lm		incl. 1×8 W	35 mm	105 mm	EAN 4000870 929476 929.47




↔120 ↗120 mm						
W	920 lm		incl. 1×8 W	35 mm	105x105 mm	EAN 4000870 929506 929.50
NM	920 lm		incl. 1×8 W	35 mm	105x105 mm	EAN 4000870 929537 929.53




ø180 mm						
W	1.350 lm		incl. 1×12 W	35 mm	155 mm	EAN 4000870 929438 929.43
NM	1.350 lm		incl. 1×12 W	35 mm	155 mm	EAN 4000870 929469 929.46



↔180 ↗180 mm						
W	1.350 lm		incl. 1×12 W	35 mm	155x155 mm	EAN 4000870 929490 929.49
NM	1.350 lm		incl. 1×12 W	35 mm	155x155 mm	EAN 4000870 929520 929.52





Quality Line Panel IP44 Kunststoff Matière plastique Kunststof


warm white = 2.700 K




ø170 mm						
W	1.118 lm		incl. 1×12 W	↴ 35 mm	↴ 150 mm	EAN 4000870 920626 920.62
CM	1.118 lm		incl. 1×12 W	↴ 35 mm	↴ 150 mm	EAN 4000870 920749 920.74



↔165 ↗165 mm						
W	1.119 lm		incl. 1×12 W	↴ 35 mm	↴ 155x155 mm	EAN 4000870 920688 920.68
CM	1.119 lm		incl. 1×12 W	↴ 35 mm	↴ 155x155 mm	EAN 4000870 920800 920.80





Quality Line Panel IP44

☐ Kunststoff Matière plastique Kunststof

○ neutral white = 4.000 K



Ø115 mm						
	671 lm		incl. 1×6 W	 35 mm	 100 mm	EAN 4000870 920589 920.58
	671 lm		incl. 1×6 W	 35 mm	 100 mm	EAN 4000870 920701 920.70



↔ 115 ↗ 115 mm						
W	671 lm		incl. 1×6 W	 135 mm	 105x105 mm	EAN 4000870 920640 920.64
CM	671 lm		incl. 1×6 W	 135 mm	 105x105 mm	EAN 4000870 920763 920.76




ø170 mm						
W	1.262 lm		incl. 1×12 W	 35 mm	 150 mm	EAN 4000870 920596 920.59
CM	1.262 lm		incl. 1×12 W	 35 mm	 150 mm	EAN 4000870 920718 920.71



↔ 165 ↗ 165 mm						
W	1.263 lm		incl. 1×12 W	↗ 135 mm	↗ 155x155 mm	EAN 4000870 920657 920.65
CM	1.263 lm		incl. 1×12 W	↗ 135 mm	↗ 155x155 mm	EAN 4000870 920770 920.77

ø220 mm						
W	2.011 lm		incl. 1×18 W	 35 mm	 200 mm	EAN 4000870 920602 920.60
CM	2.011 lm		incl. 1×18 W	 35 mm	 200 mm	EAN 4000870 920725 920.72



↔ 220  220 mm						
W	2.011 lm		incl. 1x16,5 W	 135 mm	 205x205 mm	EAN 4000870 920664 920.66
CM	2.011 lm		incl. 1x16,5 W	 135 mm	 205x205 mm	EAN 4000870 920787 920.78



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem

Composez vous-même votre système d'éclairage personnel

Combineer uw persoonlijk lichtstelsel zelf



IP65 Downlight Basic

Polycarbonat	Polycarbonate	Polycarbonaat
--------------	---------------	---------------




- ▶ Werkzeuglose Montage der Edelstahldekore durch Klettverschluss
- ▶ Montage direkt in 60mm Einbaudosen möglich

- Fixation de l'habillage sans outils
- Possibilité de montage direct dans des embases encastrées de 60mm

- ▶ Met RVS-afdekking
- ▶ Rechtstreekse montage mogelijk in inbouwdozen van 60mm



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal



🔑 **Edelstahl** Acier inoxydable
Edelstaal

🔧 Edeldahl Alier inoxydable
Edelstaal


Cover round


 $\updownarrow 7 \varnothing 86 \text{ mm}$
EAN 4000870 937426
937.42



Cover Cap round

 $\updownarrow 17 \varnothing 87 \text{ mm}$
EAN 4000870 937433
937.43 





Wall 230V Kunststoff Matière plastique Kunststoff

- 230V Wandlicht

► Eignet sich für gängige Hohlwanddosen
- Applique murale 230 V

► Convient aux prises pour cloisons creuses standard
- 230V wandlamp

► Geschikt voor gangbare spouwmuurdozen



(mm)

35

78x78

ø 60

Weiß Blanc Wit

incl. 1x1,1 W
110 lm, 2.700 K
✕ 67°
230 V
EAN 4000870 929223
929.22 



(mm)

35

78

ø 60

Weiß Blanc Wit

incl. 1x1,1 W
110 lm, 2.700 K
✕ 67°
230 V
EAN 4000870 929247
929.24 

Wall 230V Kunststoff Matière plastique Kunststoff

- 230V Wandlicht

► Bewegungsmelder

► Eignet sich für gängige Hohlwanddosen
- Applique murale 230 V

► Détecteur de mouvement

► Convient aux prises pour cloisons creuses standard
- 230V wandlamp

► Bewegungsmelder

► Geschikt voor gangbare spouwmuurdozen



(mm)

35

78x78

ø 60

 **Time ON**
Sensor 4-5 min

Weiß Blanc Wit

incl. 1x1,1 W
100 lm, 2.700 K
✕ 72°
230 V
EAN 4000870 929230
929.23 



(mm)

35

78


ø 60


 **Time ON**
Sensor 4-5 min

Weiß Blanc Wit

incl. 1x2,7 W
100 lm, 2.700 K
✕ 72°
230 V
EAN 4000870 929254
929.25 





Wall Neordic adjustable 230V

Kunststoff Matière plastique Kunststoff

- Bewegliche Dekorplatte lenkt das Licht

► Montage direkt in Hohlwanddosen möglich

► Passend zu Neordic Wohnraumleuchten
- La plaque décorative mobile dirige la lumière

► Montage direct possible dans prises pour cloisons creuses

► Convient aux éclairages Neordic
- Beweegbare decoratieve plaat leidt het licht



► Montage direct in de spouwmuurdozen mogelijk

► Passend bij Neordic woonkamerlampen



Wei matt Blanc dpoli Wit mat

incl. 1x2,5 W
180 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 929261
929.26



Wall LED Edge

Kunststoff Matière plastique Kunststoff

- Eignet sich fr gngige Hohlwanddosen

► 230V Wandlicht
- Convient aux prises pour cloisons creuses standard


► Applique murale 230 V
- Geschikt voor gangbare spouwmuurdozen


► 230V wandlamp



Chrom matt Chrome mat Chroom mat

incl. 1x1,1 W
116 lm, 2.700 K
 100°
230 V
EAN 4000870 994955
994.95





Pendant Adapter Metal/Kunststoff Métal/Matière plastique Metaal/Kunststof

- ▶ Max. 3 kg
- ▶ Für Kabel bis max. 6,5 mm Durchmesser
- ▶ 3kg maximum
- ▶ Pour câbles de section maximale 6,5 mm
- ▶ Max. 3 kg
- ▶ Voor kabels tot max. 6,5mm diameter




Wei matt Blanc dépoli Wit mat


EAN 4000870 924969
924.96



Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid

EAN 4000870 924976
924.97





Downlight adapter

Metall Métal Metaal

- ▶ Adapterring zur Verringerung des Einbaudurchmessers
 - ▶ Für starre und schwenkbare Paulmann-Einbauleuchten (Einbaudurchmesser 68-70 mm)
- ▶ Bague de réduction du diamètre d'encastrement
 - ▶ Pour encastrés fixes et orientables Paulmann (diamètre d'encastrement 68-70 mm)
- ▶ Adapterring voor het verminderen van de inbouwdiameter
 - ▶ Voor stijve en zwenkbare Paulmann-inbouwlampen (inbouwdiameter 68-70mm)

Wei matt Blanc dpoli Wit mat



max. 50 W

EAN 4000870 924990

924.99



max. 50 W

EAN 4000870 924983

924.98

Eisen gebrstet Acier bross Staal geborsteld



Einbautopf
Couvrele encastr
Inbouwpot

Metall Métal Metaal

- ▶ Der Einbautopf ist die ideale Ergnzung fr die Installation schwenkbarer Einbauleuchten - einfach auf die Einbauleuchte aufgesteckt, schtzt dieser die Leuchte und z.B. Dmmmaterialien.
 - ▶ Fassung inklusive
 - ▶ Anschluss mit Hilfe einer Verbindungsbox
- ▶ La cloche d'encastrement est le complment idal pour l'installation d'encastrs orientables - en s'embotant tout simplement sur les encastrs, elles protgent le matriau isolant environnant.
 - ▶ Raccordement avec l'aide d'un botier de jonction
- ▶ De inbouwbehuizing is de ideale aanvulling voor de installatie zwenkbare inbouwlampen - eenvoudig op de inbouwlamp opgestoken, beschermt deze de lamp en bijv. het isolatiemateriaal.
 - ▶ Inclusief fitting
 - ▶ Aansluiting met behulp van een verbindingsdoos





Schwarz Noir Zwart

max. 35 W

230 V

EAN 4000870 002360

236






12V, G4, GX5,3, GY6,35, GU5,3, GU4

max. 50 W, G4 / GX5,3 / GY6,35
12 V
⌀170 ⇄15 ↗15 mm
EAN 4000870 002162

216


- Weiß
- Blanc
- Wit



12V, G4, GX5,3, GY6,35, GU5,3, GU4

max. 75 W, G4 / GX5,3 / GY6,35
12 V
EAN 4000870 021897


- Keramik natur
- C  ramique
- Keramiek natuur



230V GU10, GZ10

GZ10
230 V
EAN 4000870 002179






- Keramik natur
- C  ramique
- Keramiek natuur



230V GU10 Box

max. 50 W, GU10
230 V
⌀23 ⇄70 ↗35 mm
EAN 4000870 938102

- Schwarz Kunststoff
- Noir Mati  re plastique
- Zwart Kunststof



Adapter JST 1x1m, 350, 500, 700, 1000, 1400mA (2x0,5mm²)

⇄1 m
EAN 4000870 002339

233



**Sprengring (Kunststoff)
Circlips (mat  re plastique)
Veerring (Kunststof)**



⌀4 ⌀50 ⇄45 ↗45 mm
EAN 4000870 000274

404001963

**Sprengring (Metall)
Circlips (M  tal)
Veerring (Metaal)**



  35 mm
EAN 4000870 000267

404000753



  51 mm
EAN 4000870 000250

404000752



3x
⌀4 ⌀51 ⇄58 ↗50 mm
EAN 4000870 937617

937.61




  51 mm
EAN 4000870 000236

404000125





3x
⌀4   51 ⇄58 ↗52 mm
EAN 4000870 937624

937.62



Spotlights





🔗 Nickel matt 𐀀 Metall
🔗 Nickel mat 𐀀 Métal
🔗 Nikkel mat 𐀀 Metaal



Carolina
max. 10 W, GU10
230 V
⌀110 ⌀80 mm
EAN 4000870 667439
667.43



Carolina
max. 2×10 W, GU10
230 V
⌀124 ⇄305 ↗80 mm
EAN 4000870 667446
667.44



Carolina
max. 3×10 W, GU10
230 V
⌀124 ⇄482 ↗80 mm
EAN 4000870 667453
667.45



Carolina
max. 4×10 W, GU10
230 V
⌀124 ⇄584 ↗80 mm
EAN 4000870 667460
667.46



🔗 Weiß matt 𐀀 Metall
🔗 Blanc dépoli 𐀀 Métal
🔗 Wit mat 𐀀 Metaal



Perfect match
☐ = 424, 401



Carolina
max. 10 W, GU10
230 V
⌀110 ⌀80 mm
EAN 4000870 667637
667.63 new




Carolina
max. 2×10 W, GU10
230 V
⌀124 ⇄305 ↗80 mm
EAN 4000870 667644
667.64 new



Carolina
max. 3×10 W, GU10
230 V
⌀124 ⇄428 ↗80 mm
EAN 4000870 667651
667.65 new




Carolina
max. 4×10 W, GU10
230 V
⌀124 ⇄584 ↗80 mm
EAN 4000870 667545
667.54 new





- Schwarz matt 𐀀 Metall
- Noir mat 𐀀 Métal
- Zwart mat 𐀀 Metaal



Carolina
max. 10 W, GU10
230 V
𐀀110 𐀀80 mm
EAN 4000870 667552
667.55 new




Carolina
max. 2×10 W, GU10
230 V
𐀀124 𐀀305 𐀀80 mm
EAN 4000870 667569
667.56 new



Carolina
max. 3×10 W, GU10
230 V
𐀀124 𐀀428 𐀀80 mm
EAN 4000870 667576
667.57 new



Carolina
max. 4×10 W, GU10
230 V
𐀀124 𐀀584 𐀀80 mm
EAN 4000870 667583
667.58 new





⌘ Schwarz ▢ Metall
⌘ Noir ▢ Métal
⌘ Zwart ▢ Metaal



Perfect match
☑ = 409–411
427



Davy
max. 20 W, E27
230 V
⌀140 ⇄112 ⚡147 mm
EAN 4000870 667590
667.59 new



Davy
max. 2×20 W, E27
230 V
⌀164 ⇄425 ⚡112 mm
EAN 4000870 667606
667.60 new



Davy
max. 3×20 W, E27
230 V
⌀164 ⇄625 ⚡112 mm
EAN 4000870 667613
667.61 new



Davy
max. 4×20 W, E27
230 V
⌀164 ⇄825 ⚡112 mm
EAN 4000870 667620
667.62 new



⌘ Nickel satiniert ▢ Metall
⌘ Nickel satiné ▢ Métal
⌘ Nikkel gesatineerd ▢ Metaal




Meli
max. 2×10 W, GU10
230 V
⌀160 ⇄260 ⚡55 mm
EAN 4000870 666876
666.87



Meli
max. 3×10 W, GU10
230 V
⌀160 ⇄400 ⚡55 mm
EAN 4000870 666883
666.88



Meli
max. 4×10 W, GU10
230 V
⌀160 ⇄600 ⚡55 mm
EAN 4000870 666890
666.89





⌘ Nickel satiniert ⌘ Metall
⌘ Nickel satiné ⌘ Métal
⌘ Nikkel gesatineerd ⌘ Metaal



Teja
max. 10 W, GU10
230 V
⌘100 ⌘52 ⌘120 mm
EAN 4000870 666982
666.98



Teja
max. 2×10 W, GU10
230 V
⌘120 ⌘308 ⌘52 mm
EAN 4000870 666999
666.99



Teja
max. 3×10 W, GU10
230 V
⌘120 ⌘500 ⌘52 mm
EAN 4000870 667002
667.00



Teja
max. 4×10 W, GU10
230 V
⌘120 ⌘250 ⌘250 mm
EAN 4000870 667019
667.01



⌘ Weiß ⌘ Metall
⌘ Blanc ⌘ Métal
⌘ Wit ⌘ Metaal



Teja
max. 10 W, GU10
230 V
⌘100 ⌘52 ⌘120 mm
EAN 4000870 667026
667.02




Teja
max. 2×10 W, GU10
230 V
⌘120 ⌘308 ⌘52 mm
EAN 4000870 667033
667.03



Teja
max. 3×10 W, GU10
230 V
⌘120 ⌘500 ⌘52 mm
EAN 4000870 667040
667.04



Teja
max. 4×10 W, GU10
230 V
⌘120 ⌘250 ⌘250 mm
EAN 4000870 667057
667.05



Rail Systems

- 152 DecoSystems
- 154 Spots
- 166 Ceiling lamps |
- 168 Pendulum lamps
- 172 2Easy
- 174 Accessories |



URail

Deine Ideen, dein Licht, dein System

Mit einer Lichtschiene Spots und Pendel in der ganzen Wohnung verteilen. URail bietet unendliche Möglichkeiten ohne komplizierte Montage. Alle Komponenten sind untereinander kombinierbar und schnell installiert.

- Zur direkten Deckenmontage, abgehängt oder Wandmontage
- Hohe Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
- Einfach zu Schalten und Dimmen, auch per Fernbedienung, Sprache oder App

Vos idées, votre lumière, votre système

Répartir les spots et suspensions dans toute la maison sur un seul rail lumineux. URail offre des possibilités infinies sans montage compliqué. Tous les éléments se combinent entre eux et s'installent rapidement.

- Pour un montage au plafond direct, en suspension ou en pose murale
- Grande flexibilité grâce à de nombreux accessoires
- Commutation et variation d'intensité facile, y compris par télécommande, commande vocale ou application

Jouw ideeën, jouw licht, jouw systeem

Met een lichtrail spots en pendels over de hele woning verdelen. U-rail biedt onbegrensde mogelijkheden zonder ingewikkelde montage. Alle componenten kunnen met elkaar worden gecombineerd en zijn snel te installeren.

- Voor rechtstreekse plafondmontage, hangend of wandmontage
- Hoge flexibiliteit door diverse accessoires
- Eenvoudig te schakelen en te dimmen, ook per afstandsbediening, spraak of app

DE In drei einfachen Schritten zum System

FR Accès au système en trois étapes simples

NL Het systeem in drie eenvoudige stappen



DE 1. Schienen wählen

2. Einspeisungen und Verbinder wählen

3. Spot oder Pendel wählen

Fertig!

FR 1. Sélectionner les rails

2. Choisir les alimentations et les connecteurs

3. Choisir les spots ou suspensions


Terminé !

NL 1. Rails kiezen

2. Voedingen en verbindingen kiezen

3. Spot of pendel kiezen

Klaar!






DE in stilvollem Chrom Matt
FR en chrome mat stylé
NL in stijlvol Chroom mat




DE in zeitlosem Weiß
FR en blanc intemporel
NL in tijdloos Wit



DE in elegantem Schwarz Matt
FR en noir mat élégant
NL in elegant Zwart mat




Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtstelsel zelf




Basic

+



Deco

=







Perfect match

□ = 407–408
416



Basic-Pendant

max. 20 W, E14
230 V
⏏ 135 cm ø44 mm
EAN 4000870 969694
969.69

🔗 Chrom matt ▣ Metall/
Kunststoff
🔗 Chrome mat ▣ Métal/
Matière plastique
🔗 Chroom mat ▣ Metaal/
Kunststof



Basic-Spot

max. 20 W, E14
230 V
⏏ 163 ø44 mm
EAN 4000870 969687
969.68

🔗 Chrom matt ▣ Metall/
Kunststoff
🔗 Chrome mat ▣ Métal/
Matière plastique
🔗 Chroom mat ▣ Metaal/
Kunststof



Basic-Pendant

max. 20 W, E14
230 V
⏏ 135 cm ø44 mm
EAN 4000870 969717
969.71

🔗 Weiß ▣ Metall/Kunststoff
🔗 Blanc ▣ Métal/
Matière plastique
🔗 Wit ▣ Metaal/Kunststof



Basic-Spot

max. 20 W, E14
230 V
⏏ 163 ø44 mm
EAN 4000870 969700
969.70

🔗 Weiß ▣ Metall/Kunststoff
🔗 Blanc ▣ Métal/
Matière plastique
🔗 Wit ▣ Metaal/Kunststof



Basic Pendant

max. 20 W, E14
230 V
⏏ 135 cm ø44 mm
EAN 4000870 969120
969.12


🔗 Schwarz matt ▣ Metall/
Kunststoff
🔗 Noir mat ▣ Métal/
Matière plastique
🔗 Zwart mat ▣ Metaal/Kunststof




Basic Spot

max. 20 W, E14
230 V
⏏ 163 ø44 mm
EAN 4000870 969137
969.13

🔗 Schwarz matt ▣ Metall/
Kunststoff
🔗 Noir mat ▣ Métal/
Matière plastique
🔗 Zwart mat ▣ Metaal/Kunststof







Wolbi
max. 50 W
⌀80 ø90 mm
EAN 4000870 600115
600.11
🔗 Dichroic 📦 Glas
🔗 Dichroïque 📦 Verre
🔗 Dichroisch 📦 Glas

Vico
max. 50 W
⌀95 ø80 mm
EAN 4000870 953570
953.57
🔗 Klar 📦 Glas
🔗 Clair 📦 Verre
🔗 Helder 📦 Glas

Twice
max. 50 W
⌀70 ø100 mm
EAN 4000870 701744
701.74
🔗 Klar/Opak 📦 Glas
🔗 Clair/Opaque 📦 Verre
🔗 Helder/Opaak 📦 Glas

Vento
max. 50 W
⌀95 ø80 mm
EAN 4000870 953594
953.59
🔗 Rauchglas 📦 Glas
🔗 Verre fumé 📦 Verre
🔗 Rookglas 📦 Glas

Vento
max. 50 W
⌀95 ø80 mm
EAN 4000870 953587
953.58
🔗 Satin 📦 Glas
🔗 Satiné 📦 Verre
🔗 Satijn 📦 Glas



Wolbi
max. 50 W
⌀70 ø90 mm
EAN 4000870 600559
600.55
🔗 Opal 📦 Glas
🔗 Opale 📦 Verre
🔗 Opaal 📦 Glas

Quad
max. 50 W
⌀80 ø75 mm
EAN 4000870 600153
600.15
🔗 Weiß 📦 Glas
🔗 Blanc 📦 Verre
🔗 Wit 📦 Glas

Kegi
max. 50 W
⌀80 ø110 mm
EAN 4000870 600122
600.12
🔗 Weiß 📦 Glas
🔗 Blanc 📦 Verre
🔗 Wit 📦 Glas

Wolbi
max. 50 W
⌀80 ø90 mm
EAN 4000870 600078
600.07
🔗 Weiß 📦 Glas
🔗 Blanc 📦 Verre
🔗 Wit 📦 Glas

Zyli
max. 50 W
⌀80 ø70 mm
EAN 4000870 600047
600.04
🔗 Weiß 📦 Glas
🔗 Blanc 📦 Verre
🔗 Wit 📦 Glas



DecoSystems Diffusor
max. 20 W
⌀1,5 ø255 mm
EAN 4000870 954935
954.93 📦
🔗 Satin 📦 Kunststoff
🔗 Satiné
📦 Matière plastique
🔗 Satijn 📦 Kunststof



Tessa
max. 50 W
⌀152 ø255 mm
EAN 4000870 603499
603.49
🔗 Dunkelbraun 📦 Stoff
🔗 Marron foncé 📦 Tissus
🔗 Donkerbruin 📦 Textiel

Tessa
max. 50 W
⌀152 ø255 mm
EAN 4000870 603505
603.50
🔗 Caramel 📦 Stoff
🔗 Caramel 📦 Tissus
🔗 Caramel 📦 Textiel

Tessa
max. 50 W
⌀152 ø255 mm
EAN 4000870 603512
603.51
🔗 Creme 📦 Stoff
🔗 Crème 📦 Tissus
🔗 Crème 📦 Textiel

Tessa
max. 50 W
⌀152 ø255 mm
EAN 4000870 603529
603.52
🔗 Hellgrau 📦 Stoff
🔗 Gris clair 📦 Tissus
🔗 Lichtgrijs 📦 Textiel

Tessa
max. 50 W
⌀152 ø255 mm
EAN 4000870 603260
603.26
🔗 Weiß 📦 Stoff
🔗 Blanc 📦 Tissus
🔗 Wit 📦 Textiel



Spots mit festverbauter LED dimmbar
Spots avec LED intégrée fixe – gradables
Spots met vast geïntegreerde LED dimbaar



Spot Dipper

incl. 2x8,1 W

2x670 lm, 2.700 K

 $\angle 83^\circ$

230 V

↕170 ⇔375 ↗26 mm

EAN 4000870 954690

954.69

🔑 Chrom matt/Weiß 📏 Metall/Kunststoff

🔑 Chrome mat/Blanc 📱 Métal/

Matière plastique

 Chroom mat/Wit Metaal/Kunststof



Spot Sabik

incl. 1x8,7 / 1x4,3 W

887 + 461 lm, 2.700 K

230 V

↑225 Ø117 ↗62 mm

EAN 4000870 949795

949.79

 Weiß matt/Chrom matt



Metall/Kunststoff

🖌️ Blanc dépoli/Chrome mat

 Métal/Matière plastique

🔨 Wit mat/Chroom mat

Metaal/Kunststof

incl. dichroic foil 



Spot Arena
incl. 1×9,9 W
1.180 lm, 2.700 K
✕ 84°
230 V
⌀191 ⇄123 ⌀78 mm
EAN 4000870 954461
954.46
⌘ Chrom matt/Chrom ⌘ Metall
⌘ Chrome mat/Chrome ⌘ Métal
⌘ Chroom mat/Chroom ⌘ Metaal




Spot Arena
incl. 1×9,9 W
1.180 lm, 2.700 K
✕ 84°
230 V
⌀191 ⇄123 ⌀78 mm
EAN 4000870 954478
954.47
⌘ Weiß/Chrom ⌘ Metall
⌘ Blanc/Chrome ⌘ Métal
⌘ Wit/Chroom ⌘ Metaal




Spot Arena
incl. 1×9,9 W
1.050 lm, 2.700 K
✕ 82°
230 V
⌀191 ⇄123 ⌀78 mm
EAN 4000870 969243
969.24
⌘ Schwarz matt/Chrom ⌘ Metall
⌘ Noir mat/Chrome ⌘ Métal
⌘ Zwart mat/Chroom ⌘ Metaal



Spot Arena
incl. 1×9,9 W
1.100 lm, 4.000 K
✕ 82°
230 V
⌀191 ⇄123 ⌀78 mm
EAN 4000870 969427
969.42
⌘ Schwarz matt/Chrom ⌘ Metall
⌘ Noir mat/Chrome ⌘ Métal
⌘ Zwart mat/Chroom ⌘ Metaal



Spot Aldan
incl. 1×8 W
720 lm, 2.700 K
✕ 65°
230 V
⌀170 ⌀98 mm
EAN 4000870 955192
955.19
⌘ Chrom matt/Schwarz
⌘ Metall/Kunststoff
⌘ Chrome mat/Noir ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Chroom mat/Zwart ⌘ Metall/
Kunststoff



Spot Aldan
incl. 1×8 W
720 lm, 2.700 K
✕ 65°
230 V
⌀170 ⌀98 mm
EAN 4000870 953952
953.95 new
⌘ Weiß/Schwarz ⌘ Metall
⌘ Blanc/Noir ⌘ Métal
⌘ Wit/Zwart ⌘ Metaal



Spot Aldan
incl. 1×8 W
720 lm, 2.700 K
✕ 65°
230 V
⌀170 ⌀98 mm
EAN 4000870 969274
969.27
⌘ Schwarz matt/Chrom
⌘ Metall/Kunststoff
⌘ Noir mat/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Zwart mat/Chroom ⌘ Metaal/
Kunststof



Spot Focus
incl. 1×7,4 W
635 lm, 2.700 K
✕ 45°
230 V
⌀197 ⇄86 mm
EAN 4000870 953730
953.73
⌘ Weiß/Chrom matt ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Blanc/Chrome mat ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Wit/Chroom mat ⌘ Metaal/
Kunststof



Spot Focus
incl. 1×7,4 W
635 lm, 2.700 K
✕ 45°
230 V
⌀197 ⇄86 mm
EAN 4000870 953747
953.74
⌘ Schwarz/Chrom matt
⌘ Metall/Kunststoff
⌘ Noir/Chrome mat ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Zwart/Chroom mat ⌘ Metaal/
Kunststof





Spot Cube

incl. 1x8 W
770 lm, 2.700 K
✗ 65°



230 V
 165 77 47 mm
 EAN 4000870 955109
955.10

🛠 Chrom matt/Chrom 📦 Metall/
Kunststoff
 🛠 Chrome mat/Chrome 📦 Métal/
Matière plastique
 🛠 Chroom mat/Chroom
 📦 Metaal/Kunststof

Spot Cube

incl. 1x8 W
770 lm, 2.700 K
∠ 65°



230 V
 165 77 47 mm
 EAN 4000870 955116
955.11

🍷 Weiß/Chrom 📊 Metall/
Kunststoff
 🍷 Blanc/Chrome 📊 Métal/
Matière plastique
 🍷 Wit/Chroom 📊 Metaal/
Kunststof

Spot Cube

incl. 1x8 W
770 lm, 2.700 K
∠ 65°



230 V
 165 77 47 mm
 EAN 4000870 969236
969,23

 Schwarz matt/Chrom
 Metall/Kunststoff
 Noir mat/Chrome  Métal/
 Matière plastique
 Zwart mat/Chroom  Metaal/
 Kunststof


Spot Cube

incl. 1x8 W
700 lm, 4.000 K
✗ 65°



230V
 165 77 47 mm
 EAN 4000870 969410
969.41

 Schwarz matt/Chrom
 Metall/Kunststoff
 Noir mat/Chrome  Métal/
 Matière plastique
 Zwart mat/Chroom  Metaal/
 Kunststof






Spot Sphere
incl. 1×7 W
635 lm, 2.700 K
✕ 72°
230 V
⌀183 ⇄119,8 ⌀32 mm
EAN 4000870 969366
969.36
⌘ Chrom matt/Chrom
⌘ Kunststoff
⌘ Chrome mat/Chrome
⌘ Matière plastique
⌘ Chroom mat/Chroom
⌘ Kunststof



Spot Sphere
incl. 1×7 W
635 lm, 2.700 K
✕ 72°
230 V
⌀183 ⇄119,8 ⌀32 mm
EAN 4000870 969373
969.37
⌘ Weiß/Chrom ⌘ Kunststoff
⌘ Blanc/Chrome
⌘ Matière plastique
⌘ Wit/Chroom ⌘ Kunststof




Spot Sphere
incl. 1×7 W
635 lm, 2.700 K
✕ 72°
230 V
⌀183 ⇄119,8 ⌀32 mm
EAN 4000870 969380
969.38
⌘ Schwarz matt/Chrom
⌘ Kunststoff
⌘ Noir mat/Chrome
⌘ Matière plastique
⌘ Zwart mat/Chroom
⌘ Kunststof




Spot Discus
incl. 1×5,3 W
440 lm, 2.700 K
✕ 45°
230 V
⌀215 ⇄29 ⌀95 mm
EAN 4000870 968918
968.91
⌘ Chrom matt/Chrom ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Chrome mat/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Chroom mat/Chroom
⌘ Metaal/Kunststof



Spot Discus
incl. 1×5,3 W
440 lm, 2.700 K
✕ 45°
230 V
⌀215 ⇄29 ⌀95 mm
EAN 4000870 969229
969.22
⌘ Schwarz matt/Chrom
⌘ Metall/Kunststoff
⌘ Noir mat/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Zwart mat/Chroom ⌘ Metaal/
Kunststof



Spot Capsule II
incl. 1×6,3 W
420 lm, 2.700 K
✕ 30°
230 V
⌀210 ⇄80 ⌀80 mm
EAN 4000870 954553
954.55
⌘ Chrom matt/Chrom ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Chrome mat/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Chroom mat/Chroom
⌘ Metaal/Kunststof




Spot Capsule II
incl. 1×6,3 W
420 lm, 2.700 K
✕ 30°
230 V
⌀210 ⇄80 ⌀80 mm
EAN 4000870 954560
954.56
⌘ Weiß/Chrom ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Blanc/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Wit/Chroom ⌘ Metaal/
Kunststof




Spot Double Pellet
incl. 2×5,4 W
2×370 lm, 2.700 K
✕ 40°
230 V
⌀180 ⇄190 ⌀40 mm
EAN 4000870 954713
954.71
⌘ Chrom matt/Weiß ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Chrome mat/Blanc ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Chroom mat/Wit ⌘ Metaal/
Kunststof



Spot Pellet
incl. 1×5,4 W
370 lm, 2.700 K
✕ 40°
230 V
⌀180 ⇄80 ⌀40 mm
EAN 4000870 954737
954.73
⌘ Chrom matt/Weiß ⌘ Metall/
Kunststoff ⌘ Chrome mat/Blanc
⌘ Métal/Matière plastique
⌘ Chroom mat/Wit ⌘ Metaal/
Kunststof



Spot Pellet
incl. 1×5,4 W
370 lm, 2.700 K
✕ 40°
230 V
⌀180 ⇄80 ⌀40 mm
EAN 4000870 954744
954.74
⌘ Weiß/Chrom matt ⌘ Metall/
Kunststoff ⌘ Blanc/Chrome mat
⌘ Métal/Matière plastique
⌘ Wit/Chroom mat ⌘ Metaal/
Kunststof





Spot Circle

incl. 1x5 W
375 lm, 2.700 K
✎ 90°



230 V
 147 98 50 mm
 EAN 4000870 969151

969.15

 Schwarz matt/Chrom  Metall/
Kunststoff
 Noir mat/Chrome  Métal/
Matière plastique
 Zwart mat/Chroom  Metaal/
Kunststof

Spot Circle


incl. 1x5 W
425 lm, 4.000 K
✗ 90°



230 V
 ⬆147 ⬅98 ↗50 mm
 EAN 4000870 969397

969.39

 Schwarz matt/Chrom
 Metall/Kunststoff
 Noir mat/Chrome  Métal/
 Matière plastique
 Zwart mat/Chroom  Metaal/
 Kunststof



Spots mit festverbauter LED nicht dimmbar
Spots avec LED intégrée fixe – non gradables
Spots met vast geïntegreerde LED niet dimbaar



Spot Pedal

incl. 1x5 W
395 lm, 2.700 K
✗ 100°
230 V
⌀175 ⇄50 ⌀48 mm
EAN 4000870 952696
952.69

⌘ Chrom matt ▣ Metall/
Kunststoff
⌘ Chrome mat ▣ Métal/
Matière plastique
⌘ Chroom mat ▣ Metaal/
Kunststof

Spot Pedal

incl. 1x5 W
395 lm, 2.700 K
✗ 100°
230 V
⌀175 ⇄50 ⌀48 mm
EAN 4000870 952702
952.70

⌘ Weiß ▣ Metall/Kunststoff
⌘ Blanc ▣ Métal/
Matière plastique
⌘ Wit ▣ Metaal/Kunststof

Spot Circle


incl. 1x5,3 W
408 lm, 2.700 K
✗ 90°
230 V
⌀147 ⇄98 ⌀50 mm
EAN 4000870 952719
952.71

⌘ Chrom matt ▣ Metall/
Kunststoff
⌘ Chrome mat ▣ Métal/
Matière plastique
⌘ Chroom mat ▣ Metaal/
Kunststof

Spot Circle

incl. 1x5,3 W
408 lm, 2.700 K
✗ 90°
230 V
⌀147 ⇄98 ⌀50 mm
EAN 4000870 952726
952.72

⌘ Weiß ▣ Metall/Kunststoff
⌘ Blanc ▣ Métal/
Matière plastique
⌘ Wit ▣ Metaal/Kunststof





Spot Tubo
incl. 1×4,5 W
480 lm, 3.000 K
230 V
⌀196 ⇄42 ⌀105 mm
EAN 4000870 955062
955.06
⌘ Chrom matt ▣ Metall/
Kunststoff
⌘ Chrome mat ▣ Métal/
Matière plastique
⌘ Chroom mat ▣ Metaal/
Kunststof



Spot Tubo
incl. 1×4,5 W
480 lm, 3.000 K
230 V
⌀196 ⇄42 ⌀105 mm
EAN 4000870 955079
955.07
⌘ Weiß ▣ Metall/Kunststoff
⌘ Blanc ▣ Métal/
Matière plastique
⌘ Wit ▣ Metaal/Kunststof



Spot Tubo
incl. 1×4,5 W
480 lm, 3.000 K
230 V
⌀186 ⇄42 ⌀105 mm
EAN 4000870 969175
969.17
⌘ Schwarz matt ▣ Metall/
Kunststoff
⌘ Noir mat ▣ Métal/
Matière plastique
⌘ Zwart mat ▣ Metaal/Kunststof



Spot Tubo
incl. 1×4,5 W
540 lm, 4.000 K
230 V
⌀186 ⇄42 ⌀105 mm
EAN 4000870 969403
969.40
⌘ Schwarz matt/Chrom
▣ Metall/Kunststoff
⌘ Noir mat/Chrome ▣ Métal/
Matière plastique
⌘ Zwart mat/Chroom ▣ Metaal/
Kunststof




warm white
2700 K



neutral white
4000 K



Spot Shine
incl. 1×4,9 W
368 lm, 2.700 K
⊲ 75°
230 V
⌀180 ⇄59 ⌀90 mm
EAN 4000870 952733
952.73
⌘ Chrom matt ▣ Metall/
Kunststoff
⌘ Chrome mat ▣ Métal/
Matière plastique
⌘ Chroom mat ▣ Metaal/
Kunststof




Spot Shine
incl. 1×4,9 W
368 lm, 2.700 K
⊲ 75°
230 V
⌀180 ⇄59 ⌀90 mm
EAN 4000870 952832
952.83
⌘ Weiß ▣ Metall/Kunststoff
⌘ Blanc ▣ Métal/
Matière plastique
⌘ Wit ▣ Metaal/Kunststof



Spot Hemi
incl. 1×4,8 W
530 lm, 3.000 K
230 V
⌀170 ⇄100 ⌀56 mm
EAN 4000870 955086
955.08
⌘ Chrom matt ▣ Metall/
Kunststoff
⌘ Chrome mat ▣ Métal/
Matière plastique
⌘ Chroom mat ▣ Metaal/
Kunststof




Spot Hemi
incl. 1×4,8 W
500 lm, 3.000 K
230 V
⌀170 ⇄100 ⌀56 mm
EAN 4000870 955093
955.09
⌘ Weiß ▣ Metall/Kunststoff
⌘ Blanc ▣ Métal/
Matière plastique
⌘ Wit ▣ Metaal/Kunststof



Spots ohne Leuchtmittel
Spots sans ampoule
Spots zonder verlichtingsmiddelen



Spot Tube
max. 10 W, GU10
230 V
⌀128 ⌀65 mm
EAN 4000870 969625
969.62
Chrom matt/Chrom Metall
/Kunststoff Chrome mat/
Chrome Métal/Matière
plastique Chroom mat/Chroom
Metaal/Kunststof





Perfect match
= 401–402



Spot Tube
max. 10 W, GU10
230 V
⌀128 ⌀65 mm
EAN 4000870 969632
969.63
Weiß/Chrom matt Metall/
Kunststoff Blanc/Chrome mat
Métal/Matière plastique
Wit/Chroom mat Metaal/
Kunststof



Spot Tube
max. 10 W, GU10
230 V
⌀128 ⌀65 mm
EAN 4000870 969182
969.18
Schwarz matt/Chrom Metall
/Kunststoff Noir mat/Chrome
Métal/Matière plastique
Zwart mat/Chroom Metaal/
Kunststof




Spot Cone
max. 10 W, GU10
230 V
⌀180 ⌀85 ⌀90 mm
EAN 4000870 976135
976.13
Chrom matt/Chrom Metall/
Kunststoff
Chrome mat/Chrome Métal/
Matière plastique
Chroom mat/Chroom
Metaal/Kunststof

Spot Cone
max. 10 W, GU10
230 V
⌀180 ⌀85 ⌀90 mm
EAN 4000870 953624
953.62
Weiß/Chrom Metall/
Kunststoff
Blanc/Chrome Métal/
Matière plastique
Wit/Chroom Metaal/
Kunststof



Spot Cone
max. 10 W, GU10
230 V
⌀180 ⌀85 ⌀90 mm
EAN 4000870 969250
969.25
Schwarz matt/Chrom
Metall/Kunststoff
Noir mat/Chrome Métal/
Matière plastique
Zwart mat/Chroom Metaal/
Kunststof




Spots mit Leuchtmittel
Spots avec ampoule
Spots met verlichtingsmiddel




Spot Cone
incl. 1x5 W, GU10
330 lm, 2.700 - 6.500 K
✕ 36°
230 V
⌀185 ø85 ↗90 mm
EAN 4000870 955260
955.26 new
⌘ Chrom matt/Chrom ⌘ Metall
⌘ Chrome mat/Chrome ⌘ Métal
⌘ Chroom mat/Chroom ⌘ Metaal



Spot Cone
incl. 1x5,5 W, GU10
350 lm, 2.700 - 6.500 K
✕ 36°
230 V
⌀180 ø85 ↗90 mm
EAN 4000870 955253
955.25 new
⌘ Chrom matt ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Chrome mat ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Chroom mat ⌘ Metaal/
Kunststof



Spots ohne Leuchtmittel
Spots sans ampoule
Spots zonder verlichtingsmiddelen



Spot Pure I
max. 10 W, GU10
230 V
⌀110 ⇄58 ⚓66 mm
EAN 4000870 953297
953.29
⌘ Chrom matt/Chrom ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Chrome mat/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Chroom mat/Chroom
⌘ Metaal/Kunststof



Spot Pure I
max. 10 W, GU10
230 V
⌀110 ⇄58 ⚓66 mm
EAN 4000870 953303
953.30
⌘ Weiß/Chrom ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Blanc/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Wit/Chroom ⌘ Metaal/
Kunststof



Starter Set Pure II
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇄1,2 m
EAN 4000870 954638
954.63
⌘ Chrom matt/Chrom ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Chrome mat/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Chroom mat/Chroom
⌘ Metaal/Kunststof




Spot Pure II
max. 10 W, GU10
230 V
⌀110 ⇄58 ⚓66 mm
EAN 4000870 953310
953.31
⌘ Chrom matt/Chrom ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Chrome mat/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Chroom mat/Chroom
⌘ Metaal/Kunststof



Spot Pure II
max. 10 W, GU10
230 V
⌀110 ⇄58 ⚓66 mm
EAN 4000870 953334
953.33
⌘ Weiß/Chrom ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Blanc/Chrome ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Wit/Chroom ⌘ Metaal/
Kunststof



Spot Pure II
max. 10 W, GU10
230 V
⌀151 ⇄58 ⚓66 mm
EAN 4000870 969113
969.11
⌘ Schwarz matt ⌘ Metall/
Kunststoff
⌘ Noir mat ⌘ Métal/
Matière plastique
⌘ Zwart mat ⌘ Metaal/Kunststof





Starter Set Barelli

max. 3×10 W, GU10
230 V
⇄1,2 m
EAN 4000870 954591
954.59

Chrom matt/Chrom

Metall/
Kunststoff

Chrome mat/Chrome

Métal/
Matière plastique

Chroom mat/Chroom

Metaal/Kunststof

Spot Barelli

max. 10 W, GU10
230 V
⇄138 ⇄68 ↗35 mm
EAN 4000870 954614
954.61

Chrom matt/Chrom

Metall/
Kunststoff

Chrome mat/Chrome

Métal/
Matière plastique

Chroom mat/Chroom

Metaal/Kunststof



Starter Set Cover

max. 3×10 W, GU10
230 V
⇄1,2 m
EAN 4000870 954621
954.62

Chrom matt/Chrom

Metall/
Kunststoff

Chrome mat/Chrome

Métal/
Matière plastique

Chroom mat/Chroom

Metaal/Kunststof

Spot Cover

max. 10 W, GU10
230 V
⇄140 ⇄58 ↗90 mm
EAN 4000870 953358
953.35

Chrom matt/Chrom

Metall/
Kunststoff

Chrome mat/Chrome

Métal/
Matière plastique

Chroom mat/Chroom

Metaal/Kunststof

Spot Cover

max. 10 W, GU10
230 V
⇄140 ⇄58 ↗90 mm
EAN 4000870 953365
953.36

Weiß/Chrom

Metall/
Kunststoff

Blanc/Chrome

Métal/
Matière plastique

Wit/Chroom

Metaal/
Kunststof

Spot Cover

max. 10 W, GU10
230 V
⇄140 ⇄58 ↗90 mm
EAN 4000870 969267
969.26

Schwarz matt/Chrom


Metall/
Kunststoff

Noir mat/Chrome

Métal/
Matière plastique

Zwart mat/Chroom

Metaal/
Kunststof





Spot Blossom
max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ⇄74 ↗115 mm
EAN 4000870 953372
953.37
⌘ Chrom matt/Satin ▣ Metall/
Glas
⌘ Chrome mat/Satiné ▣ Métal/
Verre
⌘ Chroom mat/Satijn ▣ Metaal/
Glas




Spot Blossom
max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ⇄74 ↗115 mm
EAN 4000870 953426
953.42
⌘ Weiß/Satin ▣ Metall/Glas
⌘ Blanc/Satiné ▣ Métal/Verre
⌘ Wit/Satijn ▣ Metaal/Glas



Spot Blossom
max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ø65 mm
EAN 4000870 969663
969.66
⌘ Schwarz matt/Satin ▣ Metall/
Glas
⌘ Noir mat/Satiné ▣ Métal/Verre
⌘ Zwart mat/Satijn ▣ Metaal/
Glas



Perfect match
⌘ = 400



Spot Blossom
max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ⇄74 ↗115 mm
EAN 4000870 953396
953.39
⌘ Chrom matt/Rauchglas
▣ Metall/Glas
⌘ Chrome mat/Verre fumé
▣ Métal/Verre
⌘ Chroom mat/Rookglas
▣ Metaal/Glas



Spot Blossom
max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ⇄74 ↗115 mm
EAN 4000870 953440
953.44
⌘ Weiß/Grau transparent
▣ Metall/Glas
⌘ Blanc/Gris transparent
▣ Métal/Verre
⌘ Wit/Grijs transparant
▣ Metaal/Glas




Spot Blossom
max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ø65 mm
EAN 4000870 969670
969.67
⌘ Schwarz matt/Rauchglas
▣ Metall/Glas
⌘ Noir mat/Verre fumé ▣ Métal/
Verre
⌘ Zwart mat/Rookglas ▣ Metaal/
Glas



Spot Blossom
max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ⇄74 ↗115 mm
EAN 4000870 953389
953.38
⌘ Chrom matt/Klar/Satin
▣ Metall/Glas ⌘ Chrome mat/
Clair/Satiné ▣ Métal/Verre
⌘ Chroom mat/Helder/Satijn
▣ Metaal/Glas



Spot Blossom
max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ⇄74 ↗115 mm
EAN 4000870 953433
953.43
⌘ Weiß/Klar/Satin ▣ Metall/Glas
⌘ Blanc/Clair/Satiné ▣ Métal/
Verre ⌘ Wit/Helder/Satijn
▣ Metaal/Glas



Deckenleuchten mit festverbauter LED
Plafonniers avec LED intégrée fixe
Plafondlampen met vast geïntegreerde LED



Panel Loop

incl. 1x7,64 W
1050 lm, 3.000 K
230 V
⌀35 ⇄380 ↗110 mm
EAN 4000870 953198
953.19

- Chrom matt/Chrom ▯ Kunststoff
- Chrome mat/Chrome ▯ Matière plastique
- Chroom mat/Chroom ▯ Kunststof

Panel Loop

incl. 1x7,64 W
1050 lm, 2.700 K
230 V
⌀35 ⇄380 ↗110 mm
EAN 4000870 953204
953.20

- Weiß/Chrom ▯ Kunststoff
- Blanc/Chrome ▯ Matière plastique
- Wit/Chroom ▯ Kunststof

Panel Loop

incl. 1x7,64 W
1050 lm, 2.700 K
230 V
⌀35 ⇄380 ↗110 mm
EAN 4000870 969205
969.20

- Schwarz matt/Chrom ▯ Alu/Kunststoff
- Noir mat/Chrome ▯ Alu/Matière plastique
- Zwart mat/Chroom ▯ Alu/Kunststof



Safira

incl. 1x4,9 W
440 lm, 2.700 K
230 V
⌀136 ø80 ⇄80 mm
EAN 4000870 955017
955.01


- Chrom/Klar/Satin ▯ Metall/
Acryl
- Chrome/Clair/Satiné ▯ Métal/
Acryl
- Chroom/Helder/Satijn
▯ Metaal/Acryl



Topa

incl. 1x4,9 W
400 lm, 2.700 K
230 V
⌀73 ø80 ⇄80 mm
EAN 4000870 955024
955.02

- Chrom/Klar/Satin ▯ Metall/
Acryl
- Chrome/Clair/Satiné ▯ Métal/
Acryl
- Chroom/Helder/Satijn
▯ Metaal/Acryl



Deckenleuchten ohne Leuchtmittel
Plafonniers sans ampoule
Plafondlampen zonder verlichtingsmiddelen



Ceiling Socket
max. 20 W, E27
230 V
⌀96 ø55 mm
EAN 4000870 949733
949.73
Chrom matt Metall
Chrome mat Métal
Chroom mat Metaal




Ceiling Socket
max. 20 W, E27
230 V
⌀96 ø55 mm
EAN 4000870 949740
949.74
Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal



Ceiling Socket
max. 20 W, E27
230 V
⌀96 ø55 mm
EAN 4000870 949757
949.75
Schwarz Metall
Noir Métal
Zwart Metaal



Ceiling Globe Small
max. 10 W, E14
230 V
⌀320 ø200 mm
EAN 4000870 976029
976.02
Chrom matt/Opal Metall/
Glas
Chrome mat/Opale Métal/
Verre
Chroom mat/Opaal Metaal/
Glas



Pendelleuchten mit festverbauter LED
Suspensions avec LED intégrée fixe
Hanglampen met vast geïntegreerde LED



100°




80°

Pendulum Aldan
incl. 1x8,3 / 1x4,6 W
840 + 450 lm, 2.700 K
230 V
Ø85 mm Ø20-150 cm
Ø98 mm
EAN 4000870 955208
955.20
Chrom matt/Schwarz
Metall/Kunststoff
Chrome mat/Noir Metall/
Kunststoff
Chroom mat/Zwart Metall/
Kunststoff

Pendulum Aldan
incl. 1x8,3 / 1x4,6 W
840 + 450 lm, 2.700 K
230 V
Ø85 mm Ø20-150 cm
Ø98 mm
EAN 4000870 949719
949.71
Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal

Pendulum Aldan
incl. 1x8,3 / 1x4,6 W
840 + 450 lm, 2.700 K
230 V
Ø85 mm Ø20-150 cm
Ø98 mm
EAN 4000870 949726
949.72
Schwarz matt Metall
Noir mat Métal
Zwart mat Metaal





LED Pendulum Barrel

incl. 1x6,6 W
626 lm, 2.700 K
✱ 106°, 139 cd
230 V
⌀ 135 cm ø85 mm
EAN 4000870 951774
951.77



-  Chrom matt/Alu eloxiert
-  Metall/Kunststoff
-  Chrome mat/Alu anodisé
-  Métal/Matière plastique
-  Chroom mat/Alu geëloxeerd
-  Metaal/Kunststof



Pendulum Capsule II

incl. 1x6,3 W
445 lm, 2.700 K
230 V
⌀130 cm Ø87 mm
EAN 4000870 954577
954.57



- 🔧 Chrom matt/Chrom 📐 Metall/
Kunststoff
- 🔧 Chrome mat/Chrome 📐 Métal/
Matière plastique
- 🔧 Chroom mat/Chroom
- 📐 Metaal/Kunststof




Pendulum Capsule II

incl. 1x6,3 W
445 lm, 2.700 K
230 V
⬆130 cm Ø87 mm
EAN 4000870 954584
954.58



🛠 Weiß/Chrom 📊 Metall/
Kunststoff
 🛠 Blanc/Chrome 📊 Métal/
Matière plastique
 🛠 Wit/Chroom 📊 Metaal/
Kunststof



Pendelleuchten ohne Leuchtmittel
Suspensions sans ampoule
Hanglampen zonder verlichtingsmiddelen



Pendulum Arido II

incl. 1x5 W, GU10 
560lm, 2.700 K
230V
⌀200mm ⌀158cm ø110mm
EAN 4000870 949986



949.98

- 🔩 Chrom matt/Klar/Satin
- 🔩 Glas/Metall
- 🔩 Chrome mat/Clair/Satiné
- 🔩 Verre/Métal
- 🔩 Chroom mat/Helder/Satijn
- 🔩 Glas/Metaal

Pendulum Catalejo

max. 10 W, GU10 
230 V
⬆383 mm ⬆160 cm ⌀65 mm
EAN 4000870 969588



- 🔑 Chrom matt 🏠 Metall
- 🔑 Chrome mat 🏠 Métal
- 🔑 Chroom mat 🏠 Metaal



Perfect match

 = 401-402



Pendulum Sarrasani

max. 20 W, E14
230 V
140 cm
EAN 4000870 969755
969.75



 Chrom matt/Dichroic Metall/Glas
 Chrome mat/Dichroïque  Métal/Verre
 Chroom mat/Dichroïsch  Metaal/Glas

Pendulum Sarrasani

max. 20 W, E14
230 V
⇅ 140 cm
EAN 4000870 969762
969.76




 Schwarz matt/Dichroic  Metall/Glas
 Noir mat/Dichroïque  Métal/Verre
 Zwart mat/Dichroïsch  Metaal/Glas



Perfect match

$\text{book} = 407 - 408$
416






Pendulum Sarrasani
max. 20 W, E14
230 V
⌀140 cm
EAN 4000870 969724
969.72
Chrom matt/Opal Metall/Glas
Chrome mat/Opale Métal/Verre
Chroom mat/Opaal Metaal/Glas









Pendulum Sarrasani
max. 20 W, E14
230 V
⌀140 cm
EAN 4000870 969731
969.73
Weiß/Opal Metall/Glas
Blanc/Opale Métal/Verre
Wit/Opaal Metaal/Glas



Pendulum Sarrasani
max. 20 W, E14
230 V
⌀140 cm
EAN 4000870 969748
969.74
Schwarz matt/Opal Metall/Glas
Noir mat/Opale Métal/Verre
Zwart mat/Opaal Metaal/Glas



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtstelsel zelf





2Easy Alari

max. 20 W
ø300 mm
EAN 4000870 954447
954.44

- Opal Glas
- Opale Verre
- Opaal Glas

2Easy Alari

max. 20 W
ø300 mm
EAN 4000870 954454
954.45

- Satin/Klar Glas
- Satiné/Clair Verre
- Satijn/Helder Glas



Shade Pirm

max. 20 W
230 ø280 mm
EAN 4000870 954409
954.40

- Grau matt Metall
- Gris dépoli Métal
- Grijs mat Metaal

Shade Pien

max. 20 W
230 ø250 mm
EAN 4000870 954423
954.42

- Beige matt Metall
- Beige dépoli Métal
- Beige mat Metaal

Shade Pom

max. 20 W
240 ø350 mm
EAN 4000870 954386
954.38

- Wei matt Metall
- Blanc dépoli Métal
- Wit mat Metaal



Vento

280 ø170 mm
EAN 4000870 953518
953.51

- Klar Glas
- Clair Verre
- Helder Glas

Drio

280 ø152 mm
EAN 4000870 953525
953.52

- Rauchglas Glas
- Verre fumé Verre
- Rookglas Glas

Vento

280 ø170 mm
EAN 4000870 953549
953.54

- Opal Glas
- Opale Verre
- Opaal Glas

Livo

280 ø75 mm
EAN 4000870 998427
998.42

- Opal Glas
- Opale Verre
- Opaal Glas



Tessa

max. 50 W
260 ø454 mm
EAN 4000870 954652
954.65

- Hellgrau Stoff
- Gris clair Tissus
- Lichtgrijs Textiel

Tessa


max. 50 W
260 ø454 mm
EAN 4000870 954669
954.66

- Crème Stoff
- Crème Tissus
- Crème Textiel

2Easy Diffusor

max. 20 W
ø454 mm
EAN 4000870 954928
954.92

- Satin Kunststoff
- Satiné Matière plastique
- Satijn Kunststof





LED End Cap

incl. 1×5,3 W
440 lm, 2.700 K
✕ 80°
230 V
⌀27 ⇄141 ⌀57 mm
EAN 4000870 954799
954.79
✎ Chrom matt Metall
✎ Chrome mat Métal
✎ Chroom mat Metaal



LED End Cap

incl. 1×5,3 W
440 lm, 2.700 K
✕ 80°
230 V
⌀27 ⇄141 ⌀57 mm
EAN 4000870 954805
954.80
✎ Weiß Metall
✎ Blanc Métal
✎ Wit Metaal




LED Line Connector

incl. 1×5,3 W
440 lm, 2.700 K
✕ 80°
230 V
⌀27 ⇄189 ⌀57 mm
EAN 4000870 954775
954.77
✎ Chrom matt Metall
✎ Chrome mat Métal
✎ Chroom mat Metaal



LED Line Connector

incl. 1×5,3 W
440 lm, 2.700 K
✕ 80°
230 V
⌀27 ⇄189 ⌀57 mm
EAN 4000870 954782
954.78
✎ Weiß Metall
✎ Blanc Métal
✎ Wit Metaal





LED L-Connector

incl. 1x5,3 W
440 lm, 2.700 K
✗ 80°
230 V
⌀27 ⇄141 ⇄141 mm
EAN 4000870 954850
954.85 
✎ Chrom matt  Metall
✎ Chrome mat  Métal
✎ Chroom mat  Metaal




LED L-Connector




incl. 1x5,3 W
440 lm, 2.700 K
✗ 80°
230 V
⌀27 ⇄141 ⇄141 mm
EAN 4000870 954867
954.86 
✎ Weiß  Metall
✎ Blanc  Métal
✎ Wit  Metaal



LED T-Connector

incl. 1x5,3 W
440 lm, 2.700 K
✗ 80°
230 V
⌀27 ⇄224 ⇄141 mm
EAN 4000870 954836
954.83 
✎ Chrom matt  Metall
✎ Chrome mat  Métal
✎ Chroom mat  Metaal







CM ⌘ Chrom matt
⌘ Chrome mate
⌘ Chrom mat



W ⌘ Weiß
⌘ Blanc
⌘ Wit



B ⌘ Schwarz
⌘ Noir
⌘ Zwart



Single Spot Base

max. 50 W
⌀35,5 ø100 mm

CM

EAN 4000870 968208
968.20 new

W

EAN 4000870 968215
968.21 new

B

EAN 4000870 968222
968.22 new




**URail Basissystem
Système de base URail
URail Basissysteem**

max. 1,000 W

CM

↔3,1 m

EAN 4000870 950166
950.16






Line Connector

max. 1,000 W
⌀15 ⇄70 ↗11 mm



EAN 4000870 951361
951.36



Angle Connector

max. 1.000 W
⌀18 ⇄159 ↗36 mm



EAN 4000870 969649
969.64



EAN 4000870 969656
969.65



EAN 4000870 969090
969.09



29 mm

L-Verbinder
L-Connecteur
L-Verbinding

max. 1,000 W
⌀18 ⇄62 ↗62 mm




EAN 4000870 976487
976.48



EAN 4000870 976494
976.49



EAN 4000870 969069
969.06



36 mm

T-Verbinder
T-Conecteur
T-Verbinding

max. 1,000 W
⌀18 ⇄104 ↗62 mm




EAN 4000870 976562
976.56



EAN 4000870 976869
976.86



EAN 4000870 969076
969.07



36 mm

X-Verbinder
X-Conecteur
X-Verbinding

max. 1,000 W
⌀18 ⇄104 ↗104 mm




EAN 4000870 976579
976.57



EAN 4000870 976876
976.87



EAN 4000870 969083
969.08




370 mm

Verbindeur Maxiflex
Connecteur Maxiflex
Verbinding Maxiflex

max. 1,000 W
⌀18 ⇄440 ↗18 mm



EAN 4000870 953273
953.27



156 mm

Flex Verbindeur II
Connecteur flexible II
Verbinding flexibel II

max. 1,000 W
⌀18 ⇄227 ↗18 mm



EAN 4000870 953259
953.25



EAN 4000870 953266
953.26



EAN 4000870 969106
969.10




230 V → || ← 230 V





Stromtrenner
Séparateur de circuit
Stroomonderbreker

⌀18 ⇄70 ↗18 mm





EAN 4000870 951408
951.40







- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mittel-Einspeisung in Schienen-Form mit separat schaltbaren Ausgängen ▶ Für Hausinstallationen mit 4/5-adriger Verkabelung und Serienschalter ▶ Mit Kabelbrücke auch für 3-adrige Verkabelung mit Wechselschalter geeignet (dann nicht separat schaltbar) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Alimentation en milieu de circuit en forme de rail avec des sorties commutables séparément ▶ Destiné aux systèmes pour les installations domestiques avec câblage à 4/5 fils et un commutateur ▶ Avec un passage pour câblage à max. 3 fils et commutateur adapté (dans ce cas, non commutables séparément) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Middenvoeding in railvorm met apart schakelbare uitgangen ▶ Voor huisinstallaties met 4/5-aderige bekabeling en serieschakelaar ▶ Met kabelbrug ook geschikt voor 3-aderige bekabeling met wisselschakelaar (dan niet apart schakelbaar) |
|---|---|--|



URail Middle-Feed

max. 1,000/1,000 W
 ⇅18 ⇄304 ↗18 mm

CM


EAN 4000870 977651
977.65

W

EAN 4000870 977668
977.66 


B

EAN 4000870 969212
969.21 





- Zum Einbinden von Pendeln ohne URail Anschluss.
- Pour intégrer des suspensions sans raccord URail.
- Om pendels zonder URail-aansluiting te integreren.



Universal Pendant Adapter

max. 100 W
⌀106 ⌀62 mm

CM


EAN 4000870 954942
954.94

W

EAN 4000870 954959
954.95

B

EAN 4000870 955536
955.53 new



Universal Pendant Adapter

max. 50 W
⌀124 ⌀23 ⌀57,5 mm

CM

EAN 4000870 955512
955.51 new


W

EAN 4000870 955529
955.52 new

B

EAN 4000870 969144
969.14

- Pendeladapter zum Kürzen ohne zu schneiden.
- Das Pendelkabel wird in dem Adapter aufgewickelt (max. 1m)
- Raccourcir l'adaptateur de suspension sans le couper.
- Le câble de la suspension est enroulé dans l'adaptateur (max. 1 m)
- Met de pendeladapter kunnen hanglampen zonder snijden worden ingekort.
- De pendelkabel wordt gewoon in de adapter opgewikkeld (max. 1m).





Adapter für Pendel, kürzbar
Adaptateur pour suspension, réglable
Adapter voor pendel, kan verkort worden

⌀135 ⌀26 mm

CM

EAN 4000870 974742
974.74





- Schaltet und dimmt nachfolgende Abschnitte

► Verwendbar mit Paulmann Zigbee Fernbedienung oder u.g. kompatiblen Systemen
- Commute et atténue les sections suivantes

► Utilisable avec la télécommande Paulmann Zigbee ou les systèmes compatibles ci-dessous
- Schakelt en dimt de volgende delen

► Te gebruiken met de Paulmann ZigBee afstandsbediening of de hieronder genoemde compatibele systemen

	URail Dimm/Switch Adapter	CM	W	B
	max. 400 W 230 V Ω max. 400 W, C max. 150 W, ⌀35 ⇄155 ⌀56 mm	 EAN 4000870 500507 500.50	 EAN 4000870 500514 500.51	 EAN 4000870 968154 968.15 new
	Middle/End feed	CM	W	B
	max. 300 W ⌀48 ⇄227 ⌀196 mm	 EAN 4000870 501207 501.20 new	 EAN 4000870 501214 501.21 new	 EAN 4000870 968192 968.19 new


- Ermöglicht die Steuerung von Einzelköpfen und Gruppenschaltungen, sodass verschiedene Lichtszenarien geschaltet werden können (wie bei einem 2 Phasen-Schienensystem)

► Verwendbar mit Paulmann Zigbee Fernbedienung oder u. g. kompatiblen Systemen
- Permet de contrôler des têtes séparées et des commandes groupées, de sorte les divers scénarios d'éclairage puissent être commutés (comme pour un système sur rail biphasé)

► Utilisable avec la télécommande Paulmann Zigbee ou les systèmes compatibles ci-dessous
- Maakt de besturing van afzonderlijke elementen en groepsschakelingen mogelijk, zodat verschillende lichtscenario's kunnen worden geschakeld (zoals bij een 2-fasenrailsysteem)

► Te gebruiken met de Paulmann ZigBee afstandsbediening of de hieronder genoemde compatibele systemen

	ZB Spot Adapter	CM	
	max. 50 W ⌀50 ⇄166 ⌀20 mm	 EAN 4000870 968932 968.93	



Wire Systems CorDuo

186	LED 12V DC BLE
187	LED 12V DC
204	12V AC
208	DecoSystems
210	Accessories



192

CorDuo: schwebendes Licht auf filigranen Seilen

Die neu konzipierten Seilsysteme schaffen elegante Beleuchtung selbst in schwierigen Raumsituationen. Egal ob Balken, Stuckdecken, Dachschrägen oder Dachgeschoss, Schrägen und Ecken lassen sich problemlos überwinden und das Licht mit nur einem Stromanschluss im kompletten Raum verteilen. Die Komplett-Sets sind leicht durch einzelne Spots erweiterbar und kommen in den modernen und matten Systemfarben Chrom, Weiß und Schwarz daher. Nicht nur die modern designten Spots, auch die Seile selbst, Zubehörteile und die flachen und leichten Trafos harmonisieren durch diese einheitliche Farbgebung.

CorDuo : lumière flottante sur des câbles fins

Les systèmes câbles nouvellement conçus créent un éclairage élégant, même dans des structures difficiles. Qu'il s'agisse de poutres, de plafonds en stuc, de mansardes ou de combles, les plans inclinés et les angles peuvent être contournés sans problème et la lumière peut être distribuée dans toute la pièce avec une seule prise. Les kits complets sont facilement extensibles avec des spots individuels et sont disponibles dans les couleurs modernes et mates du système : chrome, blanc et noir. Non seulement les spots au design moderne, mais aussi les câbles eux-mêmes, les accessoires et les transfos plats et légers s'accordent grâce à cette palette de couleurs homogène.

CorDuo: zwevend licht aan filigraankabels

De herziene kabelsystemen creëren elegante verlichting, zelfs onder moeilijke ruimtelijke omstandigheden. Of het nu om balken, stucplafonds, schuine plafonds of de zolder gaat; schuine wanden en hoeken zijn probleemloos te overwinnen en het licht kan met slechts één stroomaansluiting in de hele ruimte worden verdeeld. De complete sets zijn gemakkelijk uit te breiden met afzonderlijke spots en worden geleverd in de moderne en matte systeemkleuren chroom, wit en zwart. Niet alleen de modern vormgegeven spots, maar ook de kabels zelf, het toebehoren en de vlakke en lichte trafo's passen perfect bij elkaar door deze uniforme kleurstelling.

DE Passende GU5,3-Leuchtmittel in 3000 K oder 4000 K in den drei Systemfarben

FR Ampoule GU5,3 appropriée de 3 000 K ou 4 000 K en trois couleurs système

NL Geschikte GU5,3-verlichtingsmiddelen in 3000 K of 4000 K in de drie systeemkleuren





📖 = 203



📖 = 196



🔧 Chrom matt
🔧 Chrome mate
🔧 Chroom mat



🔧 Weiß
🔧 Blanc
🔧 Wit




🔧 Schwarz
🔧 Noir
🔧 Zwart



📖 = 191





tunable
white

smart
controllable

Bluetooth®



BLE Set DiscLED I

incl. 4x4 W
4x320 - 440 lm, 2.700 - 6.500 K
230/12 V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 501092
501.09

- Satin Metall/Kunststoff
- Satiné Métal/Matière plastique
- Satijn Metaal/Kunststof

BLE Set RoundMac

incl. 4x4 W
4x320 - 440 lm, 2.700 - 6.500 K
230/12 V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 501078
501.07


- Weiß matt Metall/Kunststoff
- Blanc dépoli Métal/Matière plastique
- Wit mat Metaal/Kunststof


BLE Set IceLED

incl. 4x4 W
4x320 - 440 lm, 2.700 - 6.500 K
230/12 V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 500163
500.16


- Chrom matt/Weiß Metall
- Chrome mat/Blanc Métal
- Chroom mat/Wit Metaal








- Chrom matt Kunststoff
- Chrome mat Matière plastique
- Chroom mat Kunststof




Set Mac II
max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 2,5 mm² ↔10 m
EAN 4000870 944301
944.30 new

Spot Mac II
max. 10 W, GU5,3
12 V
160 mm
EAN 4000870 944318
944.31 new




- Weiß matt/Chrom Kunststoff
- Blanc dépoli/Chrome Matière plastique
- Wit mat/Chroom Kunststof




Set Mac II
max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 2,5 mm² ↔10 m
EAN 4000870 944325
944.32 new

Spot Mac II
max. 10 W, GU5,3
12 V
160 mm
EAN 4000870 944332
944.33 new




- Schwarz matt/Chrom Kunststoff
- Noir mat/Chrome Matière plastique
- Zwart mat/Chroom Kunststof




Set Mac II
max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 2,5 mm² ↔10 m
EAN 4000870 944349
944.34 new

Spot Mac II
max. 10 W, GU5,3
12 V
160 mm
EAN 4000870 944356
944.35 new





- Chrom matt Metall
- Chrome mat Métal
- Chroom mat Metaal



Set Cardan


max. 8×7,5 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
125 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 944905
944.90 new

Set Cardan


max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
125 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 944363
944.36 new

SPOT Cardan

max. 10 W, GU5,3
12 V
125 mm
EAN 4000870 944370
944.37 new



- Weiß matt Metall
- Blanc dépoli Métal
- Wit mat Metaal



Set Cardan


max. 8×7,5 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
125 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 944929
944.92 new

Set Cardan


max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
125 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 944387
944.38 new

Spot Cardan

max. 10 W, GU5,3
12 V
125 mm
EAN 4000870 944394
944.39 new



- Schwarz matt Metall
- Noir mat Métal
- Zwart mat Metaal



Set Cardan

max. 8×7,5 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
125 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 944943
944.94 new


Set Cardan

max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
125 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 944400
944.40 new


Spot Cardan

max. 10 W, GU5,3
12 V
125 mm
EAN 4000870 944417
944.41 new





- Chrom matt Kunststoff
- Chrome mat Matière plastique
- Chroom mat Kunststof




Set Salt


max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 2,5 mm² ↔10 m
EAN 4000870 944424
944.42 new

Spot Salt

max. 10 W, GU5,3
12 V
160 mm
EAN 4000870 944431
944.43 new



- Weiß matt/Chrom Kunststoff
- Blanc dépoli/Chrome Matière plastique
- Wit mat/Chroom Kunststof




Set Salt


max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 2,5 mm² ↔10 m
EAN 4000870 944585
944.58 new

Spot Salt

max. 10 W, GU5,3
12 V
160 mm
EAN 4000870 944455
944.45 new



- Schwarz Kunststoff
- Noir Matière plastique
- Zwart Kunststof



Set Salt

max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 2,5 mm² ↔10 m
EAN 4000870 944462
944.46 new


Spot Salt

max. 10 W, GU5,3
12 V
160 mm
EAN 4000870 944479
944.47 new





Chrom matt/Chrom Kunststoff/Metall
Chrome mat/Chrome Matière plastique/
Métal Chroom mat/Chroom Kunststof/
Metaal



Set Cup

max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 124 mm ø58 mm
2,5 mm² ⇔ 100 mm ø58 mm
⇔ 10 m
EAN 4000870 944653
944.65 new




Spot Cup

max. 10 W, GU5,3
12 V
160 124 ø58 ⇔ 100
ø58 mm
EAN 4000870 944660
944.66 new



Weiß matt/Chrom Kunststoff/Metall
Blanc dépoli/Chrome Matière plastique/
Métal Wit mat/Chroom Kunststof/
Metaal




Set Cup

max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 124 mm ø58 mm
2,5 mm² ⇔ 100 mm ø58 mm
⇔ 10 m
EAN 4000870 944677
944.67 new




Spot Cup

max. 10 W, GU5,3
12 V
160 124 ø58 ⇔ 100
ø58 mm
EAN 4000870 944684
944.68 new



Schwarz matt/Chrom Kunststoff/Metall
Noir mat/Chrome Matière plastique/
Métal Zwart mat/Chroom Kunststof/
Metaal



Set Cup

max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 124 mm ø58 mm
2,5 mm² ⇔ 100 mm ø58 mm
⇔ 10 m
EAN 4000870 944691
944.69 new



Spot Cup

max. 10 W, GU5,3
12 V
160 124 ø58 ⇔ 100
ø58 mm
EAN 4000870 944707
944.70 new





230V → Trafo = 12V --- DC



Perfect match
283.30

- Chrom matt Kunststoff
- Chrome mat Matière plastique
- Chroom mat Kunststof

Set Sheela


max. 5×10W, GU5,3
230/12V, incl. 60 VA
160 mm 2,5 mm² ↔10 m
EAN 4000870 944486
944.48 new

Spot Sheela

max. 10W, GU5,3
160 mm
EAN 4000870 944493
944.49 new



230V → Trafo = 12V --- DC



Perfect match
283.30

- Schwarz matt/Chrom Kunststoff
- Noir mat/Chrome Matière plastique
- Zwart mat/Chroom Kunststof

Set Sheela

max. 5×10W, GU5,3
230/12V, incl. 60 VA
160 mm 2,5 mm² ↔10 m
EAN 4000870 944509
944.50 new

Spot Sheela

max. 10W, GU5,3
160 mm
EAN 4000870 944516
944.51 new





Chrom matt/Chrom Kunststoff/Metall
Chrome mat/Chrome Matière plastique/
Métal Chroom mat/Chroom Kunststof/
Metaal




Set Cone
max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 145 mm ø84 mm
2,5 mm² 94 mm 84 mm 10 m
EAN 4000870 944592
944.59 new

Spot Cone
max. 10 W, GU5,3
12 V
160 145 ø84 94 84 mm
EAN 4000870 944608
944.60 new



Weiß matt/Chrom Kunststoff/Metall
Blanc dépoli/Chrome Matière plastique/
Métal Wit mat/Chroom Kunststof/Metaal




Set Cone
max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 145 mm ø84 mm
2×2,5 mm² 94 mm 84 mm 10 m
EAN 4000870 944615
944.61 new

Spot Cone
max. 10 W, GU5,3
12 V
160 145 ø84 94 84 mm
EAN 4000870 944622
944.62 new





Schwarz matt/Chrom Kunststoff/Metall
Noir mat/Chrome Matière plastique/
Métal Zwart mat/Chroom Kunststof/
Metaal



Set Cone
max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 145 mm ø84 mm
2,5 mm² 94 mm 84 mm 10 m
EAN 4000870 944639
944.63 new

Spot Cone
max. 10 W, GU5,3
12 V
160 145 ø84 94 84 mm
EAN 4000870 944646
944.64 new





Spot Comet

max. 50 W, GU5,3
12 V
⌀310 ⇄28 ⌀10 mm
EAN 4000870 944875
944.87 new

- ☞ Chrom ☐ Metall
- ☞ Chrome ☐ Métal
- ☞ Chroom ☐ Metaal

Spot Comet

max. 50 W, GU5,3
12 V
⌀310 ⇄28 ⌀10 mm
EAN 4000870 944882
944.88 new

- ☞ Weiß ☐ Metall
- ☞ Blanc ☐ Métal
- ☞ Wit ☐ Metaal

Spot Comet


max. 50 W, GU5,3
12 V
⌀310 ⇄28 ⌀10 mm
EAN 4000870 944899
944.89 new

- ☞ Schwarz ☐ Metall
- ☞ Noir ☐ Métal
- ☞ Zwart ☐ Metaal





- 🔧 Chrom matt/Chrom 🏠 Metall
- 🔧 Chrome mat/Chrome 🏠 Métal
- 🔧 Chroom mat/Chroom 🏠 Metaal



Set Round Mac

incl. 5×4,5 W
5×450 lm, 3.000 K
230/12 V, incl.  60 VA
 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
EAN 4000870 944141
944.14 new




Spot Round Mac

incl. 1x4,5 W
450 lm, 3.000 K
12 V

EAN 4000870 944158



 Weiß/Chrom  Metall
 Blanc/Chrome  Métal
 Wit/Chroom  Metaal




Set Round Mac

incl. 5×4,5 W
5×450 lm, 3.000 K
230/12 V, incl.  60 VA
 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
EAN 4000870 944165
944.16 new




Spot Round Mac

incl. 1x4,5 W
450 lm, 3.000 K
12 V
160 24 Ø102 mm
EAN 4000870 944172



- 🔑 Schwarz matt/Chrom 📊 Metall
- 🔑 Noir mat/Chrome 📊 Métal
- 🔑 Zwart mat/Chroom 📊 Metaal



Set Round Mac

incl. 5x4,5 W
5x450 lm, 3.000 K
230/12 V, incl.  60 VA
 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 944189
944.18 new



Spot Round Mac


incl. 1x4,5 W
450 lm, 3.000 K
12 V

EAN 4000870 944196





- Chrom matt/Chrom Metall
 Chrome mat/Chrome  Métal
 Chroom mat/Chroom  Metaal




Set MacLED

incl. 5x4,5 W
5x450 lm, 3.000 K
230/12 V, incl.  60 VA
 160 mm  24 mm 2,5 mm²
 92 mm  92 mm  10 m
EAN 4000870 944202
944.20 new




Spot MacLED

incl. 1x4,5 W
450 lm, 3.000 K
12 V
⊕ 160 mm ⊕ 24 mm 2,5 mm²
↔ 92 mm ↗ 92 mm ↔ 10 m
EAN 4000870 944219
944.21 new



- Weiß/Chrom Metall
 Blanc/Chrome  Métal
 Wit/Chroom  Metaal




Set MacLED

incl. 5x4,5 W
5x450 lm, 3.000 K
230/12 V, incl.  60 VA
 160 mm  24 mm 2,5 mm²
 92 mm  92 mm  10 m
EAN 4000870 944226
944.22 new




Spot MacLED

incl. 1x4,5 W
450 lm, 3.000 K
12 V
⊕ ⊗ 160 mm ⊕ 24 mm 2,5 mm²
↔ 92 mm ↗ 92 mm ↔ 10 m
EAN 4000870 944233
944.23 new



- Schwarz matt/Chrom  Metall
 Noir mat/Chrome  Métal
 Zwart mat/Chroom  Metaal




Set MacLED

incl. 5x4,5 W
5x450 lm, 3.000 K
230/12 V, incl.  60 VA
 160 mm  24 mm 2,5 mm²
 92 mm  92 mm  10 m
EAN 4000870 944240
944.24 new




Spot MacLED

incl. 1x4,5 W
450 lm, 3.000 K
12 V
⌀ 160 mm ⌀ 24 mm 2,5 mm²
⇄ 92 mm ↗ 92 mm ⇄ 10 m
EAN 4000870 944257
944.25 new





- Satin Metall/Kunststoff
- Satiné Métal/Matière plastique
- Satijn Metaal/Kunststof




Set DiscLED
incl. 5x4,5 W
5x450lm, 3.000 K
230/12V, incl. 60 VA
160 mm 38 mm ø130 mm
2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 944264
944.26 new




Spot DiscLED
incl. 1x4,5 W
450lm, 3.000 K
12 V
160 38 ø130 mm
EAN 4000870 944271
944.27 new








Chrom matt/Chrom Kunststoff/Metall
Chrome mat/Chrome Matière plastique/
Métal Chroom mat/Chroom Kunststof/
Metaal




Set Circle
incl. 5×5 W
5×400 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 96 mm ø99 mm
2,5 mm² 5 m
EAN 4000870 944752
944.75 new



Spot Circle
incl. 1×5 W
400 lm, 3.000 K
12 V
160 mm 96 mm ø99 mm
EAN 4000870 944769
944.76 new



Weiß matt/Chrom Kunststoff/Metall
Blanc dépoli/Chrome Matière plastique/
Métal Wit mat/Chroom Kunststof/Metaal




Set Circle
incl. 5×5 W
5×400 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 96 mm ø99 mm
2,5 mm² 5 m
EAN 4000870 944776
944.77 new



Spot Circle
incl. 1×5 W
400 lm, 3.000 K
12 V
160 mm 96 mm ø99 mm
EAN 4000870 944783
944.78 new



Schwarz matt/Chrom Kunststoff/Metall
Noir mat/Chrome Matière plastique/
Métal Zwart mat/Chroom Kunststof/
Metaal




Set Circle
incl. 5×5 W
5×400 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 96 mm ø99 mm
2,5 mm² 5 m
EAN 4000870 944790
944.79 new




Spot Circle
incl. 1×5 W
400 lm, 3.000 K
12 V
160 mm 96 mm ø99 mm
EAN 4000870 944806
944.80 new






Chrom matt/Chrom Kunststoff/Metall
Chrome mat/Chrome Matière plastique/Métal
Chroom mat/Chroom Kunststof/Metaal




Set Frame
incl. 5×4,8 W
5×400 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 130 mm 2,5 mm²
104 mm 16 mm 5 m
EAN 4000870 944813
944.81 new



Spot Frame
incl. 1×4,8 W
400 lm, 3.000 K
12 V
160 130 104 16 mm
EAN 4000870 944820
944.82 new




Weiß matt/Chrom Kunststoff/Metall
Blanc dépoli/Chrome Matière plastique/Métal
Wit mat/Chroom Kunststof/Metaal





Set Frame
incl. 5×4,8 W
5×400 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 130 mm 2,5 mm²
104 mm 16 mm 5 m
EAN 4000870 944837
944.83 new




Spot Frame
incl. 1×4,8 W
400 lm, 3.000 K
12 V
160 130 104 16 mm
EAN 4000870 944844
944.84 new



Schwarz matt/Chrom Kunststoff/Metall
Noir mat/Chrome Matière plastique/Métal
Zwart mat/Chroom Kunststof/Metaal




Set Frame
incl. 5×4,8 W
5×400 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 130 mm 2,5 mm²
104 mm 16 mm 5 m
EAN 4000870 944851
944.85 new



Spot Frame
incl. 1×4,8 W
400 lm, 3.000 K
12 V
160 130 104 16 mm
EAN 4000870 944868
944.86 new






- Chrom matt Kunststoff
- Chrome mat Matière plastique
- Chroom mat Kunststof



- Weiß matt Kunststoff
- Blanc dépoli Matière plastique
- Wit mat Kunststof




- Schwarz matt Kunststoff
- Noir mat Matière plastique
- Zwart mat Kunststof




Basic Set Corduo

max. 60 W
230/12 V, incl. 60 VA
47 mm 2,5 mm² 115 mm 240 mm 12 m
EAN 4000870 944288
944.28 new



Basic Set Corduo

max. 60 W
230/12 V, incl. 60 VA
47 mm 2,5 mm² 115 mm 240 mm 12 m
EAN 4000870 944295
944.29 new



Basic Set Corduo

max. 60 W
230/12 V, incl. 60 VA
47 mm 2,5 mm² 115 mm 240 mm 12 m
EAN 4000870 944967
944.96 new



Driver Corduo

max. 60 W
230/12 V, incl. 60 VA
47 240 115 mm
EAN 4000870 978382
978.38 new




Driver Corduo

max. 60 W
230/12 V, incl. 60 VA
47 240 115 mm
EAN 4000870 978399
978.39 new



Driver Corduo

max. 60 W
230/12 V, incl. 60 VA
47 240 115 mm
EAN 4000870 978405
978.40 new




Corduo

2,5 mm² 20 m
EAN 4000870 945896
945.89 new

Transparent

Transparent

Transparant



Corduo

2,5 mm² 20 m
EAN 4000870 945919
945.91 new

Weiß

Blanc

Wit



Corduo

2,5 mm² 20 m
EAN 4000870 945933
945.93 new

Schwarz


Noir

Zwart





- Wei/Chrom matt Kunststoff
- Blanc/Chrome mat Matire plastique
- Wit/Chroom mat Kunststof



Set TunLED

incl. 5×4 W

5×360 lm, 2.700 K

230/12 V, incl. 30 VA

160 mm 1,5 mm² ⇄10 m

EAN 4000870 039809

3980



- Wei/Schwarz/Chrom Kunststoff
- Blanc/Noir/Chrome Matire plastique
- Wit/Zwart/Chroom Kunststof



Set TubeLED

incl. 5×4 W

5×360 lm, 2.700 K


230/12 V, incl. 30 VA

160 mm 2,5 mm² ⇄10 m

EAN 4000870 039816

3981





Set Clear
incl. 5×4 W
5×300 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
EAN 4000870 944578
944.57 new

- Schwarz/Chrom Kunststoffs
- Noir/Chrome Matière plastique
- Zwart/Chroom Kunststof





230V **12V ~ AC**



Set Stage
incl. 4x5 W
4x400lm, 2.700 K
230/12V, incl. 30 VA
 160 mm 2,5 mm² ⇄10 m
EAN 4000870 940808
940.80


- Weiß/Chrom Metall/Glas
- Blanc/Chrome Métal/Verre
- Wit/Chroom Metaal/Glas



Perfect match
 = 398



230V **12V ~ AC**



Set Mac II
max. 5x10 W, GU5,3
230/12V, incl. 60 VA
 160 mm 2,5 mm² ⇄10 m
EAN 4000870 941331
941.33


Spot Mac II
max. 10 W, GU5,3
12V
 55 ⇄70 70 mm
EAN 4000870 941324
941.32

- Chrom matt Metall/Kunststoff
- Chrome mat Métal/Matière plastique
- Chroom mat Metaal/Kunststof





- Wei matt/Chrom Kunststoff
- Blanc dpoli/Chrome Matire plastique
- Wit mat/Chroom Kunststof




Set Mac II
max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 2,5 mm² ⇄10 m
EAN 4000870 941348
941.34

Spot Mac II
max. 10 W, GU5,3
12 V
160 70 mm
EAN 4000870 941485
941.48




- Schwarz matt Metall/Kunststoff
- Noir mat Mtal/Matire plastique
- Zwart mat Metaal/Kunststof




Set Mac II
max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 2,5 mm² ⇄10 m
EAN 4000870 942901
942.90

Spot Mac II
max. 10 W, GU5,3
12 V
55 70 70 mm
EAN 4000870 942918
942.91




- Chrom matt/Chrom Metall
- Chrome mat/Chrome Mtal
- Chroom mat/Chroom Metaal



Set Cardan
max. 8×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 80 VA
125 mm 2,5 mm² ⇄10 m
EAN 4000870 941539
941.53


Set Cardan
max. 4×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
125 mm 2,5 mm² ⇄10 m
EAN 4000870 941447
941.44





- Chrom matt Metall
- Chrome mat Métal
- Chroom mat Metaal

230V  12V ~ AC



Set Spice Salt

max. 5×10W, GU5,3
230/12V, incl.  60 VA
160 mm 65 mm ø28 mm
2,5 mm² ⇄185 mm ↗55 mm
⇄10 m
EAN 4000870 941454
941.45



- Chrom matt/Opal Metall/Glas
- Chrome mat/Opale Métal/Verre
- Chroom mat/Opaal Metaal/Glas

230V  12V ~ AC



Set Sheela

max. 5×10W, GU5,3
230/12V, incl.  60 VA
160 mm 2,5 mm² ⇄10 m
EAN 4000870 941362
941.36





Perfect match

283.29



Spot Colmar

max. 10 W, GU4

12 V

 160
 30
 110
 $\varnothing 85$

↗ 80 mm

EAN 4000870 941386

941.38



- 🔧 Chrom/Satin 🏠 Metall/Glas
- 🔧 Chrome/Satiné 🏠 Métal/Verre
- 🔧 Chroom/Satijn 🏠 Metaal/Glas



Set Togo

max. 4x10 W, GU5,3

230/12 V, incl.  60 VA

$\varnothing 160 \text{ mm } 2,5 \text{ mm}^2 \Leftrightarrow 10 \text{ m}$

EAN 4000870 941461

941.46



Spot Togo

max. 10 W, GU5,3

12 V

160 80 $\varnothing 51$ mm

EAN 4000870 941478

941.47



 Chrom  Metall
 Chrome  Métal
 Chroom  Metaal



 Chrom  Metall
 Chrome  Métal
 Chroom  Metaal



Spot Comet

max. 50 W, GU5,3

12 V


↕300 ↗300 mm

EAN 4000870 971130

971.1229 



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtstelsel zelf




Basic

+



Deco

=





- Chrom matt 金属 Metall
- Chrome mat 金属 Métal
- Chroom mat 金属 Metaal



Perfect match
283.30

Spot Basic

max. 10 W, GU5,3
12 V
160 30
130 95 75 mm
EAN 4000870 941416
941.41







Wolbi
max. 50 W
⌀80 ø90 mm
EAN 4000870 600115
600.11
☞ Dichroic ☐ Glas
☞ Dichroïque ☐ Verre
☞ Dichroisch ☐ Glas



Vico
max. 50 W
⌀95 ø80 mm
EAN 4000870 953570
953.57
☞ Klar ☐ Glas
☞ Clair ☐ Verre
☞ Helder ☐ Glas




Twice
max. 50 W
⌀70 ø100 mm
EAN 4000870 701744
701.74
☞ Klar/Opak ☐ Glas
☞ Clair/Opaque ☐ Verre
☞ Helder/Opaak ☐ Glas



Vento
max. 50 W
⌀95 ø80 mm
EAN 4000870 953594
953.59
☞ Rauchglas ☐ Glas
☞ Verre fumé ☐ Verre
☞ Rookglas ☐ Glas



Vento
max. 50 W
⌀95 ø80 mm
EAN 4000870 953587
953.58
☞ Satin ☐ Glas
☞ Satiné ☐ Verre
☞ Satijn ☐ Glas



Wolbi
max. 50 W
⌀70 ø90 mm
EAN 4000870 600559
600.55
☞ Opal ☐ Glas
☞ Opale ☐ Verre
☞ Opaal ☐ Glas



Quad
max. 50 W
⌀80 ø75 mm
EAN 4000870 600153
600.15
☞ Weiß ☐ Glas
☞ Blanc ☐ Verre
☞ Wit ☐ Glas



Kegi
max. 50 W
⌀80 ø110 mm
EAN 4000870 600122
600.12
☞ Weiß ☐ Glas
☞ Blanc ☐ Verre
☞ Wit ☐ Glas



Wolbi
max. 50 W
⌀80 ø90 mm
EAN 4000870 600078
600.07
☞ Weiß ☐ Glas
☞ Blanc ☐ Verre
☞ Wit ☐ Glas



Zyli
max. 50 W
⌀80 ø70 mm
EAN 4000870 600047
600.04
☞ Weiß ☐ Glas
☞ Blanc ☐ Verre
☞ Wit ☐ Glas



DecoSystems Diffusor
max. 20 W
⌀1,5 ø255 mm
EAN 4000870 954935
954.93 ☑
☞ Satin ☐ Kunststoff
☞ Satiné
☐ Matière plastique
☞ Satijn ☐ Kunststof



Tessa
max. 50 W
⌀152 ø255 mm
EAN 4000870 603499
603.49
☞ Dunkelbraun ☐ Stoff
☞ Marron foncé ☐ Tissus
☞ Donkerbruin ☐ Textiel



Tessa
max. 50 W
⌀152 ø255 mm
EAN 4000870 603505
603.50
☞ Caramel ☐ Stoff
☞ Caramel ☐ Tissus
☞ Caramel ☐ Textiel



Tessa
max. 50 W
⌀152 ø255 mm
EAN 4000870 603512
603.51
☞ Creme ☐ Stoff
☞ Crème ☐ Tissus
☞ Crème ☐ Textiel



Tessa
max. 50 W
⌀152 ø255 mm
EAN 4000870 603529
603.52
☞ Hellgrau ☐ Stoff
☞ Gris clair ☐ Tissus
☞ Lichtgrijs ☐ Textiel



Tessa
max. 50 W
⌀152 ø255 mm
EAN 4000870 603260
603.26
☞ Weiß ☐ Stoff
☞ Blanc ☐ Tissus
☞ Wit ☐ Textiel



 Klar  Kupfer/Kunststoff
 Clair  Cuivre/
 Matière plastique
 Helder  Koper/Kunststof




Sicherheits-Spannseil, isoliert
Câble de tension de sécurité isolé
Veiligheids-spankabel, geïsoleerd

2,5 mm² ⇔ 12 m
EAN 4000870 979693
979.069 


4 mm² ⇔ 12 m
EAN 4000870 979556
979.055 

6 mm² ⇔ 12 m
EAN 4000870 979471
979.047 

4 mm² ⇔ 100 m
EAN 4000870 006566
979.057




Spann-Montageset, nicht isoliert
Kit de traction non isolé
Span-montageset, niet geïsoleerd




 Chrom  Metall
 Chrome  Métal
 Chroom  Metaal

EAN 4000870 178034
178.03




Umlenker / Abhängung, zum Aufschrauben, 1 Paar
Renvoi d'angle / Support tubes à visser, 1 paire
Ombuiger / Ophanging, opschroefbaar, 1 set




- 🔖 Chrom matt 🏠 Metall
- 🔖 Chrome mat 🏠 Métal
- 🔖 Chroom mat 🏠 Metaal

↕ 165 Ø16 mm
 EAN 4000870 178065
178.06 




Umlenker / Abhängung, zum Aufschrauben, 1 Paar
Renvoi d'angle / Support tubes à visser, 1 paire
Ombuiger / Ophaning, opschroefbaar, 1 set




- Chrom  Metall
- Chrome  Métal
- Chroom  Metaal

165 Ø16 mm
 EAN 4000870 178249
178.24





Spann-Montageset
Kit de traction
Span-montageset



- 🔧 Chrom 📊 Metall
- 🔧 Chrome 📊 Métal
- 🔧 Chroom 📊 Metaal

↕165 Ø16 mm
 EAN 4000870 178348
178.34 






Stromeinspeisung, 1 Paar
Connecteur d'alimentation, 1 paire
stroomvoeding, 1 set



- Chrom matt Metall
- Chrome mat Métal
- Chroom mat Metaal

max. 300 W
12 V
30 mm ø12 mm 6 mm²
EAN 4000870 972830
972.83



Socket Lampenhalter, für Seilsysteme
Tête de spot Socket pour câbles
Socket lampenhouder, voor kabelsystemen




- Schwarz Metall
- Noir Métal
- Zwart Metaal

max. 35 W, G4
12 V
EAN 4000870 978412
978.41



- Schwarz Metall
- Noir Métal
- Zwart Metaal

max. 50 W, GX5,3
12 V
EAN 4000870 978450
978.45



Seilklotz für Seilsysteme max. 150W / Stangensysteme max. 300W 2er Pack
Sabot contact pour câbles max. 150W / rails max. 300W par 2
Kabelblok voor kabelsystemen max. 150W / stangsystemen max. 300W set van 2 stks



- Chrom Metall
- Chrome Métal
- Chroom Metaal

max. 150 W
12 V
EAN 4000870 978191
978.019



LED Strips & Profiles

- 215 MaxLED – 24 V System
- 230 YourLED – 12 V System
- 243 Complete Sets
- 252 Profiles
- 264 Mobile Strips – USB/Battery



LED Strips

DE LED-Strips verwandeln Räume in Lieblingsorte

Mit den flexiblen, selbstklebenden LED-Strips, die individuell kürzbar sind, und den passenden Paulmann-Profilen realisieren Sie Ihre Lichtideen. Mit vielfältigem Zubehör steuern Sie Helligkeit oder Lichtfarben der MaxLED Strips per Fernbedienung, Sprache, App oder Sensor.

FR Les Strips LED feront de n'importe quelle pièce votre lieu préféré

Les Strips LED souples, autocollants et raccourcissables associés aux profilés adaptés de Paulmann vous permettent de donner vie à vos idées d'éclairage. De nombreux accessoires vous permettent de contrôler la luminosité ou les températures de couleur de vos Strips MaxLED par télécommande, commande vocale, application ou détecteur.

NL LED-strips veranderen ruimtes in favoriete plekken

Met de flexibele, zelfklevende LED-strips, die individueel inkortbaar zijn, en de bijpassende Paulmann-profielen realiseert u uw lichtideeën. Met de veelzijdige accessoires bestuurt u de helderheid of lichtkleuren van de MaxLED strips met afstandsbediening, spraakbesturing, app of sensor.



DE PoS: Easy to Shop! Einfache und verständliche Endkundenführung von der Bemusterung zur Ware

FR PDV : Easy to Shop ! Accompagnement facile et compréhensible des consommateurs, des échantillons à la marchandise

NL PoS: Easy to Shop! Van voorbeelden tot artikelen eenvoudige en duidelijke consumenteninformatie





Profiles

DE Die elegante Ergänzung für LED-Strips. Langlebig durch die hohe Qualität, kratz- und stoßfest

Für jede Anwendung das passende Modell erhältlich, egal ob im Boden, an der Wand oder an der Decke. Alle Profile sind in 1m und 2m erhältlich. Diffusoren sorgen für gleichmäßige und blendfreie Lichtverteilung. Alle Profile in nachhaltiger, plastikreduzierter Kartonverpackung.

FR Le complément élégant des Strips LED. Longue durée de vie grâce à leur grande qualité et leur résistance aux rayures et aux chocs

Il existe un modèle adapté à chaque utilisation, que ce soit pour le sol, le mur ou le plafond. Tous les profilés sont disponibles en 1 m et 2 m. Les diffuseurs veillent à une diffusion de la lumière uniforme et non éblouissante. Tous les profilés sont conditionnés dans un emballage en carton durable contenant peu de plastique.

NL De elegante uitbreiding voor LED-strips. Lange levensduur door hoge kwaliteit, kras- en schokbestendig

Voor elke toepassing is het juiste model verkrijgbaar, ongeacht of dit in de vloer, op de wand of aan het plafond is. Alle profielen zijn verkrijgbaar in 1 m en 2 m lengte. Diffusors zorgen voor een gelijkmatige en niet-verblindende lichtverdeling. Alle profielen zitten in duurzame kartonnen verpakkingen met minder plastic




	YourLED ECO	YourLED	MaxLED 250	MaxLED 500	MaxLED 1000
Lichtanwendung Application d'éclairage Verlichtingstoepassing	Orientierungslicht Balisage Oriëntatielicht	Dekoratives Licht Éclairage décoratif Decoratief licht	Dekoratives Licht Éclairage décoratif Decoratief licht	Arbeitslicht Éclairage de travail Werklicht	Raumlicht Éclairage d'ambiance Kamerlicht
Spannung/Leistung pro Meter Tension/puissance par mètre Spanning/Vermogen per meter	12 V 3,5 W/m	12 V 3,5 W/m	24 V 3,5 W/m	24 V 6 W/m	24 V 12 W/m
Helligkeit in Lumen pro Meter Luminosité en lumens par mètre Helderheid in lumen per meter	160 lm / m	265 lm / m	300 lm / m	550 lm / m	1100 lm / m
Anzahl LEDs pro Meter Nombre de LED par mètre Aantal LED's per meter	30 LED / m	39 LED / m	30 LED / m	72 LED / m	144 LED / m
Maße Dimensions Afmetingen	↗ 10 mm ↔ max. 30 m ≍ 100 mm	↗ 10 mm ↔ max. 24 m ≍ 75 mm	↗ 12,5 mm ↔ max.40 m ≍ 167 mm	↗ 12,5 mm ↔ max. 26 m ≍ 83 mm	↗ 12,5 mm ↔ max. 15 m ≍ 41,5 mm
Mit Beschichtung Avec revêtement de protection Met coating		✓	✓	✓	✓
Ohne Beschichtung Sans revêtement de protection Zonder coating	✓		✓	✓	✓
Lichtfarbe Température de couleur Lichtkleur	3000 K 4000 K RGB	3000 K 6000 K RGB	2700 K 6500 K tunable white RGBW	2700 K 6500 K tunable white RGBW	2700 K 6500 K
	☐ = 230, 232	☐ = 231-232	☐ = 216-217	☐ = 218-220	☐ = 221



Mit Beschichtung – auf Möbeln, in Küche & Bad
Avec revêtement de protection – meubles de salles de bains / de cuisines
Met coating – op meubelen, in de keuken & badkamer

Ohne Beschichtung – in Möbeln & Profilen
Sans revêtement de protection – dans les meubles et profilés
Zonder coating – in meubelen & profielen







MaxLED

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ► MaxLED LED-Strips eröffnen durch ihre große Leuchtkraft völlig neuartige Ideen für allgemeines Raum- und Arbeitslicht ► Eine dichte LED Bestückung sorgt für ein kontinuierliches Lichtbild - ideal zur Verarbeitung in Profilen ► 1 m Strip MaxLED 1000 entspricht in etwa der Lichtwirkung einer 75 W Glühlampe ► MaxLED ist in erweiterbaren Basissets oder als Einzelstrips für eigene Konfigurationen erhältlich ► Licht zum Aufkleben: Dank rückseitigem Klebestreifen ohne Werkzeug schnell verlegt | <ul style="list-style-type: none"> ► Grâce à leur forte intensité lumineuse, les rubans LED MaxLED ouvrent tout un nouveau monde de possibilités pour l'éclairage de travail et l'éclairage d'intérieur ► La grande densité de LED diffuse un halo de lumière continue - idéal pour l'installation dans des profilés ► Un ruban MaxLED 1000 d'1 m permet d'obtenir le même effet de lumière qu'une ampoule à incandescence de 75 W ► MaxLED est disponible dans des kits de base extensibles ou comme strips individuels pour des configurations personnelles ► Éclairage à coller : pose rapide sans outil grâce au ruban adhésif double-face | <ul style="list-style-type: none"> ► MaxLED ledstrips creëren door hun grote lichtkracht volledig nieuwe ideeën voor algemeen ruimte- en werklicht ► Vele leds zorgen voor een continu lichtbeeld - optimaal voor verwerking in profielen ► 1 m strip MaxLED 1000 komt qua lichtsterkte overeen met een 75 W gloeilamp ► MaxLED is verkrijgbaar als uitbreidbare basissets of als afzonderlijke strips voor eigen configuraties ► Licht om vast te plakken: dankzij hechtstrips aan de achterzijde zonder gereedschap snel gemonteerd |
|--|---|--|





Silber Kunststoff
Argent Matière plastique
Zilver Kunststof



MaxLED 250 300 lm/m 30 LED/m 3 mm 12,5 mm 230/24 V

warm white = 2.700 K



Set							
3 m	max. 5,5 m	900 lm	12 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 798522	798.52

Strip							
1 m	300 lm	4 W				EAN 4000870 798539	798.53
2,5 m	750 lm	10 W				EAN 4000870 798546	798.54
5 m	1.500 lm	19 W				EAN 4000870 798553	798.55

daylight = 6.500 K



Set							
3 m	max. 5,5 m	900 lm	12 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 798560	798.56

Strip							
1 m	300 lm	4 W				EAN 4000870 798577	798.57
2,5 m	750 lm	10 W				EAN 4000870 798584	798.58
5 m	1.500 lm	19 W				EAN 4000870 798591	798.59

tunable white = 2.700 - 6.500 K



Set							
3 m	max. 6 m	810 lm	11 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 798607	798.60


Strip							
1 m	270 lm	4 W				EAN 4000870 798614	798.61
2,5 m	675 lm	9 W				EAN 4000870 798621	798.62
5 m	1.350 lm	17,5 W				EAN 4000870 798638	798.63


RGBW – W = 3.000 K




Set							
3 m	max. 5 m	810 lm	20 W	incl. 36 VA		EAN 4000870 798645	798.64

Strip							
1 m	270 lm	7 W				EAN 4000870 798652	798.65
2,5 m	675 lm	17 W				EAN 4000870 798669	798.66
5 m	1.350 lm	31,5 W				EAN 4000870 798676	798.67





🔨 Silber 📐 Kunststoff
🔨 Argent 📐 Matière plastique
🔨 Zilver 📐 Kunststof



MaxLED 250	300 lm/m	30 LED/m	⇅ 3 mm ↗ 12,5 mm	230/24 V
-------------------	----------	----------	------------------	----------

● warm white = 2.700 K



Set

↔ 1,5 m	↔ max. 5,5 m		450 lm		6 W		incl. 24 VA	EAN 4000870 798683	798.68
↔ 3 m	↔ max. 5,5 m		900 lm		12 W		incl.  24 VA 	EAN 4000870 798690	798.69

Strip

↕ 1 m	300 lm	4 W	EAN 4000870 798706	798.70
↕ 2,5 m	750 lm	10 W	EAN 4000870 798713	798.71

● daylight = 6.500 K



Set

↔ 1,5 m	↔ max. 5,5 m		450 lm		6 W		incl. -24 VA		EAN 4000870 798720	798.72
↔ 3 m	↔ max. 5,5 m		900 lm		12 W		incl. -24 VA		EAN 4000870 798737	798.73

Strip

↕ 1 m	300 lm	4 W	EAN 4000870 798744	798.74
↕ 2,5 m	750 lm	10 W	EAN 4000870 798751	798.75

 tunable white = 2.700 - 6.500 K

Set

↕ 1,5 m	max. 6 m		405 lm		5,5 W		incl. -24 VA		EAN 4000870 798768	798.76
↕ 3 m	max. 6 m		810 lm		11 W		incl. -24 VA		EAN 4000870 798775	798.77

Strip

↕ 1 m		270 lm		4 W	EAN 4000870 798782	798.78
↕ 2,5 m		675 lm		9 W	EAN 4000870 798799	798.79

 RGBW – W = 3.000 K


Set

↕ 1,5 m	↔ max. 3 m		405 lm		10 W		incl. - 24 VA		EAN 4000870 798805	798.80
↕ 3 m	↔ max. 5 m		810 lm		20 W		incl. - 36 VA		EAN 4000870 798812	798.81


Strip

↕ 1 m		270 lm		7 W	EAN 4000870 798829	798.82
↕ 2,5 m		675 lm		17 W	EAN 4000870 798836	798.83





Silber  Metall
Argent  Métal
Zilver  Metaal



MaxLED 500 550 lm/m 72 LED/m 3 mm 12,5 mm 230/24 V

 warm white = 2.700 K



Set							
1,5 m	<u>max.</u> 3 m	825 lm	9 W	incl.  20 VA		EAN 4000870 705773	 705.77
3 m	<u>max.</u> 5,5 m	1,650 lm	18 W	incl.  36 VA		EAN 4000870 705797	 705.79
5 m	<u>max.</u> 16,5 m	2,750 lm	30 W	incl.  75 VA		EAN 4000870 706046	 706.04
10 m	<u>max.</u> 20 m	5,500 lm	50 W	incl.  80 VA		EAN 4000870 708293	 708.29



Strip							
1 m		550 lm	6 W			EAN 4000870 705810	 705.81
2,5 m		1,375 lm	15 W			EAN 4000870 708279	 708.27

 daylight = 6.500 K



Set							
1,5 m	<u>max.</u> 3,5 m	825 lm	9 W	incl.  20 VA		EAN 4000870 705780	 705.78
3 m	<u>max.</u> 6,5 m	1,650 lm	18 W	incl.  36 VA		EAN 4000870 705803	 705.80
5 m	<u>max.</u> 13 m	2,750 lm	30 W	incl.  60 VA		EAN 4000870 706053	 706.05
10 m	<u>max.</u> 20 m	5,500 lm	50 W	incl.  75 VA		EAN 4000870 708309	 708.30



Strip							
1 m		550 lm	6 W			EAN 4000870 705827	 705.82
2,5 m		1,375 lm	15 W			EAN 4000870 708286	 708.28

 warm white = 2.700 K





Bluetooth Set							
  							
10 m	<u>max.</u> 20 m	5.500 lm	50 W	incl.  80 VA		EAN 4000870 709078	709.07

 daylight = 6.500 K




Bluetooth Set							
  							
10 m	<u>max.</u> 20 m	5.500 lm	50 W	incl.  75 VA		EAN 4000870 709085	709.08





Silber Kunststoff
Argent Matière plastique
Zilver Kunststof



MaxLED 500 550 lm/m 60/72 LED/m $\updownarrow$ 4 mm $\nearrow$ 12,5 mm 230/24 V

warm white = 2.700 K



Set							
$\leftrightarrow$ 1,5 m	$\xrightarrow{\text{max.}}$ 3 m	825 lm	9 W	incl. 20 VA		EAN 4000870 706688	706.68
$\leftrightarrow$ 3 m	$\xrightarrow{\text{max.}}$ 5,5 m	1.650 lm	18 W	incl. 36 VA		EAN 4000870 706664	706.66



Strip							
$\leftrightarrow$ 1 m		550 lm	6 W			EAN 4000870 706633	706.63
$\leftrightarrow$ 2,5 m		1.375 lm	15 W			EAN 4000870 705490	705.49 new

daylight = 6.500 K



Set							
$\leftrightarrow$ 1,5 m	$\xrightarrow{\text{max.}}$ 3,5 m	825 lm	9 W	incl. 20 VA		EAN 4000870 706671	706.67
$\leftrightarrow$ 3 m	$\xrightarrow{\text{max.}}$ 6,5 m	1.650 lm	18 W	incl. 36 VA		EAN 4000870 706657	706.65



Strip							
$\leftrightarrow$ 1 m		550 lm	6 W			EAN 4000870 706640	706.64
$\leftrightarrow$ 2,5 m		1.375 lm	15 W			EAN 4000870 705483	705.48 new

tunable white = 3.000 - 6.500 K



Set							
$\leftrightarrow$ 1,5 m	$\xrightarrow{\text{max.}}$ 3 m	825 lm	10 W	incl. 20 VA		EAN 4000870 706237	706.23
$\leftrightarrow$ 3 m	$\xrightarrow{\text{max.}}$ 5 m	1.650 lm	20 W	incl. 36 VA		EAN 4000870 706244	706.24



Strip							
$\leftrightarrow$ 1 m		550 lm	7 W			EAN 4000870 706305	706.30
$\leftrightarrow$ 2,5 m		1.375 lm	16 W			EAN 4000870 705506	705.50 new


RGBW – W = 3.000 K



Set							
$\leftrightarrow$ 1,5 m	$\xrightarrow{\text{max.}}$ 3 m	750 lm	18 W	incl. 36 VA		EAN 4000870 706275	706.27
$\leftrightarrow$ 3 m	$\xrightarrow{\text{max.}}$ 6 m	1.500 lm	36 W	incl. 60 VA		EAN 4000870 706282	706.28



Strip							
$\leftrightarrow$ 1 m		500 lm	12 W			EAN 4000870 706343	706.34
$\leftrightarrow$ 2,5 m		1.250 lm	30 W			EAN 4000870 705513	705.51 new





- Selbstklebende LED-Strips zur Unterschränkbeleuchtung

► Hochwertiger Kleber sorgt für dauerhaften Halt

► Beschichtung schützt vor Spritzwasser (IP44)

► Geeignet für alle Standardküchenmaße

► Inkl. Touchschalter zum Dimmen und Schalten

► Inkl. Kabeln zum Überbrücken von Distanzen (z.B. Dunstabzugshaube)
- Strips LED autocollants pour l'éclairage des sous-meubles

► Colle de haute qualité pour une tenue durable

► Le revêtement protège contre l'aspersion (IP44)

► Convient pour toutes les dimensions de cuisines standards

► Fourni avec interrupteur tactile pour varier l'intensité et commuter

► Fourni avec des câbles pour couvrir les distances (p. ex. hotte aspirante)
- Zelfklevende LED-strips als verlichting onder kastjes

► Een hoogwaardig plakmiddel voor een langdurige bevestiging

► Coating beschermt tegen spatwater (IP44)


► Geschikt voor alle keukens met standaard afmetingen

► Incl. Touch-schakelaar om te dimmen en te schakelen

► Incl. kabels voor het overbruggen van afstanden (bijv. afzuigkap)



🔩 Silber 🧱 Kunststoff
🔩 Argent 🧱 Matière plastique
🔩 Zilver 🧱 Kunststof




MaxLED 500 Comfort Set Kitchen Touch Sensor 550 lm/m 72 LED/m ⚙ 3 mm ⚙ 12,5 mm 230/24 V

🟡 warm white = 2.700 K




Set

↔ **1,8 m** **max.** 2,8 m | 3×310 lm | 3,1 W | incl. ⚡ 20 VA 📦 EAN 4000870 798386 🏷 **798.38**





- Silber Metall
- Argent Métal
- Zilver Metaal



MaxLED 1000 1100 lm/m 144 LED/m 3 mm 12,5 mm 230/24 V

warm white = 2.700 K



Set						
1,5 m	max. 5 m	1,650 lm	18 W	incl. 60 VA	EAN 4000870 705858	705.85
3 m	max. 7 m	3,300 lm	35 W	incl. 75 VA	EAN 4000870 705889	705.88



Strip						
1 m		1,100 lm	12 W		EAN 4000870 705681	705.68
2,5 m		2,750 lm	32 W		EAN 4000870 798140	798.14

daylight = 6.500 K




Set						
1,5 m	max. 3 m	1,650 lm	18 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 705865	705.86
3 m	max. 5,5 m	3,300 lm	35 W	incl. 60 VA	EAN 4000870 705896	705.89



Strip						
1 m		1,100 lm	12 W		EAN 4000870 705698	705.69



- Silber Kunststoff
- Argent Matière plastique
- Zilver Kunststof



MaxLED 1000 1100 lm/m 144 LED/m 4 mm 12,5 mm 230/24 V

warm white = 2.700 K



Set						
1,5 m	max. 5 m	1.650 lm	18 W	incl. 60 VA	EAN 4000870 706725	706.72
3 m	max. 7 m	3.300 lm	35 W	incl. 75 VA	EAN 4000870 706701	706.70



Strip						
1 m		1.100 lm	12 W		EAN 4000870 706763	706.76


daylight = 6.500 K



Set						
1,5 m	max. 3 m	1.650 lm	18 W	incl. 36 VA	EAN 4000870 706718	706.71
3 m	max. 5,5 m	3.300 lm	35 W	incl. 60 VA	EAN 4000870 706695	706.69



Strip						
1 m		1.100 lm	12 W		EAN 4000870 706756	706.75






MaxLED Flow

- ▶ MaxLED Flow - raus aus dem Versteck, rein ins Rampenlicht
- ▶ Auch ausgeschaltet keine LED's zu sehen: der Stripe kann offen im Sichtbereich an der Wand, Einrichtung oder an Möbelstücken platziert werden
- ▶ Die filigrane Abmessung von 1x1cm passt zu jedem Einrichtungs-Stil
- ▶ Inkl. durchsichtiger Clip Halterungen, Schrauben und Dübel. Der Strip kann linear gerade verlegt werden oder wer es kreativer mag kann den Stripe auch flexibel geschwungen z.B. als leuchtendes Wandornament verlegen
- ▶ Die Lichtwirkung an der Wand ist besonders effektiv da der Stripe einen Ausstrahlwinkel von 180°- Grad hat
- ▶ Kann mit allen MaxLED Zubehör Komponenten wie Verbinder (RGB und Warmweiß) und Steuerungen (Warmweiß) kombiniert werden
- ▶ MaxLED Flow - Ne restez pas dans le noir, entrez sous les feux de la rampe !
- ▶ Aucune LED visible même éteint : le Strip peut être exposé contre un mur, un équipement ou un meuble.
- ▶ La taille discrète de 1x1 cm s'adapte à tous les styles d'aménagement
- ▶ Avec supports à clip transparent, vis et chevilles. Le strip peut être posé en ligne droite ou si l'on préfère un peu plus de créativité, il peut être coudé par exemple comme décoration murale éclairée.
- ▶ L'effet lumineux contre le mur est particulièrement marquant car le strip a un angle de rayonnement de 180°.
- ▶ Peut être combiné à tous les composants d'accessoires MaxLED tels que connecteurs (RGB et Blanc chaud) et commandes (Blanc chaud).
- ▶ MaxLED Flow - weg uit de schuilplaats, terug in de schijnwerpers
- ▶ Ook als de LEDs zijn uitgeschakeld, vallen ze niet op: de strip kan dus in het zicht aan de wand, aan het interieur of aan meubels worden bevestigd
- ▶ De filigrane afmetingen van 1 x 1 cm passen in elke inrichting
- ▶ Incl. doorzichtige klemmen, schroeven en pluggen. De strip kan lineair worden verlegt of wie iets creatievers in gedachten heeft, kan de strip ook gebogen monteren, bv. als verlichtend wandornament
- ▶ Het lichteffect aan de wand is erg doeltreffend, omdat de strip een uitstraalhoek van 180 graden heeft
- ▶ Kan met al het MaxLED-toebehoren zoals verbinders (RGB en Warmwit) en besturingen (Warmwit) worden gecombineerd





- 👉 Weiß 🏠 Kunststoff
- 👉 Blanc 🏠 Matière plastique
- 👉 Wit 🏠 Kunststof



MaxLED Flow

230/24 V

 warm white = 2.700 K

- Grundbeleuchtung: 1000 lm/m & 180 LEDs/m

► Kann mit allen MaxLED Steuerungen (Warmweiß) kombiniert werden
- Éclairage de base : 1000 lm/m & 180 LED/m

► Peut être combiné à tous les commandes (Blanc chaud) MaxLED.
- Vloerverlichting: 1000 lm/m & 180 LEDs/m

► Kan met al het MaxLED-besturingen (Warmwit) worden gecombineerd




Set							
↔1,5 m		1.500 lm		21 W		incl. 🏠 24 VA 🏠	EAN 4000870 709627 🏠 709.62
↔3 m		3.000 lm		37 W		incl. 🏠 50 VA 🏠	EAN 4000870 709634 🏠 709.63
↔5 m		5.000 lm		52 W		incl. 🏠 75 VA 🏠	EAN 4000870 709641 🏠 709.64

 RGB

- Das RGB Set beinhaltet eine hochwertige Funk-Steuerung inkl. Wandhalterung für die Fernbedienung
- Le kit RGB comprend une télécommande radio de haute qualité avec support mural
- De RGB-set bevat een hoogwaardige draadloze besturing incl. wandhouder voor de afstandsbediening



Set							
↔1,5 m		600 lm		13,5 W		incl. 🏠 24 VA 🏠	EAN 4000870 709658 🏠 709.65
↔3 m		1.200 lm		27 W		incl. 🏠 36 VA 🏠	EAN 4000870 709665 🏠 709.66
↔5 m		2.000 lm		43 W		incl. 🏠 75 VA 🏠	EAN 4000870 709672 🏠 709.67



Wei   Kunststoff
Blanc   Mati re plastique
Wit   Kunststof



Flex-Connector 10cm

 6  100  15 mm

EAN 4000870 705766

705.76  



Flex-Connector 1m

 6 mm  15 mm  1 m

EAN 4000870 705759

705.75  



Flex-Connector 5m

 6 mm  15 mm  5 m

EAN 4000870 705742

705.74  

- Der MaxLED Splitter teilt das Stripe-System in 2 Str nge.
- Das Y St ck hat am Eingang 10cm und am Ausgang 2x 20cm Stripes.
- Die insgesamt 30cm Kabel k nnen hervorragend zur Mitteleinspeisung genutzt werden, z.B. in einem Profil System.
- Zus tzlich k nnen damit ganz einfach Abzweigungen verlegt werden, z.B. beim Hinterleuchten eines M bels oder einer TV Wand.

- Le r partiteur MaxLED partage le syst me de strips en 2 branches.
- Le connecteur en Y accepte des strips de 10 cm en entr e et 2 x 20 cm en sortie.
- Les c bles d une longueur totale de 30 cm conviennent remarquablement bien   une alimentation au milieu, par exemple dans un syst me de profil s.
- Il est de plus extr mement facile de cr er des d rivations, par exemple pour r tro clairer un meuble ou un mur TV.

- De MaxLED-splitter splitst het stripsysteem in twee strengen.
- Het Y-stuk heeft aan de ingang 10 cm en aan de uitgang 2 x 20 cm strips.
- De in totaal 30 cm lange kabels kunnen uitstekend worden gebruikt als middenvoeding, bijvoorbeeld in een profielsysteem.
- Bovendien kunnen aftakkingen hiermee heel eenvoudig mee worden verlegd, bijvoorbeeld om meubels en aan de muur gemonteerde tv's van achteren te verlichten.




MaxLED Y Splitter 30cm

max. 144 W

 7  30  12 mm

EAN 4000870 798133

798.13  



4x

MaxLED Edge-Connector

max. 144 W

 12  17  16 mm

EAN 4000870 706152

706.15  



4x

MaxLED Edge-Connector 90 

max. 144 W

 4,5  25  25 mm

EAN 4000870 706169

706.16  



1x

MaxLED X-Connector

max. 144 W

 6  32  28 mm

EAN 4000870 706176

706.17  



2x

MaxLED Clip-to-Clip Connector

max. 144 W

 4,5  20  13,5 mm

EAN 4000870 706183

706.18  



2x


Universal MaxLED Connector


max. 144 W

 7  100  19 mm

EAN 4000870 709191

709.19  





MaxLED invisible connector 3 m

max. 144/96 W
24 V
⌀12 mm ⇄17,5 mm ↗0,5 mm ⇄3 m
EAN 4000870 798287
798.28

- 👉 Weiß 📦 Kunststoff
- 👉 Blanc 📦 Matière plastique
- 👉 Wit 📦 Kunststof



MaxLED invisible connector 5 m

max. 144/96 W
24 V
⌀12 mm ⇄17,5 mm ↗0,5 mm ⇄5 m
EAN 4000870 798294
798.29

- 👉 Weiß 📦 Kunststoff
- 👉 Blanc 📦 Matière plastique
- 👉 Wit 📦 Kunststof

Power Supply 24V DC



- ▶ Energieeffizientes elektronisches Vorschaltgerät mit langer Lebensdauer
 - ▶ Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
 - ▶ Inkl. 1,5m Primär Zuleitung mit Eurostecker & 1m Sekundärleitung
 - ▶ Inkl. 5-Pin-Stecker zum einfachen Verbinden der Strips
- ▶ Ballast électronique écoénergétique à longue durée de vie
 - ▶ Système de connexion simple pour un montage sans problème
 - ▶ Avec câble primaire 1,5 m avec connecteur euro & câble secondaire 1 m
 - ▶ Avec fiche 5 broches pour faciliter la connexion des Strips
- ▶ Energie-efficiënt elektronisch voorschakelapparaat met lange levensduur
 - ▶ Eenvoudig stekkersysteem voor probleemloze montage
 - ▶ Incl. primaire toevoer van 1,5 m met eurostecker & secundaire toevoer van 1 m
 - ▶ Incl. 5-pin stekker voor eenvoudige verbinding met de strips




Universal LED Power Supply 12W 24V DC

max. 12 W
230/24 V, incl. ⚡ 12 VA
⌀63 ⇄40 ↗26 mm
EAN 4000870 798355
798.35



Universal LED Power Supply 36W 24V DC

max. 36 W
230/24 V, incl. ⚡ 36 VA
⌀101 ⇄51 ↗31 mm
EAN 4000870 798379
798.37



Power Supply 24V DC

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ► Energieeffizientes elektronisches Vorschaltgerät mit langer Lebensdauer ► Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage ► Inkl. 1,5m Primär Zuleitung mit Eurostecker & 1m Sekundärleitung ► Inkl. 5-Pin-Stecker zum einfachen Verbinden der Strips | <ul style="list-style-type: none"> ► Ballast électronique écoénergétique à longue durée de vie ► Système de connexion simple pour un montage sans problème ► Avec câble primaire 1,5 m avec connecteur euro & câble secondaire 1 m ► Avec fiche 5 broches pour faciliter la connexion des Strips | <ul style="list-style-type: none"> ► Energie-efficiënt elektronisch voorschakelapparaat met lange levensduur ► Eenvoudig stekkersysteem voor probleemloze montage ► Incl. primaire toevoer van 1,5 m met eurostekker & secundaire toevoer van 1 m ► Incl. 5-pin stekker voor eenvoudige verbinding met de strips |
|---|--|--|

**Power Supply 24V DC**

max. 40 W
230/24 V, incl.  40 VA
 24  52  166 mm
EAN 4000870 798317
798.31 



- 🔑 Weiß 📐 Kunststoff
- 🔑 Blanc 📐 Matière plastique
- 🔑 Wit 📐 Kunststof

Power Supply 24V DC

max. 60 W
230/24 V, incl.  60 VA
↑32 ↔61 ↗184 mm
EAN 4000870 798300
798.30 



- 👉 Weiß  Kunststoff
- 👉 Blanc  Matière plastique
- 👉 Wit  Kunststof

Power Supply 24V DC


max. 150 W
230/24 V, incl.  150 VA
 34  210  67 mm
EAN 4000870 709764
709.76 



- 🔨 Weiß 📐 Kunststoff
- 🔨 Blanc 📐 Matière plastique
- 🔨 Wit 📐 Kunststof

Maximum length of your system	40W 		60W 		150W 	
	→	↔ *	→	↔ *	→	↔ *
MaxLED 250  Warm white, Daylight, Tunable White	11 m	10 m (5 m + 5 m)	17 m	16 m (8 m + 8 m)	30 m	40 m (20 m + 20 m)
MaxLED 250  RGBW	6,5 m	6 m (3 m + 3 m)	10 m	9 m (4,5 m + 4,5 m)	20 m	22 m (11 m + 11 m)
MaxLED 500  Warm white	6,5 m	6 m (3 m + 3 m)	10 m	9 m (4,5 m + 4,5 m)	20 m	22 m (11 m + 11 m)
MaxLED 500  Daylight	7 m	6 m (3 m + 3 m)	13 m	11 m (5,5 m + 5,5 m)	24 m	26 m (13 m + 13 m)
MaxLED 500  Tunable White	6,5 m	6 m (3 m + 3 m)	10 m	9 m (4,5 m + 4,5 m)	20 m	22 m (11 m + 11 m)
MaxLED 500  RGBW	3,5 m	3 m (1,5 m + 1,5 m)	6 m	5 m (2,5 m + 2,5 m)	10 m	16 m (8 m + 8 m)
MaxLED 1000  Warm white	3 m	2 m (1 m + 1 m)	5 m	4 m (2 m + 2 m)	10 m	12 m (6 m + 6 m)
MaxLED 1000  Daylight	3,5 m	3 m (1,5 m + 1,5 m)	5,5 m	4 m (2 m + 2 m)	10 m	15 m (7,5 m + 7,5 m)

*use with **798.13** Y-Splitter or **706.17** X-Connector




Shining Case

↕90 ⇔220 ↗92 mm
 EAN 4000870 705162
705.16 

- 🔑 Weiß matt 📐 Kunststoff
- 🔑 Blanc dépoli 📐 Matière plastique
- 🔑 Wit mat 📐 Kunststof





- 🔊 Weiß 📦 Kunststoff
- 🔊 Blanc 📦 Matière plastique
- 🔊 Wit 📦 Kunststof

- ▶ Einschalt- und Abschaltautomatik durch Bewegungsmelder bei Nacht.
- ▶ Zeit einstellbar 30 sec. bis mind. 10min.
- ▶ 100 ° Erfassungswinkel
- ▶ Erfassungsradius 0-5m
- ▶ Mise en marche et arrêt automatiques par détecteur de mouvement la nuit.
- ▶ Durée réglable de 30 s à au moins. 10 min
- ▶ Angle de diffusion 100°
- ▶ Angle de couverture 0 à 5 m
- ▶ Automatische in- en uitschakeling door bewegingsmelder ,s nachts.
- ▶ Tijd instelbaar 30 sec. tot minimum 10 min.
- ▶ 100° detectiehoek
- ▶ Detectiebereik 0-5 m



MaxLED Night PIR Sensor
max. 144W 24 V

max. 144 W
DC 24 V
⌀33 ⇄48 ↗35 mm
EAN 4000870 709740
709.74 📦





- 🔊 Silber 📦 Metall
- 🔊 Argent 📦 Métal
- 🔊 Zilver 📦 Metaal

- ▶ Schaltet An/Aus bei antippen. Dimmt bei längerem drücken.
- ▶ Inkl. Memory Function
- ▶ Inkl. Klebepads
- ▶ S'allume et s'éteint au toucher. Maintenez la touche enfoncée pour varier l'intensité lumineuse.
- ▶ Avec effet mémoire
- ▶ Pattes adhésives incluses
- ▶ Schakelt aan/uit bij aantikken. Dimt bij langer induwen.
- ▶ Incl. memory effect
- ▶ Incl. kleefpads



MaxLED Touch Switch
max. 144W 24 V

max. 144 W
DC 24 V
⌀8,5 ⇄43 ↗30 mm
EAN 4000870 709757
709.75 📦



- Sensoren im Kleinformat für einfarbige LED-Strips – perfekt geeignet für Profile*
- Détecteurs miniatures pour les Strips LED unicolores - parfaitement adaptés aux profilés*
- Sensoren in het allerkleinste formaat voor eenkleurige LED-strips – optimaal geschikt voor profielen*

- Näherungsschalter (< 5 cm) zur berührungslosen Steuerung
- Détecteur de proximité (< 5 cm) pour la commande sans contact
- Naderingsschakelaar (< 5 cm) voor contactloze besturing



MaxLED Touchless Sensor
max. 144 W
DC 24 V
⌀7 ⇄56,5 ⇄12,5 mm
EAN 4000870 798409
798.40 






Touchless 3-5cm

<0,5 s =  On/Off

>0,5 s =  dim

incl. memory function

*Delta Profil, Duo Profil, Square Profil, Tube Profil, Step Profil, Floor Profil =254-262


- Bewegungsmelder zur berührungslosen Steuerung
- Détecteur de mouvement pour la commande sans contact
- Bewegingsmelder voor contactloze besturing



MaxLED Night PIR Sensor
max. 144 W
DC 24 V
⌀16 ⇄56,5 ⇄12,5 mm
EAN 4000870 798416
798.41 






360°

2m

 Softstart
0-100% = 2s

*Delta Profil, Duo Profil, Square Profil, Tube Profil, Step Profil =254-262



-  Weiß  Kunststoff
-  Blanc  Matière plastique
-  Wit  Kunststof

- Zum Schalten oder Dimmen einzelner MaxLED Strips
- IR-Controller: Sichtkontakt zum Empfänger nötig
- Funk Controller 2,4GHz: Kein Sichtkontakt zum Empfänger nötig, perfekt zur versteckten Installation
- Pour commuter ou faire varier l'intensité de rubans MaxLED individuels
- Controller IR : Contact visuel nécessaire avec le destinataire
- Radio Controller 2,4 GHz : Aucun contact visuel nécessaire avec le destinataire, parfait pour une installation cachée
- Voor het schakelen of dimmen van afzonderlijke MaxLED-strips
- IR-controller Visueel contact met de ontvanger vereist
- Draadloze controller 2,4 GHz: Geen visueel contact met de ontvanger vereist, perfect voor verborgen installatie



Dimm/Switch Controller IR
max. 144 W
1xCR 2025/3V
DC 24 V
⌀22 ⇄50 ⇄35 mm
EAN 4000870 706831
706.83 






Dimm/Switch-Controller 2.4GHz
max. 144 W
2xAAA/1,5V (Micro)
DC 24 V
⌀22,5 ⇄85 ⇄45 mm
EAN 4000870 706190
706.19 






RGBW-Controller 2.4GHz
max. 144 W
2xAAA/1,5V (Micro)
DC 24 V
⌀20 ⇄110 ⇄53 mm
EAN 4000870 797976
797.97 







- Wei Kunststoff
- Blanc Matire plastique
- Wit Kunststof



Switch/Dimm Controller

max. 144 W
DC 24 V
19 39 80 mm
EAN 4000870 500026
500.02



Tunable White Controller

max. 144 W
DC 24 V
19 39 80 mm
EAN 4000870 500033
500.03



RGBW Controller

max. 144 W
DC 24 V
19 39 80 mm
EAN 4000870 500040
500.04




- Wei/Gru Kunststoff
- Blanc/Gris Matire plastique
- Wit/Grijs Kunststof



Switch/Dimm Controller

max. 144 W
DC 24 V
28 38 95 mm
EAN 4000870 500453
500.45




Tunable White Controller

max. 144 W
DC 24 V
28 38 95 mm
EAN 4000870 500460
500.46




RGBW Controller

max. 144 W
DC 24 V
28 38 95 mm
EAN 4000870 500477
500.47





Metall
Métal
Metaal



YourLED ECO 160 lm/m 30 LED/m 3 mm 10 mm 230/12 V

 warm white = 3.000 K



Set						
3 m	max. 6 m	480 lm	6,8 W	incl. 12 VA		EAN 4000870 704288 704.28



Strip						
1 m		160 lm	2,4 W			EAN 4000870 704592 704.59
3 m		480 lm	6,8 W			EAN 4000870 702543 702.54
5 m		780 lm	10,5 W			EAN 4000870 702550 702.55

 neutral white = 4.000 K



Set						
3 m	max. 6 m	540 lm	6,8 W	incl. 12 VA		EAN 4000870 704295 704.29



Strip						
1 m		180 lm	2,4 W			EAN 4000870 704585 704.58
3 m		540 lm	6,8 W			EAN 4000870 702567 702.56
5 m		900 lm	10,5 W			EAN 4000870 702574 702.57


 RGB





Set						
3 m	max. 5 m	330 lm	14,5 W	incl. 24 VA		EAN 4000870 704301 704.30



Strip						
3 m		330 lm	14,5 W			EAN 4000870 702529 702.52
5 m		550 lm	18 W			EAN 4000870 702536 702.53
1 m		110 lm	6 W			EAN 4000870 704608 704.60






Kunststoff

Matière plastique

Kunststof



YourLED

265 lm/m

39 LED /m

3 mm

10 mm

230/12 V

warm white = 3.000 K



Set						
↔1,5 m	↔ <u>max.</u> 4,8 m		400 lm		4,5 W	incl. 12 VA EAN 4000870 703175 703.17
↔3 m	↔ <u>max.</u> 7,5 m		800 lm		7,5 W	incl. 18 VA EAN 4000870 703205 703.20
Strip						
↔0,97 m			265 lm		3 W	EAN 4000870 702086 702.08
↔3 m			800 lm		7,5 W	EAN 4000870 705926 705.92

daylight = 6.000 K




Set						
↔1,5 m	↔ <u>max.</u> 4,8 m		405 lm		4,5 W	incl. 12 VA EAN 4000870 703182 703.18
↔3 m	↔ <u>max.</u> 7,5 m		810 lm		7,5 W	incl. 18 VA EAN 4000870 703212 703.21
Strip						
↔0,97 m			270 lm		3 W	EAN 4000870 702093 702.09
↔3 m			810 lm		7,5 W	EAN 4000870 705933 705.93

RGB





Set						
↔1,5 m	↔ <u>max.</u> 3 m		275 lm		10 W	incl. 18 VA EAN 4000870 703199 703.19
↔3 m	↔ <u>max.</u> 5 m		550 lm		17,8 W	incl. 24 VA EAN 4000870 703229 703.22
Strip						
↔0,98 m			184 lm		7 W	EAN 4000870 702109 702.10
↔3 m			550 lm		17,8 W	EAN 4000870 705940 705.94





- Wei Kunststoff
- Blanc Matire plastique
- Wit Kunststof



YourLED Eco Comfort Set Touch

230/12 V




YourLED Eco Comfort Set Touch
1m expanded max. 2m

incl. 1x2,4 W
3.000 K
120°
230/12 V, incl. 6 VA
3 mm 10,5 mm 1 m
EAN 4000870 709542
709.54



- Wei Kunststoff
- Blanc Matire plastique
- Wit Kunststof



YourLED Comfort Set Night

230/12 V




YourLED Comfort Set Night 1m
expanded max. 2m

incl. 1x3 W
273 lm, 3.000 K
120°
230/12 V, incl. 6 VA
3 mm 975 mm 10,5 mm 1 m
EAN 4000870 709559
709.55



- Schwarz Kunststoff
- Noir Matire plastique
- Zwart Kunststof




YourLED Comfort Set Lights and Sound

230/12 V




YourLED Comfort Set Lights and
Sound 3m expanded max. 5m

incl. 1x17,8 W
120°
1xCR 2025/3V
230/12 V, incl. 18 VA
3 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 709566
709.56





- ☐ Kunststoff
- ☐ Matière plastique
- ☐ Kunststof



YourLED IP44

265 lm/m

39LED/m

3 mm 10 mm

230/12 V


● warm white = 3.000 K



Set

↔ **3 m** ↔ **max.** 7,5 m | 800 lm | 7,5 W | incl. 18 VA EAN 4000870 705100 **705.10**

for
RGB Color
📖 = 230–231




- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ RGB-Sound-Sensor - erfasst Töne und Musik und setzt diese in einen dynamischen Lichteindruck bei YourLED RGB Strips um - das Klasse Party Licht ▶ Geeignet zur Steuerung von farbigen RGB Strips | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Capteur de sons RGB - capte les tonalités et la musique puis les convertit en une impression lumineuse dynamique sur vos Strips RGB YourLED. - L'éclairage Party classe ▶ Convient au contrôle de rubans RGB de couleur | <ul style="list-style-type: none"> ▶ RGB-soundsensor – detecteert tonen en muziek en zet deze bij YourLED RGB Strips om in een dynamische lichtindruk - de partylamp bij uitstek ▶ Geschikt voor de besturing van kleurige RGB strips |
|---|--|---|




- 📌 Schwarz 📊 Kunststoff
- 📌 Noir 📊 Matière plastique
- 📌 Zwart 📊 Kunststof

RGB-Sound-Sensor

max. 60 W
1xCR 2025/3V
DC 12 V
⬆22 ⬅60 ➡35 mm
EAN 4000870 709177
709.17 



for
RGB Color
□ = 230–231



- Notwendig zur Ansteuerung von YourLED und YourLED ECO RGB-Streifen

► IR-Fernbedienung mit freier Wahl voreingestellter Farben sowie zur Feinjustierung der einzelnen Farbkanäle nach Bedarf. 4 Programme (Farbwechsel, Stroboskop,...)

► Stufenloses Dimmen
- Indispensable pour la commande de YourLED ECO et YourLED ECO RGB

► Télécommande avec couleurs préréglées au choix et réglage fin des canaux de couleur en fonction des besoins. 4 programmes (changement de couleurs/ stroboscope, etc.)

► Intensité variable en continu
- Vereist voor de besturing van YourLED en YourLED ECO RGB-strips

► IR-afstandsbediening met vrije keuze van voorinstelde kleuren alsook voor de justering van de afzonderlijke kleurkanalen naar behoefte. 4 programma's (kleurwissel, stroboscoop,...)

► Traploos dimmen




RGB-Controller 12V DC

max. 60 W
1xCR 2025/3V
DC 12 V
22 ⇄ 60 35 mm
EAN 4000870 702024
702.02



for
RGB Color
□ = 230–231



- Zur Verstärkung des Steuerungssignals vom YourLED RGB-Controller Art. 702.02.

► So lassen sich über eine Fernbedienung größere YourLED RGB- oder YourLED ECO RGB-Strip-Systeme synchron steuern.

► Über jeden Verstärker wird ein zusätzlicher Power Supply angeschlossen, um die Systemleistung zu erhöhen
- Permet d’amplifier le signal de commande de la commande YourLED RGB, art. 702.02.

► À l’aide d’une télécommande, il est possible de commander simultanément des systèmes de ruban YourLED ECO RGB ou YourLED de plus grande taille.

► Une alimentation électrique supplémentaire est branchée sur chaque amplificateur pour augmenter la puissance du système
- Voor versterking van het stuursignaal van YourLED RGB-regelaar art. 702.02.


► Zo kunnen met een afstandsbediening grotere YourLED of YourLED ECO RGB-stripsystemen synchroon worden gestuurd.

► Via elke versterker wordt een aanvullende Power Supply aangesloten, om het systeemvermogen te verhogen




RGB Amplifier

max. 60 W
DC 12 V
8 ⇄ 51 27 mm
EAN 4000870 709122
709.12



for
Strip
□ = 230–233



- Wei Kunststoff
- Blanc Matire plastique
- Wit Kunststof

- Zum Schalten oder Dimmen einfarbiger YourLED oder YourLED ECO Strips
- Der Controller mit Fernbedienung bietet Komfort und begeistert durch angenehm dimmbares Stimmungslicht
- Pour commuter ou varier l'intensit des rubans monocouleurs YourLED ou YourLED ECO Stripes
- Avec sa tlcommande, le contrleur offre un grand confort d'utilisation et enthousiasme par son agrable clairage d'ambiance  intensit variable.
- Voor het schakelen of dimmen van eenkleurige YourLED of YourLED ECO Stripes
- De controller met afstandsbediening biedt comfort en overtuigt door aangename dimbare sfeerverlichting.




Dimm/Switch Controller IR

max. 60 W
1xCR 2025/3V
DC 12 V
22 ⇄ 63 35 mm
EAN 4000870 704615
704.61



for
Strip
□ = 230–233




- Wei Kunststoff
- Blanc Matire plastique
- Wit Kunststof

- Zur Verstrkung des Steuerungssignals vom YourLED Dimm/Schalt-Controller Art. 704.61
- So lassen sich ber eine Fernbedienung grere einfarbige YourLED oder YourLED ECO Strip-Systeme synchron dimmen oder schalten
- ber jeden Verstrker wird ein zustzlicher Power Supply angeschlossen, um die Systemleistung zu erhhen
- Permet d'amplifier le signal de commande du contrleur de variation et de commutation YourLED, rf. 704.61
- Avec la tlcommande, vous pouvez simultanment commuter ou varier l'intensit des systmes de ruban YourLED ou YourLED ECO de plus grande taille
- Une alimentation lectrique supplmentaire est branche sur chaque amplificateur pour augmenter la puissance du systme
- Ter versterking van het stuursignaal van de YourLED dim/schakel-controller art. 704.61
- Zo kunnen grotere eenkleurige YourLED of YourLED ECO Stripe-systemen synchroon worden gedimd of geschakeld met een afstandsbediening
- Via elke versterker wordt een aanvullende Power Supply aangesloten, om het systeemvermogen te verhogen




Mono Color Amplifier

max. 60 W
DC 12 V
8 ⇄ 50 15 mm
EAN 4000870 709115
709.11



Maximum total length of your system:	15 W	48 W		60 W	
	→	→	↔	→	↔
YourLED	5 m	10 m	20 m (10 m + 10 m)	12 m	24 m (12 m + 12 m)
YourLED ECO	6 m	12,5 m	25 m (12,5 m + 12,5 m)	15 m	30 m (15 m + 15 m)
YourLED RGB	2 m	4 m	8 m (4 m + 4 m)	5 m	10 m (5 m + 5 m)
YourLED ECO RGB	2,5 m	6 m	12 m (6 m + 6 m)	8 m	16 m (8 m + 8 m)



→ Maximale Länge für direkt hintereinander gesteckte Strips.

↔ Der erste Wert in Klammern unter der Gesamtlänge gibt die maximale Strecke an, die direkt mit dem Trafo angeschlossen werden kann. Für die volle Länge, benötigen Sie zusätzlich eine Junction-Box oder einen X-Connector, um die Leistung zu verteilen. Bei weiteren Abzweigungen wird die Gesamtlänge kürzer. Summieren Sie die einzelnen Watt-Werte der Strips, um die Trafogröße zu ermitteln.

→ Longueur maximale de strips branchés successivement.

↔ La première valeur entre parenthèses sous la longueur totale indique la longueur maximale qui peut être raccordée directement avec le transformateur. Pour toute la longueur, il est nécessaire de disposer d'une boîte de jonction ou d'un connecteur en croix pour répartir la puissance. La longueur totale sera plus courte sur d'autres dérivations. Cumulez toutes les valeurs en watts des rubans pour déterminer la taille du transformateur.

→ Maximale lengte voor direct achter elkaar ingestoken Strips.

↔ De eerste waarde tussen haakjes onder de totale lengte geeft de maximale afstand aan die direct met de trafo kan worden aangesloten. Om het vermogen over de volledige lengte te verdelen heeft u bovendien een Junction-Box of een X-Connector nodig. In het geval van nog meer aftakkingen wordt de totale lengte korter. Tel de afzonderlijke watt-waarden van de strips samen om de trafogrootte te bepalen.



Power Supply 230/12V DC
max. 15 W
230/12 V, incl. 15 VA
18 40 125 mm
EAN 4000870 701997
701.99

1 Grau/Schwarz 2 Kunststoff

1 Gris/Noir 2 Matière plastique

1 Grijs/Zwart 2 Kunststof

Power Supply 230/12V DC
max. 48 W
230/12 V, incl. 48 VA
40 55 135 mm
EAN 4000870 702000
702.00

1 Grau/Schwarz 2 Kunststoff

1 Gris/Noir 2 Matière plastique


1 Grijs/Zwart 2 Kunststof

Power Supply 60W 230/12V DC IP65
max. 60 W
230/12 V, incl. 60 VA
40 60 225 mm
EAN 4000870 702017
702.01

1 Grau/Schwarz 2 Kunststoff

1 Gris/Noir 2 Matière plastique

1 Grijs/Zwart 2 Kunststof





 **10°**
50-10mm
on/off

 Weiß  Kunststoff
 Blanc  Matière plastique
 Wit  Kunststof

- ▶ Näherungsschalter für die An-/Aus-Schaltung der LED-Strips und anderer Produkte
- ▶ Max. 75 W (magnetische Trafos)
- ▶ Max. 60 W (elektronische Last)
- ▶ Max. 250 W (Glühlampen)

- ▶ Interrupteur de proximité Marche/Arrêt des rubans LED et autres produits
- ▶ Max. 75 W (transformateurs magnétiques)
- ▶ Max. 60 W (charge électronique)
- ▶ Max. 250 W (ampoules à incandescence)

- ▶ Naderingsschakelaar voor het in-/uitschakelen van de LED-stripes en andere producten
- ▶ Max. 75 W (magnetische trafo's)
- ▶ Max. 60 W (elektronische last)
- ▶ Max. 250 W (gloeilampen)




PIR-Sensor 230V

max. 60 W
230 V
⌀19 ⌀17,5 ⌀85 ⌀36 mm
EAN 4000870 704516
704.51 



for
Strip
□ = 230–233



 **120°**
0,5-5m
5 s-60 s



 Weiß  Kunststoff
 Blanc  Matière plastique
 Wit  Kunststof

IR-Sensor

max. 60 W
DC 12 V
⌀18 ⌀50 ⌀36 mm
EAN 4000870 707265
707.26 



 Weiß  Kunststoff
 Blanc  Matière plastique
 Wit  Kunststof

On/Off Switch

max. 60 W
DC 12 V
⌀15 ⌀60 ⌀26 mm
EAN 4000870 707272
707.27 



- Schaltet bei Bewegung und Dunkelheit ein

► Leuchtdauer von 30 sec.–10 min. einstellbar

► Max. 60 W

► Geeignet zur Steuerung von einfarbigen Strips 3000K, 4000K, 6000K

► Activé en cas de mouvement et dans l'obscurité

► Durée d'éclairage réglables de 30 s à au moins. 10 min

► Max. 60 W

► Convient au contrôle de rubans monochromes 3000 K, 4000 K, 6000 K

► Schakelt bij beweging en duisternis in

► Verlichtingstijd instelbaar 30 sec. tot minimum 10 min.

► Max. 60 W

► Geschikt voor de besturing van eenkleurige strips 3000K, 4000K, 6000K



<10 Lux
100°
0-5m
30 s-10 min



- 🔗 Silber

🔗 Argent

🔗 Zilver
- 🔗 Kunststoff

🔗 Matière plastique

🔗 Kunststof

YourLED Night PIR Sensor

max. 60 W
DC 12 V
⌀31 ⇄48 ⚡36 mm
EAN 4000870 709610
709.61



- Schaltet bei Bewegung und Dunkelheit ein

► Leuchtdauer von 30 sec.–10 min. einstellbar

► Max. 60 W

► Geeignet zur Steuerung von einfarbigen Strips 3000K, 4000K, 6000K

► Activé en cas de mouvement et dans l'obscurité

► Durée d'éclairage réglables de 30 s à au moins. 10 min

► Max. 60 W


► Convient au contrôle de rubans monochromes 3000 K, 4000 K, 6000 K

► Schakelt bij beweging en duisternis in

► Verlichtingstijd instelbaar 30 sec. tot minimum 10 min.

► Max. 60 W

► Geschikt voor de besturing van eenkleurige strips 3000K, 4000K, 6000K



- 🔗 Weiß

🔗 Blanc

🔗 Wit
- 🔗 Kunststoff

🔗 Matière plastique

🔗 Kunststof

Magnetic Switch

max. 60 W
DC 12 V
⌀13,5 ⇄40 ⚡20 mm
EAN 4000870 709108
709.10



- Bequem schalten und dimmen durch Antippen

► Touchschalter zur modernen Steuerung von YourLED Strips

► Geeignet zur Steuerung von einfarbigen Strips 3000K, 4000K, 6000K

► Einfache Montage mit Klebepads

► Inkl. Memory Function

► Commutation et variation d'intensité confortables par simple effleurement

► Commutateur tactile pour un contrôle moderne des Strips YourLED

► Convient au contrôle de rubans monochromes 3000 K, 4000 K, 6000 K

► Montage aisé grâce à des pastilles autocollantes

► Avec effet mémoire

► Comfortabel schakelen en dimmen door aantikken

► Touchschakelaar voor moderne besturing van YourLED Strips

► Geschikt voor de besturing van eenkleurige strips 3000K, 4000K, 6000K

► Eenvoudige montage met hechtpads

► Incl. memory effect



- 🔗 Silber

🔗 Argent


🔗 Zilver
- 🔗 Kunststoff

🔗 Matière plastique

🔗 Kunststof

Touch Switch

max. 60 W
DC 12 V
⌀8,5 ⇄43 ⚡30 mm
EAN 4000870 709139
709.13




- Mini-Schalter und Dimmer zur praktischen Steuerung von YourLED Strips

► Geeignet zur Steuerung von einfarbigen Strips 3000K, 4000K, 6000K
- Mini-commutateur pour le contrôle pratique des Strips YourLED

► Convient au contrôle de rubans monochromes 3000 K, 4000 K, 6000 K
- Minischakelaar voor praktische besturing van YourLED Strips

► Geschikt voor de besturing van eenkleurige strips 3000K, 4000K, 6000K



Cord Switch

max. 60 W

DC 12 V

⌀5,5 ⇄32 ⌀12 mm

EAN 4000870 709146

709.14

- Weiß Kunststoff
- Blanc Matière plastique
- Wit Kunststof

- Dämmerungsschalter zur tageslichtabhängigen Steuerung von YourLED Strips - schafft Komfort und Sicherheit

► Geeignet zur Steuerung von einfarbigen Strips 3000K, 4000K, 6000K

► Sensibilität fest definiert (<20Lux = Licht an)

► Einfache Montage mit Klebepads
- Interrupteur crépusculaire pour la commande de YourLED asservie à la lumière du jour - Crée confort et de sécurité

► Convient au contrôle de rubans monochromes 3000 K, 4000 K, 6000 K


► Sensibilité fixe (< 20Lux = lumière allumée)

► Montage aisé grâce à des pastilles autocollantes
- Schemerschakelaar voor daglichtafhankelijke besturing van YourLED Strips, zorgt voor comfort en veiligheid

► Geschikt voor de besturing van eenkleurige strips 3000K, 4000K, 6000K

► Gevoeligheid vast ingesteld (<20 lux = licht aan)

► Eenvoudige montage met hechtpads



Twilight Sensor

max. 60 W

DC 12 V

⌀8,5 ⇄43 ⌀30 mm

EAN 4000870 709153

709.15

- Silber Kunststoff
- Argent Matière plastique
- Zilver Kunststof

- Näherungsschalter schaltet ab 3 cm Ein oder Aus

► Touchschalter zur berührungslosen Steuerung von YourLED Strips

► Geeignet zur Steuerung von einfarbigen Strips 3000K, 4000K, 6000K

► Einfache Montage mit Klebepads
- Détecteur de proximité commutation M/A à partir de 3 cm

► Commutateur tactile pour la commande sans contact des Strips YourLED

► Convient au contrôle de rubans monochromes 3000 K, 4000 K, 6000 K

► Montage aisé grâce à des pastilles autocollantes
- Naderingsschakelaar schakelt vanaf 3cm Aan of Uit

► Touchschakelaar voor contactloze besturing van YourLED Strips

► Geschikt voor de besturing van eenkleurige strips 3000K, 4000K, 6000K

► Eenvoudige montage met hechtpads



PIR-Sensor

max. 60 W


DC 12 V

⌀8,5 ⇄43 ⌀30 mm

EAN 4000870 709160

709.16

- Silber Kunststoff
- Argent Matière plastique
- Zilver Kunststof





2x

2x

🔧 Weiß/Schwarz

🔧 Blanc/Noir

🔧 Wit/Zwart

Edge-Connector Pack

max. 60 W

↕12 ↔17 ↗13 mm

EAN 4000870 703342

703.34



2x

🔧 Weiß Kunststoff

🔧 Blanc Matière plastique

🔧 Wit Kunststof

ECO Clip-to-YourLED Connector Pack

max. 60 W

↕6 ↔13 ↗18 mm

EAN 4000870 704905

704.90



2x

2x

🔧 Weiß Kunststoff

🔧 Blanc Matière plastique

🔧 Wit Kunststof

ECO Clip Connector Pack

↕6 mm ↔13,5 mm ↔0,5 m

EAN 4000870 704882

704.88



2x

🔧 Weiß Kunststoff

🔧 Blanc Matière plastique

🔧 Wit Kunststof

ECO Clip-to-Clip Connector Pack

max. 60 W

↕6 ↔13,5 ↗14 mm

EAN 4000870 704899

704.89



- 🔧 Weiß Kunststoff

🔧 Blanc Matière plastique

🔧 Wit Kunststof





Flat Connector


max. 60 W

↕10 mm ↔19 mm ↗16,5 mm ↔3 m

EAN 4000870 704868

704.86





- 🔌 Weiß 🧱 Kunststoff
- 🔌 Blanc 🧱 Matière plastique
- 🔌 Wit 🧱 Kunststof



smart
controllable
 Bluetooth®



YourLED Switch/Dimm Controller

max. 60 W
DC 12 V
⌀19 ↔39 ↗80 mm
EAN 4000870 500385
500.38 📦

YourLED RGB Controller

max. 60 W
DC 12 V
⌀19 ↔39 ↗80 mm
EAN 4000870 500392
500.39 📦



smart
controllable
 zigbee




YourLED Switch/Dimm Controller

max. 60 W
DC 12 V
⌀28 ↔38 ↗95 mm
EAN 4000870 500484
500.48 📦


YourLED RGB Controller

max. 60 W
DC 12 V
⌀28 ↔38 ↗95 mm
EAN 4000870 500491
500.49 📦





- 🔧 Weiß 📦 Kunststoff
- 🔧 Blanc 📦 Matière plastique
- 🔧 Wit 📦 Kunststof




Flaex LED


- 🌈 RGB
- 📶 smart controllable
- 📶 Bluetooth®




Flaex LED Strip Set 5m RGB

incl. 1x18 W
536 lm
✂ 120°
230/12 V, incl. ⚡ 24 VA
⌀3 mm ⚡10,5 mm ⇄5 m
EAN 4000870 500057
500.05





- Wei Kunststoff
- Blanc Matire plastique
- Wit Kunststof




Reflex LED

tunable
white


smart
controllable

zigbee



Reflex LED Strip Set 3m Tunable White

incl. 1x20 W
1.650-1.740 lm, 3.000 - 6.500 K
 120°
230/24 V, incl. - 20 VA
3 mm 12,5 mm 3 m
EAN 4000870 500804
500.80



RGBW



smart
controllable

zigbee



Reflex LED Strip Set 3m RGBW

incl. 1x20 W
750-780 lm, 3.000 K
 120°
230/24 V, incl. - 20 VA
3 mm 12,5 mm 3 m
EAN 4000870 500811
500.81






- Die FlexLED 3D Strips lassen sich in jede Richtung verlegen, als Kurve, Ecke oder Kante – alles ohne Zubehör


► Die Komplettssets inkl. Steuerung laden ein sofort loszulegen
- Les Strips FlexLED 3D se posent dans n’importe quelle direction, en courbe, dans les coins ou sur les arêtes – et tout cela sans accessoires.

► Les kits complets avec commande invitent à démarrer immédiatement.
- De FlexLED 3D strips zijn in elke richting te leggen, als bocht, hoek of rand – alles zonder toebehoren

► De complete sets incl. besturing laden en direct van start gaan



- Wei
- Kunststoff
- Blanc
- Matière plastique
- Wit
- Kunststof



FlexLED 3D	320 lm/m	60 42 LED /m	3 mm 8 10 mm	230/24 V
------------	----------	----------------	----------------	----------

warm white = 3.000 K

- Die Strips können auf einen minimalen Winkel von 60°gebogen werden

► Inkl. Schnur-Dimm-Schalter
- Les Strips peuvent se plier à un angle minimal de 60°.

► Avec commutateur de variation à fil
- De strips kunnen gebogen worden tot een minimale hoek van 60°

► Incl. snoerdimmschakelaar

	Set							 incl.	 On/Off	
	↔1,5 m		480 lm		5 W		incl.  6 VA		EAN 4000870 789612	 789.61
	↔3 m		960 lm		8,0 W		incl.  12 VA		EAN 4000870 789629	 789.62
	↔5 m		1.600 lm		10,5 W		incl.  12 VA		EAN 4000870 789636	 789.63


RGB

- Die Strips können auf einen minimalen Winkel von 90°gebogen werden


► Inkl. Fernbedienung
- Les Strips peuvent se plier à un angle minimal de 90°.
- De strips kunnen gebogen worden tot een minimale hoek van 90°.

Set							   	
	↔ 1,5 m		11 W		incl.  12 VA		EAN 4000870 789643	 789.64
	↔ 3 m		19 W		incl.  24 VA		EAN 4000870 789650	 789.65
	↔ 5 m		26 W		incl.  36 VA		EAN 4000870 789667	 789.66






- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Elektronisch kürzbares LED-Strip Set mit 164 Funktionen für vielfältige Lichteffekte ▶ Die digitale Steuerung erlaubt Farbmischungen in dynamischen Rhythmen ▶ Dimm- und schaltbar per Fernbedienung. ▶ Vom Strip-Ende her können Segmentweise je 3 LED abgeschaltet werden. Dadurch kann der Strip in passender Länge an unterschiedlichen Plätzen eingesetzt werden. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kit de ruban LED raccourcissable électroniquement et équipé de 164 fonctions pour créer de nombreux effets de lumière ▶ La commande numérique permet de mélanger les couleurs dans des rythmes dynamiques ▶ Variation de l'intensité et commutation avec télécommande. ▶ Vous pouvez désactiver les LED à partir de l'extrémité du ruban par groupe de 3. Le ruban peut ainsi être placé à différents endroits avec la longueur requise. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Elektronisch inkortbare LED-Stripe set met 164 functies voor veelzijdige lichteffecten ▶ Met de digitale besturing zijn kleurmengingen in dynamische ritmes mogelijk ▶ Dim- en schakelbaar per afstandsbediening. ▶ Vanuit het Stripe-uiteinde kunnen segmentgewijs telkens 3 LED's worden uitgeschakeld. Daardoor kan de Stripe in passende lengte op verschillende plaatsen worden ingezet. |
|---|---|--|



- 👉 Weiß 🗪 Kunststoff
- 👉 Blanc 🗪 Matière plastique
- 👉 Wit 🗪 Kunststof



Digital LED Strip Motion Color

30 | 36 LED/m ⇅ 3 mm ↗ 10 mm

230/12 V



Set



↕ 3 m		165 lm		10 W		incl. 12 VA	EAN 4000870 704813 704.81
↕ 5 m		275 lm		16,5 W		incl.  18 VA 	EAN 4000870 704806  704.80



$$\text{RGBW} - \text{W} = 3.000 \text{ K}$$

Set



↕ 1,5 m		535 lm		5,5 W		incl.  12 VA		EAN 4000870 709092		709.09
↕ 3 m		1.070 lm		8 W		incl.  24 VA		EAN 4000870 706961		706.96
↕ 4,8 m		1.710 lm		10,5 W		incl.  24 VA		EAN 4000870 706978		706.97






- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ► Komplettssets: Aufkleben, Stecker rein, Licht an. ► 164 tolle Funktionen vom einfachen Farbwechsel bis zum Lauflicht bieten eine große Abwechslung ► Einfach Steuerung über die enthaltene Fernbedienung ► Ohne Empfängerbox – Der IR-Empfänger befindet sich platzsparend direkt auf dem Strip | <ul style="list-style-type: none"> ► Kits complets : coller, brancher et la lumière s'allume. ► Les 164 fonctions exceptionnelles, du simple changement de couleur au chenillard, offrent une grande diversité ► Pilotage simple par la télécommande fournie ► Sans boîte de réception – Le récepteur IR se trouve directement sur le Strip pour gagner de la place | <ul style="list-style-type: none"> ► Complete sets: Opplakken, stekker insteken, licht aan. ► 164 fantastische functies van simpele kleurwisseling tot looplicht bieden veel afwisseling ► Eenvoudig bestuurbaar met de meegeleverde afstandsbediening ► Zonder ontvangerbox – De IR-ontvanger bevindt zich direct op de Strip |
|---|--|---|



 Weiß  Kunststoff
 Blanc Matière plastique
 Wit Kunststof



SimpLED Motion

65 lm/m

30LED/m

3 mm 8 mm

230/24 V

 RGB

Set



↕ 10,04 m		650 lm		17 W		incl.  18 VA		EAN 4000870 705155		705.15
↕ 7,64 m		494 lm		15 W		incl.  18 VA		EAN 4000870 705148		705.14
↕ 5,04 m		325 lm		10 W		incl.  12 VA		EAN 4000870 705131		705.13





- Komplettssets: Aufkleben, Stecker rein, Licht an.

► Extrem leistungsstarke LED-Strips z.B. zur Raumbelichtung

► Steuerbar über den enthaltenen Schnur-Dimm-Schalter
- Kits complets : coller, brancher et la lumière s'allume.

► Strips LED extrêmement performants par ex. pour l'éclairage de pièces


► Pilotable par le commutateur-variateur de câble inclus
- Complete sets: Opplakken, stekker insteken, licht aan.

► Uiterst krachtige LED-strips bijv. voor ruimteverlichting

► Bestuurbaar met de bijgeleverde snoerdimschakelaar



👉 Weiß 📐 Kunststoff
👉 Blanc 📐 Matière plastique
👉 Wit 📐 Kunststof



SimpLED Power

1100 lm/m

72 LED /m

⇅ 3 mm ⇅ 10 mm

230/24 V

 warm white = 3.000 K




Set							
⇅ 1,5 m		1.650 lm		17 W		incl. ⚡ 24 VA	🔌 EAN 4000870 789551 789.55
⇅ 3 m		3.300 lm		33 W		incl. ⚡ 48 VA	🔌 EAN 4000870 789568 789.56
⇅ 5 m		5.500 lm		50 W		incl. ⚡ 60 VA	🔌 EAN 4000870 789575 789.57

 neutral white = 4.000 K



Set							
⇅ 1,5 m		1.650 lm		17 W		incl. ⚡ 24 VA	🔌 EAN 4000870 789582 789.58
⇅ 3 m		3.300 lm		33 W		incl. ⚡ 48 VA	🔌 EAN 4000870 789599 789.59
⇅ 5 m		5.500 lm		50 W		incl. ⚡ 60 VA	🔌 EAN 4000870 789605 789.60






- Komplettssets: Aufkleben, Stecker rein, Licht an.
- Erhältlich in vielen Längen und Lichtfarben
- Die RGB Version ist steuerbar über die enthaltene Fernbedienung

- Kits complets : coller, brancher et la lumière s'allume.
- Disponible en plusieurs longueurs et températures de couleur
- La version RGB est pilotable par la télécommande incluse

- Complete sets: Opplakken, stekker insteken, licht aan.
- Verkrijgbaar in vele lengtes en lichtkleuren
- De RGB versie is bestuurbbaar met de meegeleverde afstandsbediening



- 🔑 Weiß 🏠 Metall/Kunststoff
- 🔑 Blanc 🏠 Métal/Matière plastique
- 🔑 Wit 🏠 Metaal/Kunststof



SimplLED 100–190 lm/m 30 | 60 LED/m 3 mm 10 mm 230/12 V

RGB

Set



⇄ 5 m		505 lm		20 W		incl. - 24 VA		EAN 4000870 789780	789.78
⇄ 7,5 m		760 lm		26 W		incl. - 36 VA		EAN 4000870 789797	789.79
⇄ 10 m		1.010 lm		28 W		incl. - 36 VA		EAN 4000870 789803	789.80

warm white = 3.000 K

Set



⇄ 5 m		1.500 lm		17 W		incl. - 18 VA		EAN 4000870 789728	789.72
⇄ 7,5 m		2.250 lm		20 W		incl. - 24 VA		EAN 4000870 789735	789.73
⇄ 10 m		3.000 lm		22 W		incl. - 36 VA		EAN 4000870 789742	789.74


daylight = 6.500 K

Set




⇄ 5 m		1.550 lm		17 W		incl. - 18 VA		EAN 4000870 789759	789.75
⇄ 7,5 m		2.325 lm		20 W		incl. - 24 VA		EAN 4000870 789766	789.76
⇄ 10 m		3.100 lm		22 W		incl. - 36 VA		EAN 4000870 789773	789.77





👉 Weiß 🏠 Kunststoff
👉 Blanc 🏠 Matière plastique
👉 Wit 🏠 Kunststof



SimpLED Outdoor new 420 lm/m 40 LED/m ⬆ 15,5 mm ⬆ 8,5 mm 230/24 V

🟡 warm white = 3.000 K




Set							
↔ 3 m		1.260 lm		12 W		incl. ⚡ 18 VA 🏠	EAN 4000870 789056 789.05
↔ 5 m		2.100 lm		20 W		incl. ⚡ 24 VA 🏠	EAN 4000870 789063 789.06

🟢 daylight = 6.500 K



Set							
↔ 3 m		1.260 lm		12 W		incl. ⚡ 18 VA 🏠	EAN 4000870 789070 789.07
↔ 5 m		2.100 lm		20 W		incl. ⚡ 24 VA 🏠	EAN 4000870 789087 789.08





- Allseitig ummantelte LED-Strips für die dekorative Außenbeleuchtung im Garten, am Hauseingang, unterm Dachsturz, in Feuchträumen und an vielen anderen Stellen (IP67 - tauchwassergeschützt).

► Plug'n'play: steckerfertiges Komplettsset für die einfache Verlegung

► Inkl. Trafo (IP64 - staubdicht und spritzwassergeschützt).

► Inkl. 1m Zuleitung - 5m Verlängerungsleitung als Zubehör erhältlich (IP65 - strahlwassergeschützt)

► LED-Strips sind alle 10cm kürzbar - Endkappe und Silikon Versiegelung inkl.

► Zur freien Verlegung oder Befestigung mit Kunststoffbügeln (inkl.)

► Nicht für den Einsatz im Umfeld aggressiver Chemikalien (Chlorwasser u.ä.)
- Rubans LED totalement gainées pour de l'éclairage extérieur décoratif dans votre jardin, devant l'entrée de la maison, sous la pente du toit, dans des pièces humides et dans pleins d'autres endroits (IP67 - étanche à l'immersion temporaire).

► Plug & Play : kit complet prêt à poser

► Transfo. inclus (IP64 - étanche à la poussière et aux éclaboussures).

► Alimentation de 1m inclus - Extension de 5m disponible comme accessoire (IP65 - Protection contre les jets d'eau directs)

► Les rubans LED sont raccourcissables tous les 10cm - caches de finition et embouts silicone inclus

► Pour une installation avec ou sans supports de fixation en plastique (inclus)

► Ne convient pas une utilisation dans un environnement comportant des produits chimiques (chlore...)
- Aan alle zijde bedekte LED-strips voor decoratieve buitenverlichting in de tuin, bij de huisingang, onder afdakkingen, in vochtige ruimtes en op vele andere plekken (IP67 - dompelwaterbeschermd).

► Plug'n'play: stekkerklare complete set voor eenvoudige montage


► Incl. trafo (IP64 - stofdicht en spatwaterdicht).

► Incl. 1m toevoerleiding - 5m verlengleiding als toebehoren verkrijgbaar (IP65 - spuitwaterdicht)


► LED-strips kunnen elke 10cm worden ingekort - eindkap en silicone verzegeling incl.

► Voor vrije montage of bevestiging met kunststofbeugels (incl.)

► Niet voor gebruik in de buurt van agressieve chemicaliën (chloorwater etc.)



👉 Weiß 📐 Kunststoff
👉 Blanc 📐 Matière plastique
👉 Wit 📐 Kunststof






WaterLED	140 lm/m	13LED /m	± 4,5 mm ± 14 mm	230/12V
----------	----------	----------	------------------	---------

○ neutral white = 4.000 K

Set						
	± 3 m		420 lm		7 W	incl. ⚡ 7,2 VA 🏠 EAN 4000870 704196 🏷️ 704.19
	± 5 m		700 lm		10,5 W	incl. ⚡ 12 VA 🏠 EAN 4000870 704189 🏷️ 704.18
	± 7,5 m		1,000 lm		14 W	incl. ⚡ 18 VA 🏠 EAN 4000870 704172 🏷️ 704.17






- ▶ Hochwertiges Doppel-T-Profil aus Aluminium mit eloxierter Oberfläche - für zweiseitige Lichteffekte
- ▶ Zur vielseitigen Beleuchtung mit LED-Strips
- ▶ Dekoratives Licht zur Inszenierung von Wohnräumen
- ▶ Optionaler Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung
- ▶ Für Wand-, Decken- oder Eckmontage
- ▶ Vielseitiges Zubehör für die Verlegung und Profilaabschlüsse
- ▶ Inkl. Kabelführung
- ▶ Positiver Kühleffekt für LED-Strips
- ▶ Erhältlich als Einzelkomponenten oder praktisches Set

- ▶ Profilé double T haut de gamme en aluminium anodisé – avec effet lumineux sur deux côtés
- ▶ Pour un éclairage diversifié avec Strips LED
- ▶ Éclairage décoratif pour une mise en valeur des pièces de séjour
- ▶ Diffuseur en option pour une répartition uniforme de la lumière
- ▶ Pour un montage sur mur, plafond ou en coin
- ▶ Nombreux embouts de profilé et accessoires pour la pose
- ▶ Guide câble inclus
- ▶ Effet de refroidissement positif pour les rubans LED
- ▶ Disponible sous forme de composants individuels ou combinés en un kit pratique

- ▶ Hoogwaardig dubbel-T-profiel van aluminium met geëloxeerd oppervlak – voor dubbelzijdige lichteffecten
- ▶ Voor veelzijdige verlichting met LED-strips
- ▶ Decoratieve verlichting voor het insceneren van woonruimtes
- ▶ Optionele diffusor voor gelijkmatige lichtverdeling
- ▶ Voor wand-, plafond- of hoekmontage
- ▶ Veelzijdig toebehoren voor montage en profielafsluitingen
- ▶ Incl. kabelgeleiding
- ▶ Positief koeleffect voor LED-strips
- ▶ Verkrijgbaar als afzonderlijke componenten of als praktische set





Duo Profil Set incl. Clips & Diffusor
↕40 mm ↗20 mm ⇄1 m
EAN 4000870 705209
705.20

Duo Profil Set incl. Clips & Diffusor
↕40 mm ↗20 mm ⇄2 m
EAN 4000870 705193
705.19

- ↻ Alu eloxiert ▣ Alu
- ↻ Alu anodisé ▣ Alu
- ↻ Alu geëloxeerd ▣ Alu



Duo Profil 1m
↕40 mm ↗20 mm ⇄1 m
EAN 4000870 702680
702.68




Duo Profil 2m
↕40 mm ↗20 mm ⇄2 m
EAN 4000870 702673
702.67

- ↻ Alu ▣ Alu
- ↻ Alu ▣ Alu
- ↻ Alu ▣ Alu



Duo Profil Diffusor
↕4 mm ↗20 mm ⇄2 m
EAN 4000870 702697
702.69

- ↻ Satin ▣ Kunststoff
- ↻ Satiné ▣ Matière plastique
- ↻ Satijn ▣ Kunststof




Duo Profil Fixture
↕36 ⇄50 ↗21 mm
EAN 4000870 702758
702.75

- ↻ Transparent ▣ Kunststoff
- ↻ Transparent ▣ Matière plastique
- ↻ Transparant ▣ Kunststof



Duo Profil Clix
↕40 ⇄36 ↗37 mm
EAN 4000870 702215
702.21

- ↻ Transparent ▣ Kunststoff
- ↻ Transparent ▣ Matière plastique
- ↻ Transparant ▣ Kunststof




Duo Profil Cover
↕42 ⇄35 ↗5 mm
EAN 4000870 702703
702.70

- ↻ Alu matt ▣ Kunststoff
- ↻ Alu mat ▣ Matière plastique
- ↻ Alu mat ▣ Kunststof



Duo Profil Inside Corner
↕42 ⇄39 ↗39 mm
EAN 4000870 702727
702.72

- ↻ Alu matt ▣ Kunststoff
- ↻ Alu mat ▣ Matière plastique
- ↻ Alu mat ▣ Kunststof



Duo Profil End Cap
↕42 ⇄22 ↗24 mm
EAN 4000870 702741
702.74

- ↻ Alu matt ▣ Kunststoff
- ↻ Alu mat ▣ Matière plastique
- ↻ Alu mat ▣ Kunststof



Duo Profil 90° Corner
↕20 ⇄60 ↗60 mm
EAN 4000870 704530
704.53

- ↻ Alu matt ▣ Kunststoff
- ↻ Alu mat ▣ Matière plastique
- ↻ Alu mat ▣ Kunststof









- ▶ Hochwertiges Winkel-Profil aus Aluminium mit eloxierter Oberfläche inklusive Diffusor
- ▶ Zur vielseitigen Beleuchtung mit LED-Strips
- ▶ Dekoratives Licht zur Inszenierung von Fußleisten oder Abschlusskanten
- ▶ Zusatzbeleuchtung von Nutzflächen oder Unterschränken
- ▶ Orientierungs- und Leitlicht an Schattenzonen oder Gefahrstellen
- ▶ Vielseitiges Zubehör für die Verlegung und ProfiLabslüsse
- ▶ Durch Einsatz sparsamer LED-Strips auch als Dauerlicht verwendbar
- ▶ Positiver Kühleffekt für LED-Strips

- ▶ Profilé angulaire haut de gamme en aluminium anodisé avec diffuseur
- ▶ Pour un éclairage diversifié avec Strips LED
- ▶ Éclairage décoratif pour une mise en valeur des plinthes ou des cornières
- ▶ Éclairage additionnel de surfaces utiles ou de sous-meubles
- ▶ Lumière d'orientation ou de guidage dans les zones sombres ou les endroits dangereux
- ▶ Nombreux embouts de profilé et accessoires pour la pose
- ▶ Utilisable en lumière continue grâce à l'emploi de rubans DEL économiques
- ▶ Effet de refroidissement positif pour les rubans LED

- ▶ Hoogwaardig hoekprofiel van aluminium met geëloxeerd oppervlak inclusief diffusor
- ▶ Voor veelzijdige verlichting met LED-strips
- ▶ Decoratieve verlichting voor de inscenering van voetlijsten of afsluitranden
- ▶ Extra verlichting van gebruiksvlakken of onderkasten
- ▶ Oriëntatie- en geleidelicht bij schaduwzones of gevarenpunten
- ▶ Veelzijdig toebehoren voor montage en profielafsluitingen
- ▶ Kan door gebruik van energiebesparende LED-strips ook als continu licht worden gebruikt
- ▶ Positief koeleffect voor LED-strips






Delta Profil 2m
↕20 mm ↗20 mm ⇄2 m
EAN 4000870 702611
702.61
⌘ Alu/Satin ⌘ Alu/Kunststoff
⌘ Alu/Satiné ⌘ Alu/Matière plastique
⌘ Alu/Satijn ⌘ Alu/Kunststof




Delta Profil 1m
↕20 mm ↗20 mm ⇄1 m
EAN 4000870 702628
702.62




Delta Profil Cover
↕29 ⇄35 ↗5 mm
EAN 4000870 702635
702.63
⌘ Satin ⌘ Kunststoff
⌘ Satiné ⌘ Matière plastique
⌘ Satijn ⌘ Kunststof



Delta Profil Inside Corner
↕21 ⇄35 ↗35 mm
EAN 4000870 702642
702.64
⌘ Satin ⌘ Kunststoff
⌘ Satiné ⌘ Matière plastique
⌘ Satijn ⌘ Kunststof



Delta Profil Outside Corner
↕21 ⇄35 ↗35 mm
EAN 4000870 702659
702.65
⌘ Satin ⌘ Kunststoff
⌘ Satiné ⌘ Matière plastique
⌘ Satijn ⌘ Kunststof




Delta Profil End Cap
↕20 ⇄8 ↗20 mm
EAN 4000870 702666
702.66
⌘ Alu matt ⌘ Kunststoff
⌘ Alu mat ⌘ Matière plastique
⌘ Alu mat ⌘ Kunststof





Alu/Satin Alu/Kunststoff
Alu/Satiné Alu/Matière plastique
Alu/Satijn Alu/Kunststof



- Einbauprofil zur Beleuchtung mit LED-Strips schafft reizvolle Beleuchtungseffekte. Auch zum Einsatz als Orientierungs- oder Leitlicht geeignet.

► Hochwertiges Aluminium Profil mit trittfester Abdeckung (130 kg begehbar)

► Gleichmäßige Lichtverteilung

► Zum Einfräsen in Materialien ab 12 mm Stärke oder zum dauerhaften Verkleben in Laminat, Fliesen und Teppichboden.

► Inkl. Endkappen

► Nicht für schwimmend verlegtes Laminat geeignet
- Profilé encastrable avec de l'éclairage par rubans LED réalisant de ravissants effets lumineux. Idéal aussi pour de l'éclairage de balisage ou d'accentuation.

► Profil en aluminium de haute qualité avec un couvercle incassable (supporte une charge de 130 kg)

► Répartition uniforme de la lumière

► Pour entourer des matières d'au moins 12mm d'épaisseur ou pour coller durablement dans du parquet, du carrelage ou de la moquette.

► Embouts inclus

► Ne convient pas pour une utilisation dans du parquet flottant
- Inbouwprofiel ter verlichting met LED-strips voor inspirerende verlichtingseffecten. Ook voor gebruik als oriëntatie- of geleidingslicht.

► Hoogwaardig aluminium profiel met antislip afdekking (130 kg draagvermogen)

► Gelijkmatische lichtverdeling

► Voor het frezen in materiaal vanaf 12 mm dikte of voor permanente hechting in laminaat, tegel en tapijt.


► Incl. eindkappen

► Niet geschikt voor flexibel gelegd laminaat



Floor Profil 1m			
↕9 ↔1.010 ↗27 mm	ALU	rost	frei
EAN 4000870 704103	↓ Kg	130	☀
704.10			

Floor Profil 2m			
↕9 ↔2.010 ↗27 mm	ALU	rost	frei
EAN 4000870 704097	↓ Kg	130	☀
704.09			









- ▶ Dekoratives Deckenprofil zur indirekten Anstrahlung der Wand mit LED-Strips
- ▶ Gleichmäßige Lichtverteilung
- ▶ Lieferung inkl. Abschlusskappen für gerade Wandanschnitte
- ▶ Innen- und Außenecken als Zubehör erhältlich
- ▶ Außenecken können auch als Anfangs- und Endpunkt auf gerader Strecke verwendet werden.
- ▶ Befestigung mittels handelsüblichen Bauklebern
- ▶ Zur Verlegung von LED-Strips und Kabelverbindern.

- ▶ Profil décoratif pour le plafond pour un éclairage indirect des murs avec rubans LED.
- ▶ Répartition uniforme de la lumière
- ▶ Livré avec des caches
- ▶ Caches pour coins intérieurs et extérieurs disponibles en tant qu'accessoires
- ▶ Les coins extérieurs peuvent servir de point de départ ou d'arrivée.
- ▶ Fixation avec un mastic colle standard
- ▶ Pour une pose avec rubans LED et câbles de connexion.

- ▶ Decoratief plafondprofiel voor indirecte verlichting van de wand met LED-strip.
- ▶ Gelijkmatische lichtverdeling
- ▶ Levering incl. afsluitkappen voor rechte wandmontage
- ▶ Binnen- en buitenhoeken als toebehoren verkrijgbaar
- ▶ Buitenhoeken kunnen ook als begin- en eindpunt op rechte delen worden gebruikt.
- ▶ Bevestiging met gebruikelijke bouwlijm
- ▶ Voor het leggen van LED-strips en kabelverbinders.



Corner Profil 1m

 31,5 mm
 49 mm
 1 m
 EAN 4000870 704400

704.40 

Corner Profil 2m

⬆️31,5 mm ⬆️49 mm ⬆️2 m
 EAN 4000870 704394

704.39

Corner Profil Inside Edge

 31,5 59 59 mm
 EAN 4000870 704424

704.42 

- 🔑 **Grau** 📦 Kunststoff
- 🔑 **Gris** 📦 Matière plastique
- 🔑 **Grijs** 📦 Kunststof


Corner Profil Outside Edge

 31,5 49 49 mm
 EAN 4000870 704417

704.41 

- 📌 Grau 📌 Kunststoff
 📌 Gris 📌 Matière plastique
 📌 Grijs 📌 Kunststof





- ▶ Aufbauprofil für viele praktische Anwendungen
- ▶ Ausstrahlwinkel 120°
- ▶ Gleichmäßige Lichtverteilung
- ▶ Diffusor-Kante leuchtet
- ▶ Mit zwei Typen praktischer Halte-Clips für flache oder gekippte Montage
- ▶ Wandmontage möglich

- ▶ Profilé extrudé de nombreuses applications pratiques
- ▶ Angle de rayonnement 120°
- ▶ Répartition uniforme de la lumière
- ▶ L'arête du diffuseur s'éclaire
- ▶ Avec deux types de clip de fixation pratique pour un montage à plat ou incliné.
- ▶ Montage mural possible

- ▶ Opbouwprofiel voor veel praktische toepassingen
- ▶ Uitstraalhoek 120°
- ▶ Gelijkmatige lichtverdeling
- ▶ Diffusorrand verlicht
- ▶ Met twee types van praktische bevestigingsclips voor vlakke of gekantelde montage
- ▶ Wandmontage mogelijk



Square Profil 1m

 15 mm
  23 mm
  1 m
 EAN 4000870 789049

ALU
rost
frei

789.04 new

-  Schwarz  Aluminium/Kunststoff
-  Noir  Aluminium/Matière plastique
-  Zwart  Aluminium/Kunststof



Square Profil 1m

 15 mm
 23 mm
 1 m
 EAN 4000870 708095

ALU
rost
frot

708.09

-  Alu/Satin  Alu/Kunststoff
 Alu/Satiné  Alu/Matière plastique
 Alu/Satijn  Alu/Kunststof

Square Profil 2m

 15 mm
 23 mm
 2 m
 EAN 4000870 789032

ALU
rost
frei

789.03 new


Square Profil 2m

 15 mm
 23 mm
 2 m
 EAN 4000870 708101

ALU
rost
frot

708.10





Base Profil 1m

 9 mm
  17 mm
  1 m
 EAN 4000870 789025

ALU
rost
frei

789.02 new

🖌️ Schwarz 🏠 Aluminium/Kunststoff
 🖌️ Noir 🏠 Aluminium/Matière plastique
 🖌️ Zwart 🏠 Aluminium/Kunststof



Base Profil 1m

 9 mm
  17 mm
  1 m
 EAN 4000870 705179

ALU
rost
frei

705.17

⚡ Alu eloxiert/Satin Aluminium/Kunststoff
 ⚡ Alu anodisé/Satiné Aluminium/Matière plastique
 ⚡ Alu geëloxeerd/Satijn Aluminium/Kunststof

Base Profil 2m

 9 mm
  17 mm
  2 m
 EAN 4000870 789018

ALU
rost
frei

789.01 new

Base Profil 2m

 9 mm
  17 mm
  2 m
 EAN 4000870 705186

ALU
rost
frei


705.18

astique
of





- Alu eloxiert/Satin Alu/Kunststoff
- Alu anodisé/Satiné Alu/Matière plastique
- Alu geëloxeerd/Satijn Alu/Kunststof



- ▶ Beleuchtetes Profil unter der Sockelleiste
 - ▶ Optimal auf marktgängige Sockelleisten aus Holz und Kunststoff abgestimmt (alle gängigen Leistenstärken von 15-22mm werden unterstützt)
 - ▶ Socle Profil ist auch bei schwimmend verlegtem Laminat einsetzbar
- ▶ Profilé éclairé sous la plinthe
 - ▶ Convient parfaitement aux plinthes commercialisées en bois et synthétique (toutes les épaisseurs de plinthe de 15 à 22 mm sont compatibles)
 - ▶ Le profilé Socle peut également être utilisé pour les planchers stratifiés flottants
- ▶ Verlicht profiel onder de plint
 - ▶ Optimaal afgestemd op gangbare plinten van hout en kunststof (alle gangbare plintdiktes van 15-22mm worden ondersteund)
 - ▶ Socle Profil is ook bruikbaar bij flexibel gelegd laminaat




Socle Profil 1m
⌀35 mm ⌀12,5 mm ⇄1 m
EAN 4000870 708620
708.62

Socle Profil 2m
⌀35 mm ⌀12,5 mm ⇄2 m
EAN 4000870 708637
708.63



- Alu eloxiert/Satin Alu/Kunststoff
- Alu anodisé/Satiné Alu/Matière plastique
- Alu geëloxeerd/Satijn Alu/Kunststof





- ▶ Beleuchtetes Übergangsprofil
 - ▶ Beleuchteter Raumtrenner und Bereichsabgrenzung bei unterschiedlichen Fußbodenbelägen
 - ▶ Auch bei schwimmend verlegtem Laminat anwendbar
 - ▶ Sichere Schraubbefestigung
 - ▶ Begehrbar und rutschfest
- ▶ Profilé de jonction éclairé
 - ▶ Séparateur de pièces éclairé et délimitation de zones en présence de différents revêtements de sol
 - ▶ Peut également être utilisé pour les planchers stratifiés flottants
 - ▶ Fixation sûre par vissage
 - ▶ Praticable et antidérapant
- ▶ Verlicht overgangsprofiel
 - ▶ Verlichte ruimtescheider en afgrenzing van woongedeeltes bij verschillende vloerbedekkingen
 - ▶ Ook bruikbaar bij zwevend gelegd laminaat
 - ▶ Veilige schroefbevestiging
 - ▶ Begaanbaar en slipvrij




Step Profil 1m
⌀11 mm ⌀60 mm ⇄1 m
EAN 4000870 708552
708.55

Step Profil 2m
⌀11 mm ⌀60 mm ⇄2 m
EAN 4000870 708569
708.56





- 👉 Alu eloxiert/Satin 田 Alu/
Kunststoff
- 👉 Alu anodisé/Satiné 田 Alu/
Matière plastique
- 👉 Alu geëloxeerd/Satijn 田 Alu/
Kunststof



- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ► Beleuchtetes Einbauprofil zwischen die Gipskarton-Platten ► Ermöglicht modernes Orientierungslicht in Kombination mit architekturnaher Wandgestaltung ► Ausgelegt für Trockenbau mit Standard-Gipskarton (12,5mm) und Ständerwerk ► Wartungsfähig: das Profil kann bei Bedarf nachträglich von den Halterungen gelöst werden ► Kabelmitführung wird unterstützt | <ul style="list-style-type: none"> ► Profilé encastrable éclairé entre les plaques de plâtre ► Offre un éclairage de balisage moderne et une structure murale conforme à l'architecture ► Conçu pour la construction à sec avec des plaques de plâtre standard (12,5 mm) et une ossature ► Entretien facile – le profilé peut être si nécessaire détaché ultérieurement des supports ► Câblage pris en charge | <ul style="list-style-type: none"> ► Verlicht inbouwprofiel tussen de gipsplaten ► Maakt modern oriënteringslicht in combinatie met architectuurgebaseerd wanddesign mogelijk ► Gemaakt voor droogbouw met standaard gipsplaten (12,5mm) en frames ► Onderhoudsvriendelijk: het profiel kan indien gewenst achteraf worden losgemaakt van de houders ► Kabelgeleiding wordt ondersteund |
|---|--|--|



Cup Profil 1m

↕ 55,1 mm ↗ 14 mm ⇔ 1 m


EAN 4000870 708583

708.58 

Cup Profil 2m



↕ 55,1 mm ↗ 14 mm ↔ 2 m

EAN 4000870 708590

708.59 



- Alu eloxiert Alu/Kunststoff
- Alu anodisé Alu/
Matière plastique
- Alu geëloxeerd Alu/
Kunststof



- Faszinierender Lichtaustritt durch 180° Abstrahlwinkel

► Fesselnder Effekt bei Kombination mit bunten MaxLED RGBW Strips

► Optimal als Decken- oder Wandleuchte geeignet

► Perfekt zur Kombination mit dem Shining Case (□=226) geeignet.
- Diffusion lumineuse fascinante grâce à un angle de rayonnement de 180°

► Effet captivant en combinaison avec des Strips MaxLED RGBW colorés

► Idéal comme plafonnier ou applique

► Parfait en combinaison avec le Shining Case (□=226).
- Fascinerende lichtuittreding door 180° stralingshoek

► Boeiend effect bij combinatie met kleurrijke MaxLED RGBW strips

► Optimaal geschikt als plafond- of wandlamp

► Perfect te combineren met de Shining Case (□ = 226).



Tube Profil 1m


↕25 mm ø25 mm ↗25 mm ⇄1 m
EAN 4000870 705599
705.59

ALU
rost
frei

Tube Profil 2m



↕22 mm ø25 mm ↗22 mm ⇄2 m
EAN 4000870 705605
705.60

ALU
rost
frei





Alu eloxiert/Satin Alu/
Kunststoff
Alu anodisé/Satiné Alu/
Matière plastique
Alu geëloxeerd/Satijn Alu/
Kunststof



- ▶ Einbauprofil in Gipskarton Stärke zur Beleuchtung mit LED-Stripes
- ▶ Tiefsitzender Lichtpunkt für gleichmäßige Profilbeleuchtung auch bei gering bestückten Strips
- ▶ Ausgelegt für Trockenbau mit Standard-Gipskarton (12,5mm) und Ständerwerk
- ▶ Wartungsfähig: das Profil kann bei Bedarf nachträglich von den Halterungen gelöst werden
- ▶ Kabelmitführung wird unterstützt

- ▶ Profilé encastrable dans l'épaisseur du placo pour un éclairage avec des rubans LED
- ▶ Point lumineux profond pour un éclairage de profilé régulier, même pour des rubans faiblement garnis
- ▶ Conçu pour la construction à sec avec des plaques de plâtre standard (12,5 mm) et une ossature
- ▶ Entretien facile – le profilé peut être si nécessaire détaché ultérieurement des supports
- ▶ Câblage pris en charge

- ▶ Inbouwprofiel met een dikte van een gipsplaat voor de verlichting met LED-strips
- ▶ Diepzittend lichtpunt voor gelijkmatige profielverlichting ook bij geringe uitrusting met strips
- ▶ Gemaakt voor droogbouw met standaard gipsplaten (12,5mm) en frames
- ▶ Onderhoudsvriendelijk: het profiel kan indien gewenst achteraf worden losgemaakt van de houders
- ▶ Kabelgeleiding wordt ondersteund



Deep Profil 1m

27 mm 33 mm 1 m
EAN 4000870 708606
708.60

Deep Profil 2m

27 mm 33 mm 2 m
EAN 4000870 708613
708.61





🎵 Blau/Grün/Orange/Pink 📦 Kunststoff
🎵 Bleu/Vert/Orange/Rose
📦 Matière plastique
🎵 Blauw/Groen/Oranje/Roze 📦 Kunststof

- Biegen und Falten –LED-Strips die Ihre Form beibehalten

► Toller, homogener Neon-Lichteffekt

► Neu: Mit beeindruckenden, steuerbaren RGB Farben (70557)

► Mit USB-Stecker – Kompatibel mit Powerbanks, Laptops, Steckdosenadaptern, etc.

► Inkl. 5 transparenter Halteclips, z.B. zur Wandmontage
- Cintrez et pliez - Strips LED à mémoire de forme

► Super effet lumineux néon homogène

► Nouveau : avec couleurs RGB contrôlables impressionnantes (70557)

► Avec fiche USB – Compatible avec batteries externes, ordinateurs portables, adaptateurs secteur, etc.

► Avec 5 clips de fixation transparents, par ex. pour une pose murale
- Buigen en vouwen – LED-strips die hun vorm behouden

► Geweldig, homogeen neon-lichteffect

► Nieuw: met indrukwekkende, bestuurbare RGB kleuren (70557)

► Met USB-stekker - compatibel met powerbanks, laptops, stekkeradapters, etc.

► Incl. 5 transparante klemmen, bijv. voor wandmontage

Neon Colorflex USB Strip Blue

incl. 1x4,5 W
10 lm
DC 5 V
⌀12 mm ⌀6 mm ⇄1 m
EAN 4000870 705643
705.64 📦

Neon Colorflex USB Strip Orange


incl. 1x4,5 W
10 lm
DC 5 V
⌀12 mm ⌀6 mm ⇄1 m
EAN 4000870 705629
705.62 📦

Neon Colorflex USB Strip Green

incl. 1x4,5 W
10 lm
DC 5 V
⌀12 mm ⌀6 mm ⇄1 m
EAN 4000870 705636
705.63 📦


Neon Colorflex USB Strip Pink

incl. 1x4,5 W
10 lm
DC 5 V
⌀12 mm ⌀6 mm ⇄1 m
EAN 4000870 705612
705.61 📦




Neon Colorflex USB Stripe mixed box

incl. 4x4,5 W
4x10 lm
DC 5 V
⌀12 mm ⌀6 mm ⇄1 m
EAN 4000870 705582
705.58 📦



Colorflex RGB

incl. 1x5 W
10 lm
DC 5 V
⇄85 mm ⌀14 mm ⇄1 m
EAN 4000870 705575
705.57 📦





- elastisches Textil/Kunststoff
- textile élastique/Matière plastique
- elastisch textiel/Kunststof

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">Bauchtasche inkl. LED-LichtDer Stretch-Stoff ist wetterbeständig und regenabweisendDie Tasche passt für gängige Smart-PhonesAkku-Laufzeit ca. 3 Std.Ladezeit ca. 1 Std. | <ul style="list-style-type: none">Banane munie de LEDLe tissu extensible résiste aux intempéries et est imperméableLa poche peut contenir les smartphones les plus courantsAutonomie batterie env. 3 heuresTemps de charge env. 1 heure | <ul style="list-style-type: none">Buiktas incl. LED-lichtDe stretchstof is weerbestendig en waterafstotendDe tas past voor standaard smartphonesLaadtijd accu ca. 3 uurLaadtijd ca. 1 uur |
|---|---|---|



Waist bag red rechargeable

incl. 1x0,4 W
DC 5 V
40 ⇄ 930 20 mm
EAN 4000870 709689
709.68



Waist bag yellow rechargeable

incl. 1x0,4 W
DC 5 V
40 ⇄ 930 20 mm
EAN 4000870 709696
709.69





- ☐ Kunststoff
- ☐ Matière plastique
- ☐ Kunststof



USB-Light Stick 22cm
incl. 1×0,5 W
50 lm, 6.500 K
DC 5 V
⌀9 ⇄220 ⌀18 mm
EAN 4000870 708866
708.86



USB-Light Stick 22cm
incl. 1×0,5 W
50 lm, 6.500 K
DC 5 V
⌀9 ⇄220 ⌀18 mm
EAN 4000870 708859
708.85




- 👉 Weiß ☐ Metall/Kunststoff
- 👉 Blanc ☐ Métal/Matière plastique
- 👉 Wit ☐ Metaal/Kunststof




USB-Strip Daylight 30cm
incl. 1×1,5 W
60 lm, 6.000 K
⌀2,5 mm ⇄300 mm ⌀5 mm ⇄0,3 m
EAN 4000870 704554
704.55



USB-Strip Blue 30cm
incl. 1×1,5 W
⌀3 mm ⇄300 mm ⌀5 mm ⇄0,3 m
EAN 4000870 704561
704.56





- ⌘ Schwarz ▣ Metall/Kunststoff
- ⌘ Noir ▣ Métal/Matière plastique
- ⌘ Zwart ▣ Metaal/Kunststof






USB-Strip RGB 2x50cm

incl. 2x1,25 W
2x40 lm
✗ 120°
1xCR 2025/3V
⌀3 mm ⇄500 mm ↗10 mm ⇄0,5 m
EAN 4000870 707067
707.06



USB-Strip Warm white 2x50cm

incl. 2x2,2 W
2x100 lm, 3.000 K
⌀3 mm ⇄500 mm ↗10 mm ⇄0,5 m
EAN 4000870 707050
707.05



Mobil Strip (4x1,5V AA excl.)

incl. 2x0,9 W
2x95 lm, 2.700 K
4xAA/1,5 V (Mignon)
⌀3 mm ⇄800 mm ↗5 mm ⇄0,8 m
EAN 4000870 707012
707.01



Mobil Strip Blue (4x1,5V AA excl.)

incl. 2x0,6 W
2x8 lm
4xAA/1,5 V (Mignon)
⌀3 mm ⇄800 mm ↗5 mm ⇄0,8 m
EAN 4000870 707029
707.02



Mobil Strip RGB (4x1,5V AA excl.)

incl. 2x1,2 W
2x28 lm
4xAA/1,5 V (Mignon)
⌀3 mm ⇄800 mm ↗5 mm ⇄0,8 m
EAN 4000870 707005
707.00




- ⌘ Weiß ▣ Metall/Kunststoff
- ⌘ Blanc ▣ Métal/Matière plastique
- ⌘ Wit ▣ Metaal/Kunststof

- ⌘ Weiß ▣ Metall/Kunststoff
- ⌘ Blanc ▣ Métal/Matière plastique
- ⌘ Wit ▣ Metaal/Kunststof

- ⌘ Weiß ▣ Metall/Kunststoff
- ⌘ Blanc ▣ Métal/Matière plastique
- ⌘ Wit ▣ Metaal/Kunststof



Assistance





FlexLink
incl. 1x4,5 W
530 lm, 2.700 - 6.000 K
2x18650 Akku/3,7V
DC 5 V
422 ⇄ 235 ↗ 236 mm
EAN 4000870 954232
954.23

tunable white
Incl. Akku
On/Off USB-Port

Wei Aluminium/
Kunststoff/Silikon
Blanc Aluminium/
Matière plastique/Silicone
Wit Aluminium/Kunststof/
Silicon


tunable white

FlexLink
incl. 1x4,5 W
530 lm, 2.700 - 6.000 K
2x18650 Akku/3,7V
DC 5 V
422 ⇄ 235 ↗ 236 mm
EAN 4000870 954249
954.24

tunable white
Incl. Akku
On/Off USB-Port

Schwarz Aluminium/
Kunststoff/Silikon
Noir Aluminium/
Matière plastique/Silicone
Zwart Aluminium/
Kunststof/Silicon

tunable white






Zed LED

incl. 1×5 W
630 lm, 3.000 K
230 V
⌀475 ⌀160 mm
EAN 4000870 702451

702.45

- 🔩 Eisen gebürstet 📦 Metall
- 🔩 Acier brossé 📦 Métal
- 🔩 Staal geborsteld 📦 Metaal




Plaza

incl. 1×3 W
240 lm, 6.000 - 7.000 K
✂ 120°
230 V
⌀750 ⌀250 mm
EAN 4000870 749951

749.95

- 🔩 Eisen gebürstet 📦 Metall
- 🔩 Acier brossé 📦 Métal
- 🔩 Staal geborsteld 📦 Metaal





incl. 1x0,7 W
60lm, 3.000 K
3xAA-Akku/1,5V
(Mignon)
⌀110 ⇄ 110 ⌀37 mm
EAN 4000870 924914
924.91 



incl. 1x0,7 W
56 lm, 3.000 K
3xAA-Akku/1,5V
(Mignon)
ø120 ↗40 mm
EAN 4000870 924921
924.92 



- 👉 Weiß  Kunststoff
- 👉 Blanc  Matière plastique
- 👉 Wit  Kunststof



incl. 1x0,016 W
3 lm, 3.000 K
230 V
⬆80 ⬅80 ↗58 mm
EAN 4000870 924938
924.93 



incl. 1x0,2 W
30 lm, 3.000 K
230 V
ø90 ↗70 mm
EAN 4000870 924945
924.94 



- 👉 Weiß  Kunststoff
- 👉 Blanc  Matière plastique
- 👉 Wit  Kunststof



incl. 1x0,4 W
56 lm, 3.000 K
230 V
ø90 ↗ 68 mm
EAN 4000870 924952
924.95 



- 👉 Weiß  Kunststoff
- 👉 Blanc  Matière plastique
- 👉 Wit  Kunststof





Perfect match

=407-408
416



Vitis

max. 20 W, E14
230 V
370 ø110 mm
EAN 4000870 954324
954.32















Vitis

max. 20 W, E14
230 V
370 ø110 mm
EAN 4000870 954317
954.31















Vitis

max. 20 W, E14
230 V
370 ø110 mm
EAN 4000870 954300
954.30















Assistent Gryps

max. 40 W, E14
230 V
150 ø60 ↔115 mm
EAN 4000870 998250
998.25


















Perfect match
= 401-402
424



Assistant Finja LED

max. 35 W, GU10
230 V
330 ø51 115 mm
EAN 4000870 954263
954.26



- Chrom matt Metall/Kunststoff
- Chrome mat Métal/Matière plastique
- Chroom mat Metaal/Kunststof




Assistant Gesa LED

max. 35 W, GU10
230 V
285 ø51 115 mm
EAN 4000870 954256
954.25



- Chrom matt Metall/Kunststoff
- Chrome mat Métal/Matière plastique
- Chroom mat Metaal/Kunststof









Perfect match

 = 407–408
416




Junus

max. 20 W, E14
230 V
⌀390 ø110 mm
EAN 4000870 954294
954.29
⌘ Grau ⌘ Metall/Kunststoff
⌘ Gris ⌘ Métal/Matière plastique
⌘ Grijs ⌘ Metaal/Kunststof




Junus

max. 20 W, E14
230 V
⌀390 ø110 mm
EAN 4000870 954287
954.28
⌘ Weiß ⌘ Metall/Kunststoff
⌘ Blanc ⌘ Métal/Matière plastique
⌘ Wit ⌘ Metaal/Kunststof



Junus

max. 20 W, E14
230 V
⌀390 ø110 mm
EAN 4000870 954270
954.27
⌘ Schwarz ⌘ Metall/Kunststoff
⌘ Noir ⌘ Métal/Matière plastique
⌘ Zwart ⌘ Metaal/Kunststof





Bento

incl. 1×6 W
600 lm, 3.000 K
✗ 120°
230 V
✚85 ⇄300 ↗120 mm
EAN 4000870 955567

955.56 new

- ✧ Alu gebürstet ▯ Metall/Kunststoff
- ✧ Alu brossé ▯ Métal/Matière plastique
- ✧ Alu geborsteld ▯ Metaal/Kunststof



Bento

incl. 1×8,5 W
900 lm, 3.000 K
✗ 120°
230 V
✚85 ⇄400 ↗120 mm
EAN 4000870 955574

955.57 new

- ✧ Alu gebürstet ▯ Metall/Kunststoff
- ✧ Alu brossé ▯ Métal/Matière plastique
- ✧ Alu geborsteld ▯ Metaal/Kunststof



Bento

incl. 1×10 W
1.050 lm, 3.000 K
✗ 120°
230 V
✚85 ⇄500 ↗120 mm
EAN 4000870 955581

955.58 new

- ✧ Alu gebürstet ▯ Metall/Kunststoff
- ✧ Alu brossé ▯ Métal/Matière plastique
- ✧ Alu geborsteld ▯ Metaal/Kunststof



Bento

incl. 1×6 W
600 lm, 3.000 K
✗ 120°
230 V
✚85 ⇄300 ↗120 mm
EAN 4000870 955598

955.59 new

- ✧ Altmessing ▯ Metall/Kunststoff
- ✧ Laiton patiné ▯ Métal/Matière plastique
- ✧ oud messing ▯ Metaal/Kunststof



Bento

incl. 1×8,5 W
900 lm, 3.000 K
✗ 120°
230 V
✚85 ⇄400 ↗120 mm
EAN 4000870 955604

955.60 new

- ✧ Altmessing ▯ Metall/Kunststoff
- ✧ Laiton patiné ▯ Métal/Matière plastique
- ✧ oud messing ▯ Metaal/Kunststof





Bento

incl. 1×10 W
1.050 lm, 3.000 K
✗ 120°
230 V
✚85 ⇄500 ↗120 mm
EAN 4000870 955611

955.61 new

- ✧ Altmessing ▯ Metall/Kunststoff
- ✧ Laiton patiné ▯ Métal/Matière plastique
- ✧ oud messing ▯ Metaal/Kunststof





Mingo

incl. 1×9,5 W
1.000 lm, 3.000 K
✕ 120°
230 V
⌀50 ⇄415 ↗175 mm
EAN 4000870 955628
955.62 new
Altmessing Metall/Kunststoff
Laiton patiné Métal/Matière plastique
oud messing Metaal/Kunststof




Mingo

incl. 1×9,5 W
1.000 lm, 3.000 K
✕ 120°
230 V
⌀50 ⇄415 ↗175 mm
EAN 4000870 955666
955.66 new
Alu gebürstet Metall/Kunststoff
Alu brossé Métal/Matière plastique
Alu geborsteld Metaal/Kunststof



Mingo

incl. 1×9,5 W
1.000 lm, 3.000 K
✕ 120°
230 V
⌀50 ⇄415 ↗175 mm
EAN 4000870 955642
955.64 new
Schwarz Metall/Kunststoff
Noir Métal/Matière plastique
Zwart Metaal/Kunststof





Renan

incl. 1×6 W
600 lm, 3.000 K
✗ 120°
230 V
↕125 ↔300 ↗210 mm
EAN 4000870 955680

955.68 new

- Altmessing Metall/Acryl
- Laiton patiné Métal/Acryl
- oud messing Metaal/Acryl



Renan

incl. 1×9,5 W
1.000 lm, 3.000 K
✗ 120°
230 V
↕125 ↔400 ↗210 mm
EAN 4000870 955697

955.69 new

- Altmessing Metall/Acryl
- Laiton patiné Métal/Acryl
- oud messing Metaal/Acryl



Renan

incl. 1×11 W
1.250 lm, 3.000 K
✗ 120°
230 V
↕125 ↔600 ↗210 mm
EAN 4000870 955703

955.70 new

- Altmessing Metall/Acryl
- Laiton patiné Métal/Acryl
- oud messing Metaal/Acryl



Renan

incl. 1×6 W
600 lm, 3.000 K
✗ 120°
230 V
↕125 ↔300 ↗210 mm
EAN 4000870 955710

955.71 new

- Alu gebürstet Metall/Acryl
- Alu brossé Métal/Acryl
- Alu geborsteld Metaal/Acryl



Renan

incl. 1×9,5 W
1.000 lm, 3.000 K
✗ 120°
230 V
↕125 ↔400 ↗210 mm
EAN 4000870 955727

955.72 new

- Alu gebürstet Metall/Acryl
- Alu brossé Métal/Acryl
- Alu geborsteld Metaal/Acryl




Renan

incl. 1×11 W
1.250 lm, 3.000 K
✗ 120°
230 V
↕125 ↔600 ↗210 mm
EAN 4000870 955734

955.73 new

- Alu gebürstet Metall/Acryl
- Alu brossé Métal/Acryl
- Alu geborsteld Metaal/Acryl





Beam Fifty

incl. 1×8 W
850 lm, 2.700 K
✕ 100°
230 V
⌀46 ⇄450 ↗190 mm
EAN 4000870 998892
998.89
🔩 Chrom 📦 Metall
🔩 Chrome 📦 Métal
🔩 Chroom 📦 Metaal



Beam Sixty

incl. 1×11 W
1,250 lm, 2.700 K
✕ 100°
230 V
⌀46 ⇄585 ↗190 mm
EAN 4000870 998908
998.90
🔩 Chrom 📦 Metall
🔩 Chrome 📦 Métal
🔩 Chroom 📦 Metaal



Beam Thirty

incl. 1×6 W
630 lm, 2.700 K
✕ 100°
230 V
⌀46 ⇄290 ↗190 mm
EAN 4000870 998915
998.91
🔩 Weiß/Chrom 📦 Metall
🔩 Blanc/Chrome 📦 Métal
🔩 Wit/Chroom 📦 Metaal




Beam Fifty

incl. 1×8 W
850 lm, 2.700 K
✕ 100°
230 V
⌀46 ⇄450 ↗190 mm
EAN 4000870 998922
998.92
🔩 Weiß/Chrom 📦 Metall
🔩 Blanc/Chrome 📦 Métal
🔩 Wit/Chroom 📦 Metaal



Beam Sixty

incl. 1×11 W
1,250 lm, 2.700 K
✕ 100°
230 V
⌀46 ⇄585 ↗190 mm
EAN 4000870 998939
998.93
🔩 Weiß/Chrom 📦 Metall
🔩 Blanc/Chrome 📦 Métal
🔩 Wit/Chroom 📦 Metaal





Beam Thirty

incl. 1×6 W
630 lm, 2.700 K
✗ 100°
230 V
↕46 ↔290 ↗190 mm
EAN 4000870 998946
998.94

- 🔩 Nickel gebürstet/Chrom 📦 Metall
- 🔩 Nickel brossé/Chrome 📦 Métal
- 🔩 Nikkel geborsteld/Chroom 📦 Metaal



Beam Fifty

incl. 1×8 W
850 lm, 2.700 K
✗ 100°
230 V
↕46 ↔450 ↗190 mm
EAN 4000870 998953
998.95


- 🔩 Nickel gebürstet/Chrom 📦 Metall
- 🔩 Nickel brossé/Chrome 📦 Métal
- 🔩 Nikkel geborsteld/Chroom 📦 Metaal



Beam Sixty

incl. 1×11 W
1,250 lm, 2.700 K
✗ 100°
230 V
↕46 ↔585 ↗190 mm
EAN 4000870 998960
998.96

- 🔩 Nickel gebürstet/Chrom 📦 Metall
- 🔩 Nickel brossé/Chrome 📦 Métal
- 🔩 Nikkel geborsteld/Chroom 📦 Metaal



Furniture

282 Clever Connect

290 Cabinet lights

301 Battery lights





Clever Connect

Mit dem Clever Connect System lässt sich Möbelbeleuchtung individuell zusammenstellen und jederzeit erweitern. Durch Steckverbindungen lassen sich die Komponenten auf einfachste Weise miteinander kombinieren. Die Befestigung ist einfach – kleben oder schrauben. Möglich ist die Verbindung von Leuchte zu Leuchte oder mit der Verbinder-Box am Trafo. Alle Leuchten sind dimmbar und Tunable-White-fähig – mit der einzigartigen Fernbedienung. Dank magnetischer Halterung ist diese auch als Wandschalter einsetzbar.

L'éclairage des meubles peut être composé individuellement et étendu à tout moment avec le système Clever Connect. Les éléments sont très faciles à combiner entre eux grâce aux connexions rapides. Le montage est simple, par collage ou vissage. La connexion d'un luminaire à un autre ou au boîtier du connecteur est possible grâce au transfo. Tous les luminaires sont gradables et compatibles avec Tunable White grâce à la télécommande unique en son genre. Celle-ci est également utilisable comme commutateur mural grâce au support magnétique.

Met het Clever Connect systeem is meubelverlichting individueel samen te stellen en op elk moment uit te breiden. Door steekverbindingen kunnen de componenten op eenvoudige wijze met elkaar worden gecombineerd. De bevestiging is eenvoudig: lijmen of schroeven. Zowel een verbinding van armatuur naar armatuur als met de verbindingsbox aan de trafo is mogelijk. Alle armaturen zijn dimbaar en geschikt voor tunable white - met de unieke afstandsbediening. Dankzij de magnetische houder is deze ook als wandschakelaar te gebruiken.





DE Auf dem Schrank
FR Sur le meuble
NL Op de kast



☰ = 282



☰ = 283

Clever  Connect


DE Im Schrank
FR Dans le meuble
NL In de kast

DE Unter dem Oberschrank
FR Sous le meuble suspendu
NL Onder de bovenkast




☰ = 283

DE Am Schranksockel
FR Sur le socle du meuble
NL Onderaan de kast



☰ = 284

DE POS-Konzept – vielfältiges
Sortiment auf kleiner Fläche
FR Concept PDV – assortiment
varié sur surface réduite
NL POS-concept - veelzijdig
assortiment op kleine oppervlakte





tunable white
only with **999.76**
□ = 289

Clever Connect Starter Set Mike

incl. 2×2 W
2×195 lm, 2.700 - 6.500 K
230/12 V, incl. ⚡ 12 VA
⌀35 ⇄70 ⌀245 mm
EAN 4000870 999738
999.73 




- Nickel gebürstet Metall
- Nickel brossé Métal
- Nikkel geborsteld Metaal

tunable white
only with 999.76
□ = 289

Clever Connect Starter Set Trigo

incl. 3×2,1 W
3×190 lm, 2.700 - 6.500 K
230/12 V, incl. 12 VA
45 124 141 mm
EAN 4000870 999745
999.74






- Weiß matt Kunststoff
- Blanc dépoli Matière plastique
- Wit mat Kunststof

tunable white
only with 999.76
□ = 289

Clever Connect Starter Set Disc

incl. 3×2,1 W
3×175 lm, 2.700 - 6.500 K
230/12 V, incl. 12 VA
17 65 mm
EAN 4000870 999752
999.75






tunable white
only with **999.76**
□ = 289



Clever Connect Spot Mike

incl. 1×2 W
195 lm, 2.700 - 6.500 K
12 V
⇄35 ⇄70 ⇄245 mm
EAN 4000870 999493
999.49 



🔧 Weiß matt  Kunststoff
🔧 Blanc dépoli
 Matière plastique
🔧 Wit mat  Kunststof

Clever Connect Spot Mike

incl. 1×2 W
195 lm, 2.700 - 6.500 K
12 V
⇄35 ⇄70 ⇄245 mm
EAN 4000870 999509
999.50 



🔧 Chrom matt  Kunststoff
🔧 Chrome mat
 Matière plastique
🔧 Chroom mat  Kunststof




tunable white
only with **999.76**
□ = 289




Clever Connect Stripe 1m

incl. 1×6,5 W
550 lm, 2.700 - 6.500 K
12 V
⇄1.000 ⇄12,5 mm
EAN 4000870 999721
999.72 



🔧 Transparent  Kunststoff
🔧 Transparent
 Matière plastique
🔧 Transparant  Kunststof






tunable white
only with **999.76**
□ = 289



Clever Connect Spot Disc

incl. 1×2,1 W
175 lm, 2.700 - 6.500 K
12 V
⌀17 ⌀65 mm
EAN 4000870 999523
999.52 

☞ Weiß matt  Kunststoff
☞ Blanc dépoli
 Matière plastique
☞ Wit mat  Kunststof

Clever Connect Spot Disc

incl. 1×2,1 W
175 lm, 2.700 - 6.500 K
12 V
⌀17 ⌀65 mm
EAN 4000870 999530
999.53 

☞ Chrom matt  Kunststoff
☞ Chrome mat
 Matière plastique
☞ Chroom mat  Kunststof




tunable white
only with **999.76**
□ = 289



Clever Connect Spot Medal

incl. 1×2,3 W
155 lm, 2.700 - 6.500 K
12 V
⌀15 ⌀43 mm
EAN 4000870 999547
999.54 

☞ Weiß matt  Kunststoff
☞ Blanc dépoli
 Matière plastique
☞ Wit mat  Kunststof



Clever Connect Spot Medal

incl. 1×2,3 W
155 lm, 2.700 - 6.500 K
12 V
⌀15 ⌀43 mm
EAN 4000870 999554
999.55 

☞ Chrom matt  Kunststoff
☞ Chrome mat
 Matière plastique
☞ Chroom mat  Kunststof




tunable white
only with **999.76**
□ = 289



Clever Connect Spot Pola


incl. 1×2,5 W
145 lm, 2.700 - 6.500 K
12 V
⌀4 ⇄70 ⇄70 mm
EAN 4000870 999615
999.61 

☞ Weiß matt  Kunststoff
☞ Blanc dépoli
 Matière plastique
☞ Wit mat  Kunststof

Clever Connect Spot Pola

incl. 1×2,5 W
145 lm, 2.700 - 6.500 K
12 V
⌀4 ⇄70 ⇄70 mm
EAN 4000870 999608
999.60 

☞ Chrom matt  Kunststoff
☞ Chrome mat
 Matière plastique
☞ Chroom mat  Kunststof





- 👉 Weiß matt 📦 Kunststoff
- 👉 Blanc dépoli 📦 Matière plastique
- 👉 Wit mat 📦 Kunststof



Border Edge-Connector


Border T-Connector

Border X-Connector



Border Wall-Connector

Border Line-Connector





- 🔑 Chrom matt 📊 Kunststoff
- 🔑 Chrome mat 📊 Matière plastique
- 🔑 Chroom mat 📊 Kunststof



tunable white
only with 999.76
📖 = 289

Clever Connect Spot Barre
350mm

incl. 1x3,5 W
330 lm, 2.700 - 6.500 K
12 V
↕ 10 ↔ 350 ↗ 25 mm
EAN 4000870 999684
999.68 



Clever Connect Spot Barre
500mm

incl. 1x6,5 W
610 lm, 2.700 - 6.500 K
12 V
↕ 10 ↔ 550 ↗ 25 mm
EAN 4000870 999691
999.69 




Barre Edge-Connector

12V
 ↕10 ↔50 ↗50 mm
 EAN 4000870 999707
999.70 



Barre Line-Connector

12 V
 ↕ 10 ↔ 50 ↗ 25 mm
 EAN 4000870 999714
999.71 






tunable white
only with **999.76**
□ = 289



Clever Connect Spot Neda

incl. 1×2,1 W
180 lm, 2.700 - 6.500 K
12 V
⇄70 ⇄64 ⇄151 mm
EAN 4000870 999578
999.57 

- ✎ Weiß matt  Kunststoff
- ✎ Blanc dépoli
-  Matière plastique
- ✎ Wit mat  Kunststof



Clever Connect Spot Neda

incl. 1×2,1 W
180 lm, 2.700 - 6.500 K
12 V
⇄70 ⇄64 ⇄151 mm
EAN 4000870 999561
999.56 

- ✎ Chrom matt  Kunststoff
- ✎ Chrome mat
-  Matière plastique
- ✎ Chroom mat  Kunststof




tunable white
only with **999.76**
□ = 289



Clever Connect Spot Trigo

incl. 1×2,1 W
190 lm, 2.700 - 6.500 K
12 V
⇄45 ⇄124 ⇄141 mm
EAN 4000870 999592
999.59 

- ✎ Weiß matt  Metall
- ✎ Blanc dépoli  Métal
- ✎ Wit mat  Metaal


Clever Connect Spot Trigo

incl. 1×2,1 W
190 lm, 2.700 - 6.500 K
12 V
⇄45 ⇄124 ⇄141 mm
EAN 4000870 999585
999.58 

- ✎ Nickel gebürstet  Metall
- ✎ Nickel brossé  Métal
- ✎ Nikkel geborsteld  Metaal





tunable white
only with **999.76**
□ = 289




Clever Connect Panel Flad

incl. 1×6 W
600 lm, 2.700 - 6.500 K
12 V
⇄7,6 ⇄200 ⇄300 mm
EAN 4000870 999516
999.51 

- ✎ Weiß matt  Kunststoff
- ✎ Blanc dépoli
-  Matière plastique
- ✎ Wit mat  Kunststof





Wei Kunststoff
Blanc Matire plastique
Wit Kunststof


Clever Connect Driver
max. 12 W
230/12 V, incl. 12 VA
18 72 31 mm
EAN 4000870 999462
999.46

Clever Connect Driver
max. 25 W
230/12 V, incl. 25 VA
19 81 30 mm
EAN 4000870 999479
999.47

Clever Connect Driver
max. 36 W
230/12 V, incl. 36 VA
19 82 54 mm
EAN 4000870 999486
999.48




Remote Control
incl. memory function



Clever Connect Switch Bowl
1xCR2450
23 71 mm
EAN 4000870 999769
999.76
Wei matt Kunststoff
Blanc dpoli Matire plastique
Wit mat Kunststof

- Tunable White in jeder Leuchte – Steuerung ber die Fernbedienung, auch als Wandschalter einsetzbar
- Tunable White dans chaque luminaire - Contrle par la tlcommande, utilisable galement comme commutateur mural
- Tunable white in elke armatuur – besturing via de afstandsbediening, ook als wandschakelaar te gebruiken





Unterschrankleuchten für die optimale Ausleuchtung, z.B. von Arbeitsbereichen in der Küche, von Wandschränken oder Regalen.

Appliques sous placards pour un éclairage optimal, par exemple des plans de travail dans la cuisine, des placards muraux ou des étagères.

Onderkastlampen voor de optimale verlichting van bijv. werkbladen in de keuken, wandkasten of rekken.





Furniture LED Leaf Alu Alu Alu





Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld


incl. 3×4,7 W
3×310 lm, 2.700 K
✕ 120°
230/12 V, incl. 15 VA
EAN 4000870 935613
935.61



Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld

incl. 3×4 W
3×280 lm, 2.700 K
✕ 120°
230/12 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 935620
935.62







Furniture LED Vane Alu Alu Alu



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×6,7 W
450 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 8 VA
EAN 4000870 920329
920.32

incl. 2×6,7 W
2×450 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 15 VA
EAN 4000870 935835
935.83






Furniture LED Unity Metall/Acryl Métal/Acryl Metaal/Acryl



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×4,5 W
3×360 lm, 2.700 K
✕ 120°
230 V, incl. 15 VA
EAN 4000870 935644
935.64







Furniture LED Setup Metall/Acryl Métal/Acryl Metaal/Acryl



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×3,2 W
3×250 lm, 2.700 K
✕ 120°
230 V, incl. 15 VA
EAN 4000870 935675
935.67





Furniture LED Pattern Kunststoff Matière plastique Kunststof



Chrom matt Chrome mat Chroom mat

incl. 3×2,2 W
3×160 lm, 2.700 K
✕ 70°
230/12 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 935637
935.63






Furniture LED Triangle Sensor Metall/Glas Métal/Verre Metaal/Glas



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×2,8 W
3×170 lm, 2.700 K
✕ 100°
230/12 V, incl. ⚡ 12 VA
EAN 4000870 935729
935.72





Furniture Whirl Mini LED Acryl Acryl Acryl



Satin Satiné Satijn

incl. 3×2,4 W
3×115 lm, 2.700 K
✕ 100°
230 V, incl. ⚡ 7 VA
EAN 4000870 998656
998.65





Mirror Cabinet downlight

Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Matière plastique	Aluminium/Kunststof
----------------------	-----------------------------	---------------------

- Umrüstsatz für Spiegelschränke ► Kit équipement pour armoires de toilette ► Uitrustingsset voor spiegelkasten



🔑 Weiß matt Blanc dépoli
Wit mat

incl. 2x2,5 W

2x225 lm, 3.000 K

 $\angle 85^\circ$

230/12 V, incl. 7 VA

EAN 4000870 999219

999.21 



🔧 Chrom Chrome Chroom


incl. 2x2,5 W

2x225 lm, 3.000 K

 $\angle 85^\circ$

230/12 V, incl. 7 VA

EAN 4000870 999202

999.20 

Furniture Mini LED

Metall Métal Metaal



🔧 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 5x0,4 W


5x20 lm, 2.700 K


 $\angle 90^\circ$

230/12 V, incl. 3,6 VA

EAN 4000870 935866

935.86





Furniture LED

Metall Métal Metaal



Weiß Blanc Wit

incl. 3×4,5 W
3×305 lm, 2.700 K
✕ 180°
230 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 935545
935.54

incl. 1×4,5 W
305 lm, 2.700 K
✕ 180°
230 V, incl. 6 VA
EAN 4000870 935552
935.55




Chrom Chrome Chroom

incl. 3×4,5 W
3×305 lm, 2.700 K
✕ 180°
230 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 935521
935.52



Eisen gebürstet Acier brossé
Staal geborsteld


incl. 3×4,5 W
3×305 lm, 2.700 K
✕ 180°
230 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 935538
935.53





Perfect match

☞ = 397



Furniture Klipp Klapp ☞ Metall/Glas Métal/Verre Metaal/Glas



☞ Weiß Blanc Wit

max. 20 W
12 V
EAN 4000870 984666
984.66 ☞




☞ Chrom Chrome Chroom


max. 20 W
12 V
EAN 4000870 984024
984.02 ☞



☞ Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 20 W
12 V
EAN 4000870 984079
984.07 ☞





Micro Line Swivel

Metall/Glas Métal/Verre Metaal/Glas




🔧 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 20 W

12 V

EAN 4000870 984741

984.74 

Micro Line Structure

Metall/Glas Métal/Verre Metaal/Glas



 Weiß Blanc Wit

max. 20 W

12 V

EAN 4000870 984321

984.32 

🔪 Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 20 W

12 V

EAN 4000870 984499

984.49 





🔧 Chrom Chrome Chroom

max. 20 W


12 V

EAN 4000870 984628

984.62 



incl.



Ace Basic

Metall/Kunststoff	Métal/Matière plastique	Metaal/Kunststof
Metall	Métal	Metaal
Kunststoff	Matière plastique	Kunststof



👉 Weiß/Satin Blanc/Satiné Wit/Satijn

incl. 1x7,5 W

580 lm, 2.700 K
230/24 V, incl.  24 VA
EAN 4000870 707760

707.76


707.76 


👉 Weiß/Satin Blanc/Satiné Wit/Satijn

incl. 1x7,5 W

580 lm, 2.700 K
DC 24 V
EAN 4000870 707777

707.77






TriX Alu/Kunststoff Alu/Matière plastique Alu/Kunststof




- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">▶ LED-Schrankleuchte▶ Klare Abdeckung mit Prismeneffekt▶ Superflaches, hochwertiges Aluprofil▶ Inkl. Touchschalter▶ Einfache Befestigung über Montageclips▶ Inkl. Power Supply | <ul style="list-style-type: none">▶ Lampe pour meubles LED▶ Excellente couverture avec un effet de prismes▶ Profilé en aluminium de haute qualité extra-plat▶ Interrupteur tactile inclus▶ Fixation aisée grâce aux clips de montage▶ Alimentation incluse | <ul style="list-style-type: none">▶ LED-kastlamp▶ Doorzichtige afdekking met prismaeffect▶ Zeer plat, hoogwaardig aluprofiel▶ Incl. touchschakelaar▶ Eenvoudige bevestiging via montageclips▶ Incl. Power Supply |
|---|---|---|

Alu matt/Schwarz Alu mat/Noir Alu mat/Zwart



incl. 1x4,2 W
340 lm, 3.000 K
✕ 120°
230/12 V, incl. - 7 VA
EAN 4000870 703984
703.98





Bond Alu/Kunststoff Alu/Matière plastique Alu/Kunststof

- ▶ Verkettbare LED-Lichtleiste mit transparenten Endkappen für ein optisch unterbrechungsfreies Lichtband. Die Leuchten lassen sich durch einen integrierten Verbindungsstecker aneinanderreihen. Jede Leuchte einzeln schaltbar. Einfach Installation mit Montage-Clips.

▶ Inkl. Zuleitung mit Eurostecker

▶ Inkl. Verbindungsleistung für Kurven oder Übergänge

▶ Minimale Abmessungen
- ▶ Réglette LED combinable avec embouts transparents pour une bande lumineuse sans interruption optique. Les luminaires se combinent l'un après l'autre grâce au connecteur intégré. Chaque luminaire s'allume individuellement. Pose facile grâce aux clips de montage.

▶ Fourni avec un câble d'alimentation doté d'un connecteur Euro

▶ Fourni avec le matériel de connexion pour courbes ou jonctions

▶ Dimensions minimales
- ▶ Aaneenschakelbare LED-lichtbalk met transparante eindkappen voor een optisch ononderbroken lichtband. De lampen kunnen met een geïntegreerde verbindingsstecker met elkaar worden verbonden. Elke lamp afzonderlijk schakelbaar. Eenvoudige installatie met montageclips.

▶ Incl. toevoerleiding met eurostekker


▶ Incl. verbindingsleiding voor bochten of overgangen

▶ Minimale afmetingen

Satin Satiné Satijn



incl. 1×5 W	incl. 1×8 W	incl. 1×12 W	incl. 1×15 W
370 lm, 4.000 K	720 lm, 4.000 K	950 lm, 4.000 K	1,200 lm, 4.000 K
230 V	230 V	230 V	230 V
EAN 4000870 706060	EAN 4000870 706121	EAN 4000870 706138	EAN 4000870 706145
706.06	706.12	706.13	706.14





SnapLED Kunststoff Matière plastique Kunststof

- ▶ Optimal für Schiebetüren: LED-Schränkleuchte mit Gleitrolle für den Batteriebetrieb. Die Gleitrolle schaltet die Leuchte beim Öffnen einer Schranktür automatisch ein und wieder aus. Einfach Licht wo Sie es brauchen.

▶ Einfache Befestigung abnehmbaren Montageboden mit Klebepads oder Schrauben fixieren

▶ Leicht zugängliches Batteriefach

▶ Betrieb mit 4x1,5V AAA (exkl.)

▶ Klare Abdeckung und Reflektor für optimierte Lichtausbeute
- ▶ Idéal pour les portes coulissantes : petit éclairage LED avec roulette pour le fonctionnement de la batterie. La roulette allume et éteint automatiquement la lumière à l'ouverture et à la fermeture de la porte de l'armoire. Un éclairage facile là où vous en avez besoin.

▶ Fixation simple au sol avec des pastilles autocollantes ou des vis

▶ Compartiment de la batterie facilement accessible

▶ Fonctionne avec 4x1,5V AAA (non incluses)

▶ Revêtement et réflecteur clairs pour un rendement lumineux optimal
- ▶ Optimaal voor schuifdeuren: LED-kleinlicht met glijrol voor batterijgebruik. De glijrol schakelt de lamp door openen van een kastdeur automatisch in en weer uit. Eenvoudig: licht waar u het nodig heeft.

▶ Eenvoudige bevestiging van afneembare montagevloeren met hechtpads of schroeven fixeren

▶ Eenvoudig toegankelijk batterijvak


▶ Bedrijf met 4x1,5V AAA (excl.)

▶ Heldere afdekking en reflector voor geoptimaliseerde lichtrendement

 Silber Argent Zilver




incl. 1x0,33 W
30 lm, 2.700 K
✕ 120°
4xAAA/1,5V (Micro)
EAN 4000870 704981
704.98 





- ▶ Multifunktionale Batterieleuchten mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Möbeln oder unter Hängeschränken für gleichmäßiges Arbeitslicht, gerichtete Spot-Beleuchtung oder hilfreiches Orientierungslicht. Je nach Modell dimmbar, mit schwenkbaren Spotköpfen oder Bewegungsmelder ausgestattet.
- ▶ Inkl. Montageplatte für einfachen Batteriewechsel
- ▶ Einfache Befestigung mit Klebe- oder Klett pads
- ▶ Luminaires à pile multifonctionnels avec de nombreuses possibilités d'utilisation dans les meubles ou sous les placards, fournissant une lumière de travail uniforme, un éclairage spot ciblé ou un éclairage de balisage.
- ▶ Fourni avec une plaque de montage pour un remplacement facile des piles
- ▶ Fixation facile avec des pattes adhésives ou velcro
- ▶ Multifunctionele batterijlampen met veelzijdige toepassingsmogelijkheden in meubels of onder hangkasten voor gelijkmatig werklicht, gerichte spotverlichting of handige oriëntatieverlichting. Afhankelijk van het model dimbaar, met zwenkbare spotkoppen of bewegingsmelder uitgerust.
- ▶ Incl. montageplaat voor eenvoudige batterijwissel
- ▶ Eenvoudige bevestiging met kleef- of klittenbandpads



Jiggle
incl. 3×0,18 W
3×22 lm, 3.000 K
✕ 105°
6xAAA/1,5V (Micro)
⌀35 ⇄300 ↗60 mm
EAN 4000870 706350
706.35 ➡




 Chrom matt  Kunststoff
 Chrome mat  Matière plastique
 Chroom mat  Kunststof



Rotate
incl. 3×0,2 W
3×18 lm, 3.000 K
✕ 105°
6xAAA/1,5V (Micro)
⌀50 ⇄310 ↗60 mm
EAN 4000870 706367
706.36 ➡




 Anthrazit/Chrom matt  Kunststoff
 Anthracite/Chrome mat
 Matière plastique
 Antraciet/Chroom mat  Kunststof





SmartLight

incl. 1x1,6 W
140 lm, 3.000 K
✂ 100°
3xAA/1,5 V (Mignon)
↕ 27 ↔ 250 ↗ 55 mm
EAN 4000870 706381
706.38 



- 🔑 Chrom matt 🧱 Kunststoff
- 🔑 Chrome mat 🧱 Matière plastique
- 🔑 Chroom mat 🧱 Kunststof



Rotate

incl. 1x1 W
66 lm, 3.000 K
≤ 20°
3xAA/1,5 V (Mignon)
ø92 ↗72 mm
EAN 4000870 706374
706.37 



- 🔑 Chrom matt 🧱 Kunststoff
- 🔑 Chrome mat 🧱 Matière plastique
- 🔑 Chroom mat 🧱 Kunststof




ButtonLED

incl. 1x0,6 W
70lm, 3.000 K
✱ 105°
3xAAA/1,5V (Micro)
⌀41 Ø88 mm
EAN 4000870 706398
706.39 



- 🔑 Anthrazit 🧱 Kunststoff
- 🔑 Anthracite 🧱 Matière plastique
- 🔑 Antraciet 🧱 Kunststof



Bathroom



 = 444

 = 317

 = 305



 = 318






Aviar

incl. 1x22,5 W
2.400 lm, 2.700 K
230 V
⌀62 Ø300 mm
EAN 4000870 708828
708.82



- Chrom Kunststoff
- Chrome Matière plastique
- Chroom Kunststof







white switch

- Wei matt Kunststoff
- Blanc dpoli Matire plastique
- Wit mat Kunststof



Cela

incl. 1×15,5 W
2.200 lm, 3.000 - 6.500 K
230 V
⌀50 ⇄280 ⚡280 mm
EAN 4000870 798393
798.39


white switch


IP44


Bajonett



- Wei Kunststoff
- Blanc Matire plastique
- Wit Kunststof



Leonis

incl. 1×10,4 W
1.200 lm, 2.700 K
230 V, incl. ⚡14,5 VA
⌀95 ⌀280 mm
EAN 4000870 707227
707.22


HF Sensor


IP44


Bajonett

Leonis

incl. 1×10 W
1.280 lm, 3.000 K
230 V
⌀95 ⌀280 mm
EAN 4000870 709818
709.81


IP44


Bajonett



- Wei Kunststoff
- Blanc Matire plastique
- Wit Kunststof



Leonis

incl. 1×9,5 W
1.200 lm, 4.000 K
230 V, incl. ⚡14,5 VA
⌀95 ⌀280 mm
EAN 4000870 707241
707.24


HF Sensor


IP44



Bajonett

Leonis

incl. 1×10 W
1.310 lm, 4.000 K
230 V
⌀95 ⌀280 mm
EAN 4000870 709801
709.80


IP44


Bajonett





- Chrom Metall/Kunststoff
- Chrome Métal/Matière plastique
- Chroom Metaal/Kunststof




Doradus
incl. 2×4,7 W
2×420 lm, 3.000 K
230 V
Ø95 ⇄230 Ø42 mm
EAN 4000870 708835
708.83



Doradus
incl. 3×4,7 W
3×420 lm, 3.000 K
230 V
Ø95 ⇄350 Ø42 mm
EAN 4000870 708767
708.76



Doradus
incl. 3×4,7 W
3×420 lm, 3.000 K
230 V
Ø42 Ø250 mm
EAN 4000870 708743
708.74





- Chrom matt/Satin Metall/Glas
- Chrome mat/Satiné Métal/Verre
- Chroom mat/Satijn Metaal/Glas



Carina

max. 28 W, G9
230 V
157 ø105 105 115 mm
EAN 4000870 708385

IP44



- Chrom/Satin Metall/Glas
- Chrome/Satiné Métal/Verre
- Chroom/Satijn Metaal/Glas



Eleon

max. 33 W, G9
230 V
203 ø105 105 135 mm
EAN 4000870 708392

IP44



- Chrom/Satin Metall/Glas
- Chrome/Satiné Métal/Verre
- Chroom/Satijn Metaal/Glas



Gemini Set

max. 2x20 W, E14
230 V
195 85 105 mm
EAN 4000870 703540

IP44



- Chrom/Opak Metall/Glas
- Chrome/Opaque Métal/Verre
- Chroom/Opaak Metaal/Glas



Lenia

max. 2×20 W, E14
230 V
⌀80 ⇄330 ↗105 mm
EAN 4000870 703502
703.50

IP44



- Chrom/Weiß Alu/Acryl
- Chrome/Blanc Alu/Acryl
- Chroom/Wit Alu/Acryl



Lukida

incl. 1×9 W
650 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⚡10 VA
⌀100 ⇄600 ↗42 mm
EAN 4000870 704639
704.63

IP44




- Chrom/Weiß Metall/Acryl
- Chrome/Blanc Métal/Acryl
- Chroom/Wit Metaal/Acryl






Nembus

incl. 1×9 W
600 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⚡10 VA
⌀68 ⇄600 ↗63 mm
EAN 4000870 704646
704.64



IP44



incl. dichroic foil 



incl. 1x9 / 1x4 W
840 + 320 lm, 2.700 K
230 V
⌀80 ⇔ 117 ↗ 152 mm
EAN 4000870 709467

709.46

incl. dichroic foil 


incl. 1x9 / 1x4 W
840 + 320 lm, 2.700 K
230 V
⬆80 ⬅117 ↗152 mm
EAN 4000870 709474

709.47

incl. dichroic foil 

incl. 1x9 / 1x4 W
840 + 320 lm, 2.700 K
230 V
⬆80 ⬅117 ↗152 mm
EAN 4000870 797693

797.69 new





- Chrom/Weiß matt Alu/Edelstahl
- Chrome/Blanc dépoli Alu/Acier inoxydable
- Chroom/Wit mat Alu/edelstaal



Agena

incl. 1×20 W
1.800 lm, 2.700 K
230 V
⌀50 ⇄310 ⤵125 mm
EAN 4000870 709481
709.48

IP44

R, C



- Weiß Alu/Acryl
- Blanc Alu/Acryl
- Wit Alu/Acryl



Arneb

incl. 1×9 W
700 lm, 3.000 K
230 V
⌀40 ⇄326 ⤵78 mm
EAN 4000870 708781
708.78

IP44



- Chrom Alu/Acryl
- Chrome Alu/Acryl
- Chroom Alu/Acryl



Arneb

incl. 1×9 W
700 lm, 3.000 K
230 V
⌀40 ⇄326 ⤵78 mm
EAN 4000870 708798
708.79

IP44




- Chrom/Weiß Metall/Acryl
- Chrome/Blanc Métal/Acryl
- Chroom/Wit Metaal/Acryl



Kuma

incl. 1×9 W
660 lm, 3.000 K
230 V, incl. 10 VA
⌀45 ⇄500 ⤵84 mm
EAN 4000870 704707
704.70

IP44





⌘ Chrom/Weiß ⌘ Metall/Acryl
⌘ Chrome/Blanc ⌘ Métal/Acryl
⌘ Chroom/Wit ⌘ Metaal/Acryl



Mizar

incl. 1×10,5 W
1.400 lm, 3.000 K
230 V
⌀45 ⇄630 ↗82 mm
EAN 4000870 797167
797.16


IP44





⌘ Chrom/Weiß ⌘ Metall/Acryl
⌘ Chrome/Blanc ⌘ Métal/Acryl
⌘ Chroom/Wit ⌘ Metaal/Acryl



Orgon

incl. 1×7,5 W
980 lm, 3.000 K
230 V
⌀60 ⇄440 ↗82 mm
EAN 4000870 797129
797.12


IP44



Orgon

incl. 1×10,5 W
1.400 lm, 3.000 K
230 V
⌀60 ⇄700 ↗82 mm
EAN 4000870 797136
797.13


IP44



⌘ Chrom/Weiß ⌘ Metall/Acryl
⌘ Chrome/Blanc ⌘ Métal/Acryl
⌘ Chroom/Wit ⌘ Metaal/Acryl



Quasar

incl. 1×7,5 W
980 lm, 3.000 K
230 V
⌀45 ⇄440 ↗60 mm
EAN 4000870 797143
797.14


IP44






Quasar

incl. 1×10,5 W
1.400 lm, 3.000 K
230 V
⌀45 ⇄700 ↗60 mm
EAN 4000870 797150
797.15


IP44







Bela
incl. 1×5,7 W
260 lm, 3.000 K
230 V, incl. 8,4 VA
Ø230 ⇄230 ↗295 mm
EAN 4000870 704684
704.68

IP44

incl.

On/Off


- Chrom/Weiß/Spiegel Metall/Acryl
- Chrome/Blanc/Miroir Métal/Acryl
- Chroom/Wit/Spiegel Metaal/Acryl



Mirror Zylindro
incl. 1×3 W
120 lm, 2.700 K
60°
230 V, incl. 3 VA
Ø260 ⇄80 ↗235 mm
EAN 4000870 990681
990.68

On/Off


- Chrom Metall
- Chrome Métal
- Chroom Metaal



Galeria Double Hook
incl. 2×3,2 W
2×378 lm, 2.700 K
100°
230 V
Ø80 ⇄300 ↗110 mm
EAN 4000870 993859
993.85

IP44

- Chrom Metall
- Chrome Métal
- Chroom Metaal





Perfect match

Q = 401-402




Mintaka

max. 20 W, GU10
230 V

⌀38 ⇄56 ⌀120 mm
EAN 4000870 708804

708.80



- Chrom Metall
- Chrome Métal
- Chroom Metaal




Mirror Simplo

incl. 1×5,3 W, GU10
345 lm, 2.700 K
230 V

⌀60 ø51 ⇄30 ⌀100 mm
EAN 4000870 999059

999.05



- Eisen gebürstet Metall
- Acier brossé Métal
- Staal geborsteld Metaal




Becrux

incl. 1×4 W
460 lm, 3.000 K
230 V

⌀93 ⇄93 ⌀140 mm
EAN 4000870 708811

708.81



- Chrom Metall/Kunststoff
- Chrome Métal/Matière plastique
- Chroom Metaal/Kunststof



Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal


Perfect match
= 416



Mirror Regula
max. 3×40 W, E14
230 V
75 ⇄ 420 50 mm
EAN 4000870 996799
996.79



Mirror Regula
max. 5×40 W, E14
230 V
75 ⇄ 650 50 mm
EAN 4000870 996805
996.80





Wei/Chrom Metall
Blanc/Chrome Mtal
Wit/Chroom Metaal



Zyli
max. 10 W, GU10
230 V
110 100 mm
EAN 4000870 667101
667.10




Zyli
max. 2x10 W, GU10
230 V
110 400 70 mm
EAN 4000870 667118
667.11



Zyli
max. 3x10 W, GU10
230 V
110 600 70 mm
EAN 4000870 667132
667.13



Zyli
max. 3x10 W, GU10
230 V
110 250 mm
EAN 4000870 667125
667.12





Wei/Chrom Metall
Blanc/Chrome Mtal
Wit/Chroom Metaal



Tube
max. 10 W, GU10
230 V
138 100 94 mm
EAN 4000870 667170
667.17

Tube
max. 2x10 W, GU10
230 V
94 350 65 mm
EAN 4000870 667187
667.18

Tube
max. 3x10 W, GU10
230 V
94 250 mm
EAN 4000870 667194
667.19




Anthrazit/Chrom Metall
Anthracite/Chrome Mtal
Antraciet/Chroom Metaal




Carolina
max. 10 W, GU10
230 V
110 80 mm
EAN 4000870 667507
667.50

Carolina
max. 2x10 W, GU10
230 V
128 264 80 mm
EAN 4000870 667514
667.51

Carolina
max. 3x10 W, GU10
230 V
110 200 mm
EAN 4000870 667521
667.52





Larus
max. 20 W, E27
230 V
159 cm ø110 mm
EAN 4000870 797532
797.53
Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal




Larus
max. 20 W, E27
230 V
159 cm ø110 mm
EAN 4000870 797549
797.54
Schwarzchrom Metall
Chrome noir Métal
Black chroom Metaal



Ketil
max. 20 W, E27
230 V
200 cm ø92 mm
EAN 4000870 503461
503.46
Schwarz Silikon/Kunststoff
Noir Silicone/Matière plastique
Zwart Silicon/Kunststof








Textilkabel
Câble en textile
Textielkabel



Perfect match
= 409-412



Globe

max. 20 W, E27
230 V
110 cm ø200 mm
EAN 4000870 708958
708.95

IP44

Satin/Chrom Glas/Metall

Satiné/Chrome Verre/Métal

Satijn/Chroom Glas/Metaal

Verve

max. 20 W, E27
230 V
110 cm ø200 mm
EAN 4000870 708903
708.90

IP44

Grau/Chrom Beton/Metall

Gris/Chrome Béton/Métal

Grijs/Chroom Beton/Metaal

Cameo


max. 20 W, E27
230 V
110 cm ø220 mm
EAN 4000870 708910
708.91

IP44

Schwarz/Holz Metall/Holz

Noir/Bois Métal/Bois

Zwart/Hout Metaal/Hout



Outdoor

- 322 Plug & Shine
- 346 Park + Light
- 350 House
- 365 Solar
- 383 Mobile




Park + Light

DE Das innovative 12V-Lichtsystem für Carports
FR Le système d'éclairage 12 V innovant pour les carports
NL Het innovatieve 12V-lichtsysteem voor carports



Solar

DE Sonnenbetriebene Leuchten für draußen, unabhängig vom Stromanschluss
FR Luminaire à énergie solaire pour l'extérieur, non dépendant de l'alimentation électrique
NL Lampen op zonne-energie voor buiten, onafhankelijk van een stroomaansluiting



Plug & Shine




DE 24V-LED-Lichtsystem für faszinierendes Licht im Garten und auf der Terrasse

FR Système d'éclairage LED 24 V pour un éclairage fascinant du jardin et de la terrasse

NL 24V-LED-lichtsysteem voor fascinerend licht in de tuin en op het terras

📖 = 322



📖 = 350

House

DE Die zuverlässigen 230V-Leuchten für Licht rund ums Haus

FR Les luminaires 230 V fiables pour un éclairage tout autour de la maison



NL De betrouwbare 230V-armaturen voor licht rondom het huis




Mobile



📖 = 383






- ▶ Starter-Sets für den Einstieg in das System inkl. 3 Leuchten, 5 Meter Kabel mit 4 Ausgängen und einem Trafo
- ▶ Erweiterbar
- ▶ Stufenlose Lichtfarbensteuerung per Zigbee-Fernbedienung, App oder Sprache
- ▶ Ideal zum stimmungsvollen Anstrahlen von Pflanzen oder Gegenständen
- ▶ Kits de démarrage : comprend 3 luminaires, 5 m de câble avec 4 sorties et un transformateur
- ▶ Extensible
- ▶ Contrôle en continu de la température de couleur par télécommande Zigbee, application ou commande vocale
- ▶ Idéal pour un éclairage stylé de plantes ou d'objets
- ▶ Starter-Sets voor de instap in het systeem incl. 3 lampen, 5 meter kabel met 4 uitgangen en een trafo
- ▶ Uitbreidbaar
- ▶ Traploze lichtkleurbesturing met Zigbee-afstandsbediening, app of spraak
- ▶ Ideaal voor het sfeervol verlichten van planten en voorwerpen




Plug & Shine Spot Pike Starter-Set

incl. 3x4,2 W
3x330 lm, 3.000 - 6.500 K
24 V, incl. ⚡ 21 VA
⌀313 ⌀50 ⤴82 mm
EAN 4000870 942840
942.84



- 🔧 Anthrazit 🧱 Kunststoff
- 🔧 Anthracite 🧱 Matière plastique
- 🔧 Antraciet 🧱 Kunststof



- ▶ Mit 45° Ausstrahlwinkel ideal zum Anstrahlen von Pflanzen oder Gegenständen
- ▶ Erdspeiß für die flexible Installation in jedem Garten
- ▶ Avec un angle de rayonnement 45°, ils conviennent parfaitement à l'éclairage de plantes ou d'objets
- ▶ Piquet à planter pour un positionnement flexible dans le jardin
- ▶ Dankzij uitstraalhoek van 45° ideaal voor het verlichten van planten en voorwerpen
- ▶ Grondpen voor die flexibele installatie in elke tuin




Plug & Shine Spot Pike Starter-Set

incl. 3x3 W
3x370 lm, 3.000 K
⤵ 45°
230/24 V, incl. ⚡ 21 VA
⌀313 mm ⌀50 mm ⤴82 mm ⤵5 m
EAN 4000870 942420
942.42 📦



- 🔧 Anthrazit 🧱 Kunststoff
- 🔧 Anthracite 🧱 Matière plastique
- 🔧 Antraciet 🧱 Kunststof





- Starter-Sets für den Einstieg in das System inkl. 3 Leuchten, 5 Meter Kabel mit 4 Ausgängen und einem Trafo für Erweiterungsmöglichkeiten
- Erweiterbar
- Kits de démarrage : comprend 3 luminaires, 5m de câble avec 4 sorties et un transformateur pour d'éventuelles extensions
- Extensible
- Starter-Sets voor de instap in het systeem incl. 3 lampen, 5 meter kabel met 4 uitgangen en een trafo voor uitbreidingsmogelijkheden
- Uitbreidbaar




Plug & Shine Spot Classic Starter-Set

incl. 3x5,1 W
3x310 lm, 3.000 K
✕ 32°
230/24 V, incl. ⚡ 75 VA
⌀265 mm ø88 mm ⇄5 m
EAN 4000870 942864
942.86



- 🔩 Anthrazit 🧱 Metall
- 🔩 Anthracite 🧱 Métal
- 🔩 Antraciet 🧱 Metaal





- Starter-Sets für den Einstieg in das System inkl. 3 Leuchten, 5 Meter Kabel mit 4 Ausgängen und einem Trafo für Erweiterungsmöglichkeiten

► Erweiterbar
- Kits de démarrage : comprend 3 luminaires, 5m de câble avec 4 sorties et un transformateur pour d'éventuelles extensions

► Extensible
- Starter-Sets voor de instap in het systeem incl. 3 lampen, 5 meter kabel met 4 uitgangen en een trafo voor uitbreidingsmogelijkheden

► Uitbreidbaar



Plug & Shine Spot Sting Starter-Set

incl. 3×6,4 W
3×520 lm, 3.000 K
∠ 100°
230/24 V, incl. ⚡ 75 VA
⌀290 mm ⌀52 mm ⇄5 m
EAN 4000870 936962
936.96



- Anthrazit Alu
- Anthracite Alu
- Antraciet Alu

- Erweiterungs-Sets für den einfachen Ausbau des Systems, inkl. 3 Leuchten und 5 Meter Kabel mit 4 Ausgängen
- Kits d'extension du système : comprend 3 luminaires, 5 m de câble avec 4 sorties
- Uitbreidingssets voor de eenvoudige uitbreiding van het systeem incl. 3 lampen en 5 meter kabel met 4 uitgangen




Plug & Shine Spot Sting Extension-Set

incl. 3×6,4 W
3×520 lm, 3.000 K
∠ 100°
24 V
EAN 4000870 936894
936.89



- Anthrazit Alu
- Anthracite Alu
- Antraciet Alu





- Starter-Sets für den Einstieg in das System inkl. 3 Leuchten, 5 Meter Kabel mit 4 Ausgängen und einem Trafo für Erweiterungsmöglichkeiten

► Erweiterbar
- Kits de démarrage : comprend 3 luminaires, 5m de câble avec 4 sorties et un transformateur pour d'éventuelles extensions

► Extensible
- Starter-Sets voor de instap in het systeem incl. 3 lampen, 5 meter kabel met 4 uitgangen en een trafo voor uitbreidingsmogelijkheden

► Uitbreidbaar



Plug & Shine Spot Plantini Starter-Set

incl. 3×2,5 W
3×200 lm, 3.000 K
⤵ 45°
230/24 V, incl. ⚡ 21 VA
⤵223 mm ⌀21 mm ↗77 mm ⇄5 m
EAN 4000870 941546
941.54

IP44

IP65

rost

frei

- Anthrazit Alu
- Anthracite Alu
- Antraciet Alu

- Erweiterungs-Sets für den einfachen Ausbau des Systems, inkl. 3 Leuchten und 5 Meter Kabel mit 4 Ausgängen
- Kits d'extension du système : comprend 3 luminaires, 5 m de câble avec 4 sorties
- Uitbreidingssets voor de eenvoudige uitbreiding van het systeem incl. 3 lampen en 5 meter kabel met 4 uitgangen



Plug & Shine Spot Plantini Extension-Set


incl. 3×2,5 W
3×200 lm, 3.000 K
⤵ 45°
24 V
⤵223 mm ⌀21 mm ↗77 mm ⇄5 m
EAN 4000870 941560
941.56


IP65

rost

frei

- Anthrazit Alu
- Anthracite Alu
- Antraciet Alu





- RGBW
- tunable white
- smart controllable
- zigbee

- ▶ Starter-Sets für den Einstieg in das System inkl. 3 Leuchten, 5 Meter Kabel mit 4 Ausgängen und einem Trafo
- ▶ Erweiterbar
- ▶ Stufenlose Lichtfarbensteuerung per Zigbee-Fernbedienung, App oder Sprache
- ▶ Kits de démarrage : comprend 3 luminaires, 5 m de câble avec 4 sorties et un transformateur
- ▶ Extensible
- ▶ Contrôle en continu de la température de couleur par télécommande Zigbee, application ou commande vocale
- ▶ Starter-Sets voor de instap in het systeem incl. 3 lampen, 5 meter kabel met 4 uitgangen en een trafo
- ▶ Uitbreidbaar
- ▶ Traploze lichtkleurbesturing met Zigbee-afstandsbediening, app of spraak



Plug & Shine Floor Starter-Set
incl. 3x3,7 W
3x350 lm, 3.000 - 6.500 K
∠ 93°
230/24 V
∅92 ∅98 mm
EAN 4000870 942758
942.75



- 🔩 Silber ▣ Edelstahl/Kunststoff
- 🔩 Argent ▣ Acier inoxydable/Matière plastique
- 🔩 Zilver ▣ edelstaal/Kunststof




- ▶ Starter-Sets für den Einstieg in das System inkl. 3 Leuchten, 5 Meter Kabel mit 4 Ausgängen und einem Trafo für Erweiterungsmöglichkeiten
- ▶ Erweiterbar
- ▶ Kits de démarrage : comprend 3 luminaires, 5m de câble avec 4 sorties et un transformateur pour d'éventuelles extensions
- ▶ Extensible
- ▶ Starter-Sets voor de instap in het systeem incl. 3 lampen, 5 meter kabel met 4 uitgangen en een trafo voor uitbreidingsmogelijkheden
- ▶ Uitbreidbaar



Plug & Shine Floor Starter-Set
incl. 3x1,4 W
3x100 lm, 3.000 K
∠ 90°
230/24 V, incl. ⚡ 21 VA
∅30 mm ∅70 mm ⇄5 m
EAN 4000870 936924
936.92



- 🔩 Silber ▣ Edelstahl/Kunststoff
- 🔩 Argent ▣ Acier inoxydable/Matière plastique
- 🔩 Zilver ▣ edelstaal/Kunststof





- ▶ Starter-Sets für den Einstieg in das System inkl. 3 Leuchten, 5 Meter Kabel mit 4 Ausgängen und einem Trafo für Erweiterungsmöglichkeiten
- ▶ Erweiterbar
- ▶ Kits de démarrage : comprend 3 luminaires, 5m de câble avec 4 sorties et un transformateur pour d'éventuelles extensions
- ▶ Extensible
- ▶ Starter-Sets voor de instap in het systeem incl. 3 lampen, 5 meter kabel met 4 uitgangen en een trafo voor uitbreidingsmogelijkheden
- ▶ Uitbreidbaar



Plug & Shine Floor Mini Starter-Set

incl. 3×1,8 W
3×95 lm, 3.000 K
∠ 95°
230/24 V, incl. ⚡ 21 VA
∅90 ø55 mm
EAN 4000870 936979
936.97



🔩 Silber

--	--	--	--

 Edelstahl/Kunststoff
🔩 Argent

--	--	--	--

 Acier inoxydable/
Matière plastique
🔩 Zilver

--	--	--	--

 edelstaal/Kunststof

- ▶ Erweiterungs-Sets für den einfachen Ausbau des Systems, inkl. 3 Leuchten und 5 Meter Kabel mit 4 Ausgängen
- ▶ Kits d'extension du système : comprend 3 luminaires, 5 m de câble avec 4 sorties
- ▶ Uitbreidingssets voor de eenvoudige uitbreiding van het systeem incl. 3 lampen en 5 meter kabel met 4 uitgangen



Plug & Shine Floor Mini Extension-Set

incl. 3×1,8 W
3×95 lm, 3.000 K
∠ 95°
24 V
∅90 mm ø55 mm ⇄5 m
EAN 4000870 939499
939.49



🔩 Silber

--	--	--	--

 Edelstahl/Kunststoff
🔩 Argent

--	--	--	--

 Acier inoxydable/
Matière plastique
🔩 Zilver

--	--	--	--

 edelstaal/Kunststof





- Ideal zum stimmungsvollen Anstrahlen von Pflanzen oder Gegenständen

► Erdspeiß für die flexible Installation in jedem Garten

► Stufenlose Lichtfarbensteuerung per Zigbee-Fernbedienung, App oder Sprache
- Idéal pour un éclairage stylé de plantes ou d'objets

► Piquet à planter pour un positionnement flexible dans le jardin

► Contrôle en continu de la température de couleur par télécommande Zigbee, application ou commande vocale
- Ideaal voor het sfeervol verlichten van planten en voorwerpen

► Grondpen voor die flexibele installatie in elke tuin

► Traploze lichtkleurbesturing met Zigbee-afstandsbediening, app of spraak



Plug & Shine Spot Pike

incl. 1x4,2 W
330 lm, 3.000 – 6.500 K
24 V
⌀313 ø50 ⌀82 mm
EAN 4000870 942833
942.83



- 🔗 Anthrazit 📦 Kunststoff
- 🔗 Anthracite 📦 Matière plastique
- 🔗 Antraciet 📦 Kunststof



- Mit 45° Ausstrahlwinkel ideal zum Anstrahlen von Pflanzen oder Gegenständen

► Erdspeiß für die flexible Installation in jedem Garten
- Avec un angle de rayonnement 45°, ils conviennent parfaitement à l'éclairage de plantes ou d'objets

► Piquet à planter pour un positionnement flexible dans le jardin
- Dankzij uitstraalhoek van 45° ideaal voor het verlichten van planten en voorwerpen

► Grondpen voor die flexibele installatie in elke tuin



Plug & Shine Spot Pike

incl. 1x2,3 W
370 lm, 3.000 K
45°
24 V
⌀313 ø50 ⌀82 mm
EAN 4000870 942413
942.41



- 🔗 Anthrazit 📦 Kunststoff
- 🔗 Anthracite 📦 Matière plastique
- 🔗 Antraciet 📦 Kunststof

- Ideal für die Ausleuchtung von Büschen und Beeten
- Convient parfaitement à l'éclairage d'arbustes et de massifs
- Ideaal voor het verlichten van struiken en perken




Plug & Shine Spot Sting

incl. 1x6,4 W
520 lm, 3.000 K
100°
24 V
⌀290 ø52 mm
EAN 4000870 939345
939.34



- 🔗 Anthrazit 📦 Alu
- 🔗 Anthracite 📦 Alu
- 🔗 Antraciet 📦 Alu



Plug & Shine Spot Classic

incl. 1x5,1 W
310 lm, 3.000 K
32°
24 V
⌀265 ø88 mm
EAN 4000870 942857
942.85



- 🔗 Anthrazit 📦 Metall
- 🔗 Anthracite 📦 Métal
- 🔗 Antraciet 📦 Metaal

- Kleiner flexibler Gartenspot für Lichtakzente in Beeten oder Kübeln
- Petit spot de jardin flexible pour écl. massifs ou jardinières
- Kleine flexibele tuinspot voor lichtaccenten in perken of plantenbakken




Plug & Shine Spot Plantini

incl. 1x1,4 W
200 lm, 3.000 K
45°
24 V
⌀223 ø21 ⌀77 mm
EAN 4000870 939970
939.97



- 🔗 Anthrazit 📦 Alu
- 🔗 Anthracite 📦 Alu
- 🔗 Antraciet 📦 Alu



- ▶ Unterwasser-Spot IP68 für Teiche – Installation unter Wasser durch Metallteller
- ▶ Spot submersible IP68 pour bassins – Installation immergée via partie métallique
- ▶ Onderwaterspot IP68 voor vijvers – installatie onder water door metalen schaal



Plug & Shine Underwater Spot

incl. 1×2,8 W
400 lm, 3.000 K
✗ 25°
24 V
⌀120 ⌀200 mm
EAN 4000870 942093
942.09

IP68

rost
frei

Schwarz

Alu

Noir

Alu

Zwart

Alu

- ▶ Fluter Plug & Shine für lichtstarke Beleuchtung von Objekten oder Fassaden
- ▶ Projecteur Plug & Shine pour un éclairage puissant des objets et des façades
- ▶ Floodlight Plug & Shine voor lichtsterke verlichting van objecten of gevels
- ▶ Inklusive Montagespieß für die flexible Anordnung
- ▶ Piquet de fixation inclus pour un aménagement flexible
- ▶ Inclusief montagespies voor flexibele plaatsing



Plug & Shine Flood Spot

incl. 1×6,8 W
650 lm, 3.000 K
24 V
⌀103 ⇄103 ⌀23 mm
EAN 4000870 945742
945.74 new

IP65

rost
frei

Schwarz


Aluminium

Noir

Aluminium

Zwart

Aluminium



Plug & Shine Flood Spot

incl. 1×15,5 W
1.700 lm, 3.000 K
24 V
⌀145 ⇄160 ⌀26 mm
EAN 4000870 945759
945.75 new

IP65

rost
frei

Schwarz

Aluminium

Noir

Aluminium

Zwart

Aluminium

- ▶ Plug & Shine Bodeneinbauleuchte für die effiziente Beleuchtung von Pflanzen und Objekten vom Boden aus
- ▶ Encastrés de sol Plug & Shine pour l'éclairage efficace des plantes et les objets depuis le sol
- ▶ Plug & Shine grondonbouwlampen voor de efficiënte verlichting van planten en voorwerpen vanaf de grond
- ▶ Stufenlose Lichtfarbensteuerung per Zigbee-Fernbedienung, App oder Sprache
- ▶ Contrôle en continu de la température de couleur par télécommande Zigbee, application ou commande vocale
- ▶ Traploze lichtkleurbesturing met Zigbee-afstandsbediening, app of spraak



Plug & Shine Floor

incl. 1×3,7 W
350 lm, 3.000 - 6.500 K
✗ 93°
24 V
⌀92 ⌀96 mm
EAN 4000870 942741
942.74

RGBW

tunable
white

IP65

rost
frei

zigbee

Silber

Edelstahl/Kunststoff

Argent

Acier inoxydable/Matière plastique

Zilver

edelstaal/Kunststof

RGBW

tunable
white

smart
controllable

zigbee

- ▶ Einfache Montage durch mitgelieferte Einbauhülse
- ▶ Pose simple par manchon fourni
- ▶ Eenvoudige montage door bijgeleverde inbouwhuls
- ▶ Geeignet für Terrasse und Erdreich
- ▶ Convient aux terrasses et à la terre
- ▶ Geschikt voor terras en aardrijk



Plug & Shine Floor Mini

incl. 1×1,8 W
95 lm, 3.000 K
✗ 95°
24 V
⌀90 ⌀55 mm
EAN 4000870 939512
939.51

IP65

rost
frei

Kg
500

Silber


Edelstahl/Kunststoff

Argent

Acier inoxydable/Matière plastique

Zilver

edelstaal/Kunststof



- | | | |
|---|---|---|
| ► Einfache Montage durch Befestigungsklammern | ► Pose simple par clips de fixation | ► Eenvoudige montage door bevestigingsklemmen |
| ► Geeignet für Holz- und Steinterrassen | ► Convient aux terrasses en bois ou en pierre | ► Geschikt voor terrassen van hout en steen |



Plug & Shine Floor


incl. 1x1,4 W
100 lm, 3.000 K
↗ 90°
24 V
⌀30 Ø70 mm
EAN 4000870 939536
939.53



- Silber Edelstahl/Kunststoff
- Argent Acier inoxydable/Matière plastique
- Zilver edelstaal/Kunststof



- | | | |
|---|--|---|
| ► Ideal für die Ausleuchtung von breiteren Bäumen oder Fassaden | ► Convient parfaitement à l'éclairage d'arbres ou de façades | ► Ideaal voor het verlichten van bomen of gevels |
| ► Gezielte Ausleuchtung durch definierten Ausstrahlwinkel | ► Éclairage ciblé grâce à l'angle de rayonnement prédéfini | ► Gerichte verlichting door gedefinieerde uitstraalhoek |
| ► Perfekte Ausleuchtung, da schwenkbar | ► Éclairage parfait car orientable | ► Perfecte verlichting, aangezien zwenkbaar |
| ► Entblendet durch versenkte Lichtquelle | ► Source lumineuse encastrée non éblouissante | ► Niet-verblindend dankzij verzonken lichtbron |
| ► Ungehindertes Rasenmähen | ► Tondre sans obstacle | ► Ongehinderd grasmaaien |




Plug & Shine Floor

incl. 1x4,5 W
609 lm, 3.000 K
✗ 38°
24 V
⌀150 Ø140 mm
EAN 4000870 939086
939.08



 Silber  Metall
 Argent  Métal
 Zilver  Metaal



Plug & Shine Floor


incl. 1x4,5 W
609 lm, 3.000 K
20°
24 V
150 ø140 mm
EAN 4000870 939079
939.07



 Silber  Metall
 Argent Métal
 Zilver Metaal



- Plug & Shine Bodeneinbauleuchte für die effiziente Beleuchtung von Pflanzen und Objekten vom Boden aus
- Encastrés de sol Plug & Shine pour l'éclairage efficace des plantes et les objets depuis le sol
- Plug & Shine grondonbouwlampen voor de efficiënte verlichting van planten en voorwerpen vanaf de grond



Plug & Shine Floor

incl. 1x3,8 W
450 lm, 3.000 K
24 V
⌀91 Ø98 mm
EAN 4000870 942284
942.28



- 🔑 Edelstahl  Metall/Kunststoff
- 🔑 Acier inoxydable  Métal/
Matière plastique
- 🔑 Edelstaal  Metaal/Kunststof



Plug & Shine Floor

incl. 1x3,8 W
450 lm, 3.000 K
24 V
⌀91 ⇄100 ↗100 mm
EAN 4000870 942277
942.27



- 🔩 Edeldahl ☐ Metall/Kunststoff
- 🔩 Acier inoxydable ☐ Métal/
Matière plastique
- 🔩 Edeldaal ☐ Metaal/Kunststof





- Ideal für gleichmäßig breite lichtstarke Beleuchtung von Mauern, Hecken, Hauswänden und zur effektvollen Hervorhebung von Reliefs

► Entblendet durch versenkte Lichtquelle

► Ungehindertes Rasenmähen
- Convient parfaitement à l'éclairage puissant, large et homogène de murs, haies et façades ou pour la mise en évidence efficace des reliefs

► Source lumineuse encastrée non éblouissante

► Tondre sans obstacle
- Ideaal voor een gelijkmatig brede, lichtsterke verlichting van muren, hagen, gevels en voor een effectieve accentueren van reliëfs

► Niet-verblindend dankzij verzonken lichtbron

► Ongehinderd grasmaaien

Plug & Shine Floor

incl. 1x7,9 W

875 lm, 3.000 K

✕ 95°

24 V

⌀45 ⇄ 900 ↗54 mm

EAN 4000870 939215

939.21

- Anthrazit Alu Druckguss
- Anthracite Alu moulé sous pression
- Antraciet Alu drukgegoten



- Ideal für gleichmäßig breite lichtstarke Beleuchtung von Mauern, Hecken, Hauswänden und zur effektvollen Hervorhebung von Reliefs

► Schwenkbar

► Rahmenlos verkettbar für gleichmäßige Ausleuchtung langer Flächen
- Convient parfaitement à l'éclairage puissant, large et homogène de murs, haies et façades ou pour la mise en évidence efficace des reliefs

► Orientable

► Combinable librement pour l'éclairage homogène de longues surfaces
- Ideaal voor een gelijkmatig brede, lichtsterke verlichting van muren, hagen, gevels en voor een effectieve accentueren van reliëfs

► Zwenkbaar

► Zonder frame verbindbaar voor gelijkmatige verlichting van lange oppervlakken

Plug & Shine Floor

incl. 1x8,1 W

875 lm, 3.000 K

✕ 115°


24 V


⌀58 ⇄ 856 ↗52 mm

EAN 4000870 939222

939.22

- Anthrazit Alu Druckguss
- Anthracite Alu moulé sous pression
- Antraciet Alu drukgegoten





- | | | |
|--|---|---|
| ► Ideal zur Beleuchtung der Einfahrt | ► Idéal pour l'éclairage d'entrées | ► Ideaal voor de verlichting van de inrit |
| ► Blendfrei durch effektvolles Streiflicht | ► Non éblouissant grâce à un bandeau lumineux raffiné | ► Niet-verblindend door effectvol scheerlicht |
| ► Extra schwere Qualität | ► Qualité extra robuste | ► Extra zware kwaliteit |
| ► Befahrbar | ► Carrossable | ► Overrijdbaar |



Plug & Shine Floor

incl. 2x3,3 W
2x350 + 350 lm, 3.000 K
↗ 180°
24 V
⌀32 Ø160 mm
EAN 4000870 939208
939.20



- 🔑 Anthrazit  Alu Druckguss
- 🔑 Anthracite  Alu moulé sous pression
- 🔑 Antraciet  Alu drukgegoten



- Ideal für die Wegebeleuchtung ohne Blendung
- Convient parfaitement à l'éclairage non aveuglant d'allées
- Ideaal voor de padverlichting zonder te verblinden




Plug & Shine Path

incl. 2x3,3 W
2x350 + 350 lm, 3.000 K
✱ 180°
24 V
⌀155 ø193 mm
EAN 4000870 939178
939.17



- 🔑 Anthrazit  Alu Druckguss
- 🔑 Anthracite  Alu moulé sous pression
- 🔑 Antraciet  Alu drukgegoten





► Zuverlässiger Poller mit hoher Lichtleistung

► Borne fiable à flux lumineux élevé

► Betrouwbare bolderlampen met hoge lichtopbrengst




Plug & Shine Poller Plate

incl. 1×6,1 W
580 lm, 3.000 K
24 V
⌀600 ø159 mm
EAN 4000870 943120
943.12



- Anthrazit Kunststoff
- Anthracite Matière plastique
- Antraciet Kunststof



incl.
E14
2W
24V

330028741

► Pollerleuchten klassisch mit dimmbaren warmweißen 24 V-Filament-Lampen
► Rundumstrahlend für die Beleuchtung von Plätzen oder Beeten

► Bornes lumineuses classiques avec ampoules à filament de 24 V gradables en blanc chaud
► Éclairage rayonnant à 360° pour l'éclairage des places ou des massifs

► Klassieke bolderlampen met dimbare en warmwitte 24V-filamentlampen
► Rondom schijnend voor de verlichting van paden, specifieke plekken of borders





Plug & Shine Classic Globe

incl. 1×2 W, E14
160 lm, 3.000 K
24 V
⌀800 ø200 mm
EAN 4000870 943212
943.21



- Anthrazit Metall
- Anthracite Métal
- Antraciet Metaal





- Pollerleuchten klassisch mit dimmbaren warmweißen 24 V-Filament-Lampen

► Rundumstrahlend für die Beleuchtung von Plätzen oder Beeten
- Bornes lumineuses classiques avec ampoules à filament de 24 V gradables en blanc chaud

► Éclairage rayonnant à 360° pour l'éclairage des places ou des massifs
- Klassieke bolderlampen met dimbare en warmwitte 24V-filamentlampen

► Rondom schijnend voor de verlichting van paden, specifieke plekken of borders



Plug & Shine Poller Classic

incl. 1x2 W, E14
160 lm, 3.000 K
24 V
H500 Ø172 mm
EAN 4000870 943229
943.22

- Anthrazit Metall
- Anthracite Métal
- Antraciet Metaal



- Pollerleuchten klassisch mit dimmbaren warmweißen 24 V-Filament-Lampen

► Rundumstrahlend für die Beleuchtung von Plätzen oder Beeten
- Bornes lumineuses classiques avec ampoules à filament de 24 V gradables en blanc chaud

► Éclairage rayonnant à 360° pour l'éclairage des places ou des massifs
- Klassieke bolderlampen met dimbare en warmwitte 24V-filamentlampen


► Rondom schijnend voor de verlichting van paden, specifieke plekken of borders



Plug & Shine Mini Poller Classic

incl. 1x2 W, E14
160 lm, 3.000 K
24 V
H220 Ø80 mm
EAN 4000870 943236
943.23

- Anthrazit Metall
- Anthracite Métal
- Antraciet Metaal





- Dezent Lichtstab für Beleuchtungsanwendungen an Wegen und Beeten
- Erdspieß für die flexible Installation in jedem Garten
- Lichtstab discret pour l'éclairage des allées et des massifs
- Piquet à planter pour un positionnement flexible dans le jardin
- Decente lichtstaaf voor verlichtingstoepassingen langs paden en bloemperken
- Grondpen voor die flexibele installatie in elke tuin



Plug & Shine PIM 360

incl. 1x5,5 W
490 lm, 3.000 K
24 V
⌀360 ⌀20 mm
EAN 4000870 945308
945.30 new

IP44

Anthrazit Aluminium/Kunststoff

Anthracite Aluminium/
Matière plastique

Antraciet Aluminium/Kunststof



incl.



incl.



- Ideal für die Beleuchtung von Wegen, Plätzen oder Beetgrenzen
- Erdspieß für kinderleichte Fixierung in weichen Böden
- Idéal pour l'éclairage des allées, des places et des bordures de massifs
- Piquet à planter pour une fixation simplissime dans les sols meubles
- Ideaal voor de verlichting van paden, specifieke plekken of borders
- Grondpen voor zeer gemakkelijke plaatsing in zachte ondergronden



Plug & Shine Flarea 200

incl. 1x3,6 W
270 lm, 3.000 K
24 V
⌀200 ⌀45 mm
EAN 4000870 945339
945.33 new

IP65

Schwarz Metall

Noir Métal

Zwart Metaal



Plug & Shine Flarea 400

incl. 1x3,6 W
270 lm, 3.000 K
24 V
⌀400 ⌀45 mm
EAN 4000870 945360
945.36 new

IP65

Schwarz Metall

Noir Métal

Zwart Metaal



Plug & Shine Flarea 600


incl. 1x3,6 W
270 lm, 3.000 K
24 V
⌀600 ⌀45 mm
EAN 4000870 945377
945.37 new

IP65

Schwarz Metall

Noir Métal

Zwart Metaal





- Lichtobjekte für die stimmungsvolle Beleuchtung von Garten und Terrasse

► Stufenlose Lichtfarbensteuerung per Zigbee-Fernbedienung, App oder Sprache
- Objets lumineux pour l'éclairage agréable du jardin et de la terrasse

► Contrôle en continu de la température de couleur par télécommande Zigbee, application ou commande vocale
- Lichtobjecten voor de sfeervolle verlichting van tuin en terras

► Traploze lichtkleurbesturing met Zigbee-afstandsbediening, app of spraak



Plug & Shine Cube

incl. 1×2,8 W
180 lm, 3.000 - 6.500 K
24 V
↕200 ↔200 ↗200 mm
EAN 4000870 942680

942.68

- 🔊 Weiß 📦 Kunststoff
- 🔊 Blanc 📦 Matière plastique
- 🔊 Wit 📦 Kunststof



Plug & Shine Globe

incl. 1×2,8 W
180 lm, 3.000 - 6.500 K
24 V
ø200 mm
EAN 4000870 942697

942.69

- 🔊 Weiß 📦 Kunststoff
- 🔊 Blanc 📦 Matière plastique
- 🔊 Wit 📦 Kunststof



- Lichtobjekte für die stimmungsvolle Beleuchtung von Garten und Terrasse

► Objets lumineux pour l'éclairage agréable du jardin et de la terrasse

► Lichtobjecten voor de sfeervolle verlichting van tuin en terras



Plug & Shine Globe

incl. 1×2,8 W
235 lm, 3.000 K
24 V, ø200 mm
EAN 4000870 941775

941.77

- 🔊 Weiß 📦 Kunststoff
- 🔊 Blanc 📦 Matière plastique
- 🔊 Wit 📦 Kunststof



Plug & Shine Globe

incl. 1×6,5 W
575 lm, 3.000 K
24 V, ø400 mm
EAN 4000870 941782

941.78

- 🔊 Weiß 📦 Kunststoff
- 🔊 Blanc 📦 Matière plastique
- 🔊 Wit 📦 Kunststof




Plug & Shine Globe

incl. 1×6,5 W
575 lm, 3.000 K
24 V, ø500 mm
EAN 4000870 941799

941.79

- 🔊 Weiß 📦 Kunststoff
- 🔊 Blanc 📦 Matière plastique
- 🔊 Wit 📦 Kunststof





Plug & Shine Stone

incl. 1x2,8 W
235 lm, 3.000 K
24 V
⌀166 ø280 mm
EAN 4000870 941751



- ☞ Weiß ☐ Kunststoff
- ☞ Blanc ☐ Matière plastique
- ☞ Wit ☐ Kunststof



Plug & Shine Stone

incl. 1x2,8 W
235 lm, 3.000 K
24 V
⌀194 ø350 mm
EAN 4000870 941768



- ☞ Weiß ☐ Kunststoff
- ☞ Blanc ☐ Matière plastique
- ☞ Wit ☐ Kunststof



Plug & Shine Cube

incl. 1x2,8 W
235 lm, 3.000 K
24 V
⌀200 ⇄200 ↗200 mm
EAN 4000870 941805



- ☞ Weiß ☐ Kunststoff
- ☞ Blanc ☐ Matière plastique
- ☞ Wit ☐ Kunststof



Plug & Shine Cube

incl. 1x6,5 W
575 lm, 3.000 K
24 V
⌀300 ⇄300 ↗300 mm
EAN 4000870 941812



- ☞ Weiß ☐ Kunststoff
- ☞ Blanc ☐ Matière plastique
- ☞ Wit ☐ Kunststof



Plug & Shine Star

incl. 1x2,6 W
235 lm, 3.000 K
24 V
⌀100 ø400 mm
EAN 4000870 941843



- ☞ Weiß ☐ Kunststoff
- ☞ Blanc ☐ Matière plastique
- ☞ Wit ☐ Kunststof



Plug & Shine Tree

incl. 1x2 W
260 lm, 3.000 K
24 V
⌀490 ⇄280 ↗140 mm
EAN 4000870 941850



- ☞ Weiß ☐ Kunststoff
- ☞ Blanc ☐ Matière plastique
- ☞ Wit ☐ Kunststof





- Lichterketten für flexible, dekorative Zusatzbeleuchtung im Garten, an Sitzplätzen oder auf der Terrasse
- Guirlandes lumineuses pour un éclairage ornemental additionnel dans le jardin, l'espace assis ou sur la terrasse
- Lichtkettingen voor flexibele aanvullende verlichting in de tuin, bij zitjes of op het terras.



Plug & Shine Light Chain

incl. 1,8 W, 48x
3.000 K
24 V
ø18 mm ⇄ 5 m
EAN 4000870 945582
945.58 new

🔌 Schwarz 📦 Kunststoff
🔌 Noir 📦 Matière plastique
🔌 Zwart 📦 Kunststof





Plug & Shine Light Chain

incl. 2 W, 72x
3.000 K
24 V
ø18 mm ⇄ 7,5 m
EAN 4000870 945575
945.57 new

🔌 Schwarz 📦 Kunststoff
🔌 Noir 📦 Matière plastique
🔌 Zwart 📦 Kunststof








Plug & Shine Lightchain

incl. 7x0,2 W
7x25 lm
24 V
ø50 mm ⇄ 6,8 m
EAN 4000870 941652
941.65

🔌 Weiß 📦 Kunststoff
🔌 Blanc 📦 Matière plastique
🔌 Wit 📦 Kunststof





- ▶ Lichtakzente für den Garten und die Terrasse
- ▶ Indirekte Beleuchten von Terrassen, Treppen und Beetgrenzen

- ▶ Touches de lumière pour le jardin et la terrasse
- ▶ Éclairage indirect de terrasses, escaliers et bordures de parterres

- ▶ Lichtaccenten voor de tuin en het terras
- ▶ Indirecte verlichting van terrassen, trappen en borders



Plug & Shine Smooth Strip 5m

incl. 1x31 W
3.050 lm, 3.000 K
24 V
14 mm 9,2 mm 5 m
EAN 4000870 941911
941.91

- Wei Kunststoff
- Blanc Matière plastique
- Wit Kunststof

Plug & Shine Smooth Strip Clip Set

17,5 50 10,6 mm
EAN 4000870 942154
942.15
Alu Alu
Alu Alu
Alu Alu

Plug & Shine Smooth Strip Alu Profil

17,5 mm 10,6 mm 1 m
EAN 4000870 942161
942.16
Alu Alu
Alu Alu
Alu Alu



- RGBW
- tunable white
- smart controllable
- zigbee



Plug & Shine Smooth 2m

incl. 1x11 W
1.040 lm, 3.000 K
DC 24 V
20 mm 10 mm 2 m
EAN 4000870 945605
945.60 new

- Wei Kunststoff
- Blanc Matière plastique
- Wit Kunststof

Plug & Shine Smooth 5m


incl. 1x22 W
2.600 lm, 3.000 K
DC 24 V
20 mm 10 mm 5 m
EAN 4000870 945612
945.61 new

- Wei Kunststoff
- Blanc Matière plastique
- Wit Kunststof

Plug & Shine Smooth 10m

incl. 1x39 W
5.200 lm, 3.000 K
DC 24 V
20 mm 10 mm 10 m
EAN 4000870 945629
945.62 new

- Wei Kunststoff
- Blanc Matière plastique
- Wit Kunststof





- Mehrfach gesicherte, UV-beständige Gummischlauchleitung

► Für hohe mechanische Belastung für die dauerhafte Verwendung im Freien

► Speziell entwickelte mehrfach gedichtete Paulmann-Steckverbindungen

► Dauerhaft wasserdicht (IP 68)
- Gaine en caoutchouc résistante aux UV, et plusieurs fois sécurisée.

► Pour une forte sollicitation mécanique et l'utilisation continue à l'air libre


► Connexions Paulmann spécialement conçues à multiples niveaux d'étanchéité

► Étanches durablement (IP 68)
- Extra beveiligde, UV-bestendige rubberslangleiding

► Voor hoge mechanische belasting voor duurzaam gebruik buitenshuis

► Speciaal ontwikkelde maximaal geïsoleerde Paulmann-steekverbindingen

► Duurzaam waterdicht (IP 68)



Plug & Shine Connector 1in-3out

max. 150 W
24 V
⇄75 ⇄94 mm
EAN 4000870 939291
939.29



Plug & Shine Cable 1in-3out

max. 150 W
24 V
⇄1 m
EAN 4000870 939949
939.94




Plug & Shine Cable 1in-2out

max. 150 W
24 V
⇄2 m
EAN 4000870 939260
939.26



Plug & Shine Cable 1in-2out

max. 150 W
24 V
⇄5 m
EAN 4000870 939277
939.27





Plug & Shine Cable 1in-2out

max. 150 W
24 V
⇄ 10 m
EAN 4000870 939284
939.28




Plug & Shine Cable 1in-5out

max. 150 W
24 V
⇄ 10 m
EAN 4000870 939307
939.30



Plug & Shine Cable 1in-7out

max. 150 W
24 V
⇄ 15 m
EAN 4000870 939314
939.31



Plug & Shine Twilight Sensor

3xAA/1,5 V (Mignon)
4,8 V
⇄ 120 ⇄ 65 ⇄ 40 mm
EAN 4000870 180129

180.12

⌘ Schwarz 田 Kunststoff
⌘ Noir 田 Matière plastique
⌘ Zwart 田 Kunststof



- ▶ Zigbee 3.0 Schalt- und Dimm-Controller für das 24V DC Gartenleuchten-System Plug & Shine
- ▶ Einfache und sichere Installation mit Plug & Shine Verbinder
- ▶ Für alle dimmbaren Plug & Shine Leuchten geeignet
- ▶ Gruppenschaltung oder Schaltung mehrerer Controller mit einer Fernbedienung möglich

- ▶ Contrôleur commutation et variation Zigbee 3.0 pour système de luminaires de jardin Plug & Shine 24V DC
- ▶ Installation sûre et simple grâce au connecteur Plug & Shine
- ▶ Convient à tous les luminaires Plug & Shine grad
- ▶ La commutation groupée ou la commutation de plusieurs controllers est possible avec une seule télécommande.

- ▶ Zigbee 3.0 schakel- en dimmcontroller voor het 24V DC tuinverlichtingssysteem Plug & Shine
- ▶ Eenvoudige en veilige installatie met Plug & Shine connector
- ▶ Geschikt voor alle dimbare Plug & Shine armaturen
- ▶ Groepsschakeling of schakeling van meerdere controllers mogelijk met één afstandsbediening






Plug & Shine Zigbee Controller

max. 75 W
24 V
⇄ 30 ⇄ 260 ⇄ 40 mm
EAN 4000870 939994
939.99



⌘ Schwarz 田 Kunststoff
⌘ Noir 田 Matière plastique
⌘ Zwart 田 Kunststof





- Gruppenschaltung oder Schaltung mehrerer Controller mit einer Fernbedienung möglich
- La commutation groupée ou la commutation de plusieurs controllers est possible avec une seule télécommande.
- Groepsschakeling of schakeling van meerdere controllers mogelijk met één afstandsbediening

**Plug & Shine Controller incl. remote**

max. 75 W
2xAAA/1,5V (Micro)
24 V
↕90 ↔260 ↗40 mm
EAN 4000870 180112



180.11

- 📌 Schwarz 📊 Kunststoff
- 📌 Noir 📊 Matière plastique
- 📌 Zwart 📊 Kunststof


Plug & Shine Controller

max. 75 W
24 V
⇅ 90 ⇄ 260 ↗ 40 mm
EAN 4000870 180105



180.10

- 📌 Schwarz 📌 Kunststoff
- 📌 Noir 📌 Matière plastique
- 📌 Zwart 📌 Kunststof





► Steckerdriver IP44 ideal für die Beleuchtung von Balkon und des Terrassenbereichs

► Driver de fiche IP44 idéal pour l'éclairage des balcons et terrasses

► Stekkerdriver IP44 ideaal voor de verlichting van balkon en terras



Power Supply 21W IP44
230/24V DC

max. 21 W
230/24 V, incl. 21 VA
⌀103 ⇄50 ⌀30 mm
EAN 4000870 988480
988.48



Power Supply 75W IP44
230/24V DC

max. 75 W
230/24 V, incl. 75 VA
⌀36 ⇄68 ⌀199 mm
EAN 4000870 988497
988.49



Power Supply 150W IP44
230/24V DC


max. 150 W
230/24 V, incl. 150 VA
⌀40 ⇄70 ⌀191 mm
EAN 4000870 988503
988.50



► Formschöne Trafo-Montage-Box für eine stimmige Integration eines Trafos an der Hauswand


► Élégant boîtier de pose de transformateur pour intégrer celui-ci de façon harmonieuse contre le mur.

► Trafomontagebox met mooie vorm voor een passende integratie van een trafo aan de huiswand



Trafobox

⌀45 ⇄260 ⌀89 mm
EAN 4000870 939048
939.04





Park + Light



Park + Light:

Das innovative 12V Lichtsystem für Carports

Das Park + Light Lichtsystem ermöglicht individuell konfigurierbare Beleuchtungslösungen für die Dächer und Wände von Carports, Garagen oder auch Gartenhäusern und Terrassendächern mit nur einer Stromquelle.

Die lichtstarken Wand- und Deckenleuchten sorgen für Sicherheit und Orientierung beim Beladen oder Pflegen des Fahrzeugs, bei Reparatur- oder Räumarbeiten oder auf dem Weg zum Haus.

Das kompakte 12V Lichtsystem ist kinderleicht zu installieren und sicher. Mit IP67 besteht bestmöglicher Schutz gegen das Eindringen von Wasser. Es lässt sich flexibel zusammenstellen, erweitern und jederzeit wieder verändern.

Die Park + Light Leuchten lassen sich direkt miteinander oder mit T-Verbinder zusammenschließen, erweitern oder auch um- oder zurückbauen.

Die Strom-Einspeisung erfolgt mittels Steckertrafo (945.79, 945.80), per Adapter aus dem Plug & Shine-System (945.50) oder auch mittels Solar-Panel (945.51, 945.52).

Mit dem passenden Zigbee-Adapter (945.55) lässt sich das Licht smart per Fernbedienung, Sprache oder App steuern.

Park + Light :

Le système d'éclairage 12 V innovant pour les carports

Le système d'éclairage Park + Light offre des solutions d'éclairage configurables individuellement pour les toits et les murs des carports, des garages, des abris de jardin ou même des toits de terrasse avec une seule source d'alimentation électrique.

Ces appliques et plafonniers puissants assurent la sécurité et l'orientation des personnes lors du chargement ou de l'entretien du véhicule, pendant les travaux de réparation ou de déblaiement ou sur le chemin de la maison.

Ce système d'éclairage compact de 12 V est très facile à installer en toute sécurité. La protection IP67 correspond à la protection la plus efficace contre l'infiltration d'eau. Le système peut être assemblé, complété et modifié à tout moment et en toute flexibilité. Les luminaires Park + Light peuvent être reliés directement entre eux ou avec des connecteurs en T, étendus et même transformés ou décomposés.

L'alimentation électrique s'effectue au moyen d'un transfo prise (945.79, 945.80), d'un adaptateur du système Plug & Shine (945.50) ou par panneau solaire (945.51, 945.52). Avec l'adaptateur Zigbee compatible (945.55), l'éclairage peut être commandé intelligemment par télécommande, voix ou appli.

Park + Light:

Het innovatieve 12V-lichtsysteem voor carports

Het Park + Light lichtstelsel maakt individueel configureerbare verlichtingsoplossingen met slechts één stroombron voor de daken en wanden van carports, garages of schuren en voor terrasdaken mogelijk.


De lichtsterke wand- en plafondlampen zorgen voor veiligheid en oriëntatie tijdens het inladen of onderhouden van de auto, bij reparaties of opruimwerkzaamheden of op weg naar het huis.

Het compacte 12V-lichtsysteem is heel eenvoudig te installeren en veilig. Met IP67 worden deze optimaal beschermd tegen het binnendringen van water. Hij kan flexibel samengesteld, uitgebreid en altijd weer veranderd worden.

De Park + Light armaturen kunnen rechtstreeks met elkaar of met een T-verbinding aan elkaar worden gekoppeld of uitgebreid, maar ook worden veranderd of gedemonteerd.

De voeding verloopt via stekkertrafo (945.79, 945.80), via adapter uit het Plug & Shine systeem (945.50), maar ook via zonnepaneel (945.51, 945.52).

Met de bijpassende Zigbee-adapter (945.55) kan het licht smart worden bestuurd via afstandsbediening, spraak of app.




- Beleuchtung mit Montagemöglichkeit an Wand und Decke

► Lichtausrichtung durch 90° Schwenkbarkeit einstellbar
- Éclairage avec possibilité de montage au mur et au plafond

► Orientation réglable de la lumière grâce au pivotement à 90°
- Verlichting met montagemogelijkheden aan wand en plafond

► Richting van het licht instelbaar door 90° zwenkbaarheid



Park + Light Route

incl. 3×2 W
3×180 lm, 3.000 K
12 V
⌀173 ⇄501 ↗111 mm
EAN 4000870 945100
945.10 new

IP44

rostfrei

Anthrazit

Kunststoff

Anthracite

Matière plastique

Antraciet

Kunststof



Park + Light Ikosea

incl. 2×2,8 W
2×300 lm, 3.000 K
12 V
⌀185 ⇄50 ↗203 mm
EAN 4000870 945186
945.18 new

Sensor

IP44

rostfrei

Anthrazit

Kunststoff

Anthracite

Matière plastique

Antraciet

Kunststof

Sensor

90°
4-8m
On < 20Lux / Off > 20Lux
Time ON 30 sec.



Sensor

120°
3m
20Lux
Time ON 30 sec.

Park + Light Bimea
incl. 1×4,5 W
430 lm, 3.000 K
12 V
⌀103 ⇄103 ↗23 mm
EAN 4000870 945858
945.85 new

IP65

rostfrei

Anthrazit

Kunststoff

Anthracite

Matière plastique

Antraciet

Kunststof

Park + Light Bimea motion detect
incl. 1×4,5 W
430 lm, 3.000 K
12 V
⌀125 ⇄103 ↗23 mm
EAN 4000870 945865
945.86 new

Sensor

IP65

rostfrei

Anthrazit


Kunststoff

Anthracite

Matière plastique

Antraciet

Kunststof





- Park + Light Adapter: Einfach an bestehendes Plug & Shine Lichtsystem anbinden

► Kein weiterer Trafo erforderlich
- Adaptateur Park + Light : facile à connecter au système d'éclairage Plug & Shine existant

► Aucun autre transfo nécessaire
- Park + Light adapter: eenvoudig koppelbaar aan bestaand Plug & Shine lichtsysteem


► Geen extra trafo nodig



Adapter Plug & Shine > Park+Light
max. 24 W
24 V, incl. ⚡ 24 VA
⌀30 ⇄40,5 ⌀80 mm
EAN 4000870 945506
945.50 new

- 🔌 Schwarz 📦 Kunststoff
- 🔌 Noir 📦 Matière plastique
- 🔌 Zwart 📦 Kunststof

💧 IP67



Park + Light Smart Home Controller Zigbee
max. 24 W
12 V
⌀40 ⇄90 ⌀30 mm
EAN 4000870 945551
945.55 new

- 🔌 Schwarz 📦 Kunststoff
- 🔌 Noir 📦 Matière plastique
- 🔌 Zwart 📦 Kunststof

💧 IP68



roest
vrij

- 🔄 dimmable
- 📶 smart
controllable
- 📶 zigbee



Park + Light Sensor Motion Detect
max. 24 W
12 V
⌀40 ⇄80 ⌀57 mm
EAN 4000870 945568
945.56 new


- 🔌 Schwarz 📦 Kunststoff
- 🔌 Noir 📦 Matière plastique
- 🔌 Zwart 📦 Kunststof

💧 IP44



roest
vrij

- 📶 Sensor
- 120°
- 5m
- 20Lux
- Time ON 30 sec.



House


House 230V - Die zuverlässigen 230 V
Leuchten für Licht rund ums Haus

House 230V - Les luminaires 230 V fiables
pour un éclairage tout autour de la maison

House 230V - De betrouwbare 230 V -
armaturen voor licht rondom het huis



- Durch direkten Wandaufbau präzise, scharfe Lichteffekte
- Effets lumineux précis et nets grâce à un montage mural direct
- Door een directe wandopbouw zijn exacte, scherpe lichteffecten mogelijk






Flame

incl. 2×5,6 W
2×710 lm, 3.000 K
✂ 105°, 230 V
⌀220 ⇄102 ↗100 mm
EAN 4000870 943250

943.25

- 🔧 Anthrazit 📦 Aluminium
- 🔧 Anthracite 📦 Aluminium
- 🔧 Antraciet 📦 Aluminium




Flame

incl. 2×2,7 W
2×390 lm, 3.000 K
✂ 105°, 230 V
⌀155 ⇄65 ↗70 mm
EAN 4000870 943267

943.26

- 🔧 Anthrazit 📦 Aluminium
- 🔧 Anthracite 📦 Aluminium
- 🔧 Antraciet 📦 Aluminium




Flame

incl. 1×3,8 W
450 lm, 3.000 K
✂ 75°, 230 V
⌀103 ⇄58 ↗75 mm
EAN 4000870 943274

943.27

- 🔧 Anthrazit 📦 Aluminium
- 🔧 Anthracite 📦 Aluminium
- 🔧 Antraciet 📦 Aluminium





Flame

incl. 1×3,8 W
450 lm, 3.000 K
✂ 75°, 230 V
⌀103 ⇄58 ↗75 mm
EAN 4000870 943298

943.29

- 🔧 Weiß 📦 Alu
- 🔧 Blanc 📦 Alu
- 🔧 Wit 📦 Alu



Flame

incl. 2×2,7 W
2×390 lm, 3.000 K
✂ 75°, 230 V
⌀128 ⇄58 ↗75 mm
EAN 4000870 943281

943.28

- 🔧 Anthrazit 📦 Aluminium
- 🔧 Anthracite 📦 Aluminium
- 🔧 Antraciet 📦 Aluminium




Flame

incl. 2×2,7 W
2×390 lm, 3.000 K
✂ 75°, 230 V
⌀128 ⇄58 ↗75 mm
EAN 4000870 943304

943.30

- 🔧 Weiß 📦 Alu
- 🔧 Blanc 📦 Alu
- 🔧 Wit 📦 Alu





- Die Wandleuchten-Serie Flame für attraktive Lichteffekte

► Für GU10 Leuchtmittel
- La gamme d’appliques Flame pour des effets lumineux attrayants

► Pour les ampoules GU10
- De wandlampenserie Flame voor aantrekkelijke lichteffecten

► Voor GU10-verlichtingsmiddelen



Flame

max. 2×10 W, GU10

230 V

⌀163 ⌀60 ⇄73 ⇄110 mm

EAN 4000870 943311

943.31

Edelstahl gebürstet ▯ Edelstahl/
Kunststoff

Acier inoxydable brossé


▯ Acier inoxydable/Matière plastique

Geborsteld roestvrij staal ▯ edelstaal/
Kunststof

⊙ IP44

roest
vrij

⊗



- Ausstrahlwinkel 40-120° variabel einstellbar durch Klappmechanismus
- Angle de rayonnement variable de 40 à 120° réglable par un mécanisme de pliage
- Uitstraalhoek 40-120° variabel instelbaar door klapmechanisme



Cybo

incl. 2×3 W

2×355 lm, 2.700 K

⋈ 40°-120°

230 V

⌀80 ⇄80 ⇄80 mm

EAN 4000870 180006

180.00

Grau ▯ Alu

Gris ▯ Alu

Grijs ▯ Alu

⊙ IP65

⊗



Cybo

incl. 2×3 W

2×355 lm, 2.700 K

⋈ 40°-120°

230 V

⌀80 ⇄80 ⇄80 mm

EAN 4000870 180013

180.01


Weiß ▯ Alu

Blanc ▯ Alu

Wit ▯ Alu

⊙ IP65

⊗





- Ausstrahlwinkel 85°

► Licht 355° drehbar
- Angle de rayonnement de 85°

► Éclairage orientable sur 355°
- Uitstraalhoek 85°

► Licht 355° draaibaar

Cybo

incl. 2×3 W

2×355 lm, 2.700 K

✕ 85°

230 V

↕93 ↔100 ↗100 mm

EAN 4000870 180037

180.03

🔌

Grau

🔌

Gris

🔌

Grijs

🔌

Alu

🔌

IP65

Cybo

incl. 2×3 W

2×355 lm, 2.700 K

✕ 85°

230 V

↕93 ↔100 ↗100 mm

EAN 4000870 180020

180.02

🔌

Wei

🔌

Blanc

🔌

Wit

🔌

Alu

🔌

IP65



90°
2-8m
On < 20Lux / Off > 20Lux
Time ON < 5 sec - 5 min.



- Attraktive Wandleuchten fr Hauswand und Zuwegung wahlweise mit Bewegungsmelder
- Appliques attrayantes pour le mur de la maison et l'alle avec dtecteur de mouvement en option
- Aantrekkelijke wandlampen voor huismuur en toegangswegen, naar keuze met bewegingsmelder

Capea

incl. 1×6 W

600 lm, 3.000 K

✕ 98°

230 V

↕56 ↔96 ↗128 mm

EAN 4000870 944523

944.52 new

🔌

Grau

🔌

Gris

🔌

Grijs

🔌

Aluminium

🔌

IP44

Capea

incl. 1×6 W

600 lm, 3.000 K

✕ 98°

230 V

↕165 ↔96 ↗153 mm

EAN 4000870 944530

944.53 new

🔌

Grau

🔌

Gris

🔌


Grijs


🔌

Aluminium

🔌

IP44





Wall Luminaire

incl. 1×7,6 W
800 lm, 3.000 K
230 V
⌀58 ø140 mm
EAN 4000870 941195

941.19

- 🔌 Grau 🧺 Kunststoff
- 🔌 Gris 🧺 Matière plastique
- 🔌 Grijs 🧺 Kunststof




Wall Luminaire

incl. 1×15,2 W
1.500 lm, 3.000 K
230 V
⌀66 ø180 mm
EAN 4000870 941881

941.88

- 🔌 Grau 🧺 Kunststoff
- 🔌 Gris 🧺 Matière plastique
- 🔌 Grijs 🧺 Kunststof



Wall Luminaire


incl. 1×13,8 W
1.500 lm, 3.000 K
230 V
⌀66 ø180 mm
EAN 4000870 941874

941.87

- 🔌 Grau 🧺 Kunststoff
- 🔌 Gris 🧺 Matière plastique
- 🔌 Grijs 🧺 Kunststof



90°
4-7m
On < 20Lux
Off > 20Lux
Time ON < 30 sec








Perfect match



= 409–412
427



Perfect match



= 430–431

 smart
controllable



- Nostalgische Optik durch anthrazitfarbenes Gerüst und klaren Glasschirm

► Ideal für Vollglas-Filament-Lampen im Retro-Look
- Armature anthracite et abat-jour en verre clair pour un effet nostalgique

► Idéal pour les lampes à incandescence tout en verre au look rétro
- Nostalgische look door antracietgrijze behuizing en helder glazen scherm.

► Ideaal voor glazen filamentlampen in retro-look



Wall Luminaire

max. 60 W, E27
230 V
⌀365 ⌀160 ⌀172 mm
EAN 4000870 942826

942.82



Grau



Glas



Gris



Verre



Grijs



Glas



IP44





Wall Luminaire

max. 60 W, E27
230 V
⌀540 ⌀160 ⌀172 mm
EAN 4000870 942819

942.81



Grau



Glas



Gris



Verre



Grijs



Glas



IP44







Perfect match



= 409–412
427



Perfect match



= 430–431

 smart
controllable





Wall Classic

max. 15 W, E27
230 V
⌀315 ⌀173 ⌀210 mm
EAN 4000870 943984

943.98



Dunkelgrau



Metall/Glas



Gris foncé



Métal/Verre



Donkergrijs



Metaal/Glas



IP44





Wall Classic

max. 15 W, E27
230 V
⌀327 ⌀173 ⌀210 mm
EAN 4000870 943960

943.96



Dunkelgrau



Metall/Glas



Gris foncé



Métal/Verre



Donkergrijs



Metaal/Glas



Sensor



IP44




90°

4–8m

On < 20Lux / Off > 20Lux

Time ON < 5 sec - 5 min.





Classic curved

max. 12 W, E27

230 V

↕230 ↗180 mm

EAN 4000870 943915

943.91



- Klar/Schwarz Kunststoff
 Clair/Noir  Matière plastique
 Helder/Zwart  Kunststof



Classic curved

max. 12 W, E27

230 V

↕225 ↗190 mm

EAN 4000870 943922

943.92



- 📌 Klar/Schwarz 📊 Kunststoff
- 📌 Clair/Noir 📊 Matière plastique
- 📌 Helder/Zwart 📊 Kunststof



- ▶ Die zuverlässigen 230V Leuchten für Licht rund ums Haus
- ▶ Blendfreie Ausleuchtung dank der satinierten Kunststoffabdeckung
- ▶ Fassung für E27 Leuchtmittel

- Les luminaires 230 V fiables pour un éclairage tout autour de la maison
- Éclairage non éblouissant grâce au diffuseur en plastique satiné
- Douille pour ampoules E27

- ▶ De betrouwbare 230V armaturen voor licht rondom het huis
- ▶ Niet-verblindende verlichting dankzij de gesatineerde kunststof afdekking
- ▶ Fitting voor E27 verlichtingsmiddel



Tube

max. 15 W, E27

230 V


↕200 ↔120 ↗175 mm

EAN 4000870 941867

941.86



- 🔑 Anthrazit 🧱 Kunststoff
- 🔑 Anthracite 🧱 Matière plastique
- 🔑 Antraciet 🧱 Kunststof





- Gerichtetes Licht für draußen mit einem Ausstrahlwinkel von 34°
- Idéal pour la Beleuchtung von Hauseingängen, Vordächern, Dachüberständen, Garagen und Carports
- Lumière dirigée pour l'extérieur avec un angle de rayonnement de 34°
- Idéal pour éclairer les entrées, les auvents, les débords de toit, les garages et les carports
- Gericht licht voor buiten met een uitstraalhoek van 34°
- Ideaal voor de verlichting van entrees, afdaken, overkappingen, garages en carports



House Downlight

incl. 1x5,8 W
530 lm, 3.000 K
✂ 34°
230 V
⌀3 ⌀95 mm
EAN 4000870 796665

796.66

- ✂ Silber
- Metall/Acryl
- ✂ Argent
- Métal/Acryl
- ✂ Zilver
- Metaal/Acryl



House surface mounted Downlight

incl. 1x5,8 W
530 lm, 3.000 K
✂ 34°
230 V
⌀95 ⌀95 mm
EAN 4000870 796702

796.70

- ✂ Anthrazit
- Alu/Acryl
- ✂ Anthracite
- Alu/Acryl
- ✂ Antraciet
- Alu/Acryl



- Wandeinbauleuchten für Orientierungsbeleuchtung rund ums Haus
- Inkl. Einbaudose für sicheren Einbau und Entnahmemöglichkeit bei späterer Wartung
- Encastrés muraux pour un éclairage d'orientation autour de la maison
- Embase encastrée incluse pour une pose sécurisée et un démontage ultérieur éventuel en vue de l'entretien
- Wandinbouwlampen voor oriëntatieverlichting rondom het huis
- Incl. inbouwdoos voor een veilige inbouw en demontage bij later onderhoud



Wall DL high

incl. 1x4 W
500 lm, 3.000 K
230 V
⌀62 ⌀103 ⌀58 mm
EAN 4000870 943823

943.82

- ✂ Schwarz
- Aluminium
- ✂ Noir
- Aluminium
- ✂ Zwart
- Aluminium




Wall DL long

incl. 1x4 W
500 lm, 3.000 K
230 V
⌀62 ⌀103 ⌀58 mm
EAN 4000870 943830

943.83

- ✂ Schwarz
- Aluminium
- ✂ Noir
- Aluminium
- ✂ Zwart
- Aluminium



- ▶ 230 V Bodeneinbauleuchten mit dekorativen Lichteffekten

▶ Mit 500 kg belastbar

▶ Inkl. Einbaudose für sicheren Einbau und Entnahmemöglichkeit bei späterer Wartung
- ▶ Encastrés de sol 230 V avec effets lumineux décoratifs

▶ Charge supportée : 500 kg

▶ Embase encastrée incluse pour une pose sécurisée et un démontage ultérieur éventuel en vue de l'entretien
- ▶ 230 V grondinbouwlampen met decoratieve lichteffecten

▶ Belastbaar tot 500 kg

▶ Incl. inbouwdoos voor een veilige inbouw en demontage bij later onderhoud




Floor

incl. 1x2 W
210 lm, 3.000 K
✕ 120°, 230 V
⬆82 ⌀50 mm
EAN 4000870 943632

943.63

Edelstahl gebürstet
Edelstahl/Kunststoff
Acier inoxydable brossé
Acier inoxydable/
Matière plastique
Geborsteld roestvrij staal
edelstaal/Kunststof

IP65
rostfrei




Floor

incl. 1x2 W
210 lm, 3.000 K
✕ 120°, 230 V
⬆82 ⌀50 mm
EAN 4000870 943656

943.65

Edelstahl gebürstet
Edelstahl/Kunststoff
Acier inoxydable brossé
Acier inoxydable/
Matière plastique
Geborsteld roestvrij staal
edelstaal/Kunststof

IP65
rostfrei




Floor

incl. 1x2 W
210 lm, 3.000 K
✕ 120°, 230 V
⬆82 ⇄50 ⬆50 mm
EAN 4000870 943649

943.64

Edelstahl gebürstet
Edelstahl/Kunststoff
Acier inoxydable brossé
Acier inoxydable/
Matière plastique
Geborsteld roestvrij staal
edelstaal/Kunststof

IP65
rostfrei



Floor

incl. 1x2 W
210 lm, 3.000 K
✕ 120°, 230 V
⬆82 ⇄50 ⬆50 mm
EAN 4000870 943663

943.66

Edelstahl gebürstet
Edelstahl/Kunststoff
Acier inoxydable brossé
Acier inoxydable/
Matière plastique
Geborsteld roestvrij staal
edelstaal/Kunststof

IP65
rostfrei



- ▶ Staubdicht und wasserdicht bei zeitweisigem Untertauchen (IP67)

▶ Betrieb direkt mit 230 V
- ▶ Protection contre la poussière et l'immersion temporaire (IP67)

▶ Fonctionnement direct avec 230 V
- ▶ Stofdicht en waterdicht bij tijdelijke onderdompeling (IP67)

▶ Rechtstreeks bedrijf met 230 V



Floor LED

incl. 1x3,5 W, GU10
230 lm, 3.000 K
230 V
⬆124 ⌀108 mm
EAN 4000870 939925

939.92

Edelstahl Metall
Acier inoxydable Métal
Edelstaal Metaal

IP67
rostfrei
Kg
500




Floor LED


incl. 1x3,5 W, GU10
230 lm, 3.000 K
230 V
⬆124 ⇄108 ⬆108 mm
EAN 4000870 939932

939.93

Edelstahl Metall
Acier inoxydable Métal
Edelstaal Metaal

IP67
rostfrei
Kg
500





 Sensor
360°
1m
On 100% Time <30 sec / On 10%

- Bodeneinbauleuchten Brick inkl. Bewegungsmelder

► Mit 500 kg belastbar


► Standard-Stein Maß von 10 x 10 bzw. 10 x 20 cm
- Encastrés de sol Brick avec détecteur de mouvement

► Charge supportée : 500 kg

► Pierre standard dans les dimensions 10 x 10 ou 10 x 20 cm
- Grondinbowlampen Brick incl. bewegingsmelder

► Belastbaar tot 500 kg

► Standaard klinker van 10 x 10 of 10 x 20 cm



Brick

incl. 1x0,8W
80 lm, 3.000 K
230 V
⌀42 ⇄100 ⌀100 mm
EAN 4000870 943366
943.36

 Sensor
 IP67
 rost frei
 Kg
500

🔗 Alu/Grau  Metall/Edelstahl
🔗 Alu/Gris  Métal/Acier inoxydable
🔗 Alu/Grijs  Metaal/edelstaal

Brick

incl. 1x1,6W
160 lm, 3.000 K
230 V
⌀42 ⇄200 ⌀100 mm
EAN 4000870 943373
943.37

 Sensor
 IP67
 rost frei
 Kg
500

🔗 Alu/Grau  Metall/Edelstahl
🔗 Alu/Gris  Métal/Acier inoxydable
🔗 Alu/Grijs  Metaal/edelstaal

 RGBW
 tunable white
 smart controllable
 zigbee

► Smarte Bodeneinbauleuchte Brick für Sicherheit und Orientierung auf allen Wegen oder für spektakuläre Lichteffekte rund ums Haus in RGB und tunable white

► Smart steuerbar per App, Sprache oder Fernbedienung

► Stufenlose Lichtfarbensteuerung per Zigbee-Fernbedienung, App oder Sprache

► Mit 500 kg belastbar

► Standard-Stein Maß von 10 x 10 cm

► Encastré de sol intelligent Brick pour la sécurité et l'orientation dans toutes les allées ou pour des effets lumineux spectaculaires autour de la maison en RGB et tunable white

► Commande Smart par appli, voix ou télécommande

► Contrôle en continu de la température de couleur par télécommande Zigbee, application ou commande vocale

► Charge supportée : 500 kg

► Pierre standard dans les dimensions 10 x 10 cm

► Slimme grondinbowlamp Brick voor veiligheid en oriëntatie op alle paden of voor spectaculaire lichteffecten rondom het huis in RGB en tunable white.

► Smart bestuurbaar via app, spraak of afstandsbediening

► Traploze lichtkleurbesturing met Zigbee-afstandsbediening, app of spraak

► Belastbaar tot 500 kg

► Standaard klinker van 10 x 10 cm

Brick

incl. 1x1W
80 lm, 3.000 K
230 V
⌀42 mm
EAN 4000870 945049
945.04 new

 RGBW
 tunable white
 rost frei
 Kg
500

🔗 Weiß  Kunststoff
🔗 Blanc  Matière plastique
🔗 Wit  Kunststof

Paulmann

359



- ▶ Mitgelieferter Diffusor ermöglicht wahlweise akzentuiertes oder diffuses Licht

▶ Betrieb direkt mit 230 V
- ▶ Le diffuseur inclus permet de sélectionner une lumière soutenue ou diffuse

▶ Fonctionnement direct avec 230 V
- ▶ Meegeleverde diffusor maakt naar keuze geaccentueerd of diffuus licht mogelijk

▶ Rechtstreeks bedrijf met 230 V



Floor LED

incl. 1x1,2 W

30 lm, 2.700 K

✱ 120°, 17 cd

230 V

⌀132 ø110 mm

EAN 4000870 937884

937.88

🔩Edelstahl 🧱Metall

🔩Acier inoxydable 🧱Métal

🔩Edelstaal 🧱Metaal

💡IP67

Stainless Steel

rustfrei

⬇️Kg

500



Perfect match

🔍= 401–402

Perfect match

🔍= 431



- ▶ Mit unbestückter GU10-Fassung: Ausstrahlwinkel und Lichtfarbe des LED-Leuchtmittels frei wählbar und austauschbar

▶ Inkl. Einbaudose für sicheren Einbau und Entnahmemöglichkeit bei späterer Wartung

▶ Mit 500 kg belastbar
- ▶ Douille GU10 non fournie : angle de rayonnement et température de couleur de l'ampoule LED au choix et interchangeables

▶ Embase encastrée incluse pour une pose sécurisée et un démontage ultérieur éventuel en vue de l'entretien

▶ Charge supportée : 500 kg
- ▶ Niet-uitgeruste GU10-fitting: uitstraalhoek en lichtkleur van het LED-verlichtingsmiddel vrij te kiezen en vervangbaar

▶ Incl. inbouwdoos voor een veilige inbouw en demontage bij later onderhoud

▶ Belastbaar tot 500 kg



Floor

max. 10 W, GU10

230 V

⌀130 ø110 mm

EAN 4000870 943908

943.90

🔩Edelstahl 🧱Edelstahl

🔩Acier inoxydable 🧱Acier inoxydable


🔩Edelstaal 🧱edelstaal

💡IP65

rustfrei

⬇️Kg


500





- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ► Flexible, steckerfertige 230 V Poller Flarea für die Beleuchtung von Wegen, Plätzen oder Beetgrenzen ► Erdspieß für kinderleichte Fixierung in weichen Böden | <ul style="list-style-type: none"> ► Borne Flarea 230 V flexible et prête à raccorder pour l'éclairage des allées, des places ou des bordures de massifs ► Piquet à planter pour une fixation simplissime dans les sols meubles | <ul style="list-style-type: none"> ► De flexibele, aansluitklare 230V bolderlamp Flarea voor de verlichting van toegangswegen, specifieke plekken of borders ► Grondpen voor zeer gemakkelijke plaatsing in zachte ondergronden |
|---|---|---|

Flarea 600
 incl. 1x3,1W
 360lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀600 ø45 mm
 EAN 4000870 943861
943.86



- Attraktive Wegeleuchte für die Zuwegung
- passend zu Wandleuchten Copea
- Luminaire d'allée attractant pour les allées : adapté aux appliques Copea
- Aantrekkelijke padverlichting voor toegangswegen - geschikt voor wandlampen Copea

Capea	
incl. 1×6W	Ø IP44
600lm, 3.000 K	
✱ 98°	rost frei
230 V	
⌀500 ⇄130 ⌀172 mm	
EAN 4000870 944547	
944.54	new
🖌️ Grau 🏠 Aluminium 🖌️ Gris 🏠 Aluminium 🖌️ Grijs 🏠 Aluminium	



Classic curved
max. 12 W, E27
230 V
⌀280 ×164 mm
EAN 4000870 943939
943.93
🔊 Klar/Schwarz 📦 Kunststoff
🔊 Clair/Noir 📦 Matière plastique
🔊 Helder/Zwart 📦 Kunststof

☼
IP44

☼

☼



- ▶ Pollerleuchte klassisch

▶ Ideal für Vollglas-Filament-Lampen im Retro-Look
- ▶ Borne lumineuse classique

▶ Idéal pour les lampes à incandescence tout en verre au look rétro
- ▶ Klassieke bolderlamp

▶ Ideaal voor glazen filamentlampen in retro-look




Bollard Classic
max. 15 W, E27
230 V
⌀500 ø173 mm
EAN 4000870 943977
943.97
🔊 Dunkelgrau 📦 Metall/Glas
🔊 Gris foncé 📦 Métal/Verre
🔊 Donkergrijs 📦 Metaal/Glas

☼
IP44

☼

☼





Perfect match

= 401–402

Perfect match

= 431

smart
controllable

zigbee

- ▶ Mit unbestückter GU10-Fassung: Ausstrahlwinkel und Lichtfarbe des LED-Leuchtmittels frei wählbar und austauschbar
- ▶ Douille GU10 non fournie : angle de rayonnement et température de couleur de l'ampoule LED au choix et interchangeables
- ▶ Niet-uitgeruste GU10-fitting: uitstraalhoek en lichtkleur van het LED-verlichtingsmiddel vrij te kiezen en vervangbaar



Garden Spot
max. 28 W, GU10
230 V
⌀320 ⌀98 ⇄100 mm
EAN 4000870 937518
937.51

IP65

ALU
rost
frei

- Alu Alu
- Alu Alu
- Alu Alu



Perfect match

= 401–402

Perfect match

= 431

smart
controllable

zigbee

- ▶ Inkl. passendem GU10-Leuchtmittel
- ▶ Auch ohne Spieß als Aufbaustrahler für die Beleuchtung von Fassaden, Gartenhäusern und Terrassen verwendbar
- ▶ Ampoule GU10 compatible incluse
- ▶ Utilisable également sans piquet en tant que spot en saillie pour l'éclairage des façades, des abris de jardin et des terrasses
- ▶ Incl. geschikt GU10-verlichtingsmiddel
- ▶ Ook zonder spies te gebruiken als opbouwspot voor de verlichting van gevels, tuinhuisjes en terrassen.



Garden Spot
incl. 1×3,5 W, GU10
230 lm, 3.000 K
230 V
⌀320 ⌀92 mm
EAN 4000870 988961
988.96

IP65

ALU
rost
frei

- Schwarz Alu
- Noir Alu
- Zwart Alu




Garden Spot
incl. 3×3,5 W, GU10
3×230 lm, 3.000 K
230 V
⌀320 ⌀92 mm
EAN 4000870 988978
988.97

IP65

ALU
rost
frei

- Schwarz Alu
- Noir Alu
- Zwart Alu





- Verbindungsbox für bis zu 4 Leitungen
 - Nicht benötigte Abgänge bleiben verschlossen
 - Staubdicht und wasserdicht bei zeitweisigem Untertauchen (IP67)
- Boîte de connexion pour 4 câbles max.
 - Les sorties inutilisées restent fermées
 - Protection contre la poussière et l’immersion temporaire (IP67)
- Verbindingsbox voor max. 4 leidingen
 - Niet benodigde aftappunten blijven gesloten
 - Stofdicht en waterdicht bij tijdelijke onderdompeling (IP67)

6-12mm

Junction-Box

max. 2,500 W

⌀140 ⇄110 ⚡55 mm

EAN 4000870 002322

232

Schwarz Kunststoff

Noir Matière plastique

Zwart Kunststof

IP67



- Verbindungsbox für bis zu 3 Leitungen
 - Nicht benötigte Abgänge bleiben verschlossen
 - Staubdicht und wasserdicht bei dauerhaften Untertauchen (IP68)
- Boîte de connexion pour 3 câbles max.
 - Les sorties inutilisées restent fermées
 - Protection contre la poussière et l’immersion permanente (IP68)
- Verbindingsbox voor max. 3 leidingen
 - Niet benodigde aftappunten blijven gesloten
 - Stofdicht en waterdicht bij permanente onderdompeling (IP68)

12-15mm

Junction-Box

max. 2,500 W

⌀134 ⇄105 ⚡53 mm

EAN 4000870 002377


237

Schwarz Kunststoff

Noir Matière plastique

Zwart Kunststof

IP68





Solar - Sonnenbetriebene Leuchten für draußen, unabhängig vom Stromanschluss

Das clevere Sortiment Solar umfasst Funktionslicht rund ums Haus und Zuwegung. Die intelligente Zusammenstellung aus Größe des Solarmoduls und bedarfsgerechtem Lumen-Output ermöglicht ausreichende Leuchtstärke und -dauer zu jeder Jahreszeit. Die Solarleuchten bieten funktionale Beleuchtung mit einzigartigem Design und teilweise spannenden Zusatzfunktionen wie Nachtlicht, Hausnummernbeleuchtung und Bewegungssensorik. Dabei strahlen die Leuchten ein angenehmes warmweißes Licht mit 3000K aus. Ein Großteil des Sortiments ist mit austauschbaren Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet. Für diese Leuchten gilt 5 Jahre Garantie.

Solar – luminaires à énergie solaire pour l'extérieur, indépendants de l'alimentation électrique

La gamme intelligente Solar comprend un éclairage fonctionnel pour les alentours de la maison et les voies d'accès. La combinaison intelligente de la taille du panneau solaire et du flux lumineux en fonction des besoins permet une intensité lumineuse et une autonomie suffisantes en toute saison de l'année. Les lampes solaires offrent un éclairage fonctionnel au design unique avec en partie des fonctions supplémentaires pratiques comme la veilleuse, l'éclairage du numéro de maison et la détection de mouvement. Les luminaires diffusent un agréable éclairage blanc chaud de 3000 K. Une grande partie de la gamme est équipée de batteries lithium-ion remplaçables. Ces luminaires bénéficient d'une garantie de 5 ans.

Solar - Lampen op zonne-energie voor buiten, onafhankelijk van een stroomaansluiting

Het slimme assortiment Solar bevat functionele verlichting rondom huis en toegangswegen. De intelligente combinatie van het formaat van de zonnepaneelmodule en de benodigde lumen output maakt voldoende lichtsterkte en -duur in elk jaargetijde mogelijk. De lampen op zonne-energie bieden functionele verlichting met een uniek design en deels ook met aantrekkelijke extra functies zoals nachtlicht, huisnummervelichting en bewegingssensoren. Hierbij verspreiden de lampen een aangenaam warmwit licht met 3000K. Een groot gedeelte van het assortiment is uitgerust met vervangbare lithium-ionaccu's. Voor deze lampen geldt een garantie van 5 jaar.





120°
2m
Time ON 15 sec.

- Sehr lichtstarke Solar-Wandleuchten mit diffusem Licht für gleichmäßige Lichtverteilung und blendfreie Ausleuchtung
- Appliques solaires très puissantes à lumière diffuse pour une diffusion homogène de la lumière et un éclairage non éblouissant
- Zeer lichtsterke solar wandlampen met diffuus licht voor een gelijkmatige lichtverdeling en niet-verblindende uitlichting





Solar Solveig

incl. 1x4,8W
350 lm, 3.000 K
4x18650 Akku/3,7V
⌀29 ↔105 ↗173 mm
EAN 4000870 953938

953.93 new

- 🔧 Schwarz 🧺 Kunststoff
- 🔧 Noir 🧺 Matière plastique
- 🔧 Zwart 🧺 Kunststof



- Attraktive Solar-Tischleuchte Lillesol
- Mit Schnurschalter in 3-Stufen dimmbar
- Lampe à poser solaire Lillesol attrayante
- Avec interrupteur à cordon à 3 niveaux de gradation
- Aantrekkelijke solar tafellamp Lillesol
- Met snoerschakelaar in 3 standen dimbaar




Solar Lillesol

incl. 1x0,8W
75 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
⌀280 mm
EAN 4000870 943090

943.09

- 🔧 Edelstahl 🧺 Kunststoff/Metall
- 🔧 Acier inoxydable 🧺 Matière plastique/Métal
- 🔧 Edelstaal 🧺 Kunststof/Metaal





180°
8m
Time ON 30 sec.

- Hohe Lumenleistung aus Sonnenenergie
- Fort rendement lumineux par l'énergie solaire
- Hoge lichtopbrengst uit zonne-energie



Solar Kiran

incl. 1x5 W
600 lm, 3.000 K
⌀69 ⇄350 ↗186 mm
EAN 4000870 943380
943.38 new



- 🔧 Weiß ▯ Kunststoff
- 🔧 Blanc ▯ Matière plastique
- 🔧 Wit ▯ Kunststof



Solar Kiran

incl. 1x3 W
400 lm, 3.000 K
⌀65 ⇄300 ↗168 mm
EAN 4000870 943410
943.41 new



- 🔧 Weiß ▯ Kunststoff
- 🔧 Blanc ▯ Matière plastique
- 🔧 Wit ▯ Kunststof



180°
8m
Time ON 30 sec.

- Hohe Lumenleistung aus Sonnenenergie
- Fort rendement lumineux par l'énergie solaire
- Hoge lichtopbrengst uit zonne-energie



Solar Kiran

incl. 1x5 W
600 lm, 3.000 K
⌀69 ⇄350 ↗186 mm
EAN 4000870 943397
943.39 new



- 🔧 Anthrazit ▯ Kunststoff
- 🔧 Anthracite ▯ Matière plastique
- 🔧 Antraciet ▯ Kunststof





Solar Kiran

incl. 1x3 W
400 lm, 3.000 K
⌀65 ⇄300 ↗168 mm
EAN 4000870 943403
943.40 new



- 🔧 Anthrazit ▯ Kunststoff
- 🔧 Anthracite ▯ Matière plastique
- 🔧 Antraciet ▯ Kunststof





- Der Clou: 350° drehbares Solarpanel ermöglicht ideale Ausrichtung für optimale Sonnenenergie-Aufnahme.
- Inkl. Lithium-Ionen Akku, Dämmerungssensor, Nachlichtfunktion und Bewegungsmelder.
- Ladezeit: 8h, Arbeitslicht 150lm: 1,5h, Orientierungslicht 10lm: 15h
- Le meilleur : panneau solaire rotatif à 350° permet une orientation idéale pour absorber parfaitement l'énergie solaire.
- Avec batterie lithium ion, détecteur crépusculaire, fonction veilleuse et détecteur de mouvement.
- Temps de charge : 8 h, éclairage de travail 150lm : 1,5 h, balisage 10lm : 15 h
- De clou: het 350° draaibare zonnepaneel is ideaal te richten voor een optimale opname van zonne-energie.
- Incl. lithium-ion-accu, schemersensor, nachlichtfunctie en bewegingsmelder.
- Oplaadtijd: 8 uur, werklucht 150lm: 1,5 uur, oriëntatielicht 10lm: 15 uur



Solar Ilias



incl. 1x1,2 W
115 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
⌀261 ⇄73 ⇄175 mm
EAN 4000870 942604

942.60

- 🌀 Anthrazit 🧺 Kunststoff
- 🌀 Anthracite 🧺 Matière plastique
- 🌀 Antraciet 🧺 Kunststof



120°
4m
On 100% 10sec.
Time ON 10%.



Solar Yoko

incl. 1x1,2 W
145 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
⌀57 ⇄160 ⇄190 mm
EAN 4000870 942451

942.45

- 🌀 Anthrazit 🧺 Kunststoff
- 🌀 Anthracite 🧺 Matière plastique
- 🌀 Antraciet 🧺 Kunststof



120°
3m
On 100% 10sec.
Time ON 10%.

Solar Yoko Zigbee

incl. 1x1 W
115 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
⌀57 ⇄160 ⇄190 mm
EAN 4000870 942789


942.78

- 🌀 Anthrazit 🧺 Kunststoff
- 🌀 Anthracite 🧺 Matière plastique
- 🌀 Antraciet 🧺 Kunststof





```
0123456789
0123456789
      abcd
```


- 

incl. 1x1,2 W
145 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
⇅ 175 ⇄ 160 ↗ 190 mm
EAN 4000870 942437

- 🔑 Anthrazit 📦 Kunststoff
- 🔑 Anthracite 📦 Matière plastique
- 🔑 Antraciet 📦 Kunststof



On 100% 10 sec.
Time ON 10%.





- Inkl. Lithium-Ionen Akku, Dämmerungssensor, Nachlichtfunktion und Bewegungsmelder
- Ladezeit: 8h, Arbeitslicht 150lm: 1,5h, Orientierungslicht 10lm: 15h

- Avec batterie lithium ion, détecteur crépusculaire, fonction veilleuse et détecteur de mouvement
- Temps de charge : 8 h, éclairage de travail 150lm : 1,5 h, balisage 10lm : 15 h

- Incl. lithium-ion-accu, schemersensor, nachlichtfunctie en bewegingsmelder
- Oplaadtijd: 8 uur, werklicht 150lm: 1,5 uur, oriëntatielicht 10lm: 15 uur



Solar Soley
incl. 1x1,22 W
150 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
Ø100 ⇄ 104 ↗240 mm
EAN 4000870 942505
942.50
☞ Anthrazit ☐ Kunststoff/Metall
☞ Anthracite ☐ Matière plastique/Métal
☞ Antraciet ☐ Kunststof/Metaal



Solar Soley
incl. 1x1,22 W
150 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
Ø100 ⇄ 104 ↗240 mm
EAN 4000870 942512
942.51
☞ Weiß ☐ Kunststoff/Metall
☞ Blanc ☐ Matière plastique/Métal
☞ Wit ☐ Kunststof/Metaal



Solar Soley Zigbee
incl. 1x1 W
115 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
Ø100 ⇄ 104 ↗240 mm
EAN 4000870 942796
942.79
☞ Anthrazit ☐ Kunststoff/Metall
☞ Anthracite ☐ Matière plastique/Métal
☞ Antraciet ☐ Kunststof/Metaal




- Hausnummernmodul für Wandleuchte Soley
- Selbstklebender Nummern- und Buchstabensatz ist enthalten.

- Module de numéros de maison pour applique Soley
- Un jeu de numéros et de lettres adhésifs est fourni.

- Huisnummermodule voor wandlamp Soley
- Zelfklevende set nummers en letters wordt meegeleverd.



Soley Housenumber
Ø134 ⇄ 120 ↗2 mm
EAN 4000870 942536
942.53
☞ Transparent ☐ Kunststoff
☞ Transparent ☐ Matière plastique
☞ Transparant ☐ Kunststof





- Sehr lichtstarke Solar-Wandleuchten mit diffusem Licht für gleichmäßige Lichtverteilung und blendfreie Ausleuchtung
- Appliques solaires très puissantes à lumière diffuse pour une diffusion homogène de la lumière et un éclairage non éblouissant
- Zeer lichtsterke solar wandlampen met diffuus licht voor een gelijkmatige lichtverdeling en niet-verblindende uitlichting



Solar Solweig

incl. 1x5 W
600 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
↕100 ↔200 ↗130 mm
EAN 4000870 945056

Sensor

IP44

rostfrei

Accu

110°
8m
On 100%.
Time ON 3%.

⚙ Schwarz Kunststoff
⚙ Noir Matière plastique
⚙ Zwart Kunststof



Solar Eileen

incl. 1x5,5 W
600 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
↕65 ↔175 ↗198 mm
EAN 4000870 945704

Sensor

IP44

rostfrei

Accu

110°
8m
On 100%.
Time ON 3%.

⚙ Schwarz Kunststoff
⚙ Noir Matière plastique
⚙ Zwart Kunststof





Solar Adya

incl. 1x2,5 W
300 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
↕60 ↔180 ↗118 mm
EAN 4000870 945711

Sensor


IP44

rostfrei

Accu

110°
8m
On 100%.
Time ON 3%.

⚙ Schwarz Kunststoff
⚙ Noir Matière plastique
⚙ Zwart Kunststof





 Sensor
120°
2m
Time ON 10sec.

- Inkl. Lithium-Ionen Akku und Bewegungsmelder
- Ladezeit: 8h, Arbeitslicht 150lm: 4h
- Avec batterie lithium ion et détecteur de mouvement
- Temps de charge : 8 h, éclairage de travail 150lm : 4 h
- Incl. lithium-ion-accu en bewegingsmelder
- Oplaadtijd: 8 uur, werklicht 150lm: 4 uur



Solar Ryse

incl. 1x1,2 W
145 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
⌀41 ⇄154 ↗147 mm
EAN 4000870 942468
942.46

- 🌀 Anthrazit 🧱 Kunststoff
- 🌀 Anthracite 🧱 Matière plastique
- 🌀 Antraciet 🧱 Kunststof



Solar Ryse

incl. 1x1,2 W
145 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
⌀41 ⇄154 ↗147 mm
EAN 4000870 942475
942.47

- 🌀 Weiß 🧱 Kunststoff
- 🌀 Blanc 🧱 Matière plastique
- 🌀 Wit 🧱 Kunststof




 Sensor
120°
4m



Solar Eloise

incl. 1x1 W
100 lm, 3.000 K
1x14500/ 3,7V
ø220 ↗50 mm
EAN 4000870 942642
942.64

- 🌀 Anthrazit 🧱 Kunststoff
- 🌀 Anthracite 🧱 Matière plastique
- 🌀 Antraciet 🧱 Kunststof





120°
3 m
On 100%.
Time <3Sec.



Solar Helena

incl. 1x3 W
300lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
ø176 ↗62 mm
EAN 4000870 942659

942.65

- Anthrazit Kunststoff
- Anthracite Matière plastique
- Antraciet Kunststof



110°
8m
On 100%.
Time ON 3%.

- LED-Technik mit gleichmäßiger, diffuser Lichtverteilung in nostalgischer Laternenoptik
- Technologie LED avec une répartition diffuse et homogène de la lumière dans le style nostalgique des lanternes d'antan
- LED-techniek met gelijkmatige, diffuse lichtverdeling in nostalgische lantaarnlook





Solar Marisol

incl. 1x5,5 W
600lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
↕270 ↔150 ↗180 mm
EAN 4000870 945728

945.72 new

- Schwarz Kunststoff
- Noir Matière plastique
- Zwart Kunststof





120°

4m

On < 30Lux / Off > 30Lux

Time ON < 20 sec.

- Solar-Panel-Leuchten mit Bewegungsmelder
- Vier verschiedene Funktionen einstellbar
- Luminaires à cellule solaire avec détecteur de mouvement
- Quatre fonctions différentes configurables
- Solar paneelarmaturen met bewegingsmelder
- Vier verschillende functies instelbaar



Solar Taija

incl. 1x1,2 W
120 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
⌀300 ⇄300 ⚡45 mm
EAN 4000870 942635
942.63



- 🔗 Anthrazit 📦 Metall
- 🔗 Anthracite 📦 Métal
- 🔗 Antraciet 📦 Metaal

Solar Panel Taija

incl. 1x2 W
200 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
⌀400 ⇄400 ⚡42 mm
EAN 4000870 943106
943.10



- 🔗 Anthrazit 📦 Metall
- 🔗 Anthracite 📦 Métal
- 🔗 Antraciet 📦 Metaal

Solar Panel Taija

incl. 1x1,8 W
180 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
⌀600 ⇄300 ⚡42 mm
EAN 4000870 943113
943.11



- 🔗 Anthrazit 📦 Metall
- 🔗 Anthracite 📦 Métal
- 🔗 Antraciet 📦 Metaal



0101234
56756789
ABCDE




Solar Dayton

incl. 1x0,05 W
6 lm, 3.000 K
1xAA-Akku/1,5V (Mignon)
4,8 V
⌀175 ⇄225 ⚡63 mm
EAN 4000870 953884
953.88 new



- 🔗 Schwarz 📦 Kunststoff
- 🔗 Noir 📦 Matière plastique
- 🔗 Zwart 📦 Kunststof





- Ladezeit bei Sonnenausrichtung 6-8 Stunden, Leuchtdauer 4-6 Std.
 - Inkl. Dämmerungssensor, schaltet erst bei Dunkelheit ein
 - Selbstklebender Nummern- und Buchstabensatz ist enthalten
- Durée de recharge à la lumière solaire 6-8 heures, durée d'éclairage 4-6 heures
 - Avec détecteur crépusculaire, s'allume seulement dans l'obscurité
 - Un jeu de numéros et de lettres adhésifs est fourni
- Oplaadtijd via zonne-energie 6-8 uur, gebruikstijd 4-6 uur
 - Incl. schemersensor, schakelt pas in wanneer het donker is
 - Zelfklevende set nummers en letters wordt meegeleverd



Solar House Number

incl. 1x0,2 W
3.000 K
2xAA-Akku/1,5V (Mignon)
∅220 ↔230 ↗60 mm
EAN 4000870 937655

On/Off

IP44

rostfrei

Incl. Akku

937.65
🔗Edelstahl/Weiß 🧩Edelstahl/Acryl
🔗Acier inoxydable/Blanc
🧩Acier inoxydable/Acryl
🔗Edelstaal/Wit 🧩edelstaal/Acryl



90°
3m
On < 20Lux 10% / Off > 20Lux
Time ON < 20sec.

- Hausnummernleuchte beleuchtet nach oben die Hausnummer und nach unten die Hauswand
- Le numéro de maison lumineux éclaire en contre-plongée le numéro de la maison et en plongée le mur de la maison
- De huisnummervelichting verlicht aan de bovenkant het huisnummer en aan de onderkant de huismuur



Solar Neda

incl. 1x1 W
80 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
∅37 ↔163 ↗226 mm
EAN 4000870 945773


On/Off

IP44

rostfrei


Incl. Akku

945.77 new
🔗Anthrazit 🧩Kunststoff
🔗Anthracite 🧩Matière plastique
🔗Antraciet 🧩Kunststof





- Orientierungs- und Wegeleuchten
- Inkl. Dämmerungssensor, schaltet erst bei Dunkelheit ein
- Ladezeit: 12h, Betriebsdauer: 8h
- Éclairage de balisage et d'allées
- Avec détecteur crépusculaire, s'allume seulement dans l'obscurité
- Temps de charge : 12 h, durée de fonctionnement : 8 h
- Oriëntatielicht en wegverlichting
- Incl. schemersensor, schakelt pas in wanneer het donker is
- Oplaadtijd: 12 uur, gebruiksduur: 8 uur



Solar Way Elliot

incl. 1x0,05 W
7 lm, 3.000 K
1xAA-Akku/1,5V (Mignon)
⌀80 ⇄100 ↗53 mm
EAN 4000870 942338
942.33


- ↳ Anthrazit
- ↳ Anthracite
- ↳ Antraciet



Solar Way Dayton

incl. 1x0,05 W
4 lm, 3.000 K
1xAAA-Akku/1,5V (Micro)
⌀80 ⇄100 ↗20 mm
EAN 4000870 942345
942.34


- ↳ Anthrazit
- ↳ Anthracite
- ↳ Antraciet





Solar Way Mimmo

incl. 1x1,2 W
20 lm, 6.500 K
⌀63 ⇄90 ↗50 mm
EAN 4000870 946664
946.66 new

- ↳ Schwarz
- ↳ Noir
- ↳ Zwart





- ▶ Oplaadtijd via zonne-energie 6-8 uur, gebruikstijd 3-5 uur.



incl. 1x0,2W
3.000K
2xAAA-Akku/1,5V (Micro)
⌀550 ø150 mm
EAN 4000870 937648

937.64

🍷 Edelstahl/Klar 🍷 Edelstahl/Glas
 🍷 Acier inoxydable/Clair 🍷 Acier inoxydable/
 Verre 🍷 Edelstaal/Helder 🍷 edelstaal/Glas




 120°
 1,5m
 On 10 sec.



- Incl. lithium-ion-accu en bewegingsmelder
- Oplaadtijd: 8 uur, werklucht 150lm: 4 uur



incl. 1x1,2 W
145 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
⬆796 ⬅154 ➡194 mm
EAN 4000870 942499

942.49

-  Anthrazit  Kunststoff/Metall
-  Anthracite  Matière plastique/Métal
- Antraciet Kunststof/Metaal






120°
3m
On 100% 10 sec.
Time ON 10%.

- Der Clou: 350° drehbares Solarpanel ermöglicht ideale Ausrichtung für optimale Sonnenenergie-Aufnahme.
- Inkl. Lithium-Ionen Akku, Dämmerungssensor, Nachlichtfunktion und Bewegungsmelder.
- Ladezeit: 8h, Arbeitslicht 150lm: 1,5h, Orientierungslicht 10lm: 15h
- Le meilleur : panneau solaire rotatif à 350° permet une orientation idéale pour absorber parfaitement l'énergie solaire.
- Avec batterie lithium ion, détecteur crépusculaire, fonction veilleuse et détecteur de mouvement.
- Temps de charge : 8 h, éclairage de travail 150lm : 1,5 h, balisage 10lm : 15 h
- De clou: het 350° draaibare zonnepaneel is ideaal te richten voor een optimale opname van zonne-energie.
- Incl. lithium-ion-accu, schemersensor, nachlichtfunctie en bewegingsmelder.
- Oplaadtijd: 8 uur, werklucht 150lm: 1,5 uur, oriëntatielicht 10lm: 15 uur



Solar Ilias
incl. 1x1,2 W
115 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
∅720 ⇄73 ⇄179 mm
EAN 4000870 942628
942.62
 Anthrazit  Kunststoff
 Anthracite  Matière plastique
 Antraciet  Kunststof





110°
8m
On 100%.
Time ON 3%.

- LED-Technik mit gleichmäßiger, diffuser Lichtverteilung in nostalgischer Laternenoptik
- Technologie LED avec une répartition diffuse et homogène de la lumière dans le style nostalgique des lanternes d'antan
- LED-techniek met gelijkmatige, diffuse lichtverdeling in nostalgische lantaarnlook



Solar Marisol
incl. 1x5,5 W
600 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
∅400 ⇄150 ⇄150 mm
EAN 4000870 945735
945.73 new
 Schwarz  Kunststoff
 Noir  Matière plastique
 Zwart  Kunststof





- Inkl. Lithium-Ionen Akku, Dämmerungssensor, Nachlichtfunktion und Bewegungsmelder.

► Ladezeit: 8h, Arbeitslicht 150lm: 1,5h, Orientierungslicht 10lm: 15h
- Avec batterie lithium ion, détecteur crépusculaire, fonction veilleuse et détecteur de mouvement.

► Temps de charge : 8 h, éclairage de travail 150lm : 1,5 h, balisage 10lm : 15 h
- Incl. lithium-ion-accu, schemersensor, nachtlichtfunctie en bewegingsmelder.

► Oplaadtijd: 8 uur, werklicht 150lm: 1,5 uur, oriëntatielicht 10lm: 15 uur



Solar Soley

incl. 1x1,22 W
150 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
848 ⇄ 100 ↗ 128 mm
EAN 4000870 942529
942.52

Anthrazit Kunststoff/Metall

Anthracite Matière plastique/Métal

Antraciet Kunststof/Metaal

Sensor

120°
3m
On 100% 10 sec.
Time ON 10%.

IP44

rostfrei

incl. Akku



Solar Soley Zigbee

incl. 1x1 W
115 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
848 ⇄ 100 ↗ 128 mm
EAN 4000870 942802
942.80

Anthrazit Kunststoff/Metall

Anthracite Matière plastique/Métal

Antraciet Kunststof/Metaal

smart
controllable


zigbee


IP44

rostfrei


incl. Akku

zigbee





10 %



100 %



10 %



100 %



360°
1m
On 100% 10 sec.
Time ON 10%.

- ▶ Boden-EBL mit Orientierungslicht und Bewegungsmelder
- ▶ Die Bodeneinbauleuchte ist dank Schutzart IP67 garantiert wasserdicht, rostfrei und für den Einbau in begehbaren Außenbereichen geeignet - bis zu 500kg belastbar
- ▶ Praktische Helfer Dank cleverer Zusatzfunktionen: Bewegungsmelder, Dämmerungssensor und Orientierungslicht-Funktion
- ▶ Ladezeit: 8h, Arbeitslicht 50lm / 160lm: >1h, Orientierungslicht 5lm: 12h
- ▶ Encastré de sol avec balisage et détecteur de mouvement
- ▶ Grâce à l'indice de protection IP67, cet encastré de sol est étanche et inoxydable et convient de surcroît aux lieux extérieurs praticables - charge supportée jusqu'à 500 kg
- ▶ Auxiliaire pratique grâce à ses fonctions supplémentaires : détecteur de mouvement, détecteur crépusculaire, fonction balisage
- ▶ Temps de charge 8 h, éclairage de travail 50lm / 160lm : >1 h, balisage 5lm : 12 h
- ▶ Grondinbouwlampen met oriëntatieverlichting en bewegingsmelder
- ▶ De grondinbouwlamp is dankzij beschermingsgraad IP67 gegarandeerd waterdicht, roestvast en geschikt voor de inbouw in berijdbare zones buitenshuis - tot 500 kg belastbaar
- ▶ Praktische hulpmiddelen dankzij slimme extra functies: bewegingsmelder, schemersensor en oriëntatielicht-functie
- ▶ Oplaadtijd: 8 uur, werklucht 50lm / 160lm: >1 uur, oriëntatielicht 5lm: 12 uur



Solar Aron

incl. 1x0,7W
50lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
Ø42 ⇄100 ⇄100mm
EAN 4000870 942383
942.38



☞ Weiß ☐ Edelstahl/Kunststoff
☞ Blanc ☐ Acier inoxydable/
Matière plastique
☞ Wit ☐ edelstaal/Kunststof




Solar Aron

incl. 1x1,5W
160lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
Ø42 ⇄200 ⇄100mm
EAN 4000870 942390
942.39



☞ Weiß ☐ Edelstahl/Kunststoff
☞ Blanc ☐ Acier inoxydable/
Matière plastique
☞ Wit ☐ edelstaal/Kunststof





- Ladezeit: 8h, Orientierungslicht 10lm: 8-10h
- Die Bodeneinbauleuchte ist dank Schutzart IP67 garantiert wasserdicht, rostfrei und für den Einbau in begehbaren Außenbereichen geeignet - bis zu 500kg belastbar
- Inkl. Dämmerungssensor, schaltet erst bei Dunkelheit ein
- Temps de charge : 8 h, balisage 10lm : 8-10 h
- Grâce à l'indice de protection IP67, cet encastré de sol est étanche et inoxydable et convient de surcroît aux lieux extérieurs praticables - charge supportée jusqu'à 500 kg
- Avec détecteur crépusculaire, s'allume seulement dans l'obscurité
- Oplaadtijd: 8 uur, oriëntatielicht 10lm: 8-10 uur
- De grondinbouwlamp is dankzij beschermingsgraad IP67 gegarandeerd waterdicht, roestvast en geschikt voor de inbouw in berijdbare zones buitenshuis - tot 500 kg belastbaar
- Incl. schemersensor, schakelt pas in wanneer het donker is



Solar Cube LED

incl. 1x0,24 W
3.6 lm, 2.700 K
1xAA-Akku/1,5V (Mignon)
∅45 ⇄100 ∅100 mm
EAN 4000870 937747
937.74



Edelstahl/Klar ▣ Edelstahl/Polycarbonat
Acier inoxydable/Clair ▣ Acier inoxydable/Polycarbonate
Edelstaal/Helder ▣ edelstaal/Polycarbonaat




Solar Box LED

incl. 1x0,6 W
7.5 lm, 2.700 K
2xAA-Akku/1,5V (Mignon)
∅51 ⇄200 ∅100 mm
EAN 4000870 937754
937.75



Edelstahl/Klar ▣ Edelstahl/Polycarbonat
Acier inoxydable/Clair ▣ Acier inoxydable/Polycarbonate
Edelstaal/Helder ▣ edelstaal/Polycarbonaat





- Bodeneinbauleuchten mit diffusem Licht für gleichmäßiges Orientierungslicht vom Boden aus
- Passend für übliche Pflastersteinmaße
- Encastrés de sol avec lumière diffuse pour une orientation homogène de la lumière depuis le sol
- Convient aux dimensions standard des pavés
- Grondinbowlampen met diffuus licht voor gelijkmatige oriëntatieverlichting vanaf de grond
- Geschikt voor standaard klinkers



Solar Domenic

incl. 1x0,1 W
8 lm, 3.000 K
1xNiMh 1,2V AA
Ø37 ⇄80 ⇄80 mm
EAN 4000870 945780

945.78 new

- 🔧 Schwarz 田 Kunststoff
- 🔧 Noir 田 Matière plastique
- 🔧 Zwart 田 Kunststof




Solar Domenic

incl. 1x0,1 W
8 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
Ø37 ⇄200 ⇄80 mm
EAN 4000870 945766

945.76 new

- 🔧 Schwarz 田 Kunststoff
- 🔧 Noir 田 Matière plastique
- 🔧 Zwart 田 Kunststof






Mobile: die praktischen Akku-Leuchten zum Mitnehmen

Mobile : les luminaires mobiles à batteries prêts à l'emploi

Mobile: de praktische accu-armaturen om mee te nemen





- Ladbar über USB mit externem Netzteil oder Powerbank
- Rechargeable par USB à l'aide de l'alimentation externe ou de la station de recharge
- Oplaadbaar via USB met extern netdeel of powerbank



Mobile Accu Lamp Cupulino

incl. 1x1,3 W
135 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
DC 5 V
∅184 ∅83 mm
EAN 4000870 942673

942.67

- ↳ Transparent/Anthrazit
- ↳ Transparent/Anthracite
- ↳ Matière plastique
- ↳ Transparant/Antraciet



Mobile Accu Tablelamp Clutch

incl. 1x1,6 W
172 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
DC 5 V
∅120 ∅85 mm
EAN 4000870 942109

942.10

- ↳ Grau
- ↳ Gris
- ↳ Grijs



Mobile Akku Worklight 5W IP65

incl. 1x5 W
440 lm, 6.500 K
∠ 80°
1x18650 Akku/3,7V
DC 5 V
∅131 ∅171 ∅39 mm
EAN 4000870 942871

942.87

- ↳ Schwarz/Rot
- ↳ Noir/Rouge
- ↳ Zwart/Rood




Mobile Akku Worklight 15W IP65

incl. 1x15 W
1.200 lm, 6.500 K
∠ 80°
1x18650 Akku/3,7V
DC 5 V
∅131 ∅171 ∅39 mm
EAN 4000870 942888

942.88

- ↳ Schwarz/Rot
- ↳ Noir/Rouge
- ↳ Zwart/Rood





- Mini USB Anschluss und Kabel zum Laden des Akkus oder zum Betrieb der Leuchte bei leerem Akku mit einem externen Netzteil oder einer Powerbank
- Avec mini port USB et câble de recharge de batterie ou pour fonctionnement du luminaire sur bloc d'alimentation externe ou station de recharge, en cas de batterie vide
- Mini USB-aansluiting en kabel voor het opladen van de accu of voor gebruik van de armatuur bij lege accu met een extern netdeel of een powerbank

Mobile Lampion Chain

incl. 7x0,02 W
7x1 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
DC 5 V
ø73 mm ⇄3,6 m
EAN 4000870 941669
941.66

Wei Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof

Mobile Lampion

incl. 1x0,2 W
16 lm, 3.000 K
1x14500/ 3,7V
DC 5 V
ø170 ø140 mm
EAN 4000870 941690
941.69

Wei/Grau Kunststoff
Blanc/Gris Matière plastique
Wit/Grijs Kunststof



- LED-Strip für Sonnenschirmbeleuchtung

► Betrieb mit Powerbank

► Für indirektes Licht am Sitzplatz im Garten oder auf der Terrasse

► Selbstklebend
- Strip LED pour parasols

► Fonctionnement sur station de recharge

► Pour une lumière indirecte quand on est assis dans le jardin ou sur la terrasse

► Autocollant
- LED-Strip voor parasolverlichting

► Gebruik met powerbank

► Voor indirect licht bij het zitten in de tuin of op het terras

► Zelfklevend

Mobile Parasol Light

incl. 4x0,45 W
4x30 lm, 3.000 K
DC 5 V
ø3 mm ⇄400 mm ø5 mm ⇄4x0,4 m
EAN 4000870 942086
942.08

Schwarz Kunststoff
Noir Matière plastique
Zwart Kunststof



Transformers



NL Transformatoren voor elk project

NL Slimme oplossingen voor beperkte ruimte

NL Eenvoudige conversie van halogeen naar LED beperkte ruimte


 = 390



NL Geschikte modellen voor LED-strips



VDE Disc Transformer 230/12V



- ▶ Disctrafos passen durch kreisrunde Bohrlöcher
 - ▶ Dimmbar mit allen Dimmern (Phasenan- und -abschnitt)
- ▶ Les transformateurs Disctrafos sont adaptés à la forme circulaire des alésages
 - ▶ Possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase)
- ▶ Disc-trafo's passen door de cirkelvormige boorgaten
 - ▶ Dimbaar met alle dimmers (fase aan- en afsnijding)



230/12 V, 70 VA

max. 20-70 W
⌀23 ø55 mm
EAN 4000870 977286
977.28



230/12 V, 105 VA

max. 35-105 W
⌀25 ø75 mm
EAN 4000870 977293
977.29



VDE Mipro Transformer 230/12V



- ▶ Miprotrafos sind auf minimale Abmessungen konzipiert, sie passen in kleinste Montageräume
 - ▶ Ideal für Einbauleuchten
 - ▶ Einsetzbar bis zu 50° Umgebungstemperatur
 - ▶ Dimmbar mit allen Dimmern (Phasenan- und -abschnitt)
- ▶ Les transformateurs Miprotrafos aux dimensions réduites sont spécialement conçus pour les espaces de montages étroits
 - ▶ Convient aux luminaires encastrés
 - ▶ Supporte une température ambiante max. de 50°
 - ▶ Possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase)
- ▶ Miprotrafo's zijn ontworpen voor minimale afmetingen, ze passen in de kleinste montageruimtes
 - ▶ Ideaal voor inbouwlampen
 - ▶ Te gebruiken tot een omgevingstemperatuur van 50°
 - ▶ Dimbaar met alle dimmers (fase aan- en afsnijding)




230/12 V, 70 VA

max. 20-70 W
⌀23 ⇄36 ⌀127 mm
EAN 4000870 977514
977.51




230/12 V, 105 VA

max. 35-105 W
⌀30 ⇄38 ⌀137 mm
EAN 4000870 977538
977.53



VDE Flat Transformer 230/12V



- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Flattrafos brauchen eine Einbauhöhe von nur 24 mm ▶ Problemlöser bei gering abgehängten Decken ▶ Ideal für Spiegel-, Galerialeuchten und im Möbelbau ▶ Dimmbar mit allen Dimmern (Phasenan- und -abschnitt) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dimension réduite des transformateurs plats Flattrafos à 24 mm ▶ Solution aux faux plafonds étroits ▶ Convient parfaitement aux luminaires pour miroirs, Galeria et ameublement ▶ Possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Flattrafos hebben een inbouwhoogte van slechts 24 mm ▶ Probleemoplossing voor verlaagde plafonds met te weinig tussenruimte ▶ Ideaal voor spiegelverlichting, Galerialampen en voor inbouw in meubels ▶ Dimbaar met alle dimmers (fase aan- en afsnijding) |
|--|--|---|



230/12 V, 70 VA

max. 20-70 W

↕24 ⇔50 ↗147 mm

EAN 4000870 977811

977.81

230/12 V, 105 VA

max. 35-105 W

↕24 ⇔50 ↗147 mm

EAN 4000870 977828

977.82 

VDE Profi Transformer 230/12V



- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ► Doppelter Primäranschluss für mehrere Trafos in einer Schaltung ► Mehrere Sekundärklemmenpaare ► Bis 50 °C Umgebungstemperatur ► NYM-Kabel geeignet ► Unverlierbare Zugentlastung und Kappe ► Mittelauslass ► Dimmbar mit allen Dimmern (Phasen- und -abschnitt) | <ul style="list-style-type: none"> ► Raccordement primaire double pour plusieurs transformateurs dans un circuit ► Plusieurs paires de bornes secondaires ► Supporte une température ambiante max. de 50 ° ► À utiliser avec un câble NYM ► Décharge de traction et capuchon imperdables ► Source de courant centrale ► Possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase) | <ul style="list-style-type: none"> ► Dubbele primaire aansluiting voor meerdere trafo's in een schakeling ► Meerdere secundaire klemmenparen ► Tot een omgevingstemperatuur van 50 ° ► Geschikt voor NYM-kabels ► Geborgde trekentlasting en kap ► Uitlaat in het midden ► Dimbaar met alle dimmers (fase aan- en afsnijding) |
|--|--|--|



230/12 V, 105 VA

max. 35-105 W

↕27 ↔39 ↗161 mm

EAN 4000870 977019

977.01 



230/12 V, 150 VA

max. 50-150 W

↕40 ⇔48 ↗190 mm

EAN 4000870 977156

977.15 

230/12 V, 250 VA

max. 100-250 W


↕44 ↔51 ↗222 mm

EAN 4000870 977255

977.25



Halo + LED Trafo 230/12V AC



- Für Halogen und LED

► Keine Mindestlast

► Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern
- Pour halogène et LED

► Aucune charge minimale

► Gradable avec gradateur à découpage de phase
- Voor halogeen en LED

► Geen minimumlast

► Dimbaar met faseafsnijdingsdimmers



220-240/12V, 50 VA

max. 0-50 W
Ø28 ⇄44 ⇄127 mm
EAN 4000870 977620
977.62

220-240/12V, 65 VA

max. 0-65 W
Ø28 ⇄44 ⇄127 mm
EAN 4000870 977675
977.67




LED 12 V = 396-398
977.62 max. 30W
977.67 max. 40W



Halogen 12 V = 435
977.62 max. 50W
977.67 max. 65W





Toroidal Decorative Transformer 230/12V




230/12V, 80 VA

max. 80 W
Ø86 Ø145 mm
EAN 4000870 979327
979.32



Universal LED Power Supply 12W 12V DC



- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ► Ersatz Netzteil für LED Stripes ► 1 Ampere ► < 0,5W Standby Verbrauch ► Inkl. Rundstecker - kann für Standard 12V LED Stripes verwendet werden | <ul style="list-style-type: none"> ► Bloc d'alimentation de rechange pour Strips LED ► 1 ampère ► Consommation en veille < 0,5 W ► Fourni avec connecteur rond – peut être utilisé pour les Strips LED 12 V standard | <ul style="list-style-type: none"> ► Vervangend netdeel voor LED-strips ► 1 ampère ► < 0,5 W standby verbruik ► Incl. Ronde connector - kan voor standaard 12 V LED-strips worden gebruikt |
|--|---|---|



230/12 V, 12 VA

max. 12 W

↕63 ↔40 ↗26 mm

EAN 4000870 798324

798.32



230/12 V, 36 VA

max. 36 W

↕101 ↔51 ↗31 mm

EAN 4000870 798348

798.34

**Power Supply 60W 12V DC**

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ► Inkl. 1m Primär Zuleitung mit Eurostecker & 2m Sekundärleitung ► Inkl. Adapterstecker (Power Plug) von 5,5 mm Buchsen-Stecker für RGB ► Inkl. 4-Pin LED Stripe Adapter - kann für 12V LED Stripes verwendet werden ► < 0,5W Standby Verbrauch | <ul style="list-style-type: none"> ► Avec câble primaire 1 m avec connecteur euro & câble secondaire 2 m ► Fourni avec l'adaptateur (Power Plug) du connecteur femelle de 5,5 mm pour RGB ► Fourni avec adaptateur pour Strips LED 4 broches – peut être utilisé pour les Strips LED 12 V ► Consommation en veille < 0,5 W | <ul style="list-style-type: none"> ► Incl. primaire toevoer van 1 m met eurostecker & secundaire toevoer van 2 m ► Incl. adapterstekker (Power Plug) van 5,5 mm bus-stekker voor RGB ► Incl. adapter voor 4-pin LED-strips - kan voor standaard 12 V LED-strips worden gebruikt ► < 0,5 W standby verbruik |
|---|---|---|




230/12 V, 60 VA


max. 60 W

↗35 ⇔60 ↗130 mm

EAN 4000870 977637

977.63 

LED-Driver Disc 350mA 10W max. 35V DC



- Driver sind speziell für den LED-Betrieb konzipiert


► 350 mA Konstantstrom
- Pilotes sont spécialement conçus pour le fonctionnement LED

► Courant constant 350 mA
- Drivers zijn speciaal ontworpen voor LED-bedrijf

► 350 mA constante stroom



230V, 10VA
max. 5,5-10 W
⌀24 ø52 mm
EAN 4000870 977385
977.38



PIR-Sensor 230V

- Näherungsschalter für die An-/Aus-Schaltung von LED-Strips und weiterer Produkte

► Max. 75 W (magnetische Trafos)

► Max. 60 W (elektronische Last)

► Max. 250 W (Glühlampen)

► Zum Anschluss an 230V Kabel
- Interrupteur de proximité Marche/Arrêt des rubans LED et autres produits

► Max. 75 W (transformateurs magnétiques)

► Max. 60 W (charge électronique)

► Max. 250 W (ampoules à incandescence)

► Câble de raccordement au réseau 230 V
- Naderingsschakelaar voor het in-/uitschakelen van de LED-strips en andere producten

► Max. 75 W (magnetische trafo's)



► Max. 60 W (elektronische last)

► Max. 250 W (gloeilampen)

► Voor aansluiting op 230 V kabel



230V
max. 60 W
⌀19 ø17,5 ⇄85 ↗36 mm
EAN 4000870 704516
704.51



Lamps

397	LED Standard 12V
399	LED Standard 230 V
405	LED Standard Filament 230 V
412	LED Decorative
430	LED Smart Home
433	Energy Saver / Tube fluorescent
435	Halogen 12 V
435	Halogen 230 V
436	Conventional Lamps



DE Goldglaslampen mit graviertem
Leuchtzylinder

FR Ampoules en verre doré avec
cylindre lumineux gravé

NL Goudkleurige glazen lampen met gegraveerde lampcilinder

- ▶ 1800 K extra warm white




DE Edle Goldglaslampen

FR Ampoules en verre doré élégant

NL Edele goudkleurige glazen
lampen

- ▶ 2500–2700 K warm white



DE Vollglaslampen mit Glasmosaiken

FR Ampoules en verre plein avec mosaïque de verre

NL Glaslampen met glasmosaïek


- ▶ 2700 K warm white
- ▶ Dimmable




DE Dekorative GU5,3 und GU10
Reflektoren- und Filamentlampen
in vielen Farben

FR Réflecteurs GU5,3 et GU10
décoratifs et ampoules à filament
dans de nombreuses couleurs

NL Decoratieve GU5,3- en GU10-
reflector- en filamentlampen in
vele kleuren



1879 Edition





Finde die richtige Lampe







Trouvez l'ampoule adéquate


Vind de juiste lamp

Sockel-Übersicht: die passende Lampe für deine Leuchte

Aperçu des culots : l'ampoule adaptée à votre luminaire

Overzicht fittingen: de juiste lamp voor jouw armatuur


230 V				12 V	
 E27 	 E14 	 GU10 	 G9 	 GU5,3 	 GU4/G4 GY6,35 



Lichtfarben als
Stimmungsmacher

Températures de couleur pour
créer une ambiance


Lichtkleuren als sfeermake



So kannst du die Helligkeit ganz
einfach vergleichen

Vous pouvez donc facilement
comparer la luminosité

Zo kunt u de helderheid
gemakkelijk vergelijken



Wusstest du, dass LED-Lampen ...

Mindestens 80% weniger Energie als
herkömmliche Glühlampen verbrauchen,
mindestens 10-mal so lange halten, sofort
hell werden und von warmen bis kühlen
Weißtönen sowie RGB-Farbwahl fast alle
gewünschten Lichtfarben erzeugen können?

Saviez-vous que les lampes LED ...

Utilisent au moins 80% d'énergie en
moins que les lampes à incandescence
conventionnelles, durent au moins 10 fois
plus longtemps, deviennent immédiatement
brillantes et peuvent produire presque
toutes les couleurs de lumière souhaitées,
des blancs chauds aux blancs froids et à la
sélection de couleurs RGB ?

Wist u dat LED-lampen ...



Minstens 80% minder energie verbruiken dan
conventionele gloeilampen, minstens 10 keer
langer meegaan, onmiddellijk helder worden
en bijna elke gewenste lichtkleur kunnen
produceren van warme tot koele witte tinten
en RGB-kleureselectie?

DE Leistungsaufnahme (Watt)
FR Consommation électrique (Watt)
NL Energieverbruik (Watt)


DE Sockel
FR Culots
NL Fitting


DE Lichtfarbe
FR Couleur de la lumière
NL Licht van kleur


DE Helligkeit
FR Luminosité
NL Helderheid



DE Vergleichswattage
FR Comparaison des puissances
NL Vergelijking wattage







LED Standard 12V

Weiß Blanc Wit



	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	✓	
AAG F	2,5	G4	22	33	250		2.700	15.000	4000870 288115	✓	288.11
	3,5 VA										



	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	✓	
AAG G	3,2	G4	30	41	270		2.700	15.000	4000870 287750	✓	287.75
	3,2 VA										

Klar Clair Helder



	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	✓	
AAG F	3	G4	17	47	300		4.000	15.000	4000870 288134	✓	288.18
	4,2 VA										

Klar Clair Helder



	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	✓	
AAG F	3	G4	17	47	300		2.700	15.000	4000870 288139	✓	288.13
	4,2 VA										
AAG F	3x3	G4	17	47	300		2.700	15.000	4000870 288146	✓	288.14
	4,2 VA										

Klar Clair Helder



	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	✓	
AAG G	4	G4	16	55	350		2.700	15.000	4000870 288252	✓	new 288.25
	5,5 VA										

Klar Clair Helder



	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	✓	
AAG F	4	GY6,35	18	50	400		2.700	25.000	4000870 288337	✓	new 288.33

Klar Clair Helder




	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	✓	
AAG G	3,5	GY6,35	17	47	300		2.700	15.000	4000870 288214	✓	288.21
	4,5 VA										
AAG G	3x3,5	GY6,35	17	47	300		2.700	15.000	4000870 288221	✓	288.22
	4,5 VA										

Klar Clair Helder



	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	✓	
AAG F	3	GY6,35	17	47	300		4.000	15.000	4000870 288245	✓	288.24
	4,2 VA										





Schwarz matt Noir mat Zwart mat



	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	36	2.700	15.000	4000870 287576	✓	287.57
	6,6 VA										
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000	4000870 288726	✓	new 288.72
	7 VA										

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	36	2.700	15.000	4000870 287583	✓	287.58
	6,6 VA										
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000	4000870 288733	✓	new 288.73
	7 VA										

Chrom matt Chrome mat Chroom mat



	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	36	2.700	15.000	4000870 287590	✓	287.59
	6,6 VA										
A G	6,5	GU5,3	50	48	445	38	4.000	15.000	4000870 288740	✓	new 288.74
	7 VA										

Maxiflood

Strahlt gleichmäßig rundum in alle Richtungen (ideal für farbige Lampenschirme)

Maxiflood

Rayonne uniformément dans toutes les directions (idéal pour les abat-jour de couleur)

Maxiflood

Straalt gelijkmatig rondom in alle richtingen (optimaal voor gekleurde lampenschermen)



Softopal Soft-opale Softopaal



	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
A G	1,8	GU4	35	33	100		2.700	15.000	4000870 283295	✓	283.29
	2 VA										



Maxiflood

	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
A G	3	GU5,3	51	45	220		2.700	15.000	4000870 283301	✓	283.30
	4 VA										

Juwel

Nach vorn strahlt brillantes Licht, nach hinten satinfarben schimmernde Reflexionen.

Juwel

Diffusion d'une lumière brillante à l'avant et reflets scintillants aux couleurs satinées à l'arrière

Juwel

Naar voren schijnt helder licht, naar achteren worden glinsterende reflecties in satijnkleur gevormd.



Silber Argent Zilver



Juwel


	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
A G	3	GU5,3	50	48	230	38	2.700	15.000	4000870 289105	✓	new 289.10
	4 VA										

Alu Alu Alu



AR 111

	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
A G	8	G53	111	56	500	24	2.700	15.000	4000870 285152	✓	285.15
	10,5 VA										





LED Standard 230 V

Opal Opale Opaal



A A G	G	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
		3x3,5	E14	35	100	250		2.700	15.000	4000870 284261	✓	284.26
A A G	F	3x5,5	E14	35	100	470		2.700	15.000	4000870 285381	✓	285.38



A A G	G	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
		3x3,5	E14	45	80	250		2.700	15.000	4000870 284278	✓	284.27
A A G	F	3x5,5	E14	45	81	470		2.700	15.000	4000870 285374	✓	285.37



A A G	G	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
		3x3,5	E27	45	82	250		2.700	15.000	4000870 285787	✓	285.78
A A G	F	3x5,5	E27	45	82	470		2.700	15.000	4000870 285794	✓	285.79



A A G	F	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
		3x8,0	E27	60	105	806		2.700	15.000	4000870 288719	✓	new 288.71




A A G	F	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
		3x5,5	E14	50	86	450	120	2.700	15.000	4000870 285800	✓	285.80

R50





A A G	F	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
		9,5	E27	80	114	900	110	2.700	25.000	4000870 284445	✓	284.44

R80



	 3 step dim	Klar Clair Helder											 3 step dim	
		W	⊖	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	287.96		
		A G F	4	G9	18	55	350		2.700	15.000	4000870 287965	✓	287.96	
	 dim to warm	Klar Clair Helder											 R, C	
		W	⊖	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	288.19		
		A G G	4	G9	18	55	270		2.000 - 3.000	15.000	4000870 288191	✓	288.19	
	 tunable white	Klar Clair Helder											 R, C	
		W	⊖	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	288.20		
		A G G	4	G9	18	55	300		2.200 - 6.500	15.000	4000870 288207	✓	288.20	
		Klar Clair Helder												
		W	⊖	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	287.99		
		A G F	5	G9	18	70	470		4.000	15.000	4000870 287996	✓	287.99	
														
		W	⊖	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	288.01		
		A G F	3x5	G9	18	70	470		4.000	15.000	4000870 288016	✓	288.01	
	 dimmable	Klar Clair Helder											 R, C	
		W	⊖	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	288.00		
		A G F	5	G9	18	70	470		4.000	15.000	4000870 288009	✓	288.00	
	 dimmable	Klar Clair Helder											 R, C	
		W	⊖	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	288.06		
		A G F	6	G9	18	70	550		2.700	15.000	4000870 288061	✓	288.06	
		Klar Clair Helder												
		W	⊖	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	new 288.09		
		A G F	2,5	G9	18	66	250		2.700	15.000	4000870 288092	✓	new 288.09	
														
		W	⊖	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	new 288.10		
		A G F	3x2,5	G9	18	66	250		2.700	15.000	4000870 288108	✓	new 288.10	
		Klar Clair Helder												
		W	⊖	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	new 288.34		
		A G E	4,5	G9	18	76	550		2.700	15.000	4000870 288344	✓	new 288.34	
		Klar Clair Helder												
		W	⊖	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	new 288.07		
		A G F	2,5	G9	17	50	250		2.700	15.000	4000870 288078	✓	new 288.07	
														
		W	⊖	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	new 288.08		
		A G F	3x2,5	G9	17	50	250		2.700	15.000	4000870 288085	✓	new 288.08	





🖌️ Weiß Blanc Wit

W	⚡	∅ mm	↑ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	✓
max. 50	GU10 / E27	35	53					4000870 549292	549.29



🔑 Schwarz matt Noir mat Zwart mat



dimmable

											R. C	
		W	⌀	⌀ mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
AG		7	GU10	51	54	460	36	2.700	15.000	4000870 287514	✓	287.51
AG		7	GU10	51	54	460	36	4.000	15.000	4000870 287545	✓	287.54

🔑 Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



dimmable


											R. C	
		W	⌀	ø mm	⌀ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	📦	
ATG		7	GU10	51	54	460	36	2.700	15.000	4000870 287521	✓	287.52
ATG		7	GU10	51	54	460	36	4.000	15.000	4000870 287552	✓	287.55

🔨 Chrom matt Chrome mat Chroom mat



dimmable

											R, C
	W	H	Ø mm	↑ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	📦	
 	7	GU10	51	54	460	36	2.700	15.000	4000870 287538	✓	287.53
 	7	GU10	51	54	460	36	4.000	15.000	4000870 287569	✓	287.56





Weiß Blanc Wit

W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	📦	
6	GU10	50	54	350	36	1.800 - 3.000	15.000	4000870 287354	✓	287.35

AG

G

R, C



Weiß Blanc Wit

W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	📦	
6,5	GU10	51	56	460	38	2.700	15.000	4000870 285770	✓	285.77

AG

G

3 step dim



Weiß Blanc Wit

W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	📦	
5,9	GU10	50	56	470	110	2.700 - 6.500	15.000	4000870 287972	✓	287.97

AG

G

white switch



Weiß Blanc Wit

W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	📦	
5,5	GU10	50	56	460	110	2.700	15.000	4000870 287989	✓	287.98

AG

G

easydim



Alu Alu Alu

W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	📦	
3x4	GU10	51	55	230	36	2.700	15.000	4000870 285817	✓	285.81
3x6,5	GU10	51	54	425	38	2.700	15.000	4000870 284308	✓	284.30

AG

G



Alu Alu Alu

W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	📦	
4	GU10	111	70	350	24	2.700	15.000	4000870 285145	✓	285.14

AG

F

QPAR 111




Silber Argent Zilver

W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	📦	
13,8	E27	122	134	1.000	30	3.000	25.000	4000870 288269	✓	new 288.26

AG

F

R, C





Klar Clair Helder

	W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
A t G E	9	R7s	28	78	1.055		2.700	15.000	4000870 288382	✓	new288.38

	W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
A t G E	12	R7s	28	118	1.521		2.700	15.000	4000870 288375	✓	new288.37

Klar Clair Helder


	W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
A t G E	9	R7s	28	78	1.055		2.700	15.000	4000870 288368	✓	new288.36


	W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
A t G E	13	R7s	28	118	1.521		2.700	15.000	4000870 288351	✓	new288.35



Klar Clair Helder

	W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
	1	E14	21	60	50		3.000	30.000	4000870 281109	✓	281.10
	1	E14	21	60	50		6.500	30.000	4000870 281116	✓	281.11





- Nur für Konventionelle Vorschaltgeräte

- Uniquement pour Ballasts traditionnels

- ▶ Alleen voor conventionele voorschakelapparaten



🔨 Opal Opale Opaal

	W		ø mm	↑ mm	lm		K		EAN	
F	9,5	G13	28	604	850		4.000	15.000	4000870 289020	 new 289.02


incl.



T8

	W		ø mm	↑ mm	lm	✂	K		EAN	
18	G13	28	1.214	1.800			4.000	15.000	4000870 289037	new 289.03

	W		ø mm	↑ mm	lm	✂	K		EAN	
22,5	G13	28	1.514	2.200			4.000	15.000	4000870 289044	new 289.04





LED Standard Filament 230 V

🔗 Klar Clair Helder




	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	✓	
ATG F	2,6	E14	35	98	250		2.700	15.000	4000870 286838	✓	286.83
ATG F	4,5	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 286111	✓	286.11
ATG E	6,5	E14	35	97	806		2.700	20.000	4000870 286432	✓	286.43
	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	✓	
ATG F	2x2,7	E14	35	97	250		2.700	15.000	4000870 288559	✓	new 288.55
ATG F	2x4,5	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 287880	✓	287.88

🔗 Klar Clair Helder



	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	✓	
ATG F	4,8	E14	35	98	470		2.700	15.000	4000870 286845	✓	286.84
	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	✓	
ATG F	5	E14	35	80	432		2.700	15.000	4000870 287385	✓	287.38
	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	✓	
ATG F	2,7	E14	35	97	250		2.700	15.000	4000870 285725	✓	285.72
	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	✓	
ATG F	5	E14	35	117	470		1.800 - 3.000	15.000	4000870 287774	✓	287.77





Klar Clair Helder

	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	📦	
ATG F	2,6	E14	45	78	250		2.700	15.000	4000870 286890	✓	286.89
ATG F	5	E14	45	78	470		2.700	15.000	4000870 286302	✓	286.30
ATG E	6,5	E14	45	85	806		2.700	20.000	4000870 286500	✓	286.50
	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	📦	
ATG F	2x2,7	E14	45	81	250		2.700	15.000	4000870 288573	✓	new288.57



Klar Clair Helder

dimming

3 step touch dim


	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	📦	
ATG F	4,8	E14	45	78	470		2.700	15.000	4000870 286906	✓	286.90
ATG F	5	E14	45	97	432		2.700	15.000	4000870 287392	✓	287.39
ATG F	2,7	E14	45	80	250		2.700	15.000	4000870 285732	✓	285.73
ATG F	5	E14	45	99	470		1.800 - 3.000	15.000	4000870 287781	✓	287.78



Klar Clair Helder

dimming

	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	📦	
ATG F	2,6	E27	45	72	250		2.700	15.000	4000870 286913	✓	286.91
ATG F	5	E27	45	72	470		2.700	15.000	4000870 286333	✓	286.33
ATG E	6,5	E27	45	78	806		2.700	20.000	4000870 286548	✓	286.54
	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	📦	
ATG F	2x5	E27	45	72	470		2.700	15.000	4000870 286401	✓	286.40
ATG F	4,8	E27	45	72	470		2.700	15.000	4000870 286920	✓	286.92
ATG E	6,5	E27	45	78	800		2.700	20.000	4000870 286555	✓	286.55





dimmable

Matt Dépoli Mat

	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
 	3	E14	45	78	250		2.700	15.000	4000870 286296	✓	286.29
 	5	E14	45	78	470		2.700	15.000	4000870 286319	✓	286.31
 	6,5	E14	45	80	806		2.700	15.000	4000870 286524	✓	286.52
 	2x3	E14	45	78	250		2.700	15.000	4000870 286388	✓	286.38
 	2x4,5	E14	45	78	470		2.700	15.000	4000870 287897	✓	287.89
 	5	E14	45	78	470		2.700	15.000	4000870 286326	✓	286.32



dimmable

Matt Dépoli Mat

	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
 	5	E14	45	78	470		4.000	15.000	4000870 287286	✓	287.28



dimmable

Matt Dépoli Mat

	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
 	5	E14	45	78	470		6.500	15.000	4000870 287613	✓	287.61



dimmable

Matt Dépoli Mat


	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
 	5	E27	45	75	470		2.700	15.000	4000870 286340	✓	286.34
 	6,5	E27	45	85	806		2.700	15.000	4000870 286562	✓	286.56
 	2x5	E27	45	78	470		2.700	15.000	4000870 286395	✓	286.39
 	5	E27	45	72	470		2.700	15.000	4000870 286357	✓	286.35
 	6,5	E27	45	78	800		2.700	20.000	4000870 286579	✓	286.57



dimmable

Klar Clair Helder

	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
 	2,8	E14	25	82	250		2.700	15.000	4000870 286944	✓	286.94
 	4,8	E14	25	82	470		2.700	15.000	4000870 286937	✓	286.93



Klar Clair Helder



	W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	♀	K	⌚	EAN	☑	
ATG G	3	E27	60	106	250		2.700	15.000	4000870 286142	✓	286.14
ATG F	4,3	E27	60	106	470		2.700	15.000	4000870 286951	✓	286.95
ATG E	7	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 286968	✓	286.96
ATG E	9	E27	60	106	1.055		2.700	15.000	4000870 286197	✓	286.19
ATG E	11,5	E27	67	110	1.521		2.700	15.000	4000870 286975	✓	286.97



	W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	♀	K	⌚	EAN	☑	
ATG F	2x5	E27	60	108	470		2.700	15.000	4000870 288566	✓	new 288.56
ATG E	2x7	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 286418	✓	286.41



dimmable

	W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	♀	K	⌚	EAN	☑	
ATG F	5	E27	60	106	470		2.700	15.000	4000870 286166	✓	286.16
ATG F	7,5	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 286982	✓	286.98
ATG E	9	E27	60	106	1.055		2.700	15.000	4000870 286203	✓	286.20
ATG E	12,5	E27	70	126	1,521		2.700	20.000	4000870 286470	✓	286.47



R, C



3 step dim

Klar Clair Helder

	W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	♀	K	⌚	EAN	☑	
ATG F	5	E27	60	104	470		2.700	15.000	4000870 285701	✓	285.70
ATG F	8	E27	60	104	806		2.700	15.000	4000870 285718	✓	285.71



3 step dim



dimmable

Klar Clair Helder

	W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	♀	K	⌚	EAN	☑	
ATG E	15	E27	70	135	2.000		2.700	15.000	4000870 288177	✓	new 288.17



R, C




dim to warm

Klar Clair Helder

	W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	♀	K	⌚	EAN	☑	
ATG E	7	E27	60	105	806		1.800 - 3.000	15.000	4000870 287767	✓	287.76



R, L, C





🔨 Matt Dépoli Mat

	W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	⌂	K	🕒	EAN	🔌	
 G	3	E27	60	106	250		2.700	15.000	4000870 286159	✓	286.15
 F	5	E27	60	106	470		2.700	15.000	4000870 286173	✓	286.17
 E	7	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 286180	✓	286.18
 E	9	E27	60	106	1.055		2.700	15.000	4000870 286210	✓	286.21

	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	🛒	
	2x7	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 286425	✓	286.42



🔪 Matt Dépoli Mat

											R, C	
		W		∅ mm	↑ mm	lm		K		EAN		
		5,1	E27	60	106	470		2.700	15.000	4000870 286999	✓	286.99
		7,5	E27	60	106	806		2.700	15.000	4000870 287002	✓	287.00
		9	E27	60	106	1.055		2.700	15.000	4000870 286227	✓	286.22




🔨 Matt Dépoli Mat

R. C										
	W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	⚡	K	🕒	EAN	🔌
 F	7,5	E27	60	106	806		4.000	15.000	4000870 287293	✓ 287.29
 E	9	E27	60	106	1.055		4.000	15.000	4000870 288153	✓ 288.15



🖌️ Matt Dépoli Mat

	W	H	ø mm	↑ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	📦	R, C
  F	7,5	E27	60	106	806		6.500	15.000	4000870 287620	✓	287.62
  E	9	E27	60	106	1.055		6.500	15.000	4000870 288160	✓	288.16





Klar Clair Helder



	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
ATG F	7,5	E27	64	140	806		2.700	15.000	4000870 287033	✓	287.03



Klar Clair Helder



	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
ATG E	7	E27	95	140	806		1.800 - 3.000	15.000	4000870 287798	✓	287.79



Opal Opale Opaal




	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
ATG G	5,6	E27	80	120	470		2.700	15.000	4000870 286234	✓	286.23
ATG F	7,5	E27	80	118	806		2.700	15.000	4000870 287019	✓	287.01



	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
ATG G	5,6	E27	95	138	470		2.700	15.000	4000870 286241	✓	286.24
ATG F	7,5	E27	95	140	806		2.700	15.000	4000870 287026	✓	287.02
ATG E	9	E27	95	138	1.055		2.700	15.000	4000870 286258	✓	286.25



	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
ATG G	5,6	E27	125	173	470		2.700	15.000	4000870 286265	✓	286.26
ATG E	7	E27	125	173	806		2.700	15.000	4000870 286272	✓	286.27
ATG E	9	E27	125	173	1.055		2.700	15.000	4000870 286289	✓	286.28





LED 1879 Edition



Gold Doré Goud

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
2	E14	35	97	160		1.700	15.000	4000870 285244	✓	285.24

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
2	E14	45	78	160		1.700	15.000	4000870 285251	✓	285.25

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
6	E27	60	104	470		1.700	15.000	4000870 285220	✓	285.22


W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
2	E14	25	80	145		1.700	15.000	4000870 285268	✓	285.26

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
8,5	E27	30	300	806		2.500	15.000	4000870 288313	✓	new 288.31

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
2,7	E27	64	145	150		1.800	15.000	4000870 284063	✓	284.06

4,4	E27	64	145	250		1.700	15.000	4000870 284070	✓	284.07
-----	-----	----	-----	-----	--	-------	--------	----------------	---	--------

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
6	E27	64	145	480		1.700	15.000	4000870 285237	✓	285.23





Gold Doré Goud

W	E	ø mm	h mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
2,7	E27	95	138	170		1.800	15.000	4000870 283998	✓	283.99
6,5	E27	95	138	400		1.700	15.000	4000870 284001	✓	284.00



 dimmable

Gold Doré Goud

W	E	ø mm	h mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
6	E27	95	138	450		1.700	15.000	4000870 285213	✓	285.21



Gold Doré Goud

W	E	ø mm	h mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
2,7	E27	125	175	170		1.700	15.000	4000870 284018	✓	284.01
4,4	E27	125	175	250		1.700	15.000	4000870 284025	✓	284.02
6,5	E27	125	175	420		1.700	15.000	4000870 284032	✓	284.03



Gold Doré Goud

W	E	ø mm	h mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
4	E27	125	175	230		1.800	15.000	4000870 288696		new 288.69



 dimmable

Gold Doré Goud


W	E	ø mm	h mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
7	E27	160	300	400		1.800	15.000	4000870 288672		new 288.67



 dimmable

Gold Doré Goud


W	E	ø mm	h mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
7	E27	200	300	400		1.800	15.000	4000870 288689		new 288.68





LED 1879 Edition

 dimmmable		Rauchglas Verre fumé Rookglas											
		W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	new288.62	
		4	E14	35	98	145		1.800	15.000	4000870 288627			
 dimmmable		W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	new288.63	
		4	E14	45	78	170		1.800	15.000	4000870 288634			
 dimmmable		W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	new288.61	
		7,5	E27	60	106	350		1.800	15.000	4000870 288610			
 dimmmable		W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	new288.66	
		4	E14	25	82	130		1.800	15.000	4000870 288665			
 dimmmable		W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	new288.32	
		8,8	E27	30	300	806		2.700	15.000	4000870 288320			
 dimmmable		W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	new288.64	
		7,5	E27	64	140	320		1.800	15.000	4000870 288641			





dimmable

🔪 Rauchglas Verre fumé Rookglas

W	E	ø mm	h mm	lm	K	⌚	EAN	✓	
8,0	E27	95	140	360	1.800	15.000	4000870 288658	✓	new 288.65



dimmable

🔪 Rauchglas Verre fumé Rookglas

W		ø mm	h mm	lm		K		EAN		
4	E27	125	175	130		1.800	15.000	4000870 288603		new 288.60



dimmable

 Rauchglas Verre fumé Rookglas

W	E	ø mm	∅ mm	lm	K	⌚	EAN	🏷️
7	E27	160	300	200	1.800	15.000	4000870 288580	new 288.58



dimmable

🔪 Rauchglas Verre fumé Rookglas

W	E	ø mm	↓ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	🏷
7	E27	200	300	200		1.800	15.000	4000870 288597	new 288.59



LED Decorative

Kopfspiegel Silber Calotte argentée Kopspiegel zilver



	W		ø mm	⇅ mm	lm		K		EAN		
	2,6	E14	45	78	220		2.700	15.000	4000870 286630	✓	286.63

Kopfspiegel Silber Calotte argentée Kopspiegel zilver



dimmable

	W		ø mm	⇅ mm	lm		K		EAN		
	4,8	E14	45	78	440		2.700	15.000	4000870 286678	✓	286.67

Kopfspiegel Kupfer Calotte réflectrice en cuivre Kopspiegel koper




	W		ø mm	⇅ mm	lm		K		EAN		
	2,6	E14	45	78	220		2.700	15.000	4000870 286654	✓	286.65

Kopfspiegel Silber Calotte argentée Kopspiegel zilver



	W		ø mm	⇅ mm	lm		K		EAN		
	2,6	E27	45	72	220		2.700	15.000	4000870 286647	✓	286.64
	4,8	E27	45	72	360		2.700	15.000	4000870 286685	✓	286.68





👉 Kopfspiegel Silber Calotte argentée Kopspegel zilver

	W	⌀	ø mm	⌀ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
E	4,8	E27	60	106	580		2.700	15.000	4000870 286692	✓	286.69
F	6,5	E27	60	106	600		2.700	15.000	4000870 286708	✓	286.70



👉 **Kopfspiegel Kupfer** Calotte réfléchissante en cuivre Kopspiegel koper

	W	E	ø mm	h mm	lm	K	⌚	EAN	✓
F	6,5	E27	60	106	600	2.700	15.000	4000870 286715	286.71



🔑 Kopfspiegel Silber Calotte argentée Kopfspiegel zilver

A	E	W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	⌚	K	🕒	EAN	📦
		4,8	E27	95	138	580		2.700	15.000	4000870 286722	✓ 286.72



📌 Kopfspiegel Silber Calotte argentée Kopspiegel zilver

A	F	W	E	ø mm	h mm	lm	K	⌚	EAN	✓	286.73
		6,5	E27	95	138	600	2.700	15.000	4000870 286739		



 Kopfspiegel Kupfer Calotte réflectrice en cuivre Kopfspiegel koper

W	E	ø mm	h mm	lm	K	⌚	EAN	✓
6,5	E27	95	138	600	2.700	15.000	4000870 286746	286.74





🔊 Kopfspiegel Gold Calotte dorée Kopspiegel goud

 **dimmable**

 	W		ø mm	⇅ mm	lm		K		EAN		
	6,5	E27	95	138	600		2.700	15.000	4000870 286753	✓	286.75



🔊 Kopfspiegel Schwarz matt Calotte réflectrice en noir mat Kopspiegel zwart mat

 **dimmable**

 	W		ø mm	⇅ mm	lm		K		EAN		
	6,5	E27	95	138	600		2.700	15.000	4000870 286760	✓	286.76



🔊 Kopfspiegel Schwarzchrom Calotte réflectrice en chrome noir Kopspiegel black chroom

 **dimmable**


 	W		ø mm	⇅ mm	lm		K		EAN		
	6,5	E27	95	138	600		2.700	15.000	4000870 286777	✓	286.77



🔊 Kopfspiegel Gold Calotte dorée Kopspiegel goud

 **dimmable**

 	W		ø mm	⇅ mm	lm		K		EAN		
	6,5	E27	125	174	600		2.700	15.000	4000870 286784	✓	286.78





 Kopfspiegel Schwarz matt Calotte réflectrice en noir mat Kopspiegel zwart mat



dimmable

	W	⌀	ø mm	⌀ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
AGG	F	6,5	E27	125	174	600	2.700	15.000	4000870 286791	✓	286.79



🔑 Kopfspiegel Schwarzchrom Calotte réfléchissante en chrome noir Kopfspiegel black chrom



dimmable

R, C											
	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	🔋	
Ang F	6,5	E27	125	174	600		2.700	15.000	4000870 286807	✓	286.80



👉 Ringspiegel Silber Anneau réfléchissant argentée Ringspiegel zilver



dimmable

	W	E	ø mm	∅ mm	lm	K	⌚	EAN	✓	R, C
A F	6,5	E27	125	174	640	2.700	15.000	4000870 286814	✓	286.81




🔑 Ringspiegel Schwarz matt Anneau réfléchissant en noir mat Ringspiegel zwart mat



dimmable

	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	📦	
F	6,5	E27	125	174	640		2.700	15.000	4000870 286821	✓	286.82






 dimmable

 Ringspiegel gold Anneau réfléchissant doré Ringspiegel goud

A T G	F	W		ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN		R, C
		4,5	E27	125	170	420		2.500	15.000	4000870 287705	✓	



 dimmable

 Ringspiegel Silber Anneau réfléchissant argentée Ringspiegel zilver

A T G	F	W		ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN		R, C
		4,5	E27	125	170	420		2.600	15.000	4000870 287422	✓	



 dimmable

 Ringspiegel schwarz Anneau réfléchissant noir Ringspiegel zwart


A T G	F	W		ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN		R, C
		4,5	E27	125	170	340		2.600	15.000	4000870 287439	✓	



 dimmable

 Ringspiegel weiß Anneau réfléchissant blanc Ringspiegel wit

A T G	F	W		ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN		R, C
		4,5	E27	125	170	470		2.600	15.000	4000870 287446	✓	





Matt Dépoli Mat

	W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
AAG E	4	E27	95	150	450		2.700	15.000	4000870 287682	✓	287.68




Matt Dépoli Mat

	W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
AAG F	4	E27	125	187	400		2.700	15.000	4000870 287644	✓	287.64



Gold Doré Goud

	W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
AAG F	4	E27	95	150	400		2.700	15.000	4000870 287699	✓	287.69




Gold Doré Goud

	W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
AAG F	4	E27	125	187	400		2.700	15.000	4000870 287651	✓	287.65




Rauchglas Verre fumé Rookglas

	W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
AAG G	4	E27	95	150	270		2.700	15.000	4000870 287668	✓	287.66



Rauchglas Verre fumé Rookglas

	W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
AAG G	4	E27	125	187	300		2.700	15.000	4000870 287637	✓	287.63





Inner Glow

Inner Glow – Vollkommen blendfreie Goldglas-Lampen mit innerem Leuchtkolben bringen extra warme Lichtakzente in jeden Wohnraum. Erhältlich in drei Bauformen mit zwei unterschiedlichen Lasergravur-Mustern.

Inner Glow

Inner Glow – les lampes en verre doré absolument anti-éblouissement avec ampoule intérieure procurent dans chaque séjour des touches lumineuses très chaleureuses. Disponibles en trois formes avec deux motifs de gravure laser différents.

Inner Glow

Inner Glow – niet verblindende, goudkleurige glazen lampen met lichtkolf aan de binnenzijde zorgen voor extra warme lichtaccenten in elke woonruimte. Verkrijgbaar in drie designs met twee verschillende lasergegraveerde patronen.



🔨 Gold Doré Goud




W	⊖	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	✓	
4	E27	64	145	200		1.800	15.000	4000870 285985	✓	285.98



 Gold Doré Goud



W	⌀	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	✓	
4	E27	64	145	200		1.800	15.000	4000870 285992	✓	285.99





Gold Doré Goud



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
3,6	E27	64	142	120		1.800	15.000	4000870 288290	✓	new288.29



Gold Doré Goud



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
4	E27	75	165	200		1.800	15.000	4000870 286005	✓	286.00



Gold Doré Goud



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
3,6	E27	75	162	120		1.800	15.000	4000870 288276	✓	new288.27



Gold Doré Goud




W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
4	E27	95	145	200		1.800	15.000	4000870 286029	✓	286.02



Gold Doré Goud



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
4	E27	95	145	200		1.800	15.000	4000870 286036	✓	286.03





Weiß/Silber Blanc/Argent Wit/Zilver



	W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
ATG	4,9	GU5,3	100	58	440		3.000	15.000	4000870 288023	✓	new 288.02
	7 VA										

Weiß Blanc Wit



	W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
ATG	4,9	GU5,3	100	58	440		3.000	15.000	4000870 288030	✓	new 288.03
	7 VA										

Schwarz/Gold Noir/Doré Zwart/Goud



	W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
ATG	4,9	GU5,3	100	58	170		1.900	15.000	4000870 288047	✓	new 288.04
	7 VA										

Schwarz/Weiß Noir/Blanc Zwart/Wit



	W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
ATG	4,9	GU5,3	100	58	440		3.000	15.000	4000870 288054	✓	new 288.05
	7 VA										

Silber/Weiß Argent/Blanc Zilver/Wit



 3 step dim

	W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
ATG	4,9	GU10	100	66	360		3.000	15.000	4000870 287927	✓	287.92

 3 step dim

Weiß Blanc Wit



 3 step dim

	W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
ATG	4,9	GU10	100	66	360		3.000	15.000	4000870 287934	✓	287.93

 3 step dim

Schwarz/Gold Noir/Doré Zwart/Goud



 3 step dim

	W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
ATG	4,9	GU10	100	66	170	55	1.900	15.000	4000870 287941	✓	287.94

 3 step dim


Schwarz/Weiß Noir/Blanc Zwart/Wit




 3 step dim

	W	⚡	∅ mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
ATG	4,9	GU10	100	66	360		3.000	15.000	4000870 287958	✓	287.95

 3 step dim





Klar Clair Helder

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	✓	ψ DECO
2,2	E27	60	106	40		1.000	15.000	4000870 287217	✓	287.21



Klar Clair Helder

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	✓	ψ DECO
1,3	E27	60	106	40		1.000	15.000	4000870 287231	✓	287.23




Klar Clair Helder

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	✓	ψ DECO
1,1	E27	60	106	170		4.900	15.000	4000870 287248	✓	287.24



Klar Clair Helder

W	⚡	∅ mm	⚙ mm	lm	⚡	K	⌚	EAN	✓	ψ DECO
1,1	E27	60	106	100		2.000	15.000	4000870 287224	✓	287.22





Gold Doré Goud

	W		ø mm	⇅ mm	lm		K		EAN		
	2,6	E14	35	98	260		2.500	15.000	4000870 287040	✓	287.04



 dimmable

	W		ø mm	⇅ mm	lm		K		EAN		
	4,7	E14	35	98	430		2.500	15.000	4000870 287057	✓	287.05





Klar Clair Helder

	W		ø mm	⇅ mm	lm		K		EAN		
	2,6	E14	35	98	280		2.700	15.000	4000870 287064	✓	287.06



 dimmable

	W		ø mm	⇅ mm	lm		K		EAN		
	4,7	E14	35	98	450		2.700	15.000	4000870 287071	✓	287.07





Gold Doré Goud


	W		ø mm	⇅ mm	lm		K		EAN		
	2,6	E14	35	98	260		2.500	15.000	4000870 287088	✓	287.08



 dimmable

	W		ø mm	⇅ mm	lm		K		EAN		
	4,7	E14	35	98	430		2.500	15.000	4000870 287095	✓	287.09







🖌️ Gold Doré Goud

	W		ø mm	↑ mm	lm	↗	K		EAN	
	2,6	E14	45	78	260		2.500	15.000	4000870 287118	✓ 287.11



dimmable

		W		ø mm	⬆ mm	lm		K		EAN		
AG		4,7	E14	45	78	430		2.500	15.000	4000870 287125	✓	287.12



🔨 Gold Doré Goud

A F	W		ø mm	∅ mm	lm			EAN	
	2,6	E27	45	72	260		2.500	15.000	4000870 287101



dimmable

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	✂	K	🕒	EAN	📦
A F	4,7	E27	45	72	430	2.500	15.000	4000870 287132	✓ 287.13



🖌️ Gold Doré Goud

	W		ø mm	⌀ mm	lm		K		EAN		
A G	F	4,7	E27	60	106	500	2.500	15.000	4000870 287149	✓	287.14

F	6,5	E27	60	106	680		2.500	15.000	4000870 287156	✓	287.15
----------	------------	-----	----	-----	-----	--	-------	--------	----------------	---	---------------




🔨 Gold Doré Goud

	W		ø mm	⌀ mm	lm		K		EAN		
	6,5	E27	95	138	680		2.500	15.000	4000870 287163	✓	287.16



🔨 Gold Doré Goud

	W		ø mm	 mm	lm		K		EAN	
F	6,5	E27	64	140	680		2.500	15.000	4000870 287170	✓





off

on

dimmable

Weiß Blanc Wit

W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
5	E27	130	170	470		2.700	15.000	4000870 287453	✓	287.45

off

on

dimmable

Schwarz Noir Zwart

W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
5	E27	130	170	470		2.700	15.000	4000870 287460	✓	287.46

off

on

dimmable

Grün Vert Groen

W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
5	E27	130	170	470		2.700	15.000	4000870 287477	✓	287.47


off

on

dimmable

Blau Bleu Blauw

W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	☑	
5	E27	130	170	470		2.700	15.000	4000870 287507	✓	287.50





LED lamp
inside 5W
E14
2700K
470lm
E27



Dichroic Dichroïque Dichroïsch



W	E	ø mm	h mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
5	E27	75	140	470		2.700	15.000	4000870 287712	✓	287.71



Dichroic Dichroïque Dichroïsch



W	E	ø mm	h mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
5	E27	75	165	470		2.700	15.000	4000870 287729	✓	287.72



Dichroic Dichroïque Dichroïsch




W	E	ø mm	h mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
5	E27	95	145	470		2.700	15.000	4000870 287736	✓	287.73



Dichroic Dichroïque Dichroïsch



W	E	ø mm	h mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
5	E27	125	165	470		2.700	15.000	4000870 287743	✓	287.74




LED Smart Home

Vollglas Filament Lampen

ampoules en verre à filament

glazen filament lampen



2200 K

2700 K

4000 K

6500 K



Matt Dépoli Mat

	W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN			
	4,7	E27	60	105	470		2.200 - 6.500	15.000	4000870 503911	✓		503.91
	7	E27	60	105	806		2.200 - 6.500	15.000	4000870 503928	✓		503.92



Klar Clair Helder

	W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN			
	4,7	E27	60	105	470		2.200 - 6.500	15.000	4000870 503935	✓		503.93
	7	E27	60	105	806		2.200 - 6.500	15.000	4000870 503942	✓		503.94




Klar Clair Helder

	W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN			
	7	E27	64	140	806		2.200 - 6.500	15.000	4000870 503959	✓		503.95



Opal Opale Opaal

	W	⚡	ø mm	⬆ mm	lm	✂	K	⌚	EAN			
	7	E27	95	134	806		2.200 - 6.500	15.000	4000870 503966	✓		503.96



LED Smart Home

Kunststoff

Matière plastique

Kunststof



Matt Dépoli Mat

	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
A F	9	E27	60	118	820		2.700	15.000	4000870 501221	✓	501.22



Matt Dépoli Mat

	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
A F	9	E27	60	118	820		2.700 - 6.500	15.000	4000870 501238	✓	501.23



Matt Dépoli Mat

	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
A F	9,3	E27	60	118	806		2.700 - 6.500	15.000	4000870 501245	✓	501.24



Matt Dépoli Mat

	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
A G	5	E14	38	105	400		2.700	15.000	4000870 501252	✓	501.25



Matt Dépoli Mat

	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
A G	5	E14	38	105	400		2.700 - 6.500	15.000	4000870 501259	✓	501.26



Matt Dépoli Mat

	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
A G	6,3	E14	38	105	470		2.700 - 6.500	15.000	4000870 501276	✓	501.27



Matt Dépoli Mat

	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
A G	5	GU10	50	54	330	36	2.700	15.000	4000870 501283	✓	501.28




Matt Dépoli Mat

	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
A G	5	GU10	50	54	330	36	2.700 - 6.500	15.000	4000870 501290	✓	501.29



Matt Dépoli Mat

	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN	✓	
A G	5,5	GU10	50	54	350	36	2.700 - 6.500	15.000	4000870 501306	✓	501.30





Wachstumslicht Pousse-plante Groeilicht



W		ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN		
3,5	GU10	50	54	65	115	1.100	15.000	4000870 287361	✓	287.36



R50

W		ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN		
4	E14	50	85	100	64	1.300	15.000	4000870 287347	✓	287.34



R63

W		ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN		
6,5	E27	63	105	200	106	1.300	15.000	4000870 287323	✓	287.32




R80

W		ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN		
6,5	E27	80	116	200	60	1.300	15.000	4000870 287330	✓	287.33



PAR38

W		ø mm	⇅ mm	lm	✂	K	⌚	EAN		
6,5	E27	120	148	200	115	1.300	15.000	4000870 287378	✓	287.37



Energy Saver / Tube fluorescent



T5

Opal Opale Opaal



	W	ϑ	$\varnothing$ mm	$\updownarrow$ mm	lm	color	K		EAN		
	22	2GX13	16	223	1.850	827	2.700	12.000	4000870 884485	✓	884.48
	55	2GX13	16	298	4.200	827	2.700	12.000	4000870 884461	✓	884.46




T5

Opal Opale Opaal



	W	ϑ	$\varnothing$ mm	$\updownarrow$ mm	lm	color	K		EAN		
	8	G5	16	301	480	830	3.000	5.000	4000870 885086	✓	885.08
	13	G5	16	530	950	830	3.000	5.000	4000870 885130	✓	885.13

	W	ϑ	$\varnothing$ mm	$\updownarrow$ mm	lm /360°	color	K		EAN		
	8	G5	16	301	440	840	4.000	5.000	4000870 885604	✓	885.60
	13	G5	16	530	950	840	4.000	5.000	4000870 885611	✓	885.61
	14	G5	16	560	1.205	840	4.000	10.000	4000870 885635	✓	885.63
	21	G5	16	864	1.890	840	4.000	10.000	4000870 885628	✓	885.62





T8

Opal Opale Opaal

	W		ø mm	⌀ mm	lm	color	K		EAN		
	15	G13	26	451	963	827	2.700	8.000	4000870 885154	✓	885.15
	18	G13	26	604	1,350	827	2.700	8.000	4000870 885215	✓	885.21
	30	G13	26	910	2,400	827	2.700	8.000	4000870 885451	✓	885.45
	36	G13	26	1.214	3,348	827	2.700	8.000	4000870 885499	✓	885.49
	58	G13	26	1.515	5,220	827	2.700	8.000	4000870 885536	✓	885.53

	W		ø mm	⌀ mm	lm	color	K		EAN		
	18	G13	26	604	1,350	840	4.000	8.000	4000870 885413	✓	885.41
	36	G13	26	1.214	3,348	840	4.000	8.000	4000870 885505	✓	885.50
	58	G13	26	1.515	5,167	840	4.000	8.000	4000870 885543	✓	885.54

	W		ø mm	⌀ mm	lm	color	K		EAN		
	18	G13	26	604	1,215	865	6.500	8.000	4000870 885192	✓	885.19
	36	G13	26	1.214	3,013	865	6.500	8.000	4000870 885369	✓	885.36
	58	G13	26	1.515	4,698	865	6.500	8.000	4000870 885581	✓	885.58


- Wei ¼ Kunststoff
- Blanc ¼ Matire plastique
- Wit ¼ Kunststof



Starter Universal
max. 4-65 W
⌀39 ø20 mm
EAN 4000870 884843
884.84



Starter Tandem/Duo
max. 2x4-22 W
⌀39 ø20 mm
EAN 4000870 884249
884.24



Halogen 12V

Klar Clair Helder



	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	☑	
 	2x11	G4	9	33	135		2.900	2.000	4000870 831496	✓	new 831.49
 	2x22	G4	9	33	340		2.900	2.000	4000870 831526	✓	new 831.52
 	2x38	G4	9	33	690		2.900	2.000	4000870 831557	✓	new 831.55



	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	☑	
 	2x22	GY6,35	10	38	340		2.900	2.000	4000870 831519	✓	new 831.51
 	2x38	GY6,35	10	38	690		2.900	2.000	4000870 831533	✓	new 831.53
 	2x54	GY6,35	10	38	1.070		2.900	2.000	4000870 831540	✓	new 831.54

Halogen 230V

Klar Clair Helder



	W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	☑	
 	2x22	G9	13	42	212		2.700	2.000	4000870 800874	✓	new 800.87
 	2x35	G9	13	42	416		2.800	2.000	4000870 800881	✓	new 800.88
 	2x45	G9	13	42	575		2.800	2.000	4000870 800898	✓	new 800.89
 	2x75	G9	13	42	1.070		2.800	2.000	4000870 800904	✓	new 800.90
 	2x56	G9	13	42	750		2.800	2.000	4000870 800911	✓	new 800.91

230V B22D-G9 / B15d-G9 / E27-GU10

Minihalogen Sockel
Culot Minihalogen
Minihalogeneen lampvoet



Weiß Blanc Wit

W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	☑	
max. 75	G9 / B22d	28	50					4000870 549278	✓	549.27


Minihalogen Sockel
Culot Minihalogen
Minihalogeneen lampvoet



Weiß Blanc Wit


W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	☑	
max. 75	G9 / B15d	25	50					4000870 549285	✓	549.28

Socket E27-GU10
Culot E27-GU10
Lampvoet E27-GU10



Weiß Blanc Wit

W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	☑	
max. 50	GU10 / E27	35	53					4000870 549292	✓	549.29





Conventional Lamps



☞ Klar Clair Helder

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	♀	K	⌚	EAN	🔌	
7	E14	25	60	43		2.300	1.000	4000870 800157		800.15



☞ Rot Rouge Rood

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	♀	K	⌚	EAN	🔌	🏠 DECO
15	E14	25	60	26			1.000	4000870 800119		800.11



☞ Gelb Jaune Geel

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	♀	K	⌚	EAN	🔌	🏠 DECO
15	E14	25	60	83			1.000	4000870 800126		800.12



☞ Imatt Dépoli Mat

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	♀	K	⌚	EAN	🔌	
8	E27	45	70	40		2.300	1.000	4000870 128084		128.08



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	♀	K	⌚	EAN	🔌	
8	E14	45	78	40		2.300	1.000	4000870 127087		127.08




☞ Imatt Dépoli Mat

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	♀	K	⌚	EAN	🔌	
8	E27	35	95	40		2.300	1.000	4000870 444085		444.08



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	lm	♀	K	⌚	EAN	🔌	
8	E14	35	97	40		2.300	1.000	4000870 449080		449.08





☞ Klar Clair Helder



W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	📦
3	E27	35	95	1			1.000	4000870 531006	531.00
W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	📦
3	E14	35	97	1			1.000	4000870 530009	530.00
W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	📦
3	E14	35	130	1			1.000	4000870 530030	530.03



☞ Schwarzlicht Lumière noire Blacklight



W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	📦
75	E27	55	95				1.000	4000870 590706	590.70

- Infrarot

► Nicht für medizinische Anwendungen.

► Betrieb nur in Leuchten mit Schutzglas zulässig.

► Nicht für Allgemeinbeleuchtung, nur für Spezialanwendung!
- Infrarouge

► Ne convient pas aux applications médicales.

► Fonctionnement autorisé uniquement dans les luminaires avec verre de protection.

► Ne convient pas à l'éclairage des pièces de vie, uniquement pour applications spécifiques!
- Infrarood

► Niet voor medische toepassingen.

► Gebruik alleen in armaturen met beveiligingsglas toegestaan.

► Niet voor algemene verlichting, alleen voor speciale toepassingen!



R80 Infrared

R95 Infrared

☞ Rot Rouge Rood




W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	📦
60	E27	80	115	26	80	1.500	1.000	4000870 829776	829.77
W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	📦
100	E27	95	134	64	80	1.500	1.000	4000870 829660	829.66




☞ 300° Klar 300° Clair 300° Helder



W	⚡	ø mm	⇅ mm	lm	↗	K	⌚	EAN	📦
15	E14	22	50	85		2.300	1.000	4000870 820100	820.10
25	E14	25	55	125		2.200	1.000	4000870 820117	820.11



Wie hell ist die Lampe?



Helligkeit bei Rundumstrahlern

Die Maßeinheit Lumen (lm) gibt mit dem Lichtstrom die gesamte Lichtmenge an, die eine rundumstrahlende Lampe abgibt.

Quelle est la clarté de l'ampoule ?


Luminosité d'un éclairage diffus

Le Lumen (lm) est l'unité de mesure du flux lumineux émanant d'une lampe éclairant à 360°.

Hoe sterk is de lamp?

Helderheid bij rondomspots

De eenheid lumen (lm) geeft met de lichtstroom de totale lichthoeveelheid aan die een stralende lamp afgeeft.



Helligkeit bei Reflektorlampen

Alle Reflektorlampen mit einem Ausstrahlwinkel bis max. 90° sind mit Lichtstrom im 90°-Winkel ausgezeichnet und sind somit vergleichbar. Es wird die Helligkeit innerhalb des 90°-Winkels gemessen, auch wenn der tatsächliche Ausstrahlwinkel kleiner ist.

Alle Reflektorlampen mit einem Ausstrahlwinkel von 91° bis max. 120° sind mit dem Wert Lichtstrom im 120°-Winkel ausgezeichnet. Diese Leuchtmittel sind nicht für Akzentbeleuchtung geeignet.

Alle Leuchtmittel mit einem größeren Ausstrahlwinkel als 120° gelten als „nicht gerichtetes Licht“ und werden mit dem Wert Lichtstrom (Lumen, lm) ausgezeichnet, der in den kompletten 360° um das Leuchtmittel herum ermittelt wird.

Die verschiedenen Maßeinheiten Lumen (lm), Lumen im 90°-Winkel (lm90°) und Lumen im 120°-Winkel (lm120°) sind nicht miteinander vergleichbar.


Luminosité d'un réflecteur

Tous les réflecteurs avec un faisceau lumineux de max. 90° se voient attribuer un flux lumineux mesuré dans un angle de 90° permettant ainsi la comparaison entre les produits. La mesure de la luminosité est réalisée dans un angle de 90°, même si le faisceau effectif du produit est inférieur.

Tous les réflecteurs avec un faisceau lumineux compris entre 91° et 120° se voient attribuer un flux lumineux mesuré dans un angle de 120°. Ces sources lumineuses ne sont pas adaptées pour un éclairage d'accentuation.

Tous les réflecteurs avec un faisceau lumineux supérieur 120° sont considérés comme un éclairage non-directionnel et se voient attribuer un flux lumineux (Lumen, lm) mesuré dans un angle de 360° autour de la source.

Les différentes unités de mesures Lumen (lm), Lumen dans un angle de 90° (lm90°) et Lumen dans un angle de 120° (lm120°) ne sont pas comparables entre elles.




Helderheid bij reflectorlampen

Alle reflectorlampen met een uitstraalhoek tot max. 90° zijn gekenmerkt met lichtstroom in 90°-hoek en dus vergelijkbaar. Gemeten wordt de helderheid binnen de 90°-hoek, ook als de werkelijke uitstraalhoek kleiner is.

Alle reflectorlampen met een uitstraalhoek van 91° tot max. 120° zijn gekenmerkt met lichtstroom in 120°-hoek. Deze lampen zijn niet geschikt voor accentverlichting.

Alle lampen met een grotere uitstraalhoek dan 120° gelden als „niet-gericht licht“ en worden met de waarde lichtstroom (lumen, lm) gekenmerkt die in de complete 360° rond de lamp wordt bepaald.

De verschillende maateenheden lumen (lm), lumen in 90°-hoek (lm90°) en lumen in 120°-hoek (lm120°) kunnen niet met elkaar worden vergeleken.




Lumenvergleich

Comparaison des lumens


Lumenvergelijking

Rundumstrahler
Omnidirectionnels
Rondomstralers



Lichttechnik Technologie d'éclairage Lichttechniek	(Glüh-) Lampe Watt Ampoule (à incandescence) Watt (Gloeilamp watt)	LED Helligkeit in Lumen Luminosité LED en lumens LED-helderheid in lumen
Glühlampe Klassik Ampoule à incandescence classique Gloeilamp klassiek E14, E27, GU10		15 W140 lm
		25 W250 lm
		40 W470 lm
		60 W806 lm
		75 W1055 lm
		100 W1521 lm
Halogen 230V G9, E27, R7s		25 W250 lm
		40 W470 lm
		60 W806 lm
Halogen 12V G4, GY6,35		5 W45 lm
		10 W90 lm
		20 W190 lm
		35 W390 lm
		50 W630 lm

Reflektorlampen
Lampes à réflecteur
Reflectorlampen



Halogen 230V E14, E27, GU10		25 W125 lm
		35 W200 lm
		50 W300 lm
Halogen 12V GU4, GU5,3		10 W80 lm / 90 lm (GU4 / GU5,3)
		20 W160 lm / 180 lm (GU4 / GU5,3)
		35 W300 lm
		50 W540 lm

LED statt Halogen –
Austausch bei Hochvolt-
Lampen (230 V):


1. Wählen Sie die gewünschte Bauform!
2. Suchen Sie Ihre Fassung aus!
3. Soll die Lampe dimmbar sein?
4. Wählen Sie die gewünschte Helligkeit (Watt/Lumen). Berücksichtigen Sie bitte hierbei die Mindestlast bei Trafos.
5. Welche Lichtfarbe soll die Lampe haben?

LED contre halogène –
Substitution en cas d'ampoules
haute tension (230 V) :


1. Choisissez le modèle souhaité
2. Trouvez le bon culot
3. La lampe doit-elle être gradable ?
4. Choisissez la luminosité souhaitée (watt/lumen). Veuillez bien tenir compte dans ce cas de la charge minimale des transformateurs.
5. Quelle température de couleur devrait avoir la lampe ?


LED in plaats van halogeen –
vervanging van hoogspannings-
lampen (230 V):

1. Kies de gewenste bouwvorm!
2. Zoek uw fitting uit!
3. Moet de lamp dimbaar zijn?
4. Kies de gewenste helderheid (Watt/lumen). Houd hierbij rekening met de minimumlast bij trafo's.
5. Welke lichtkleur moet de lamp hebben?




	Gewünschte Lichtfarbe?	Température de couleur souhaitée ?	Gewenste lichtkleur?
 extra warmweißes Licht oder Goldlicht ist rötliche, wirkt wie Kerzenlicht und ist extrem gemütlich!	Extra warmweißes Licht oder Goldlicht ist rötliche, wirkt wie Kerzenlicht und ist extrem gemütlich!	L'éclairage blanc chaud extra ou la lumière dorée est rougeâtre, fait l'effet d'un éclairage à la bougie et s'avère des plus agréables !	Extra warmwit licht of goudlicht is roodachtig, heeft het effect van kaarslicht en is bijzonder gezellig!
 warmweißes Licht ähnelt dem natürlichen Licht während eines Sonnenuntergangs und hat eine entspannende Wirkung auf uns.	Warmweißes Licht ähnelt dem natürlichen Licht während eines Sonnenuntergangs und hat eine entspannende Wirkung auf uns.	L'éclairage blanc chaud ressemble à la lumière naturelle du coucher du soleil et nous apaise.	Warmwit licht lijkt op natuurlijk licht tijdens een zonsondergang en heeft een ontspannend effect op ons.
 neutralweißes Licht sorgt für eine „sachliche“ Beleuchtung, gut geeignet in der Küche oder auch im Bad.	Neutralweißes Licht sorgt für eine „sachliche“ Beleuchtung, gut geeignet in der Küche oder auch im Bad.	L'éclairage blanc neutre veille à un éclairage « fonctionnel » qui convient bien dans la cuisine ou la salle de bain.	Neutraal wit licht zorgt voor een 'zakelijke' verlichting en is uitstekend geschikt voor in de keuken of badkamer.
 Tageslichtweißes Licht entspricht dem Tageslicht während der Mittagszeit. Licht mit höherem Blauanteil wirkt aktivierend und fördert die Konzentration. Ideal zur Beleuchtung von Arbeitsbereichen	Tageslichtweißes Licht entspricht dem Tageslicht während der Mittagszeit. Licht mit höherem Blauanteil wirkt aktivierend und fördert die Konzentration. Ideal zur Beleuchtung von Arbeitsbereichen	L'éclairage blanc lumière du jour correspond à la lumière du jour aux heures du déjeuner. La lumière à forte proportion de bleu a un effet activant et favorise la concentration. Idéal pour l'éclairage et les espaces de travail	Daglichtwit licht komt overeen met het daglicht tijdens de middag. Licht met een hoger blauwgehalte heeft een activerend effect en bevordert de concentratie. Ideaal voor de verlichting van werkplekken

 tunable white	Tunable White: Stufenlose Auswahl der weißen Lichtfarbe und Helligkeit im Bereich von Warmweiß bis Tageslichtweiß.	Tunable White : Sélection continue de la couleur de feu blanche et de la luminosité dans les tons blanc chaud à blanc lumière du jour.	Tunable White: Traploze keuze van de witte lichtkleur (van warmwit tot daglichtwit) en de helderheid.
 white switch	White switch: Auswahl von drei Weißtönen (Warmweiß, Neutralweiß oder Tageslichtweiß) durch mehrmaliges Betätigen des vorhandenen handelsüblichen Lichtschalters.	White switch : Sélection entre trois tonalités de blanc (blanc chaud, blanc neutre ou blanc lumière du jour) par actionnement multiple de l'interrupteur habituel à disposition.	White switch: Keuze uit drie tinten wit (warmwit, neutraal wit of daglichtwit), door meerdere keren te drukken op de bestaande standaard lichtschakelaar.
 RGB  RGBW	RGB: Stufenlose Auswahl aus 16 Mio. Farbtönen, RGBW: zusätzlich mit echtem Warmweiß, stufenlos dimmbar.	RGB : Sélection continue parmi 16 millions de couleurs. RGBW : avec en plus blanc chaud authentique, gradable en continu.	RGB: Traploze keuze uit 16 miljoen kleurnuances, RGBW: met extra echt warmwit, traploos dimbaar.
 RGB rainbow	RGB Rainbow: Dynamische Lichteffekte in Regenbogen-Farben	RGB Rainbow : effets lumineux dynamiques dans les couleurs de l'arc-en-ciel	RGB Rainbow: Dynamische lichteffecten in regenboogkleuren




LED statt Halogen – Austausch von Niedervolt-Lampen (12V):
LED contre halogène – Substitution en cas d'ampoules très basse tension (12 V) :
LED in plaats van halogeen – vervanging van laagspanningslampen (12 V):

1 Welchen Trafo hat mein System? Quel est le transfo de mon système ? Welke trafo heeft mijn systeem?	2 Sollen LED- und Halogen-Lampen gemischt angewendet werden? Les ampoules LED et halogènes doivent-elles être utilisées ensemble ? Moeten LED- en halogeenlampen gemengd worden toegepast?	3 Auslastungs-Bereich (VA) des Trafos feststellen und Lampen tauschen. Déterminer l’amplitude d’utilisation (VA) du transfo et changer les ampoules. Belastingsbereik (VA) van de trafo bepalen en lampen vervangen.
---	--	--



Der Wert von 1 VA (Volt-Ampere) bei der Vorgabe für die Trafoleistung entspricht 1 W (Watt) Leistungsaufnahme der Lampen.
La puissance du transfo (VA) correspond à la puissance en Watt (W) absorbée par les ampoules.
De waarde van 1 VA (voltampère) bij de specificatie voor het trafovermogen komt overeen met 1W (Watt) vermogensopname van de lampen.



Trafo für LED: die Universallösung

Sollten die neuen LED-Lampen nicht die Mindestlast des Trafos erreichen, empfehlen wir einen neuen elektronischen Trafo, der die Leistung von 0-40 Watt (bei LED) aufnimmt.
Art-Nr. 977.67

Transformateur pour LED : la solution universelle

Si les nouvelles lampes LED n'atteignent pas la charge minimale du transformateur, nous vous en recommandons un nouveau, électronique qui accepte une charge variant de 0 à 40W (dans le cas de LED). N° d'article 977.67



Trafo voor LED: de universele oplossing

Als de nieuwe LED-lampen de minimumlast van de trafo niet dienen te bereiken, dan adviseren wij een nieuwe elektronische trafo te gebruiken, die het vermogen van 0-40 W (bij LED) opneemt. Art-nr. 977.67

Dimmerkennzeichnung

Leuchten, die ohne Leuchtmittel und gegebenenfalls ohne Vorschaltgerät ausgeliefert werden, sind deklariert mit z.B. „max. 40 W“. Sind diese Leuchten dimmbar, sind sie deklariert mit

Die Dimmbarkeit ist jedoch abhängig von der Art der verwendeten Leuchtmittel und gegebenenfalls des Vorschaltgeräts. Hier finden Sie weiterführende Informationen: www.paulmann.com/productdata

In einer Installation muss der richtige Dimmer zur richtigen Lampe bzw. Leuchte passen.

Die Kennzeichen (**R**, **L**, **C**, **LED**...) oder deren Kombinationen definieren Dimmer, Trafos und Lampen.

Für die richtige Auswahl des Dimmers müssen die entsprechenden Kennzeichen auf dem Dimmer, Trafo oder der Lampe übereinstimmen.

Für LED Produkte benötigen Sie einen LED Dimmer der entweder mit dem PhasenANSchnitt- Prinzip



oder PhasenAbschnitt-Prinzip



arbeitet.
(Kennzeichen **LED**, HV-**LED**, **LEDi**)

Identification variateur

Les luminaires livrés sans ampoules et éventuellement sans ballast portent une mention comme par ex. « max. 40W ». Si ces luminaires sont gradables, ils portent la mention

La variation d'intensité dépend toutefois du type d'ampoules utilisées et, le cas échéant, du ballast. Pour davantage d'informations, rendez-vous à la page www.paulmann.com/productdata

Dans une installation, il est important d'adapter le bon variateur à la bonne ou aux bonnes ampoules.

Les désignations (**R**, **L**, **C**, **LED...**) ou leur combinaison définissent les variateurs, les transformateurs et les ampoules.

Pour choisir le bon variateur, les désignations correspondantes sur le variateur, le transformateur et sur l'ampoule doivent correspondre.

Les produits LED requièrent un variateur LED d'intensité fonctionnant sur le principe de découpage de début de phase



ou de découpage de fin de phase



(Désignations **LED**, HV-**LED**, **LEDi**)

Dimmer kenmerking

Armaturen, die zonder verlichtingsmiddel en eventueel zonder voorschakelapparaat geleverd worden, zijn aangeduid met bv. „max. 40W“. Indien deze armaturen dimbaar zijn, worden ze aangeduid met

De dimbaarheid is echter afhankelijk van het gebruikte verlichtingsmiddel en eventueel van het voorschakelapparaat Meer informatie vindt u hier: www.paulmann.com/productdata

In een installatie moet de juiste dimmer bij de juiste lamp of armatuur passen.

De merktekens (**R, L, C, LED...**) of combinaties daarvan definiëren dimmer, trafo's en lampen.

Voor de juiste keuze van de dimmer moeten de betreffende merktekens op dimmer, trafo of lamp overeenkomen.

Voor LED-producten hebt u een LED-dimmer nodig die ofwel met het faseaansnijdingsprincipe



of het faseafsnijdingsprincipe





werkt.
(merktekens **LED**, HV-**LED**, **LEDi**)



Schutzbereiche

Parties protégées

Beschermde zones



 IP68	Wasserdicht bei dauerhaftem Untertauchen (* und 12 V/24 V Schutzkleinspannung)	Protection contre l'immersion permanente (* et 12 V/24 V très basse tension de sécurité)	Waterdicht bij permanente onderdompeling (* en 12 V/24 V beveiliging lage spanning)
 IP67	Wasserdicht bei zeitweisigem Untertauchen (* und 12 V/24 V Schutzkleinspannung)	Étanche à l'immersion temporaire (* et 12 V/24 V très basse tension de sécurité)	Waterdicht bij tijdelijke onderdompeling (* en 12 V/24 V beveiliging lage spanning)
 IP65	Strahlwassergeschützt bei direktem Wasserstrahl (* und 12 V/24 V Schutzkleinspannung)	Protection contre les jets d'eau directs (* et 12 V/24 V très basse tension de sécurité)	Beschermtd tegen rechtstreekse waterstralen (* en 12 V/24 V beveiliging lage spanning)
 IP44	Spritzwassergeschützt	Protection contre les projections d'eau	Spatwaterdicht
 IP23	Sprühwassergeschützt	Protection contre les aspersion d'eau	Regenwaterdicht
 IP...	Die IP Schutzart ist nur bei Deckenmontage gültig.	Classes de protection IP pour tous les appareils électriques.	IP-beveiligingsklassen voor alle elektrische bedrijfsmiddelen.

**Räume mit elektrischen Anlagen nach
DIN VDE 0100 T.701 (Bereiche gelten bis
Raumhöhe 2,25 m)**

In der Decke dürfen nur Leuchten eingebaut werden, die durch eine festangebrachte Glasscheibe abgedeckt sind oder der Betrieb mit Schutzkleinspannung erfolgt.

Die Sicherheitsstromquelle muss außerhalb der markierten Bereiche angeordnet sein und es muss ein Schutz gegen direktes Berühren stromdurchflossener Teile vorhanden sein. Kabel und Leitungen bis 5 cm unter Putz: nur senkrechte Verlegung und Kabeleinführung in die Rückseite der Leuchte.

Länder außerhalb Deutschlands: Die exakt einzuhaltenden Maße sowie die Einschätzung der Bereiche muss gemäß nationaler Installationsvorschriften von einer örtlichen Elektrofachkraft vorgenommen werden.

Pièces contenant des installations électriques conformes à la norme DIN VDE 0100 T.701 (zones valables pour hauteur de plafond 2,25 m)

Dans le plafond, les éclairages ne doivent être encastrés que s'ils sont recouverts par une vitre en verre bien fixée ou si le fonctionnement s'effectue avec une très basse tension de sécurité.

La source de courant de sécurité doit se trouver en dehors des zones marquées et il doit y avoir une protection contre le contact direct des parties traversées par le courant. Câbles et fils encastrés jusqu'à 5 cm de profondeur : uniquement pose verticale et passage de câbles dans le dos de la lampe.

Pays autres que l'Allemagne : Les dimensions à respecter et l'évaluation des zones doivent être réalisées par un électricien local dans le respect des normes d'installation nationales.

Ruimtes met elektrische installaties conform
DIN VDE 0100 T.701 (bereiken gelden tot
ruimtehoogte 2,25 m)


In het plafond mogen alleen lampen worden ingebouwd die door vast aangebracht glas zijn afgedekt of met beveiligde lage spanning worden gebruikt.

De veiligheidsstroombron moet buiten de gekenmerkte bereiken zijn gemonteerd en er moet een beveiliging tegen direct aanraken van stroom-geleidende delen voorhanden zijn. Kabels en leidingen tot 5 cm ingebouwd: alleen verticale montage en kabelinvoer in de achterzijde van de lamp.

Landen buiten Duitsland: Een lokale elektricien dient de exact na te leven maten te bepalen en de bereiken in te schatten volgens de nationale installatierichtlijnen.



	□	□
AR 111	398	Blacklight 437
Aari	59	Bodeminbouwlampen 325, 327–328, 331–332, 334, 358–360, 381
Abhängung.	178, 210	Bodeneinbauleuchten. 325, 327–328, 331–332, 334, 358–360, 381
Abia	86	Calla. 108–109
Ace.	298	Calotte 416–419
Adaptateur.	142	Cameo. 293
Adapter E27-GU10	401, 435	Cardan 189, 205
Adapter.	142	Choose 107
Agena	285	Circlips 143
Aldan	47	Clear. 203
Alimentation électrique	180, 211	Clever Connect 284, 289
Ampoule infrarouge	437	Coin 96–97, 101–102, 107, 117–118
Anneau	419	Colmar 207
Ardora.	62	Colorflex 264
Argun	63	Comet. 207
Atria.	82	Connecteur 179, 286–287
Aufbauleuchte	291–293	Corduo 201
Aviar.	87	Cosylight. 437
Backofen	437	Couvercle encastré. 142
Badkamerlamp	71, 304–319	Cover 345
Badleuchte.	71, 304–319	Cup 191
Bakoven	437	Cymbal 121
Base	91, 111	Câble de tension 210
Basic system.	201	Delta Profil 255
Basic	208	Dilja 24
Beam Fifty.	278–279	Disc 197
Beam Sixty.	278–279	Distributeur 342
Beam Thirty	278–279	Douille GZ10 pour ampoules GU/GZ10 401, 435
Belaja	51	Douille 143




Duo Profil	253	Hausnummer	375
Edge	140	Huisnummer	375
Edla	27	Iben	27
Einbautopf.	142	Inbouwpot.	142
Einspeisung	180, 211	Infrarood.	437
Elia	27	Infraroodlamp.	437
Encastrés sol	325, 327–328, 331–332, 334, 358–360, 381	Infrarot.	437
Erdspieß	330, 377	Infrarotlampe.	437
Esben	25	Infrarouge	437
Fassung.	143	Innershape.	421
Filament	405–411, 425	Jiggle	302
Finja.	273	Juwel	398
Fitting	143	Kabelblok	211
FixedLED	110	Kit de traction	210
Flackerkerze	437	Klemmspot.	272
Flakkerkaars	437	Klemspot	272
Flamme scintillante	437	Klipp Klapp.	296
FlexLED	245	Koelkast	403
Floor Profil 1m	256	Kogellampen	408
Four	437	Kopfspiegel	416–419
Frame	145	Kopspiegel.	416–419
Frigo.	403	Kura	24
Galeria	287	Kühlschrank	403
Garden Spot	363	Lampes en forme de goutte	408
Gesa	273	Leaf	290
Globe	293	Leeslamp.	287
Grondpen.	330, 377	Leonis.	280
Gutta	54	Leseleuchte	287
Halo+	435	Liao	62




Linja	25	Pia	58
Liseuse	287	Pinja	59
Luminaire de salle de bains	71, 304 –319	Piquet à planter	330, 377
Luminaire en saillie	291–293	Plantengroei	432
Luminaïres de miroir.	287, 289	Plattern	292
Lumière noire	437	Plaza	270
Lunar	85	Pousse-plantes	432
Mac II	205	Profiel	259–261, 263
Mac	195–196	Profil	259–261, 263
Mari	64	Profilé	259–261, 263
MaxLED	217–221, 224, 226, 228	Promo Panel	133
Maxiflood	398	QPAR 111	402
Meli	148	Rail	178
Menja	25	Rainbow	61
Mobil Strip	267	Ramos	52
Nachtlicht	271	Renvoi d'angle	210
Narve	26	Ringspiegel	419
Noora	58	Rotate.	302–303
Nova	93–96, 98, 100, 104, 118	Runa	18
Numéro de maison	375	Sabik	53, 284
Ombuiger.	210	Sabot contact	211
Opbouwlamp.	291–293	Schiene	178
Ophanging	178, 210	Schwarzlicht.	437
Outdoor.	326, 329–332, 338–340, 353–355, 357, 361	Seilklotz	211
PIR-Sensor	237	Set Cone	193
Panel	75–77, 136–137	Set Mac II	204–205
Park+Light	348	Set Sheela	206
Pendelleuchten	29	SimpLED	247–249
Pflanzenwachstum	432	Simplo	288




	A	B
SmartHome Downlights	103	Trafo. 225, 389–390
SmartHome Function	218, 229, 243–244	Transformateur 225, 389–390
SmartHome Living room	49, 79	TriX 299
SmartHome Outdoor	343	Tropfenlampen 408
SmartHome Rail Systems	183	Tube Profil 262
SmartHome Wire Systems.	186	Tube 291, 356
SmartHome	10–13	URail 172, 174–175, 177–181, 183
SmartLight.	303	USB-Strips 266–267
SnapLED	301	Umlenker 210
Span-montageset	210	Vala 25
Spankabel	210	Vane 291
Spann-Montageset.	210	VariLine. 178
Spannseil.	210	Veerring 143
Spice Salt.	206	Veilleuse 271
Spiegellamp	287, 289	Verbinder. 179, 286–287
Spiegel­leuchte	287, 289	Verbinding 179, 286–287
Spot Cone	193	Verdeler. 342
Spot Mac II	204	Verloopstuk E27 - GU10 401, 435
Spot à pince	272	Verteiler 342
Sprengring	143	Verve 293
Square Profil.	258	Voeding. 180, 211
Stage	204	WaterLED. 251
Starter	434	Whirl 123, 293
Suon.	122	YourLED ECO 230
Support tubes.	178, 210	YourLED. 230–231, 233–235, 237–241
Taija	374	Zed LED 270
Teja	149	Zyli. 290
Tessa	57	easyClick2 116
Togo	207	



	☐☐		☐☐		☐☐		☐☐		☐☐		☐☐
127.08	436	284.01	413	286.03	423	286.42	410	286.87	406	287.23	425
128.08	436	284.02	413	286.10	406	286.43	405	286.88	406	287.24	425
178.03	210	284.03	413	286.11	405	286.45	406	286.89	407	287.27	406
178.06	210	284.06	412	286.12	406	286.47	409	286.90	407	287.28	408
178.24	210	284.07	412	286.13	406	286.50	407	286.91	407	287.29	410
178.34	210	284.26	399	286.14	409	286.52	408	286.92	407	287.32	432
179.43	113	284.27	399	286.15	410	286.54	407	286.93	408	287.33	432
179.45	113	284.30	402	286.16	409	286.55	407	286.94	408	287.34	432
179.46	113	284.44	399	286.17	410	286.56	408	286.95	409	287.35	402
179.51	114	285.14	402	286.18	410	286.57	408	286.96	409	287.36	432
179.53	114	285.15	398	286.19	409	286.63	416	286.97	409	287.37	432
179.54	114	285.21	413	286.20	409	286.64	416	286.98	409	287.38	405
179.55	114	285.22	412	286.21	410	286.65	416	286.99	410	287.39	407
180.00	352	285.23	412	286.22	410	286.67	416	287.00	410	287.42	420
180.01	352	285.24	412	286.23	411	286.68	416	287.01	411	287.43	420
180.02	353	285.25	412	286.24	411	286.69	417	287.02	411	287.44	420
180.03	353	285.26	412	286.25	411	286.70	417	287.03	411	287.45	428
180.10	344	285.37	399	286.26	411	286.71	417	287.04	426	287.46	428
180.11	344	285.38	399	286.27	411	286.72	417	287.05	426	287.47	428
180.12	343	285.70	409	286.28	411	286.73	417	287.06	426	287.50	428
216	143	285.71	409	286.29	408	286.74	417	287.07	426	287.51	401
217	143	285.72	405	286.30	407	286.75	418	287.08	426	287.52	401
218.9	143	285.73	407	286.31	408	286.76	418	287.09	426	287.53	401
232	364	285.77	402	286.32	408	286.77	418	287.10	427	287.54	401
233	143	285.78	399	286.33	407	286.78	418	287.11	427	287.55	401
236	142	285.79	399	286.34	408	286.79	419	287.12	427	287.56	401
237	364	285.80	399	286.35	408	286.80	419	287.13	427	287.57	398
281.10	403	285.81	402	286.36	406	286.81	419	287.14	427	287.58	398
281.11	403	285.98	422	286.37	406	286.82	419	287.15	427	287.59	398
283.29	398	285.99	422	286.38	408	286.83	405	287.16	427	287.60	406
283.30	398	286.00	423	286.39	408	286.84	405	287.17	427	287.61	408
283.99	413	286.01	423	286.40	407	286.85	406	287.21	425	287.62	410
284.00	413	286.02	423	286.41	409	286.86	406	287.22	425	287.63	421




	📖		📖		📖		📖		📖		📖
667.54	146	702.62	255	704.41	257	705.44	61	705.94	231	706.50	85
667.55	147	702.63	255	704.42	257	705.45	61	705.99	240	706.51	85
667.56	147	702.64	255	704.51	391	705.46	61	706.04	218	706.52	85
667.57	147	702.65	255	704.51	237	705.47	61	706.05	218	706.53	85
667.58	147	702.66	255	704.51	391	705.48	219	706.06	300	706.54	85
667.59	148	702.67	253	704.51	237	705.49	219	706.12	300	706.55	85
667.60	148	702.68	253	704.53	253	705.50	219	706.13	300	706.56	85
667.61	148	702.69	253	704.55	266	705.51	219	706.14	300	706.63	219
667.62	148	702.70	253	704.56	266	705.57	264	706.15	224	706.64	219
667.63	146	702.72	253	704.58	230	705.58	264	706.16	224	706.65	219
667.64	146	702.74	253	704.59	230	705.59	262	706.17	224	706.66	219
667.65	146	702.75	253	704.60	230	705.60	262	706.18	224	706.67	219
701.74	153	702.82	240	704.61	235	705.61	264	706.19	228	706.68	219
701.99	236	703.17	231	704.63	309	705.62	264	706.23	219	706.69	221
702.00	236	703.18	231	704.64	309	705.63	264	706.24	219	706.70	221
702.01	236	703.19	231	704.68	313	705.64	264	706.27	219	706.71	221
702.02	234	703.20	231	704.70	311	705.68	221	706.28	219	706.72	221
702.03	240	703.21	231	704.80	246	705.69	221	706.30	219	706.75	221
702.04	240	703.22	231	704.81	246	705.74	224	706.34	219	706.76	221
702.08	231	703.34	241	704.86	241	705.75	224	706.35	302	706.83	228
702.09	231	703.50	309	704.88	241	705.76	224	706.36	302	706.96	246
702.10	231	703.54	308	704.89	241	705.77	218	706.37	303	706.97	246
702.15	240	703.98	299	704.90	241	705.78	218	706.38	303	707.00	267
702.21	253	704.09	256	704.98	301	705.79	218	706.39	303	707.01	267
702.45	270	704.10	256	705.10	233	705.80	218	706.41	85	707.02	267
702.51	240	704.17	251	705.13	247	705.81	218	706.42	85	707.05	267
702.52	230	704.18	251	705.14	247	705.82	218	706.43	85	707.06	267
702.53	230	704.19	251	705.15	247	705.85	221	706.44	85	707.22	306
702.54	230	704.28	230	705.16	226	705.86	221	706.45	85	707.24	306
702.55	230	704.29	230	705.17	259	705.88	221	706.46	85	707.26	237
702.56	230	704.30	230	705.18	259	705.89	221	706.47	85	707.27	237
702.57	230	704.39	257	705.19	253	705.92	231	706.48	85	707.76	298
702.61	255	704.40	257	705.20	253	705.93	231	706.49	85	707.77	298



Paulmann

	☐		☐		☐		☐		☐		☐
796.17	44	796.86	28	797.50	41	798.18	77	798.63	216	800.12	436
796.18	43	796.87	28	797.51	40	798.19	77	798.64	216	800.15	436
796.21	43	796.90	35	797.53	317	798.20	76	798.65	216	800.87	435
796.22	44	796.91	35	797.54	317	798.21	76	798.66	216	800.88	435
796.24	45	796.93	49	797.55	24	798.22	76	798.67	216	800.89	435
796.25	45	796.94	49	797.56	24	798.23	76	798.68	217	800.90	435
796.26	44	797.08	63	797.57	19	798.24	75	798.69	217	800.91	435
796.28	33	797.09	63	797.58	19	798.25	75	798.70	217	820.10	437
796.29	33	797.10	63	797.59	19	798.26	75	798.71	217	820.11	437
796.33	31	797.12	312	797.60	19	798.27	75	798.72	217	829.66	437
796.34	30	797.13	312	797.61	19	798.28	225	798.73	217	829.77	437
796.35	31	797.14	312	797.62	19	798.29	225	798.74	217	831.49	435
796.36	30	797.15	312	797.63	20	798.30	226	798.75	217	831.51	435
796.40	29	797.16	312	797.64	20	798.31	226	798.76	217	831.52	435
796.44	33	797.17	47	797.65	20	798.32	390	798.77	217	831.53	435
796.46	30	797.18	47	797.66	21	798.34	390	798.78	217	831.54	435
796.50	28	797.20	47	797.67	21	798.35	225	798.79	217	831.55	435
796.51	32	797.21	51	797.68	21	798.37	225	798.80	217	884.24	434
796.52	32	797.24	26	797.69	53	798.38	220	798.81	217	884.46	433
796.53	32	797.25	25	797.70	38	798.39	306	798.82	217	884.48	433
796.54	32	797.28	24	797.71	38	798.40	228	798.83	217	884.84	434
796.55	32	797.30	24	797.86	47	798.41	228	798.90	77	885.08	433
796.56	34	797.33	25	797.97	228	798.52	216	798.91	77	885.13	433
796.57	34	797.36	27	798.08	79	798.53	216	798.92	76	885.15	434
796.58	34	797.39	27	798.09	79	798.54	216	798.93	76	885.19	434
796.60	34	797.40	27	798.10	79	798.55	216	798.95	75	885.21	434
796.61	41	797.42	25	798.11	66	798.56	216	798.97	75	885.36	434
796.63	44	797.43	25	798.12	66	798.57	216	798.99	75	885.41	434
796.64	29	797.44	29	798.13	224	798.58	216	799.04	78	885.45	434
796.65	45	797.45	29	798.14	221	798.59	216	799.05	78	885.49	434
796.66	357	797.46	23	798.15	50	798.60	216	799.07	78	885.50	434
796.70	357	797.48	23	798.16	77	798.61	216	799.08	78	885.53	434
796.82	35	797.49	23	798.17	77	798.62	216	800.11	436	885.54	434




	冊		冊		冊		冊		冊		冊
934.05	120	934.38	92	934.71	92	935.61	290	936.85	102	938.79	96
934.06	120	934.39	93	934.72	92	935.62	290	936.86	102	938.80	96
934.07	120	934.40	93	934.73	92	935.63	292	936.89	325	938.81	101
934.08	120	934.41	93	934.74	92	935.64	291	936.92	327	938.82	101
934.09	120	934.42	93	934.75	93	935.67	292	936.94	329	938.83	101
934.10	120	934.43	93	934.76	93	935.72	293	936.95	329	938.95	97
934.11	91	934.44	93	934.77	93	935.83	291	936.96	325	939.00	97
934.12	91	934.45	93	934.78	93	935.86	294	936.97	328	939.01	97
934.13	91	934.46	94	934.79	93	936.31	112	937.30	116	939.02	96
934.14	91	934.47	94	934.80	93	936.32	112	937.31	116	939.03	96
934.15	121	934.48	94	934.81	93	936.33	112	937.40	138	939.04	345
934.16	121	934.49	94	934.82	94	936.39	113	937.41	138	939.07	332
934.17	121	934.50	94	934.83	94	936.40	113	937.42	138	939.08	332
934.18	121	934.51	94	934.84	94	936.41	113	937.43	138	939.17	334
934.19	121	934.52	94	934.85	94	936.61	98	937.51	363	939.20	334
934.20	91	934.53	94	934.86	94	936.62	98	937.61	143	939.21	333
934.21	91	934.54	94	934.87	94	936.63	99	937.62	143	939.22	333
934.22	91	934.55	94	934.88	94	936.64	99	937.64	377	939.26	342
934.23	91	934.56	94	934.89	94	936.70	109	937.65	375	939.27	342
934.24	91	934.57	95	934.90	94	936.71	100	937.74	381	939.28	343
934.25	91	934.58	95	934.91	94	936.72	100	937.75	381	939.29	342
934.26	91	934.59	95	934.92	94	936.73	100	937.88	360	939.30	343
934.27	91	934.60	95	934.93	95	936.74	100	938.10	143	939.31	343
934.28	92	934.61	95	934.94	95	936.75	100	938.69	97	939.34	330
934.29	92	934.62	95	934.95	95	936.76	100	938.70	97	939.49	328
934.30	92	934.63	95	934.96	95	936.77	96	938.71	97	939.51	331
934.31	92	934.64	92	934.97	95	936.78	96	938.72	97	939.53	332
934.32	92	934.65	92	934.98	95	936.79	96	938.73	97	939.92	358
934.33	92	934.66	92	934.99	95	936.80	96	938.74	97	939.93	358
934.34	92	934.67	92	935.52	295	936.81	102	938.75	96	939.94	342
934.35	92	934.68	92	935.53	295	936.82	102	938.76	96	939.97	330
934.36	92	934.69	92	935.54	295	936.83	102	938.77	96	939.99	343
934.37	92	934.70	92	935.55	295	936.84	102	938.78	96	940.80	204



Paulmann


<u>944.88</u>	<u>194</u>	<u>945.79</u>	<u>348</u>	<u>953.20</u>	<u>166</u>	<u>953.87</u>	<u>128</u>	<u>954.57</u>	<u>169</u>	<u>955.11</u>	<u>156</u>
<u>944.89</u>	<u>194</u>	<u>945.80</u>	<u>348</u>	<u>953.25</u>	<u>179</u>	<u>953.88</u>	<u>374</u>	<u>954.58</u>	<u>169</u>	<u>955.19</u>	<u>155</u>
<u>944.90</u>	<u>189</u>	<u>945.81</u>	<u>348</u>	<u>953.26</u>	<u>179</u>	<u>953.89</u>	<u>133</u>	<u>954.59</u>	<u>164</u>	<u>955.20</u>	<u>168</u>
<u>944.92</u>	<u>189</u>	<u>945.82</u>	<u>348</u>	<u>953.27</u>	<u>179</u>	<u>953.90</u>	<u>133</u>	<u>954.61</u>	<u>164</u>	<u>955.25</u>	<u>162</u>
<u>944.94</u>	<u>189</u>	<u>945.83</u>	<u>348</u>	<u>953.29</u>	<u>163</u>	<u>953.91</u>	<u>133</u>	<u>954.62</u>	<u>164</u>	<u>955.26</u>	<u>162</u>
<u>944.96</u>	<u>201</u>	<u>945.84</u>	<u>348</u>	<u>953.30</u>	<u>163</u>	<u>953.92</u>	<u>133</u>	<u>954.63</u>	<u>163</u>	<u>955.51</u>	<u>182</u>
<u>945.04</u>	<u>359</u>	<u>945.85</u>	<u>347</u>	<u>953.31</u>	<u>163</u>	<u>953.93</u>	<u>366</u>	<u>954.65</u>	<u>173</u>	<u>955.52</u>	<u>182</u>
<u>945.05</u>	<u>371</u>	<u>945.86</u>	<u>347</u>	<u>953.33</u>	<u>163</u>	<u>953.95</u>	<u>155</u>	<u>954.66</u>	<u>173</u>	<u>955.53</u>	<u>182</u>
<u>945.10</u>	<u>347</u>	<u>945.89</u>	<u>201</u>	<u>953.35</u>	<u>164</u>	<u>954.15</u>	<u>178</u>	<u>954.69</u>	<u>154</u>	<u>955.56</u>	<u>275</u>
<u>945.18</u>	<u>347</u>	<u>945.91</u>	<u>201</u>	<u>953.36</u>	<u>164</u>	<u>954.16</u>	<u>180</u>	<u>954.71</u>	<u>157</u>	<u>955.57</u>	<u>275</u>
<u>945.30</u>	<u>337</u>	<u>945.93</u>	<u>201</u>	<u>953.37</u>	<u>165</u>	<u>954.17</u>	<u>180</u>	<u>954.73</u>	<u>157</u>	<u>955.58</u>	<u>275</u>
<u>945.33</u>	<u>337</u>	<u>946.66</u>	<u>376</u>	<u>953.38</u>	<u>165</u>	<u>954.18</u>	<u>180</u>	<u>954.74</u>	<u>157</u>	<u>955.59</u>	<u>275</u>
<u>945.36</u>	<u>337</u>	<u>949.71</u>	<u>168</u>	<u>953.39</u>	<u>165</u>	<u>954.23</u>	<u>269</u>	<u>954.77</u>	<u>174</u>	<u>955.60</u>	<u>275</u>
<u>945.37</u>	<u>337</u>	<u>949.72</u>	<u>168</u>	<u>953.42</u>	<u>165</u>	<u>954.24</u>	<u>269</u>	<u>954.78</u>	<u>174</u>	<u>955.61</u>	<u>275</u>
<u>945.50</u>	<u>349</u>	<u>949.73</u>	<u>167</u>	<u>953.43</u>	<u>165</u>	<u>954.25</u>	<u>273</u>	<u>954.79</u>	<u>174</u>	<u>955.62</u>	<u>276</u>
<u>945.51</u>	<u>348</u>	<u>949.74</u>	<u>167</u>	<u>953.44</u>	<u>165</u>	<u>954.26</u>	<u>273</u>	<u>954.80</u>	<u>174</u>	<u>955.64</u>	<u>276</u>
<u>945.52</u>	<u>348</u>	<u>949.75</u>	<u>167</u>	<u>953.51</u>	<u>173</u>	<u>954.27</u>	<u>274</u>	<u>954.83</u>	<u>175</u>	<u>955.66</u>	<u>276</u>
<u>945.55</u>	<u>349</u>	<u>949.79</u>	<u>154</u>	<u>953.52</u>	<u>173</u>	<u>954.28</u>	<u>274</u>	<u>954.85</u>	<u>175</u>	<u>955.68</u>	<u>277</u>
<u>945.56</u>	<u>349</u>	<u>949.98</u>	<u>170</u>	<u>953.54</u>	<u>173</u>	<u>954.29</u>	<u>274</u>	<u>954.86</u>	<u>175</u>	<u>955.69</u>	<u>277</u>
<u>945.57</u>	<u>340</u>	<u>950.16</u>	<u>177</u>	<u>953.57</u>	<u>153</u>	<u>954.30</u>	<u>272</u>	<u>954.92</u>	<u>173</u>	<u>955.70</u>	<u>277</u>
<u>945.58</u>	<u>340</u>	<u>950.86</u>	<u>178</u>	<u>953.58</u>	<u>153</u>	<u>954.31</u>	<u>272</u>	<u>954.93</u>	<u>153</u>	<u>955.71</u>	<u>277</u>
<u>945.60</u>	<u>341</u>	<u>951.26</u>	<u>178</u>	<u>953.59</u>	<u>153</u>	<u>954.32</u>	<u>272</u>	<u>954.94</u>	<u>182</u>	<u>955.72</u>	<u>277</u>
<u>945.61</u>	<u>341</u>	<u>951.36</u>	<u>179</u>	<u>953.62</u>	<u>161</u>	<u>954.36</u>	<u>172</u>	<u>954.95</u>	<u>182</u>	<u>955.73</u>	<u>277</u>
<u>945.62</u>	<u>341</u>	<u>951.40</u>	<u>179</u>	<u>953.63</u>	<u>161</u>	<u>954.37</u>	<u>172</u>	<u>954.96</u>	<u>178</u>	<u>968.15</u>	<u>183</u>
<u>945.70</u>	<u>371</u>	<u>951.49</u>	<u>178</u>	<u>953.73</u>	<u>155</u>	<u>954.38</u>	<u>173</u>	<u>954.97</u>	<u>178</u>	<u>968.19</u>	<u>183</u>
<u>945.71</u>	<u>371</u>	<u>951.77</u>	<u>169</u>	<u>953.74</u>	<u>155</u>	<u>954.40</u>	<u>173</u>	<u>954.98</u>	<u>178</u>	<u>968.20</u>	<u>177</u>
<u>945.72</u>	<u>373</u>	<u>952.69</u>	<u>159</u>	<u>953.79</u>	<u>127</u>	<u>954.42</u>	<u>173</u>	<u>955.01</u>	<u>166</u>	<u>968.21</u>	<u>177</u>
<u>945.73</u>	<u>378</u>	<u>952.70</u>	<u>159</u>	<u>953.80</u>	<u>127</u>	<u>954.44</u>	<u>173</u>	<u>955.02</u>	<u>166</u>	<u>968.22</u>	<u>177</u>
<u>945.74</u>	<u>331</u>	<u>952.71</u>	<u>159</u>	<u>953.81</u>	<u>127</u>	<u>954.45</u>	<u>173</u>	<u>955.06</u>	<u>160</u>	<u>968.31</u>	<u>180</u>
<u>945.75</u>	<u>331</u>	<u>952.72</u>	<u>159</u>	<u>953.82</u>	<u>127</u>	<u>954.46</u>	<u>155</u>	<u>955.07</u>	<u>160</u>	<u>968.33</u>	<u>178</u>
<u>945.76</u>	<u>382</u>	<u>952.73</u>	<u>160</u>	<u>953.84</u>	<u>128</u>	<u>954.47</u>	<u>155</u>	<u>955.08</u>	<u>160</u>	<u>968.34</u>	<u>178</u>
<u>945.77</u>	<u>375</u>	<u>952.83</u>	<u>160</u>	<u>953.85</u>	<u>128</u>	<u>954.55</u>	<u>157</u>	<u>955.09</u>	<u>160</u>	<u>968.54</u>	<u>178</u>
<u>945.78</u>	<u>382</u>	<u>953.19</u>	<u>166</u>	<u>953.86</u>	<u>128</u>	<u>954.56</u>	<u>157</u>	<u>955.10</u>	<u>156</u>	<u>968.85</u>	<u>180</u>





968.86	180	969.40	160	976.79	180	979.32	389	998.95	279	999.54	285
968.91	157	969.41	156	976.82	178	984.02	296	998.96	279	999.55	285
968.93	183	969.42	155	976.83	178	984.07	296	999.05	314	999.56	288
969.02	178	969.58	170	976.84	178	984.32	297	999.20	294	999.57	288
969.03	178	969.60	180	976.85	180	984.49	297	999.21	294	999.58	288
969.04	178	969.61	178	976.86	179	984.62	297	999.22	108	999.59	288
969.05	178	969.62	161	976.87	179	984.66	296	999.23	108	999.60	285
969.06	179	969.63	161	976.88	178	984.74	297	999.24	108	999.61	285
969.07	179	969.64	179	977.01	388	987.73	115	999.25	108	999.62	286
969.08	179	969.65	179	977.15	388	988.48	345	999.26	108	999.63	286
969.09	179	969.66	165	977.25	388	988.49	345	999.27	108	999.64	286
969.10	179	969.67	165	977.28	387	988.50	345	999.28	108	999.65	286
969.11	163	969.68	152	977.29	387	988.78	116	999.29	108	999.66	286
969.12	152	969.69	152	977.38	391	988.96	363	999.30	108	999.67	286
969.13	152	969.70	152	977.51	387	988.97	363	999.31	108	999.68	287
969.14	182	969.71	152	977.53	387	989.40	116	999.32	108	999.69	287
969.15	158	969.72	171	977.62	389	989.43	116	999.33	108	999.70	287
969.16	180	969.73	171	977.63	390	989.68	114	999.34	109	999.71	287
969.17	160	969.74	171	977.65	181	989.71	114	999.35	109	999.72	284
969.18	161	969.75	170	977.66	181	990.68	313	999.36	109	999.73	282
969.19	172	969.76	170	977.67	389	993.85	313	999.37	109	999.74	283
969.20	166	971.1229	207	977.81	388	994.95	140	999.40	122	999.75	283
969.21	181	972.83	211	977.82	388	996.79	314	999.41	122	999.76	289
969.22	157	974.74	182	978.019	211	996.80	315	999.42	122	999.89	111
969.23	156	975.99	178	978.38	201	998.25	272	999.43	122	999.90	111
969.24	155	976.02	167	978.39	201	998.42	173	999.46	289	999.91	108
969.25	161	976.12	161	978.40	201	998.65	293	999.47	289	999.92	286
969.26	164	976.13	161	978.41	211	998.89	278	999.48	289		
969.27	155	976.48	179	978.45	211	998.90	278	999.49	284		
969.36	157	976.49	179	979.047	210	998.91	278	999.50	284		
969.37	157	976.55	180	979.055	210	998.92	278	999.51	288		
969.38	157	976.56	179	979.057	210	998.93	278	999.52	285		
969.39	158	976.57	179	979.069	210	998.94	279	999.53	285		




A ÖSTERREICH Paulmann Ges.m.b.H Linzerstrasse 89-91 A-3003 Gablitz ☎ +43 2231 66492 ☎ +43 2231 6649217 info@paulmann.at	D DEUTSCHLAND Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 31832 Springe Völkßen ☎ +49 5041 998-0 ☎ +49 5041 998-119 info@paulmann.de	GR ΕΛΛΑΔΑ Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 31832 Springe Völkßen ☎ +49 5041 998-0 ☎ +49 5041 998-119 info@paulmann.de	MK MAKEDONIJA DPTUU „EL-LUKS“ DOOEL ul : Leninova br. 79 MK-2400 Strumica ☎ +389 75 301 109 ☎ +389 34 320 133 info@el-lux.com.mk	S SVERIGE Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 D-31832 Springe ☎ +49 5041 998-0 ☎ +49 5041 998-169 info@paulmann.de
AND ANDORRA Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 31832 Springe Völkßen ☎ +49 5041 998-0 ☎ +49 5041 998-119 info@paulmann.de	DK DANMARK SB Butiksservice Radhusøret 11 DK-8700 Horsens ☎ +45 7023 2730 ☎ +49 7023 2703 mb@sb.dk	H MAGYARORSZÁG DINOCOOP GmbH Radvány u. 24 1118 Budapest XI ☎ +36-1-3193064 ☎ +36-1-3193066 dinocoop@dinocoop.hu	MNE CRNA GORA Mikrut D.O.O. Maciej Mikrut Ulica Ivana Pengova 18 SI- 1230 Domzale ☎ +386 31518153 ☎ +386 172 19514 mmikrut@paulmann.si	SK SLOVAKIA Ing. Radek Brada Náměstí Na Sádkách 705 25241 Dolní Břežany ☎ +420 602331140 ☎ +420 241416267 brada.radek@volny.cz AULIX lighting spol. s r.o. Náměstí Na Sádkách 705 252 41 Dolní Břežany Mobil: +420 702 053 063 Tel.: +420 241 402 565 E-mail: info@aulix.cz Czech republic
B BELGIË VSA Hagelberg 29 B-2440 Geel ☎ +31 499 551460 ☎ +31 499 575795 Paulmann@vanspijk.nl	E ESPAÑA Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 31832 Springe Völkßen ☎ +49 5041 998-0 ☎ +49 5041 998-119 info@paulmann.de	HR HRVATSKA Mikrut D.O.O. Maciej Mikrut Ulica Ivana Pengova 18 SI- 1230 Domzale ☎ +386 31518153 ☎ +386 17219514 mmikrut@paulmann.si	N NORGE Lyskomponenter AS Sagmyra 2A N-4624 Kristiansand S ☎ +47 38003636 ☎ +47 38003639 firmapost@lyskomponenter.no	SLO SLOVENIJA Mikrut D.O.O. Maciej Mikrut Ulica Ivana Pengova 18 SI- 1230 Domzale ☎ +386 31518153 ☎ +386 172 19514 mmikrut@paulmann.si
BG БЪЛГАРИЯ Mankovski Ltd. 3 Pop Dimitar Street fl.5 ap. 26 9000 Varna ☎ +359 886654093 i_mankovski@abv.bg	EST EESTI SIA Paulmann-Gaisma Gertrudes lela 53-1A LV- 1011 Riga ☎ +371 67280542 ☎ +371 67542413 Paulmann@latnet.lv	I ITALIA TreEsse Srl Via Gastone Breddo, 8c 50041 Calenzano (Firenze) Italia ☎ +39 055 4211598 ☎ +39 055 0457871 elena@treessesrl.com	NL NEDERLAND VSA De Scheper 402 NL-5688HP Oirschot ☎ +31 499 551460 ☎ +31 499 575795 Paulmann@vanspijk.nl	SRB REPUBLIKA SRBIJA Mikrut D.O.O. Maciej Mikrut Ulica Ivana Pengova 18 SI- 1230 Domzale ☎ +386 31518153 ☎ +386 172 19514 mmikrut@paulmann.si
BIH BOSNIA-HERCEGOVINA Mikrut D.O.O. Maciej Mikrut Ulica Ivana Pengova 18 SI- 1230 Domzale ☎ +386 31518153 ☎ +386 17219514 mmikrut@paulmann.si	F FRANCE Paulmann Lumière S.A.S. 21, rue Desaix- CS 21076 F-67452 Mundolsheim Cedex ☎ +33 3 90203737 ☎ +33 3 90203757 comm@paulmann.fr	IS ISLAND Johann Olafsson & Co Krokhals 3 IS-110 Reykjavik ☎ +354- 5331904 ☎ +354- 5331901 jarni@olafsson.is	P PORTUGAL Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 31832 Springe Völkßen ☎ +49 5041 998-0 ☎ +49 5041 998-119 info@paulmann.de	TR TÜRKIYE Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 D-31832 Springe ☎ +49 5041 998-0 ☎ +49 5041 998-169 info@paulmann.de
CH SCHWEIZ Puag AG Oberebenestrasse 51 CH-5620 Bremgarten ☎ + 41 56 648 88 48 ☎ + 41 56 648 88 80 paulmann@puag.ch	FIN SUOMI (FINLAND) Oy Hedtec Ab Hedengren Yhtiot PL 110 00201 Helsinki ☎ +358 2 70 638 000 valaistus@hedtec.fi	L LUXEMBOURG VSA Hagelberg 29 B-2440 Geel ☎ +31 499 551460 ☎ +31 499 575795 Paulmann@vanspijk.nl	PL POLSKA "ŁŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Wrocławska 43 Byków; 55-095 Mirków ☎ +48 71 39 80 800 ☎ +48 71 39 80 802 paulmann@langelukaszuk.pl	
CY ΚΥΠΡΟΣ Paulmann Licht GmbH Quezinger Feld 2 31832 Springe Völkßen ☎ +49 5041 998-0 ☎ +49 5041 998-119 info@paulmann.de	FL LIECHTENSTEIN Puag AG Oberebenestrasse 51 CH-5620 Bremgarten ☎ +41/56-6488855 ☎ +41/56-6488850 info@puag.ch	LT LIETUVA SIA Paulmann-Gaisma Gertrudes lela 53-1A LV- 1011 Riga ☎ +371 67280542 ☎ +371 67542413 Paulmann@latnet.lv	RO ROMANIA Atrium Design SRL Str. Balciului, no.1 Sector 2, RO-021501 Bucharest ☎ +40 21 252 4653 ☎ +40 21 252 4654 atrium@atrium.ro	
CZ ČESKÁ REPUBLIKA Ing. Radek Brada Náměstí Na Sádkách 705 25241 Dolní Břežany ☎ +420 602331140 ☎ +420 241416267 brada.radek@volny.cz AULIX lighting spol. s r.o. Náměstí Na Sádkách 705 252 41 Dolní Břežany Mobil: +420 702 053 063 Tel.: +420 241 402 565 E-mail: info@aulix.cz Czech republic	GB UNITED KINGDOM Light Source Europe Ltd. 6 Great Western Business Park McKenzie Way Worcester WR4 9PT ☎ +44 1905 22243 ☎ +44 1905 611263 sales@lselighting.com	LV LATVIJA SIA Paulmann-Gaisma Gertrudes lela 53-1A LV- 1011 Riga ☎ +371 67280542 ☎ +371 67542413 paulmann@latnet.lv	RUS РОССИЯ Лайт Капитал 000 ул.Выборгская д.16 стр.1 оф.А809 125212, г.Москва ☎ +7 495 514-19-08 ☎ +7 495 514-19-08 info@paulmann.ru	




Bemaßung von Artikeln
Dimension des articles
Maten van de artikelen



	Mit Kabel-Schalter inkl. Stecker	Avec commutateur de câble, y compris fiche mâle	Met kabelschakelaar incl. stekker
	Mit Touch-Dimmer	Avec variateur de contact (touch-dimmer)	Met touch-dimmer
	Mit Dimmer	Avec variateur	Met dimmer
	mit Stufen-Dimmer	Variateur à niveaux	trappen dimmer
	Bajonettverschluss	Fermeture à baïonnette	Bajonetsluiting
	Mit Steckertrafo	Avec transformateur à brancher	Met stekkertrafo
	Stecker inklusive Schutzkontakt (Deutschland)	Fiche de prise de courant, contact de mise à la terre compris (Allemagne)	Stekker inclusief randaarding (Duitsland)
	Mit Steckverbinder	Avec connecteur enfichable	Met stekkerverbinding
	Mit Fernbedienung	Avec télécommande	Met afstandsbediening
	Bewegungsmelder mit Hochfrequenz-Sensor	Détecteur de mouvement avec capteur HF	Bewegingsmelder met sensor hoge frequentie
	Bewegungsmelder	Détecteur de mouvement	Bewegingsmelder
	Bewegungsmelder mit Näherungssensor	Détecteur de mouvement avec capteur de proximité	Bewegingsmelder met naderingssensor
  	Batterie-, Akku-, Batterie und Akku-Betrieb möglich	Fonctionnement possible sur piles, sur accumulateurs, sur piles et accumulateurs	Gebruik met batterijen, met accu en met batterijen en accu mogelijk
 	Batterie/Akku enthalten	Pile/accumulateur compris(e)	Inclusief batterij/accu
 	Batterie/Akku austauschbar	Batterie/piles interchangeables	Batterij/accu vervangbaar
  	Wand-, Boden- und/oder Deckenmontage	Montage mural/au sol et/ou au plafond	Wand-, vloer- en/of plafondmontage
	max. Belastung	Charge max.	max. belasting
	Seil-/Stangenabstand	Distance de câble/rail	Kabel-/stangenafstand
	Sockel	Socle	Bodemplaat
K	Kelvin, Farbtemperatur Erläuterungen siehe Seite 441	Kelvin, température de couleur Explications voir page 441	Kelvin, kleurtemperatuur Verklaringen zie pagina 441
S	Scheinleistung	Puissance apparente	Schijnvermogen
	Einfache Montage	Montage simple	Eenvoudige montage
	Verwendung nur im Innenbereich	Utilisation intérieure uniquement	Gebruik alleen binnenshui
	Ringkerntrafo	Transformateur toroïda	Ringkerntrafo
	Integrierter Funkschutz	Protection radio intégrée	Ingebouwde radio ontstoring
	Integrierter Softstart	Démarrage soft intégré	Ingebouwde softstart
	Integrierter Kurzschluss-Schutz	Protection intégrée contre les courts-circuits	Ingebouwde kortsluitingsbeveiliging
	Erhöhter Spikeschutz	Protection Spike supérieure	Verhoogde spikebescherming
	Integrierter Brandschutz	Protection incendie intégrée	Ingebouwde brandbeveiliging
	Integrierter Überlastschutz	Protection intégrée contre les surcharges	Ingebouwde overbelastingsbeveiliging
	Integrierter wiedereinschaltbarer Temperaturwächter	Sonde thermique intégrée réenclenchable	Ingebouwde en schakelbare temperatuurbewaker
	Integrierter Temperaturwächter und elektronische Sicherung	Sonde thermique intégrée et fusible électronique	Ingebouwde temperatuurbewaker en elektronische zekering
	Integrierte elektronische Sicherung	Sonde thermique intégrée et fusible électronique	Ingebouwde elektronische zekering



	Integrierte Feinsicherung	Fusible électronique intégré	Ingebouwde fijnzekering
	SB-Verpackung	Emballage SB	Showverpakking voor haak
	Verpackungseinheit	Unité d’emballage	Verpakkingseenheid
	Energieeffizienzklasse	Classe d’efficacité énergétique	Energie-efficiëntieklasse
	flackerfreier Sofortstart	Allumage instantané sans clignotement	Directe inschakeling zonder flakkeren
	Lebensdauer	Durée de vie	Levensduur
	Lebensdauer elektronisches Vorschaltgerät	Durée de vie du ballast électronique	Levensduur elektronisch voorschakelapparaat
	Nicht für Allgemeinbeleuchtung, nur für Dekorationszwecke oder Spezialanwendungen	Ne convient pas à l’éclairage des pièces de vie, convient uniquement pour la décoration ou des applications spécifiques	Niet voor algemene verlichting, alleen voor decoratieve doeleinden of speciale toepassingen
	Textilkabel	Câble en textile	Textielkabel
	Dimmbar mit Smart Home App	Gradable avec Smart Home App	Dimbaar met Smart Home-app
	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
	Zigbee	Zigbee	Zigbee
	Mit USB-Stecker	Avec fiche USB	Met USB-stekker
	Mit USB-Anschluß	Avec prise USB	Met USB-aansluiting
	Schutzkontaktsteckdose	Prise de terre	Gearde stekker
	variabel verstellbar	réglage variable	variabel verstelbaar
	einmalig kürzbar	pouvant être raccourci une fois	een keer inkortbaar
	Dimmbar mit PhasenANSchnittdimmer Erläuterungen siehe Seite 443	Variateur d’intensité de phase Explications voir page 443	Dimbaar met fase-Afsnijdingsdimmer Verklaringen zie pagina 443
	Dimmbar mit PhasenABSchnittdimmer Erläuterungen siehe Seite 443	Variateur d’intensité de section Explications voir page 443	Dimbaar met fase-Afsnijdingsdimmer Verklaringen zie pagina 443
	Dimmbar Erläuterungen siehe Seite 440	à intensité variable Explications voir page 440	dimbaar Verklaringen zie pagina 440
	3 step dim Erläuterungen siehe Seite 440	3 step dim Explications voir page 440	3 step dim Verklaringen zie pagina 440
	Easy dim Erläuterungen siehe Seite 440	Easy dim Explications voir page 440	Easy dim Verklaringen zie pagina 440
	3 Step dim to warm Erläuterungen siehe Seite 440	3 Step dim to warm Explications voir page 440	3 Step dim to warm Verklaringen zie pagina 440
	Dim to warm Erläuterungen siehe Seite 440	Dim to warm Explications voir page 440	Dim to warm Verklaringen zie pagina 440
	White Switch Erläuterungen siehe Seite 441	White Switch Explications voir page 441	White Switch Verklaringen zie pagina 441
	Tunable white Erläuterungen siehe Seite 441	Tunable white Explications voir page 441	Tunable white Verklaringen zie pagina 441
	RGBW Erläuterungen siehe Seite 441	RGBW Explications voir page 441	RGBW Verklaringen zie pagina 441
	RGB Rainbow Erläuterungen siehe Seite 441	RGB Rainbow Explications voir page 441	RGB Rainbow Verklaringen zie pagina 441





Paulmann

www.paulmann.com

Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe/Germany