S-RACK

SCHRACK TECHNIK



MODUL DE SCANARE CODURI DE BARE SAU CODURI QR

inclus pe site pentru telefoanele mobile sau tablete

INCLUDE INFORMAȚII DESPRE DISPONIBILITATE

Depozit central București

Depozit Viena

Stoc Store: Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

Noul nostru centru logistic face totul posibil!

Chiar și mai multe avantaje cu comenzile online



Utilizați noul serviciu împreună cu alte instrumente digitale Schrack

- Cu site-ul nostru mobil cu funcție de scanare
- Cu sistemul nostru de scanare și comandă Scanos
- Cu interfețele noastre electronice
- Cu Schrack Design, instrumentul nostru pentru planificarea distribuției energiei electrice

www.schrack.ro

Get Ready. ***Get Schrack.***

Dulapuri de podea pentru cablare structurată DT, gama S-RACK

Dulapuri de podea pentru cablare structurată DT, gama S-RACK ..... Pagina 6
Uși pentru dulapuri de podea pentru cablare structurată DT ..... Pagina 17
Socluri pentru dulapuri de podea pentru cablare structurată DT ..... Pagina 20
Set de nivelare și role ..... Pagina 20
Unități de ventilație pentru dulapuri de podea pentru cablare structurată DT ..... Pagina 21
Tăvi ..... Pagina 22
Organizatoare de cabluri ..... Pagina 24
Măști oarbe ..... Pagina 26
Modul suport 19" pentru aparataj modular, 18 module, 3U ..... Pagina 27
Șine sarcină grea ..... Pagina 27
Corp de iluminat ..... Pagina 28
Profile verticale DT ..... Pagina 28
PDU-uri pasive, 19'', ALU, 1U ..... Pagina 29
PDU-uri pasive gama ECO, 19'' ..... Pagina 30
Accesorii ..... Pagina 31

Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW 19"/10", gama S-RACK

Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW, W = 600mm, D = 450mm ..... Pagina 34
Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW, W = 600mm, D = 600mm ..... Pagina 36
Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW, W = 540mm, D = 450mm ..... Pagina 38
Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW, W = 540mm, D = 400mm ..... Pagina 40
Dulapuri de perete pentru cablare structurată 10" DTW ..... Pagina 42
Unități de ventilație pentru dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW ..... Pagina 44
Tăvi ..... Pagina 45
Organizatoare de cabluri ..... Pagina 47
Măști oarbe ..... Pagina 48
Modul suport 19" pentru aparataj modular, 21 module, 3U ..... Pagina 49
Corp de iluminat ..... Pagina 49
Profile verticale DTW ..... Pagina 50
PDU-uri pasive, 19'', ALU, 1U ..... Pagina 51
PDU-uri pasive gama ECO, 19'' ..... Pagina 52
Accesorii ..... Pagina 53

Index după coduri de comandă ..... Pagina 54

S-RACK

Dulapuri de podea pentru cablare structurată 19“

- Calitate superioară
- Disponibilitate de TOP
- Sarcină mare, max. 600 kg
- Poate fi demontat, facilitează instalarea în medii dificile






SCHRACK TECHNIK

Avantajele dumneavoastră

- ✓ Toate articolele în stoc
- ✓ Preț cu adevărat atractiv
- ✓ Livrare rapidă






Dulapuri pentru cablare structurată 19" DT

Dulapuri de podea pentru cablare structurată DT


DT428080


DT428080


DT428080


DT428080

Schrack-Info

Dulapurile de cablare structurată de podea S-RACK 19" sunt soluția perfectă pentru birouri și medii similare acestora. Sunt potrivite ca dulap central în instalațiile de cablare structurată, dar și ca dulap secundar în cablarea structurată pe orizontală.

Panoul spate și lateralele detașabile permit acces ușor și confortabil din toate părțile.

Răcirea componentelor interne este realizată pasiv prin schimbul de căldură cu mediul exterior și activ prin intermediul unităților cu ventilatoare montate în tavan. Intrarea cablurilor se realizează foarte ușor datorită utilizării diverselor predecupaje sau a soclului opțional.

Dulapurile de cablare structurată S-RACK sunt create pentru utilizare universală și acoperă o gamă largă de aplicații.

Dulapuri de podea pentru cablare structurată DT

Date tehnice


- **Grosime material:**
  - Cadru superior și inferior: 1.5mm
  - Profil colț: 1.2mm
  - Șine: 1.5mm
  - Ușă frontală (sticlă): 4.0mm
  - Panou spate: 0.8mm
  - Panou lateral: 0.8mm
- **Culoare:**
  - RAL7035 (gri deschis)
  - Profil colț, cadru superior și inferior: RAL5005 (albastru)
- **Înălțimi:** 16, 20, 22, 26, 32, 36, 42 și 47U
- **Lățimi:** 600 și 800mm
- **Adâncimi:** 600, 800, 1.000 și 1.200mm
- **Încărcare maximă sarcină distribuită uniform:** 600kg
- **Grad de protecție:** IP20
- **Dezasamblabilitate:** Părțile individuale ale dulapului sunt conectate cu șuruburi. Dulapul este livrat asamblat și poate fi parțial sau complet dezasamblat pentru transportul în locurile unde accesul este dificil.
- **Uși:** Ușă de sticlă inclusiv cu mâner ergonomic cu încuietoare și chei. Un chit de conversie pentru jumătate de cilindru (DTZLOCK02) este disponibil opțional. Sistemul extern de balamale permite deschiderea ușii până la un unghi de 180°. Ușă cu balamale pe dreapta. Conversia cu balamale pe stânga este posibilă. Ușa de sticlă poate fi înlocuită cu ușile disponibile opțional DTRT (metal plin sau perforat, simplă sau dublă).
- **Panouri laterale și spate:** Panouri laterale și spate cu încuietoare și chei. Panoul spate poate fi înlocuit cu ușile disponibile opțional DTRT (sticlă, metal plin sau perforat, simplă sau dublă).
- **Opțiuni intrare cabluri:** în tavan sau podea. Conectate cu capac orb din plastic. Podeaua este echipată cu panou orb predecupat care poate fi desprins ușor pentru a intra cu cablurile. Intrarea cu perie DTBB este disponibilă opțional.
- **Răcire:** Răcire pasivă prin schimbul de căldură cu mediul exterior. Decupajele de ventilație în tavan sunt pregătite pentru răcire. Răcire activă prin intermediul unităților opționale cu ventilatoare DTLT.
- **Șine:** Șine 19" (4 bucăți), ajustabile pe adâncime, marcaje unități incluse
- **Accesorii:** Diverse accesorii disponibile (soclu, unități cu ventilatoare, tăvi, organizatoare de cabluri, uși, etc.)
- **Împământare:** Kit de împământare inclus
- **Materiale pentru montaj incluse în furnitură:**
  - 16 bucăți șuruburi cu piuliță
- **Livrare:** Dulapul este livrat complet asamblat pe palet



Scanați cu telefonul mobil sau tableta

Dulapuri de podea pentru cablare structurată DT

Dimensiuni DTxx6060, Lățime = 600mm Adâncime = 600mm




Tip	A - Lățime [mm]	B - Adâncime [mm]	C - Înalțime [mm]	Greutate netă [kg]	Greutate brută [kg]
DT166060	600	600	855	33.6	34.9
DT206060	600	600	1033	38.4	40.7
DT226060	600	600	1121	40.8	43.0
DT266060	600	600	1299	45.6	47.7
DT326060	600	600	1566	54.8	58.0
DT366060	600	600	1744	59.2	62.5
DT426060	600	600	2010	66.8	70.3
DT476060	600	600	2232	72.8	76.9

1) Ușă frontală de sticlă
2) Șină19"
3) Unitate cu ventilatoare (Accesoriu)
4) Suport ventilatoare
5) Intrare cabluri
6) Cadru superior
7) Panou spate
8) Panou lateral
9) Cadru inferior
I) Vedere de sus
II) Vedere de jos

Dulapuri de podea pentru cablare structurată DT

Dimensiuni DTxx6080, Lățime = 600mm Adâncime = 800mm




Tip	A - Lățime [mm]	B - Adâncime [mm]	C - Înălțime [mm]	Greutate netă [kg]	Greutate brută [kg]
DT166080	600	800	855	38.8	40.3
DT206080	600	800	1033	43.8	46.0
DT226080	600	800	1121	46.6	48.5
DT266080	600	800	1299	52.0	53.9
DT326080	600	800	1566	62.2	64.5
DT366080	600	800	1744	67.2	70.5
DT426080	600	800	2010	75.6	79.7
DT476080	600	800	2232	82.0	86.3

1) Ușă frontală de sticlă
2) Șină 19"
3) Unitate cu ventilatoare (Accesoriu)
4) Suport ventilatoare
5) Intrare cabluri
6) Cadru superior
7) Panou spate
8) Panou lateral
9) Cadru inferior
I) Vedere de sus
II) Vedere de jos

Dulapuri de podea pentru cablare structurată DT

Dimensiuni DTxx6010, Lățime = 600mm Adâncime = 1000mm




Tip	A - Lățime [mm]	B - Adâncime [mm]	C - Înălțime [mm]	Grutate netă [kg]	Greutate brută [kg]
DT226010	600	1000	1121	53.8	56.0
DT266010	600	1000	1299	60.0	63.5
DT326010	600	1000	1556	72.0	75.3
DT366010	600	1000	1744	77.6	80.5
DT426010	600	1000	2010	86.6	91.3
DT476010	600	1000	2232	94.6	99.3

1) Ușă frontală de sticlă
2) Șină 19"
3) Unitate cu ventilatoare (Accesoriu)
4) Suport ventilatoare
5) Intrare cabluri
6) Cadru superior
7) Cadru profil D=200mm
8) Panou spate
9) Panou lateral
10) Cadru inferior
I) Vedere de sus
II) Vedere de jos

Dulapuri de podea pentru cablare structurată DT

Dimensiuni DTxx6020, Lățime = 600mm Adâncime = 1200mm




Tip	A - Lățime [mm]	B - Adâncime [mm]	C - Înălțime [mm]	Greutate netă [kg]	Greutate brută [kg]
DT426020	600	1200	2010	100.6	105.7
DT476020	600	1200	2232	108.8	113.5

1) Ușă frontală de sticlă
2) Șină 19"
3) Unitate cu ventilatoare (Accesoriu)
4) Suport ventilatoare
5) Intrare cabluri
6) Cadru superior
7) Panou spate
8) Panou lateral
9) Cadru inferior

I) Vedere de sus
II) Vedere de jos

Dulapuri de podea pentru cablare structurată DT

Dimensiuni DTxx8060, Lățime = 800mm Adâncime = 600mm




Tip	A - Lățime [mm]	B - Adâncime [mm]	C - Înălțime [mm]	Greutate netă [kg]	Greutate brută [kg]
DT268060	800	600	1299	54.2	56.5
DT328060	800	600	1566	64.8	66.5
DT368060	800	600	1744	69.6	71.7
DT428060	800	600	2010	78.0	80.7
DT478060	800	600	2232	84.8	88.5

1) Ușă frontală de sticlă
2) Șină 19"
3) Cadru superior
4) Suport ventilatoare
5) Intrare cabluri
6) Unitate cu ventilatoare (Accesoriu)
7) Panou spate
8) Panou lateral
9) Cadru inferior

I) Vedere de sus
II) Vedere de jos

Dulapuri de podea pentru cablare structurată DT

Dimensiuni DTxx8080, Lățime = 800mm Adâncime = 800mm




Tip	A - Lățime [mm]	B - Adâncime [mm]	C - Înălțime [mm]	Greutate netă [kg]	Greutate brută [kg]
DT268080	800	800	1299	61.2	63.5
DT328080	800	800	1566	73.2	76.5
DT368080	800	800	1744	78.8	82.9
DT428080	800	800	2010	87.8	91.1
DT478080	800	800	2232	94.6	99.1

1) Ușă frontală de sticlă
2) Șină19"
3) Cadru superior
4) Suport ventilatoare
5) Intrare cabluri
6) Unitate cu ventilatoare (Accesoriu)
7) Panou spate
8) Panou lateral
9) Cadru inferior

I) Vedere de sus
II) Vedere de jos

Dulapuri de podea pentru cablare structurată DT

Dimensiuni DTxx8010, Lățime = 800mm Adâncime = 1000mm




Tip	A - Lățime [mm]	B - Adâncime [mm]	C - Înălțime [mm]	Greutate netă [kg]	Greutate brută [kg]
DT428010	800	1000	2010	101.0	107.7
DT478010	800	1000	2232	109.6	116.9

1) Ușă frontală de sticlă
2) Șină 19"
3) Unitate cu ventilatoare (Accesoriu)
4) Cadru superior
5) Suport ventilatoare
6) Intrare cabluri
7) Profil cadru
8) Panou spate
9) Panou lateral
10) Cadru inferior

I) Vedere de sus
II) Vedere de jos

Dulapuri de podea pentru cablare structurată DT

Dimensiuni DTxx8020, Lățime = 800mm Adâncime = 1200mm



Tip	A - Lățime [mm]	B - Adâncime [mm]	C - Înălțime [mm]	Greutate netă [kg]	Greutate brută [kg]
DT428020	800	1200	2010	115.2	121.5
DT478020	800	1200	2232	125.6	132.3

1) Ușă frontală de sticlă
2) Șină 19"
3) Unitate cu ventilatoare (Accesoriu)
4) Cadru superior
5) Suport ventilatoare
6) Intrare cabluri
7) Panou spate
8) Panou lateral
9) Cadru inferior

I) Vedere de sus
II) Vedere de jos

Dulapuri pentru cablare structurată 19" DT

Dulapuri de podea pentru cablare structurată DT

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulapuri de podea pentru cablare structurată, lățime 600mm, adâncime 600mm			
Dulap cablare structurată DT, 16U H855 x W600 x D600, 19"			DT166060
Dulap cablare structurată DT, 20U H1033 x W600 x D600, 19"			DT206060
Dulap cablare structurată DT, 22U H1121 x W600 x D600, 19"			DT226060
Dulap cablare structurată DT, 26U H1299 x W600 x D600, 19"			DT266060
Dulap cablare structurată DT, 32U H1566 x W600 x D600, 19"			DT326060
Dulap cablare structurată DT, 36U H1744 x W600 x D600, 19"			DT366060
Dulap cablare structurată DT, 42U H2010 x W600 x D600, 19"			DT426060
Dulap cablare structurată DT, 47U H2232 x W600 x D600, 19"			DT476060
Dulapuri de podea pentru cablare structurată, lățime 600mm, adâncime 800mm			
Dulap cablare structurată DT, 16U H855 x W600 x D800, 19"			DT166080
Dulap cablare structurată DT, 20U H1033 x W600 x D800, 19"			DT206080
Dulap cablare structurată DT, 22U H1121 x W600 x D800, 19"			DT226080
Dulap cablare structurată DT, 26U H1299 x W600 x D800, 19"			DT266080
Dulap cablare structurată DT, 32U H1566 x W600 x D800, 19"			DT326080
Dulap cablare structurată DT, 36U H1744 x W600 x D800, 19"			DT366080
Dulap cablare structurată DT, 42U H2010 x W600 x D800, 19"			DT426080
Dulap cablare structurată DT, 47U H2232 x W600 x D800, 19"			DT476080
Dulapuri de podea pentru cablare structurată, lățime 600mm, adâncime 1000mm			
Dulap cablare structurată DT, 22U H1121 x W600 x D1000, 19"			DT226010
Dulap cablare structurată DT, 26U H1299 x W600 x D1000, 19"			DT266010
Dulap cablare structurată DT, 32U H1566 x W600 x D1000, 19"			DT326010
Dulap cablare structurată DT, 36U H1744 x W600 x D1000, 19"			DT366010
Dulap cablare structurată DT, 42U H2010 x W600 x D1000, 19"			DT426010
Dulap cablare structurată DT, 47U H2232 x W600 x D1000, 19"			DT476010
Dulapuri de podea pentru cablare structurată, lățime 600mm, adâncime 1200mm			
Dulap cablare structurată DT, 42U H2010 x W600 x D1200, 19"			DT426020
Dulap cablare structurată DT, 47U H2232 x W600 x D1200, 19"			DT476020
Dulapuri de podea pentru cablare structurată, lățime 800mm, adâncime 600mm			
Dulap cablare structurată DT, 26U H1299 x W800 x D600, 19"			DT268060
Dulap cablare structurată DT, 32U H1566 x W800 x D600, 19"			DT328060
Dulap cablare structurată DT, 36U H1744 x W800 x D600, 19"			DT368060
Dulap cablare structurată DT, 42U H2010 x W800 x D600, 19"			DT428060
Dulap cablare structurată DT, 47U H2232 x W800 x D600, 19"			DT478060
Dulapuri de podea pentru cablare structurată, lățime 800mm, adâncime 800mm			
Dulap cablare structurată DT, 26U H1299 x W800 x D800, 19"			DT268080
Dulap cablare structurată DT, 32U H1566 x W800 x D800, 19"			DT328080
Dulap cablare structurată DT, 36U H1744 x W800 x D800, 19"			DT368080
Dulap cablare structurată DT, 42U H2010 x W800 x D800, 19"			DT428080
Dulap cablare structurată DT, 47U H2232 x W800 x D800, 19"			DT478080
Dulapuri de podea pentru cablare structurată, lățime 800mm, adâncime 1000mm			
Dulap cablare structurată DT, 42U H2010 x W800 x D1000, 19"			DT428010
Dulap cablare structurată DT, 47U H2232 x W800 x D1000, 19"			DT478010
Dulapuri de podea pentru cablare structurată, lățime 800mm, adâncime 1200mm			
Dulap cablare structurată DT, 42U H2010 x W800 x D1200, 19"			DT428020
Dulap cablare structurată DT, 47U H2232 x W800 x D1200, 19"			DT478020

Uși pentru dulapuri de podea pentru cablare structurată DT


DTRT4283


DTRT4282


DTRT4281


DTRT4286


DTRT4285

Schrack-Info

Toate ușile sunt create pentru instalarea în dulapurile de podea din gama S-RACK. Pot fi montate atât ca înlocuitor pentru ușile standard, cât și pentru panoul spate. Montarea unei uși în locul panoului spate asigură accesul mai ușor și mai rapid în spatele componentelor instalate în caz de mentenanță, reparație sau înlocuire.

Date tehnice

- **Uși de sticlă:** pentru vedere în interiorul dulapului.

  Material:

  - Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic

  - Sticlă: Sticlă fumurie securizată de 4mm, antistatic
- **Uși pline de metal:** pentru protecția vizuală a echipamentelor, ex: în zone publice
- **Uși perforate:** pentru ventilație pasivă crescută a componentelor active instalate. Permeabilitate aer perforații: 80%
- **Uși duble (metal sau perforate):** sunt necesare doar dacă spațiul pentru deschiderea ușii este limitat.
- **Culoare:** RAL7035 (gri deschis)
- **Grad de protecție:** IP20
- **Mâner ergonomic:** un kit de conversie la jumătate de cilindru (DTZLOCK02) este disponibil opțional.
- **Instalare:**

  - Față: în locul ușii frontale standard

  - Spate: în locul panoului spate standard
- **Unghi de deschidere:** 180°
- **Balama:** Pe dreapta, conversie simplă și rapidă pe stânga.
- **Material instalare:** pentru montajul ușilor în față sau în spate este inclus

S-RACK

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

Uși pentru dulapuri de podea pentru cablare structurată DT

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Ușă plină de sticlă pentru dulapuri DT, W=600, RAL7035			
Ușă sticlă pentru DT (IP20) 16U, W=600, RAL7035			DTRT1663
Ușă sticlă pentru DT (IP20) 20U, W=600, RAL7035			DTRT2063
Ușă sticlă pentru DT (IP20) 22U, W=600, RAL7035			DTRT2263
Ușă sticlă pentru DT (IP20) 26U, W=600, RAL7035			DTRT2663
Ușă sticlă pentru DT (IP20) 32U, W=600, RAL7035			DTRT3263
Ușă sticlă pentru DT (IP20) 36U, W=600, RAL7035			DTRT3663
Ușă sticlă pentru DT (IP20) 42U, W=600, RAL7035			**DTRT4263**
Ușă sticlă pentru DT (IP20) 47U, W=600, RAL7035			DTRT4763
Ușă plină de metal pentru dulapuri DT, W=600, RAL7035			
Ușă metal pentru DT (IP20) 16U, W=600, RAL7035			DTRT1662
Ușă metal pentru DT (IP20) 20U, W=600, RAL7035			DTRT2062
Ușă metal pentru DT (IP20) 22U, W=600, RAL7035			DTRT2262
Ușă metal pentru DT (IP20) 26U, W=600, RAL7035			DTRT2662
Ușă metal pentru DT (IP20) 32U, W=600, RAL7035			DTRT3262
Ușă metal pentru DT (IP20) 36U, W=600, RAL7035			DTRT3662
Ușă metal pentru DT (IP20) 42U, W=600, RAL7035			**DTRT4262**
Ușă metal pentru DT (IP20) 47U, W=600, RAL7035			DTRT4762
Ușă de metal perforată 80% pentru dulapuri DT, W=600, RAL7035			
Ușă metal perforată 80% pentru DT 16U, W=600, RAL7035			DTRT1661
Ușă metal perforată 80% pentru DT 20U, W=600, RAL7035			DTRT2061
Ușă metal perforată 80% pentru DT 22U, W=600, RAL7035			DTRT2261
Ușă metal perforată 80% pentru DT 26U, W=600, RAL7035			DTRT2661
Ușă metal perforată 80% pentru DT 32U, W=600, RAL7035			DTRT3261
Ușă metal perforată 80% pentru DT 36U, W=600, RAL7035			DTRT3661
Ușă metal perforată 80% pentru DT 42U, W=600, RAL7035			**DTRT4261**
Ușă metal perforată 80% pentru DT 47U, W=600, RAL7035			DTRT4761
Ușă plină de sticlă pentru dulapuri DT, W=800, RAL7035			
Ușă sticlă pentru DT (IP20) 26U, W=800, RAL7035			DTRT2683
Ușă sticlă pentru DT (IP20) 32U, W=800, RAL7035			DTRT3283
Ușă sticlă pentru DT (IP20) 36U, W=800, RAL7035			DTRT3683
Ușă sticlă pentru DT (IP20) 42U, W=800, RAL7035			**DTRT4283**
Ușă sticlă pentru DT (IP20) 47U, W=800, RAL7035			DTRT4783
Ușă plină de metal pentru dulapuri DT, W=800, RAL7035			
Ușă metal pentru DT (IP20) 26U, W=800, RAL7035			DTRT2682
Ușă metal pentru DT (IP20) 32U, W=800, RAL7035			DTRT3282
Ușă metal pentru DT (IP20) 36U, W=800, RAL7035			DTRT3682
Ușă metal pentru DT (IP20) 42U, W=800, RAL7035			**DTRT4282**
Ușă metal pentru DT (IP20) 47U, W=800, RAL7035			DTRT4782
Ușă perforată 80% de metal pentru dulapuri DT, W=800, RAL7035			
Ușă metal perforată 80% pentru DT 26U, W=800, RAL7035			DTRT2681
Ușă metal perforată 80% pentru DT 32U, W=800, RAL7035			DTRT3281
Ușă metal perforată 80% pentru DT 36U, W=800, RAL7035			DTRT3681
Ușă metal perforată 80% pentru DT 42U, W=800, RAL7035			**DTRT4281**
Ușă metal perforată 80% pentru DT 47U, W=800, RAL7035			DTRT4781
Ușă dublă de metal pentru dulapuri DT, W=800, RAL7035			
Ușă dublă metal pentru DT (IP20) 26U, W=800, RAL7035			DTRT2686
Ușă dublă metal pentru DT (IP20) 32U, W=800, RAL7035			DTRT3286
Ușă dublă metal pentru DT (IP20) 36U, W=800, RAL7035			DTRT3686
Ușă dublă metal pentru DT (IP20) 42U, W=800, RAL7035			**DTRT4286**
Ușă dublă metal pentru DT (IP20) 47U, W=800, RAL7035			DTRT4786

Uși pentru dulapuri de podea pentru cablare structurată DT

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Ușă de metal dublă perforată 80% pentru dulapuri DT, W=800, RAL7035			
Ușă dublă metal perforată 80% pentru DT 26U, W=800, RAL7035			DTRT2685
Ușă dublă metal perforată 80% pentru DT 32U, W=800, RAL7035			DTRT3285
Ușă dublă metal perforată 80% pentru DT 36U, W=800, RAL7035			DTRT3685
Ușă dublă metal perforată 80% pentru DT 42U, W=800, RAL7035			**DTRT4285**
Ușă dublă metal perforată 80% pentru DT 47U, W=800, RAL7035			DTRT4785

Socluri pentru dulapuri de podea pentru cablare structurată DT



DTOT108080

Schrack-Info

Soclurile sunt disponibile în diverse dimensiuni, potrivite pentru dulapurile de cablare structurată S-RACK.

Culoare: RAL7035 (gri deschis)

O intrare de cabluri cu perie este inclusă și poate fi utilizată atât în față cât și în spate.

Înălțimea soclului este de 100mm.

Soclul este complet asamblat și livrat împreună cu componentele de prindere.

S-RACK

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Soclu pentru dulap DT, set H=100 W=600 x D=600, RAL7035			**DTOT106060**
Soclu pentru dulap DT, set H=100 W=600 x D=800, RAL7035			**DTOT106080**
Soclu pentru dulap DT, set H=100 W=600 x D=1000, RAL7035			**DTOT106010**
Soclu pentru dulap DT, set H=100 W=600 x D=1200, RAL7035			**DTOT106020**
Soclu pentru dulap DT, set H=100 W=800 x D=600, RAL7035			**DTOT108060**
Soclu pentru dulap DT, set H=100 W=800 x D=800, RAL7035			**DTOT108080**
Soclu pentru dulap DT, set H=100 W=800 x D=1000, RAL7035			**DTOT108010**
Soclu pentru dulap DT, set H=100 W=800 x D=1200, RAL7035			**DTOT108020**

Set de nivelare și role



DTZF0001



DTZR0005

Schrack-Info

Setul pentru aducerea la nivel poate fi utilizat în cazul podelelor denivelate.

Setul de roți asigură mutarea ușoară a dulapurilor de podea. Cele două frâne sunt utilizate pentru fixarea acestora în siguranță.

S-RACK

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Set de nivel pentru dulapuri DT, 1 set= 4 picioare, M10			**DTZF0001**
Set role (2 cu frână, 2 fără) pentru dulapuri DT			**DTZR0005**

Unități de ventilație pentru dulapuri de podea pentru cablare structurată DT


DTLTR02A


DTLTR04A


DTLTR04D


DTLTM04S

Schrack-Info

- În dulapurile de podea pot fi instalate:
  - Una sau două unități mici cu ventilatoare (1 ventilator, 2 ventilatoare)
  - O unitate mare cu ventilatoare (4 ventilatoare)
- Tablă de oțel vopsită electrostatic
- Culoare: RAL7035 (gri deschis)
- Opțiuni:
  - Comutator On/Off
  - Termostat analogic
  - Termostat digital
- Montajul unității mici cu ventilatoare din exterior (1 și 2 ventilatoare) sau din interior (4 ventilatoare) pentru versiunea DTLTR
- Montajul pe șinele de 19" a variantei DTLTM
- Tensiune alimentare ventilatoare: 230VAC, 50/60Hz
- Livrare inclusiv componentele pentru montaj

S-RACK

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Comutator ON/OFF			
Unitate de tavan cu 1 ventilator pentru DT/DTW, comutator ON/OFF, RAL7035, instalare din afara dulapului			DTLTR01S
Unitate de tavan cu 2 ventilatoare pentru DT/DTW, comutator ON/OFF, RAL7035, instalare din afara dulapului			DTLTR02S
Unitate de tavan cu 4 ventilatoare pentru DT, comutator ON/OFF, RAL7035, instalare din interiorul dulapului			DTLTR04S
Placă 19" cu 2 ventilatoare, 1U, comutator ON/OFF, RAL 7035			DTLTM02S
Placă 19" cu 4 ventilatoare, 1U, comutator ON/OFF, RAL 7035			DTLTM04S
Termostat analogic			
Unitate de tavan cu 1 ventilator pentru DT/DTW, termostat analogic, RAL7035, instalare din afara dulapului			DTLTR01A
Unitate de tavan cu 2 ventilatoare pentru DT/DTW, termostat analogic, RAL7035, instalare din afara dulapului			DTLTR02A
Unitate de tavan cu 4 ventilatoare pentru DT, termostat analogic, RAL7035, instalare din interiorul dulapului			DTLTR04A
Placă 19" cu 2 ventilatoare, 1U, termostat analogic, RAL 7035			DTLTM02A
Placă 19" cu 4 ventilatoare, 1U, termostat analogic, RAL 7035			DTLTM04A
Termostat digital			
Unitate de tavan cu 4 ventilatoare pentru DT, termostat digital, RAL7035, instalare din interiorul dulapului			DTLTR04D
Placă 19" cu 2 ventilatoare, 1U, termostat digital, RAL 7035			DTLTM02D
Placă 19" cu 4 ventilatoare, 1U, termostat digital, RAL 7035			DTLTM04D


Dulapuri pentru cablare structurată 19" DT

Tăvi


DTFF1570


DTFL1350


DTFL2350


DTFT1250


DTFT2350


DTFTZ001


DTFA1570


DTFB2400

Schrack-Info

Dispozitivele mici din dulapurile de cablare structurată care nu pot fi montate pe șinele de 19" pot fi montate pe rafturi.

- Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic
- Culoare: RAL7035 (gri deschis)
- Perforate pentru evitarea blocării curgerii aerului
- Sarcina maximă pentru tăvile cu prindere în 4 puncte este de 50kg (depinde de tip)
- Pentru tăvile DTFT există opțional un adaptor pentru montaj în 4 puncte (DTFTZ001), mărind astfel sarcina maximă permisă
- Cerințe de spațiu 1U sau 2U, sertar pentru tastatură sau mouse: 1, 2, sau 3U
- Fix sau glisant (extindere maximă)
- Ajustare pentru montaj pe adâncime. Raftul poate ieși în fața planului de 19" (doar DTFF) sau în spatele planului de 19".
- Livrare inclusiv accesoriile de montaj

S-RACK 19"

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

Tăvi

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Tăvi fixe 19"			
Tavă fixă 19", 1U, 50kg sarcină, D=370, fixare în 4 puncte, RAL7035			DTFF1370
Tavă fixă 19", 1U, 50kg sarcină, D=570, fixare în 4 puncte, RAL7035			DTFF1570
Tavă fixă 19", 1U, 50kg sarcină, D=720, fixare în 4 puncte, RAL7035			DTFF1720
Tăvi fixe 19", profil scund, instalare în 4 puncte			
Tavă fixă, 1U, sarcină 50 Kg, D=350mm, profil jos, fixare în 4 puncte, RAL7035			DTFL1350
Tavă fixă, 2U, sarcină 50 Kg, D=350mm, profil jos, fixare în 4 puncte, RAL7035			DTFL2350
Tavă fixă, 1U, sarcină 50 Kg, D=450mm, profil jos, fixare în 4 puncte, RAL7035			DTFL1450
Tavă fixă, 2U, sarcină 50 Kg, D=450mm, profil jos, fixare în 4 puncte, RAL7035			DTFL2450
Tavă fixă, 2U, sarcină 50 Kg, D=550mm, profil jos, fixare în 4 puncte, RAL7035			DTFL2550
Tavă fixă, 2U, sarcină 50 Kg, D=650mm, profil jos, fixare în 4 puncte, RAL7035			DTFL2650
Tăvi fixe 19", profil scund, instalare în 2 puncte			
Tavă fixă, 1U, sarcină 30 Kg, D=200mm, profil jos, fixare în 2 puncte, RAL7035			DTFT1200
Tavă fixă, 1U, sarcină 30 Kg, D=250mm, profil jos, fixare în 2 puncte, RAL7035			DTFT1250
Tavă fixă, 1U, sarcină 30 Kg, D=300mm, profil jos, fixare în 2 puncte, RAL7035			DTFT1300
Tavă fixă, 1U, sarcină 30 Kg, D=400mm, profil jos, fixare în 2 puncte, RAL7035			DTFT1400
Tavă fixă, 2U, sarcină 30 Kg, D=350mm, profil jos, fixare în 2 puncte, RAL7035			DTFT2350
Tavă fixă, 2U, sarcină 30 Kg, D=550mm, profil jos, fixare în 2 puncte, RAL7035			DTFT2550
Set adaptor pentru tăvi DTFT, montaj în 4 puncte, mărește sarcina maximă permisă			DTFTZ001
Tăvi glisante 19"			
Tavă glisantă 19", 1U, 30kg sarcină, D=370, fixare în 4 puncte, RAL7035			DTFA1370
Tavă glisantă 19", 1U, 30kg sarcină, D=570, fixare în 4 puncte, RAL7035			DTFA1570
Tavă glisantă 19", 1U, 50kg sarcină, D=720, fixare în 4 puncte, RAL7035			DTFA1720
Tăvi pentru tastatură și mouse 19"			
Sertar tastatură și mouse, 19", 1U, D=400, RAL7035			DTFB1400
Sertar tastatură și mouse, 19", 2U, D=400, RAL7035			DTFB2400
Sertar tastatură și mouse, 19", 3U, D=400, RAL7035			DTFB3400

Dulapuri pentru cablare structurată 19" DT

Organizatoare de cabluri


DTBC105R


DTBS1CHC


DTBS2CHT



DTBS2CHF


DTO14800


DTKV4210


DTKV42MS


DTBB1BT


DTKO4460

S-RACK 19"

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

Schrack-Info

Dacă multe cabluri sunt instalate într-un dulap de cablare structurată, vederea generală asupra acestora este pierdută. Cablurile organizate corect asigură o curgere mai bună a aerului și o răcire optimă în interiorul dulapului. Organizatoarele de cabluri S-RACK asigură organizarea profesională. Cablarea rețelei poate fi realizată într-o manieră structurată, clară, și utilizând cât mai puțin spațiu.

Organizatoare de cabluri

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Organizatoare orizontale de cabluri 19″			
Organizator 19″ 1U, 5 inele metalice, RAL7035			**DTBC105R**
Organizator 19″ 2U, 5 inele metalice, RAL7035			**DTBC205R**
Organizator 19" cu canal de cablu, 1U, capac cu clips, RAL7035			**DTBS1CHC**
Organizator 19" cu canal de cablu, 1U, capac turnat, RAL7035			**DTBS1CHS**
Organizator 19" cu canal de cablu, 2U, capac cu clips, RAL7035			**DTBS2CHT**
Organizator 19" cu canal de cablu, 2U, capac turnat, RAL7035			**DTBS2CHS**
Organizator 19" cu canal de cablu, 2U, capac cu clips, RAL7035			**DTBS2CHF**
Perie intrare cablu, 19″, 1U, RAL7035			**DTBB1BT**
Perie intrare cablu, 19″, suport cabluri, 1U, RAL7035			**DTBB1BTL**
Perie intrare cablu, 19″, 0.5U, RAL7035			**DTBB0BT**
Ghidaj cablu în adâncime			
Panou organizare cabluri 19″ sau pentru dulap DT adâncime 600mm, 1U, RAL7035			**DTO14600**
Panou organizare cabluri pentru dulap DT adâncime 800mm, 1U, RAL7035			**DTO14800**
Panou organizare cabluri pentru dulap DT adâncime 1000mm, 1U, RAL7035			**DTO141000**
Organizatoare verticale de cabluri pentru dulapuri DT late de 600 și 800 mm			
Organizator vertical de cabluri, pt. dulapuri DT, W=100, 16U			**DTKV1610**
Organizator vertical de cabluri, pt. dulapuri DT, W=100, 20U			**DTKV2010**
Organizator vertical de cabluri, pt. dulapuri DT, W=100, 22U			**DTKV2210**
Organizator vertical de cabluri, pt. dulapuri DT, W=100, 26U			**DTKV2610**
Organizator vertical de cabluri, pt. dulapuri DT, W=100, 32U			**DTKV3210**
Organizator vertical de cabluri, pt. dulapuri DT, W=100, 36U			**DTKV3610**
Organizator vertical de cabluri, pt. dulapuri DT, W=100, 42U			**DTKV4210**
Organizator vertical de cabluri, pt. dulapuri DT, W=100, 47U			**DTKV4710**
Set de organizatoare verticale de cabluri pentru dulapuri DT late de 800 mm			
Organizator vertical de cabluri, pt. dulapuri DT, W=100, 26U			DTKV26MS
Organizator vertical de cabluri, pt. dulapuri DT, W=100, 32U			DTKV32MS
Organizator vertical de cabluri, pt. dulapuri DT, W=100, 36U			DTKV36MS
Organizator vertical de cabluri, pt. dulapuri DT, W=100, 42U			**DTKV42MS**
Organizator vertical de cabluri, pt. dulapuri DT, W=100, 47U			**DTKV47MS**
Organizatoare de cabluri			
Organizator de metal 44x60mm pentru montaj pe profilul de 19″, 1 set=5 pcs			**DTKO4460**

Măști oarbe


DTZO14801T


DTZO14806T


DTZO14801


DTZO14806


DTZO14801V


DTZO14802V

Schrack-Info

- Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic
- Culoare: RAL7035 (gri deschis)
- Disponibil de la 1 la 6U
- Opțiuni:
  - Clipsabil
  - Prindere cu șurub
  - Prindere cu șurub și găuri de ventilație
- Livrare inclusiv cu accesoriile de prindere

S-RACK 19"

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Măști oarbe din oțel 19", Snap-In			
Panou orb 19", cu click, 1U, RAL7035			**DTZO14801T**
Panou orb 19", cu click, 2U, RAL7035			**DTZO14802T**
Panou orb 19", cu click, 3U, RAL7035			**DTZO14803T**
Panou orb 19", cu click, 4U, RAL7035			**DTZO14804T**
Panou orb 19", cu click, 5U, RAL7035			**DTZO14805T**
Panou orb 19", cu click, 6U, RAL7035			**DTZO14806T**
Măști oarbe din oțel 19", prindere cu șurub			
Panou orb 19", cu șurub, 1U, RAL7035			**DTZO14801**
Panou orb 19", cu șurub, 2U, RAL7035			**DTZO14802**
Panou orb 19", cu șurub, 3U, RAL7035			**DTZO14803**
Panou orb 19", cu șurub, 4U, RAL7035			**DTZO14804**
Panou orb 19", cu șurub, 5U, RAL7035			**DTZO14805**
Panou orb 19", cu șurub, 6U, RAL7035			**DTZO14806**
Măști oarbe din oțel 19", prindere cu șurub, cu decupaj pentru ventilație			
Panou orb 19", cu șurub, 1U, RAL7035, ventilat			**DTZO14801V**
Panou orb 19", cu șurub, 2U, RAL7035, ventilat			**DTZO14802V**

Modul suport 19" pentru aparataj modular, 21 module, 3U



DTB34810

Schrack-Info

- Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic
- Culoare: RAL7035 (gri deschis)
- 21 module
- Șină DIN
- Panou frontal cu fixare rapidă
- Cerințe de spațiu 3U, 19"
- Livrare inclusiv cu accesorii de prindere

S-RACK 19"

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Panou 19" pentru aparataj modular, 3U, 21 module			**DTB34810**

Șine sarcină grea



DTBPF570



DTBPA68

Schrack-Info

- Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic
- Culoare: RAL7035 (gri deschis)
- Conector L pentru conexiunea între profilele de 19" din față și din spate
- 1 set = 2 bucăți

S-RACK

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Profil (pereche) pentru dulapuri DT cu adâncime 600mm			**DTBPF350**
Profil (pereche) pentru dulapuri DT cu adâncime 800mm			**DTBPF570**
Profil (pereche) pentru dulapuri DT cu adâncime 1000mm			**DTBPF720**
Profil (pereche) pentru dulapuri DT cu adâncime 600-800mm			**DTBPA68**
Profil (pereche) pentru dulapuri DT cu adâncime 800-1000mm			**DTBPA80**

Corp de iluminat



DTLIGHT01

S-RACK 19"

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

Schrack-Info

- Opțiuni de montaj:
  - prindere magnetică sau
  - montaj 19" (accesorii de prindere incluse)
- Senzor de ușă integrat / detector de mișcare, aprindere imediat ce ușa este deschisă
- Tensiunea de alimentare: 230VAC / 50-60Hz

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Lampă LED, cu magnet, alimentator extern la 230VAC, cu senzor pentru aprindere automată la deschidere ușă			**DTLIGHT01**

Profile verticale DT



DTPROF42

S-RACK 19"

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

Schrack-Info

- Șinele de montaj sunt potrivite pentru toate dulapurile gama S-RACK
- Pot fi utilizate și ca a treia șină de 19" în dulapurile de cablare structurată de podea

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Set 2 profile 19", 16U pentru dulapuri DT			DTPROF16
Set 2 profile 19", 20U pentru dulapuri DT			DTPROF20
Set 2 profile 19", 22U pentru dulapuri DT			DTPROF22
Set 2 profile 19", 26U pentru dulapuri DT			DTPROF26
Set 2 profile 19", 32U pentru dulapuri DT			DTPROF32
Set 2 profile 19", 36U pentru dulapuri DT			DTPROF36
Set 2 profile 19", 42U pentru dulapuri DT			**DTPROF42**
Set 2 profile 19", 47U pentru dulapuri DT			DTPROF47

PDU-uri pasive, 19", ALU, 1U


IU070126


IU070124


IU070114


IU070112


IU070116


IU070130


IU070110

Schrack-Info

- Culoare: RAL7035 (gri deschis)
- Cablu standard de conexiune 2m (IU070112 și IU070114-3: 3m)
- Protecție la supratensiune (doar IU070126 și IU070118):
  - Clasă: Typ 3
  - 1.8kV



Scanați cu telefonul mobil sau tableta

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
PDU 19", 9xSchuko, profil aluminiu 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			**IU070114**
PDU 19", 9xSchuko, profil aluminiu 1U, cablu conexiune 3m, RAL7035			**IU070114-3**
PDU 19", 8xSchuko comutator On/Off, profil aluminiu 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			**IU070124**
PDU 19", 8xSchuko cu protecție la supratensiune, profil aluminiu 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			**IU070126**
PDU 19", 6xSchuko cu protecție la supratensiune și filtru frecvență, profil aluminiu 1U, cablu conexiune 2m,RAL7035			**IU070118**
PDU 19", 6xSchuko cu diferențial BO217516, profil aluminiu 1U, cablu conexiune 3m, RAL7035			**IU070112**
PDU 19", 12xIEC C13, profil aluminiu 1U, cablu conexiune 2m, negru			**IU070116**
PDU 19" pentru UPS, 8xSchuko Roșu, 1xSig 10A, Profil aluminiu 1U, cablu conexiune 2m cu conector IEC C14, RAL7035			**IU070130**
PDU 19" pentru UPS, 8xUTE Roșu, 1xSig 10A, Profil aluminiu 1U, cablu conexiune 2m cu conector IEC C14, RAL7035			**IU070131**
PDU 19", 9xUTE, profil aluminiu 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			**IU070110**
PDU 19", 8xUTE comutator On/Off , profil aluminiu 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			**IU070111**

PDU-uri pasive gama ECO, 19"



Q7070107

Schrack-Info

- 250VAC, 50/60Hz/16A, max. 3500W
- Carcasă solidă din aliaj de aluminiu
- 1U, 483 x 45 x 45mm
- cablu alimentare 2m, 3 x 1.5mm^2

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
PDU 8x Schuko, 19", Comutator, 1U, cablu 2m, negru, aluminiu			**Q7070107**
PDU 9x Schuko, 19", 1U, cablu 2m, comutator on/off, negru, aluminiu			**Q7070114-A**
PDU 7x Schuko, 19", Comutator, protecție supratensiune, 1U, cablu 2m			**Q7070113-A**

Accesorii


DTSRA020


DTZLOCK02


DTZBRUSH02


DTRE0001

Schrack-Info

- Șuruburile, șaibele și piulițele M6 sunt necesare pentru montajul accesoriilor într-un dulap de cablare structurată.
- Kitul opțional de conversie este disponibil pentru utilizarea încuietorii jumătate de cilindru.
- Inserturile cu perie previn intrarea prafului prin intrările de cabluri.

S-RACK

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Set fixare M6, șurub+piuliță+șaibă			
Set fixare profil 19" (20buc. Șurub+piuliță+șaibă)			**DTSRA020**
Set fixare profil 19" (50buc. Șurub+piuliță+șaibă)			**DTSRA050**
Inserturi perie			
Perie pentru tavan și podea pentru dulapuri de podea DT, 70x316mm, înlocuiește 2 panouri oarbe			**DTZBRUSH02**
Perie pentru tavan și podea pentru dulapuri de podea DT, 70x500mm, înlocuiește 3 panouri oarbe			**DTZBRUSH03**
Mâner rotativ pentru încuietoare jumătate de cilindru			
Mâner rotativ pentru kit de conversie la jumătate cilindru dulapuri DT			**DTZLOCK02**
Seturi de împământare pentru dulapuri de cablare structurată			
Set împământare 19", 1U , 10 puncte de împământare, 4 buc x 4mm diametru x fir 40 cm lung verde/galben, inclusiv șuruburi și piulițe			**DTRE0001**
Set de împământare, 6 puncte de împământare, 4 buc x 4mm diametru x fir 40 cm lung verde/galben			**DTRE0002**
Accesorii			
Mâner rotativ pentru cilindru dulapuri DT			**DTZLOCK01**
Încuietoare (standard) și chei pentru panouri laterale DT			**DTZLOCK03**
Balama pentru ușă dulap de podea DT			**DTZHINGE01**

S-RACK

Dulapuri de perete pentru cablare structurată 19“

- Calitate superioară
- Disponibilitate de TOP
- Instalare de o singură persoană pentru produsul de TOP DTWA












SCHRACK TECHNIK

Avantajele dumneavoastră

- ✓ Toate articolele în stoc
- ✓ Preț cu adevărat atractiv
- ✓ Livrare rapidă

Dulapuri de perete pentru cablare structurată 10“

- Calitate superioară
- Disponibilitate de TOP
- Ideal pentru birouri de acasă sau spații mici de birouri







SCHRACK TECHNIK

Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW 19"/10"

Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW, W = 600mm, D = 450mm



DTWA126045



DTWA126045



DTWA126045

Schrack-Info

Utilizate în principal în birouri și medii similare, cum ar fi apartamente și case, etc. Potrivit ca distribuitor general în instalații de cablare structurată medii, dar utilizat și ca sub-distribuitor în cablarea structurată pe orizontală. Panourile laterale detașabile permit accesul facil la componentele instalate, chiar și după montajul acestora. Pentru răcirea activă a componentelor instalate, se pot monta optional în tavanul dulapului unități DTLT cu 1 sau 2 ventilatoare.

Instalare de o singura persoană: Un avantaj special al dulapurilor DTWA este instalarea rapidă a acestora de o singură persoană.

Primul pas constă în demontarea panoului spate a dulapului, doar acesta fiind fixat pe perete. După accea, dulapul este clipsat de panou și fixat. Aceste operațiuni pot fi realizate foarte ușor de o singură persoană în șantier.

Date tehnice


- **Material:** Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic
- **Grosime material:**
  - Cadru superior și inferior: 1.2mm
  - Profil colț: 1.2mm
  - Șine: 1.5mm
  - Ușă frontală (sticlă): 4.0mm
  - Panou spate: 1.5mm
  - Panou lateral: 0.8mm
- **Culoare:**
  - RAL7035 (gri deschis)
  - Profile de colț și benzi: RAL5005 (albastru)
- **Înălțimi:** 7, 9, 12, 16 și 20U
- **Sarcină maximă:** cu distribuție uniformă: 100kg
- **Grad de protecție:** IP20
- **Uși:** Ușă de sticlă securizată de 4mm, inclusiv încuietoare și 2 chei. Ușă cu balamale pe dreapta. Conversia cu balamale pe stânga este posibilă. Unghi de deschidere a ușii: aprox. 200°.
- **Panouri laterale:** înlocuibil și blocabil
- **Șine:** Șine 19" (2 bucăți) în față, galvanizate, ajustabile pe adâncime, marcaje U
- **Opțiuni intrare cabluri:** în tavan, podea și panou spate.
  - Podeaua și panoul spate sunt echipate cu un capac orb din plastic.
  - Tavanul este echipat cu intrare cabluri cu garnitură de cauciuc.
- **Răcire:**
  - Răcire pasivă prin intermediul decupăturilor pentru ventilație și schimbul de căldură cu exteriorul.
  - Răcire activă prin intermediul unității cu ventilatoare DTLT, care poate fi instalată din exterior rapid și ușor în tavan. Aceasta poate fi deasemenea realizată ușor și după instalarea echipamentelor.
- **Împământare:** Kit de împământare inclus
- **Accesorii:** Diverse accesorii disponibile (tăvi, PDU-uri, organizatoare de cabluri, panouri oarbe, unități cu ventilatoare, etc.)
- **Livrare:** Dulapul este complet asamblat și livrat cu materialele de asamblare



Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW, W = 600mm, D = 450mm

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

Dimensiuni DTWAxx6045



Tip	A - Lățime [mm]	B - Adâncime [mm]	C - Înălțime [mm]	Greutate netă [kg]	Greutate brută [kg]
DTWA076045	600	450	423	15.4	16.2
DTWA096045	600	450	512	17.6	18.6
DTWA126045	600	450	646	21.6	22.8
DTWA166045	600	450	824	26.2	27.6
DTWA206045	600	450	1001	30.8	32.6

1) Ușă frontală de sticlă
2) Șină19"
3) Cadru superior
4) Unitate cu ventilatoare (Accesoriu)
5) Intrare cabluri
6) Panou spate
7) Panou lateral
8) Cadru inferior
I) Vedere de sus
II) Vedere de jos

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulap de perete DTW, 7U H=423 x W=600 x D=450, 19"			**DTWA076045**
Dulap de perete DTW, 9U H=512 x W=600 x D=450, 19"			**DTWA096045**
Dulap de perete DTW, 12U H=646 x W=600 x D=450, 19"			**DTWA126045**
Dulap de perete DTW, 16U H=824 x W=600 x D=450, 19"			**DTWA166045**
Dulap de perete DTW, 20U H=1001 x W=600 x D=450, 19"			**DTWA206045**

Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW 19"/10"


Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW, W = 600mm, D = 600mm



DTWA126060



DTWA126060



DTWA126060

Schrack-Info

Utilizate în principal în birouri și medii similare, cum ar fi apartamente și case, etc. Potrivit ca distribuitor general în instalații de cablare structurată medii, dar utilizat și ca sub-distribuitor în cablarea structurată pe orizontală. Panourile laterale detașabile permit accesul facil la componentele instalate, chiar și după montajul acestora. Pentru răcirea activă a componentelor instalate, se pot monta optional în tavanul dulapului unități DTLT cu 1 sau 2 ventilatoare.

Instalare de o singura persoană: Un avantaj special al dulapurilor DTWA este instalarea rapidă a acestora de o singură persoană.

Primul pas constă în demontarea panoului spate a dulapului, doar acesta fiind fixat pe perete. După accea, dulapul este clipsat de panou și fixat. Aceste operațiuni pot fi realizate foarte ușor de o singură persoană în șantier.

Date tehnice


- **Material:** Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic
- **Grosime material:**
  - Cadru superior și inferior: 1.2mm
  - Profil colț: 1.2mm
  - Șine: 1.5mm
  - Ușă frontală (sticlă): 4.0mm
  - Panou spate: 1.5mm
  - Panou lateral: 0.8mm
- **Culoare:**
  - RAL7035 (gri deschis)
  - Profile de colț și benzi: RAL5005 (albastru)
- **Înălțimi:** 7, 9, 12, 16 și 20U
- **Sarcină maximă:** cu distribuție uniformă: 100kg
- **Grad de protecție:** IP20
- **Uși:** Ușă de sticlă securizată de 4mm, inclusiv încuietoare și 2 chei. Ușă cu balamale pe dreapta. Conversia cu balamale pe stânga este posibilă. Unghi de deschidere a ușii: aprox. 200°.
- **Panouri laterale:** înlocuibil și blocabil
- **Șine:** Șine 19" (2 bucăți) în față, galvanizate, ajustabile pe adâncime, marcaje U
- **Opțiuni intrare cabluri:** în tavan, podea și panou spate.
  - Podeaua și panoul spate sunt echipate cu un capac orb din plastic.
  - Tavanul este echipat cu intrare cabluri cu garnitură de cauciuc.
- **Răcire:**
  - Răcire pasivă prin intermediul decupăturilor pentru ventilație și schimbul de căldură cu exteriorul.
  - Răcire activă prin intermediul unității cu ventilatoare DTLT, care poate fi instalată din exterior rapid și ușor în tavan. Aceasta poate fi deasemenea realizată ușor și după instalarea echipamentelor.
- **Împământare:** Kit de împământare inclus
- **Accesorii:** Diverse accesorii disponibile (tăvi, PDU-uri, organizatoare de cabluri, panouri oarbe, unități cu ventilatoare, etc.)
- **Livrare:** Dulapul este complet asamblat și livrat cu materialele de asamblare



Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW, W = 600mm, D = 600mm

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

Dimensiuni DTWAxx6060



Tip	A - Lățime [mm]	B - Adâncime [mm]	C - Înălțime [mm]	Greutate netă [kg]	Greutate brută [kg]
DTWA076060	600	600	423	18.2	19.2
DTWA096060	600	600	512	20.4	21.6
DTWA126060	600	600	646	24.6	26.2
DTWA166060	600	600	824	29.4	31.2
DTWA206060	600	600	1001	34.4	36.8

1) Ușă frontală de sticlă
2) Șină 19"
3) Cadru superior
4) Unitate cu ventilatoare (Accesoriu)
5) Intrare cabluri
6) Panou spate
7) Panou lateral
8) Cadru inferior
I) Vedere de sus
II) Vedere de jos

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulap de perete DTW, 7U H=423 x W=600 x D=600, 19"			**DTWA076060**
Dulap de perete DTW, 9U H=512 x W=600 x D=600, 19"			**DTWA096060**
Dulap de perete DTW, 12U H=646 x W=600 x D=600, 19"			**DTWA126060**
Dulap de perete DTW, 16U H=824 x W=600 x D=600, 19"			**DTWA166060**
Dulap de perete DTW, 20U H=1001 x W=600 x D=600, 19"			**DTWA206060**

Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW 19"/10"

Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW, W = 540mm, D = 450mm



DTWE125445



DTWE125445



DTWE125445

Schrack-Info

Utilizate în principal în birouri și medii similare, cum ar fi apartamente și case, etc. Potrivit ca distribuitor general în instalații de cablare structurată medii, dar utilizat și ca sub-distribuitor în cablarea structurată pe orizontală. Panourile laterale detașabile permit accesul facil la componentele instalate, chiar și după montajul acestora. Pentru răcirea activă a componentelor instalate, se pot monta optional în tavanul dulapului unități DTLT cu 1 sau 2 ventilatoare.

Date tehnice


- **Material:** Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic
- **Grosime material:**
  - Cadru superior și inferior: 1.0mm
  - Profil de colț: 1.0mm
  - Șine: 1.5mm
  - Ușă frontală (sticlă): 4.0mm
  - Panou spate: 1.0mm
  - Panou lateral: 0.8mm
- **Culoare:**
  - RAL7035 (gri deschis)
  - Profil de colț și panou spate: RAL5005 (albastru)
- **Înălțimi:** *7*, 9, 12 și 16U
- **Sarcină maximă:** cu distribuție uniformă: 80kg
- **Grad de protecție:** IP20
- **Uși:** Ușă de sticlă securizată de 4mm, inclusiv încuietoare și 2 chei. Ușă cu balamale pe dreapta. Conversia cu balamale pe stânga este posibilă. Unghi de deschidere a ușii: aprox. 200°.
- **Panouri laterale:** înlocuibil și blocabil
- **Șine:** Șine 19" (2 bucăți) în față, galvanizate, ajustabile pe adâncime
- **Opțiuni intrare cabluri:** în tavan și podea
  - Podeaua este echipată cu un capac orb din plastic.
  - Tavanul este echipat cu o intrare cu perie.
- **Răcire:**
  - Răcire pasivă prin intermediul decupăturilor pentru ventilație și schimbul de căldură cu exteriorul.
  - Răcire activă prin intermediul unității cu ventilatoare DTLT, care poate fi instalată din exterior rapid și ușor în tavan. Aceasta poate fi deasemenea realizată ușor și după instalarea echipamentelor.
- **Împământare:** Kit de împământare inclus
- **Accesorii:** Diverse accesorii disponibile (tăvi, PDU-uri, organizatoare de cabluri, panouri oarbe, unități cu ventilatoare, etc.)
- **Livrare:** Dulapul este complet asamblat. Materialul pentru montaj este disponibil opțional (DTSRA0x0)



Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW, W = 540mm, D = 450mm

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

Dimensiuni DTWExx5445



Tip	A - Lățime [mm]	B - Adâncime [mm]	C - Înălțime [mm]	Greutate netă [kg]	Greutate brută [kg]
DTWE075445	540	450	370	11.6	12.0
DTWE095445	540	450	460	13.4	13.8
DTWE125445	540	450	595	15.8	16.4
DTWE165445	540	450	773	19.2	20.0

1) Ușă frontală de sticlă
2) Șină 19"
3) Cadru superior
4) Unitate cu ventilatoare (Accesoriu)
5) Intrare cabluri
6) Panou spate
7) Panou lateral
8) Cadru inferior
I) Vedere de sus
II) Vedere de jos

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulap de perete DTW, 7U H=370 x W=540 x D=450, 19"			**DTWE075445**
Dulap de perete DTW, 9U H=460 x W=540 x D=450, 19"			**DTWE095445**
Dulap de perete DTW, 12U H=595 x W=540 x D=450, 19"			**DTWE125445**
Dulap de perete DTW, 16U H=773 x W=540 x D=450, 19"			**DTWE165445**

Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW 19"/10"

Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW, W = 540mm, D = 400mm



DTWN125440



DTWN125440



DTWN125440

Schrack-Info

Utilizate în principal în birouri și medii similare, cum ar fi apartamente și case, etc. Potrivit ca distribuitor general în instalații de cablare structurată medii, dar utilizat și ca sub-distribuitor în cablarea structurată pe orizontală. Pentru răcirea activă a componentelor instalate, se pot monta optional în tavanul dulapului unități DTLT cu 1 sau 2 ventilatoare.

Date tehnice

- **Material:** Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic
- **Grosime material:**

  - Cadru superior și inferior: 0.8mm

  - Șine: 1.5mm

  - Ușă frontală (sticlă): 4.0mm

  - Panou spate: 1.2mm

  - Panou lateral: 0.8mm
- **Culoare:**

  - RAL7035 (gri deschis)
- **Înălțimi:** 7, 9 și 12U
- **Sarcină maximă:** cu distribuție uniformă: 80kg
- **Grad de protecție:** IP20
- **Uși:** Ușă de sticlă securizată de 4mm, inclusiv încuietoare și 2 chei. Ușă cu balamale pe dreapta. Conversie balamale pe stânga posibilă. Unghi de deschidere a ușii: aprox. 200°.
- **Șine:** Șine 19" (2 bucăți) în față, galvanizate, ajustabile pe adâncime
- **Opțiuni intrare cabluri:** în tavan și podea

  - Podeaua este echipată cu un capac orb din plastic.

  - Tavanul este echipat cu o intrare cu perie.
- **Răcire:**

  - Răcire pasivă prin intermediul decupăturilor pentru ventilație și schimbul de căldură cu exteriorul.


  - Răcire activă prin instalarea unității cu ventilatoare DTLT
- **Accesorii:** Diverse accesorii disponibile (tăvi, PDU-uri, organizatoare de cabluri, panouri oarbe, unități cu ventilatoare, etc.)
- **Livrare:** Dulapul este complet asamblat. Materialul pentru montaj este disponibil opțional (DTSRA0x0)



Scanați cu telefonul mobil sau tableta

Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW, W = 540mm, D = 400mm

Dimensiuni DTWNxx5440




Tip	A - Lățime [mm]	B - Adâncime [mm]	C - Înălțime [mm]	Greutate netă [kg]	Greutate brută [kg]
DTWN075440	540	400	370	9,8	10,2
DTWN095440	540	400	460	11,2	11,8
DTWN125440	540	400	593	13,6	14,2

1) Ușă frontală de sticlă
2) Șină 19"
3) Cadru superior
4) Intrare cabluri
5) Panou spate
6) Panou lateral
7) Cadru inferior
I) Vedere de sus
II) Vedere de jos

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulap de perete DTW, 7U H=370 x W=540 x D=400, 19"			**DTWN075440**
Dulap de perete DTW, 9U H=460 x W=540 x D=400, 19"			**DTWN095440**
Dulap de perete DTW, 12U H=595 x W=540 x D=400, 19"			**DTWN125440**

Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW 19"/10"

Dulapuri de perete pentru cablare structurată 10" DTW



DTWT063130



DTWT063130



DTWT063130

Schrack-Info

Dulapurile de cablare structurată de 10" cu montaj pe perete salvează spațiu. Utilizate în special în birouri mici, apartamente și case. Utilizate în distribuția rețelei de cablare structurată unde aceasta este implementată conform standardelor și sunt cerințe de utilizare minimă a spațiului.

Date tehnice


- **Material:** Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic
- **Grosime material:**
  - Cadru superior și inferior: 0.8mm
  - Șine: 1.5mm
  - Ușă frontală (sticlă): 4.0mm
  - Panou spate: 1.2mm
  - Panou lateral: 0.8mm
- **Culoare:** RAL7035 (gri deschis)
- **Înălțimi:** 6 și 9U
- **Lățime:** 312mm
- **Adâncime:** 300mm
- **Sarcină maximă:** cu distribuție uniformă: 20kg
- **Grad de protecție:** IP20
- **Uși:** Ușă de sticlă securizată de 4mm, inclusiv încuietoare și 2 chei. Ușă cu balamale pe dreapta. Conversia cu balamale pe stânga este posibilă. Unghi de deschidere a ușii: aprox. 200°.
- **Șine:** Șine 10" (2 bucăți) în partea din față, galvanizate, ajustabile pe adâncime
- **Opțiuni intrare cabluri:** în tavan și podea
  - Podeaua este echipată cu un capac orb din plastic.
  - Tavanul este echipat cu o intrare cu perie.
- **Răcire:** Răcire pasivă prin intermediul decupăturilor pentru ventilație și schimbul de căldură cu exteriorul.
- **Accesorii:** Diverse accesorii disponibile (PDU-uri, organizatoare de cabluri, etc.)
- **Livrare:** Dulapul este complet asamblat. Materialul pentru montaj este disponibil opțional (DTSRA0x0)



Scanați cu telefonul mobil sau tableta

Dulapuri de perete pentru cablare structurată 10" DTW

Dimensiuni DTWTxx3130



Tip	A - Lățime [mm]	B - Adâncime [mm]	C - Înălțime [mm]	Greutate netă [kg]	Greutate brută [kg]
DTWT063130	312	300	330	5.4	6.0
DTWT093130	312	300	464	6.8	7.5

1) Ușă frontală de sticlă
2) Șină 19"
3) Panou lateral
4) Cadru superior
5) Intrare cabluri
6) Panou spate
7) Cadru inferior
I) Vedere de sus
II) Vedere de jos

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulapuri de perete pentru cablare structurată, lățime 312mm, adâncime 300mm			
Dulap de perete DT, 6U H=330 x W=312 x D=300, 10"			**DTWT063130**
Dulap de perete DT, 9U H=463 x W=312 x D=300, 10"			**DTWT093130**
Accesorii			
Tavă fixă 10", D=150mm, profil jos, RAL7035			**DTWTZ00001**
Perie intrare cabluri 10", 0,5U, RAL7035			**DTWTZ00002**
Panou 10" 1U, RAL7035			**DTWTZ00003**
Patchpanel 10" gol pentru 12 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), 1U, RAL7035, blocare patchcablu jos			**HSER0120GS**
Patchpanel 10" Cat.6 ecranat 10xRJ45G, DE-EMBEDDED, 1U,RAL7035			**HSERG106GV**
PDU 10", 3xSchuko, profil aluminiu 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			**IU070122**
PDU 10", 3x UTE, profil aluminiu 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			**IU070123**

Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW 19"/10"

Unități de ventilație pentru dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW


DTLTR01A


DTLTR01S


DTLTM02D


DTLTR02A

Schrack-Info

- Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic
- Culoare: RAL7035 (gri deschis)
- Opțional 1 sau 2 ventilatoare
- Montaj pe tavan sau pe șină 19"
- Opțiuni:
  - Comutator On / Off
  - Termostat analogic
  - Termostat digital
- Montajul unității cu ventilatoare DTLTR din exteriorul dulapului (pentru dulapurile de perete DTWA și DTWE) sau din interior (pentru dulapurile de perete DTWN)
- Montaj pe șină de 19" a versiunii unității cu ventilatoare DTLTM
- Tensiune de alimentare: 230VAC, 50 / 60Hz
- Livrare inclusiv cu accesorii de montaj

S-RACK

Scanați cu telefonul mobil sau tableta


DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Comutator ON/OFF			
Unitate de tavan cu 1 ventilator pentru DT/DTW, comutator ON/OFF, RAL7035, instalare din afara dulapului	■		**DTLTR01S**
Unitate de tavan cu 2 ventilatoare pentru DT/DTW, comutator ON/OFF, RAL7035, instalare din afara dulapului	■		**DTLTR02S**
Placă 19" cu 2 ventilatoare, 1U, comutator ON/OFF, RAL 7035	■		**DTLTM02S**
Termostat analogic			
Unitate de tavan cu 1 ventilator pentru DT/DTW, termostat analogic, RAL7035, instalare din afara dulapului	■	■	**DTLTR01A**
Unitate de tavan cu 2 ventilatoare pentru DT/DTW, termostat analogic, RAL7035, instalare din afara dulapului	■	■	**DTLTR02A**
Placă 19" cu 2 ventilatoare, 1U, termostat analogic, RAL 7035	■		**DTLTM02A**
Termostat digital			
Placă 19" cu 2 ventilatoare, 1U, termostat digital, RAL 7035	■		**DTLTM02D**

Tăvi


DTFF1370


DTFL1350


DTFL2350


DTFT1250


DTFT2350


DTFTZ001


DTFA1370


DTFB2400

Schrack-Info

Dispozitivele mici din dulapurile de cablare structurată care nu pot fi montate pe șinele de 19" pot fi montate pe rafturi.

- Tablă de metal vopsită în câmp electrostatic
- Culoare: RAL7035 (gri deschis)
- Perforate pentru evitarea blocării curgerii aerului
- Sarcina maximă pentru tăvile cu prindere în 4 puncte este de 50kg (depinde de tip)
- Pentru tăvile DTFT există opțional un adaptor pentru montaj în 4 puncte (DTFTZ001), mărind astfel sarcina maximă permisă
- Cerințe de spațiu 1U sau 2U, sertar pentru tastatură sau mouse: 1, 2, sau 3U
- Fix sau glisant (extindere maximă)
- Ajustare pentru montaj pe adâncime. Raftul poate ieși în fața planului de 19" (doar DTFF) sau în spatele planului de 19".
- Livrare inclusiv accesoriile de montaj

S-RACK 19"

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW 19"/10"

Tăvi

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Tăvi fixe 19"			
Tavă fixă 19", 1U, 50kg sarcină, D=370, fixare în 4 puncte, RAL7035			**DTFF1370**
Tăvi fixe 19", profil scund, instalare în 4 puncte			
Tavă fixă, 1U, sarcină 50 Kg, D=350mm, profil jos, fixare în 4 puncte, RAL7035			**DTFL1350**
Tavă fixă, 2U, sarcină 50 Kg, D=350mm, profil jos, fixare în 4 puncte, RAL7035			**DTFL2350**
Tavă fixă, 1U, sarcină 50 Kg, D=450mm, profil jos, fixare în 4 puncte, RAL7035			**DTFL1450**
Tavă fixă, 2U, sarcină 50 Kg, D=450mm, profil jos, fixare în 4 puncte, RAL7035			**DTFL2450**
Tăvi fixe 19", profil scund, instalare în 2 puncte			
Tavă fixă, 1U, sarcină 30 Kg, D=200mm, profil jos, fixare în 2 puncte, RAL7035			**DTFT1200**
Tavă fixă, 1U, sarcină 30 Kg, D=250mm, profil jos, fixare în 2 puncte, RAL7035			**DTFT1250**
Tavă fixă, 1U, sarcină 30 Kg, D=300mm, profil jos, fixare în 2 puncte, RAL7035			**DTFT1300**
Tavă fixă, 1U, sarcină 30 Kg, D=400mm, profil jos, fixare în 2 puncte, RAL7035			**DTFT1400**
Tavă fixă, 2U, sarcină 30 Kg, D=350mm, profil jos, fixare în 2 puncte, RAL7035			**DTFT2350**
Set adaptor pentru tăvi DTFT, montaj în 4 puncte, mărește sarcina maximă permisă			**DTFTZ001**
Tăvi glisante 19"			
Tavă glisantă 19", 1U, 30kg sarcină, D=370, fixare în 4 puncte, RAL7035			**DTFA1370**
Tăvi pentru tastatură și mouse 19"			
Sertar tastatură și mouse, 19", 1U, D=400, RAL7035			**DTFB1400**
Sertar tastatură și mouse, 19", 2U, D=400, RAL7035			**DTFB2400**
Sertar tastatură și mouse, 19", 3U, D=400, RAL7035			**DTFB3400**

Organizatoare de cabluri


DTBC105R


DTBS1CHC


DTBS1CHS


DTBS2CHS


DTBS2CHT


DTBS2CHF


DTBB1BTL


DTKO4460

Schrack-Info

Dacă multe cabluri sunt instalate într-un dulap de cablare structurată, vederea generală asupra acestora este pierdută. Cablurile organizate corect asigură o curgere mai bună a aerului și o răcire optimă în interiorul dulapului. Organizatoarele de cabluri S-RACK asigură organizarea profesională. Cablarea rețelei poate fi realizată într-o manieră structurată, clară, și utilizând cât mai puțin spațiu.

S-RACK 19"

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Organizatoare orizontale de cabluri 19"			
Organizator 19" 1U, 5 inele metalice, RAL7035			**DTBC105R**
Organizator 19" 2U, 5 inele metalice, RAL7035			**DTBC205R**
Organizator 19" cu canal de cablu, 1U, capac cu clips, RAL7035			**DTBS1CHC**
Organizator 19" cu canal de cablu, 1U, capac turnat, RAL7035			**DTBS1CHS**
Organizator 19" cu canal de cablu, 2U, capac cu clips, RAL7035			**DTBS2CHT**
Organizator 19" cu canal de cablu, 2U, capac turnat, RAL7035			**DTBS2CHS**
Organizator 19" cu canal de cablu, 2U, capac cu clips, RAL7035			**DTBS2CHF**
Perie intrare cablu, 19", 1U, RAL7035			**DTBB1BT**
Perie intrare cablu, 19", suport cabluri, 1U, RAL7035			**DTBB1BTL**
Perie intrare cablu, 19", 0.5U, RAL7035			**DTBB0BT**
Organizatoare de cabluri			
Organizator de metal 44x60mm pentru montaj pe profilul de 19", 1 set=5 pcs			**DTKO4460**

Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW 19"/10"

Măști oarbe


DTZO14801T


DTZO14806T


DTZO14801


DTZO14806


DTZO14801V


DTZO14802V

Schrack-Info

- Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic
- Culoare: RAL7035 (gri deschis)
- Disponibil de la 1 la 6U
- Opțiuni:
  - Clipsabil
  - Prindere cu șurub
  - Prindere cu șurub și găuri de ventilație
- Livrare inclusiv cu accesoriile de prindere

S-RACK 19"

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Măști oarbe de oțel 19", Snap-In			
Panou orb 19", cu click, 1U, RAL7035			**DTZO14801T**
Panou orb 19", cu click, 2U, RAL7035			**DTZO14802T**
Panou orb 19", cu click, 3U, RAL7035			**DTZO14803T**
Panou orb 19", cu click, 4U, RAL7035			**DTZO14804T**
Panou orb 19", cu click, 5U, RAL7035			**DTZO14805T**
Panou orb 19", cu click, 6U, RAL7035			**DTZO14806T**
Măști oarbe de oțel 19", prindere cu șurub			
Panou orb 19", cu șurub, 1U, RAL7035			**DTZO14801**
Panou orb 19", cu șurub, 2U, RAL7035			**DTZO14802**
Panou orb 19", cu șurub, 3U, RAL7035			**DTZO14803**
Panou orb 19", cu șurub, 4U, RAL7035			**DTZO14804**
Panou orb 19", cu șurub, 5U, RAL7035			**DTZO14805**
Panou orb 19", cu șurub, 6U, RAL7035			**DTZO14806**
Măști oarbe din oțel 19", prindere cu șurub, cu decupaj pentru ventilație			
Panou orb 19", cu șurub, 1U, RAL7035, ventilat			**DTZO14801V**
Panou orb 19", cu șurub, 2U, RAL7035, ventilat			**DTZO14802V**

Modul suport 19" pentru aparataj modular, 21 module, 3U



DTB34810

S-RACK 19"

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

Schrack-Info

- Tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic
- Culoare: RAL7035 (gri deschis)
- 21 module
- Șină DIN
- Panou frontal cu fixare rapidă
- Cerințe de spațiu 3U, 19"
- Livrare inclusiv cu accesorii de prindere

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Panou 19" pentru aparataj modular, 3U, 21 module			**DTB34810**

Corp de iluminat



DTLIGHT01

S-RACK 19"

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

Schrack-Info

- Opțiuni de montaj:
  - prindere magnetică sau
  - montaj 19" (accesorii de prindere incluse)
- Senzor de ușă integrat / detector de mișcare, aprindere imediat ce ușa este deschisă
- Tensiunea de alimentare: 230VAC / 50-60Hz

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Lampă LED, cu magnet, alimentator extern la 230VAC, cu senzor pentru aprindere automată la deschidere ușă			**DTLIGHT01**

Profile verticale DTW



DTWPROF12

S-RACK 19"

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

Schrack-Info

Șinele de montaj sunt potrivite pentru toate dulapurile de perete gama S-RACK. În cadrul dulapurilor de perete cu laterale detașabile, șinele pot fi instalate în spate, ca a doua pereche de șine, astfel componentele pot fi montate și în spate.

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Set montați 19", 07U pentru dulapuri DTW			DTWPROF07
Set montați 19", 09U pentru dulapuri DTW			DTWPROF09
Set montați 19", 12U pentru dulapuri DTW			DTWPROF12
Set montați 19", 16U pentru dulapuri DTW			DTWPROF16
Set montați 19", 20U pentru dulapuri DTW			DTWPROF20

PDU-uri pasive, 19", ALU, 1U


IU070126


IU070124


IU070114


IU070112


IU070116


IU070130


IU070110

Schrack-Info

- Culoare: RAL7035 (gri deschis)
- Cablu standard de conexiune 2m (IU070112 și IU070114-3: 3m)
- Protecție la supratensiune (doar IU070126 și IU070118):
  - Clasă: Typ 3
  - 1.8kV



Scanați cu telefonul mobil sau tableta

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
PDU 19", 9xSchuko, profil aluminiu 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070114
PDU 19", 9xSchuko, profil aluminiu 1U, cablu conexiune 3m, RAL7035			IU070114-3
PDU 19", 8xSchuko comutator On/Off, profil aluminiu 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070124
PDU 19", 8xSchuko cu protecție la supratensiune, profil aluminiu 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070126
PDU 19", 6xSchuko cu protecție la supratensiune și filtru frecvență, profil aluminiu 1U, cablu conexiune 2m,RAL7035			IU070118
PDU 19", 6xSchuko cu diferențial BO217516, profil aluminiu 1U, cablu conexiune 3m, RAL7035			IU070112
PDU 19", 12xIEC C13, profil aluminiu 1U, cablu conexiune 2m, negru			IU070116
PDU 19" pentru UPS, 8xSchuko Roșu, 1xSig 10A, Profil aluminiu 1U, cablu conexiune 2m cu conector IEC C14, RAL7035			IU070130
PDU 19" pentru UPS, 8xUTE Roșu, 1xSig 10A, Profil aluminiu 1U, cablu conexiune 2m cu conector IEC C14, RAL7035			IU070131
PDU 19", 9xUTE, profil aluminiu 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070110
PDU 19", 8xUTE comutator On/Off , profil aluminiu 1U, cablu conexiune 2m, RAL7035			IU070111

PDU-uri pasive gama ECO, 19"



Q7070107

Schrack-Info

- 250VAC, 50/60Hz/16A, max. 3500W
- Carcasă solidă din aliaj de aluminiu
- 1U, 483 x 45 x 45mm
- cablu alimentare 2m, 3 x 1.5mm^2

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
PDU 8x Schuko, 19", Comutator, 1U, cablu 2m, negru, aluminiu			**Q7070107**
PDU 9x Schuko, 19", 1U, cablu 2m, comutator on/off, negru, aluminiu			**Q7070114-A**
PDU 7x Schuko, 19", Comutator, protecție supratensiune, 1U, cablu 2m			**Q7070113-A**

Accesorii



DTSRA020



DTZLOCK04

Schrack-Info

- Șuruburile și piulițele M6 sunt necesare pentru montajul accesoriilor într-un dulap de cablare structurată.

S-RACK

Scanați cu telefonul mobil sau tableta

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Set fixare M6, șurub+piuliță+șaibă			
Set fixare profil 19" (20buc. Șurub+piuliță+șaibă)			**DTSRA020**
Set fixare profil 19" (50buc. Șurub+piuliță+șaibă)			**DTSRA050**
Seturi de împământare pentru dulapuri de cablare structurată			
Set împământare 19", 1U , 10 puncte de împământare, 4 buc x 4mm diametru x fir 40 cm lung verde/galben, inclusiv șuruburi și piulițe			**DTRE0001**
Componente de schimb			
Încuietoare (standard) și chei pentru panouri laterale DTW			**DTZLOCK04**
Balama pentru ușă dulap de perete DTW			**DTZHINGE02**

Index după coduri de comandă

COD COMANDĂ	PAG.
D	
DT166060	16
DT166080	16
DT206060	16
DT206080	16
DT226010	16
DT226060	16
DT226080	16
DT266010	16
DT266060	16
DT266080	16
DT268060	16
DT268080	16
DT326010	16
DT326060	16
DT326080	16
DT328060	16
DT328080	16
DT366010	16
DT366060	16
DT366080	16
DT368060	16
DT368080	16
DT426010	16
DT426020	16
DT426060	16
DT426080	16
DT428010	16
DT428020	16
DT428060	16
DT428080	16
DT476010	16
DT476020	16
DT476060	16
DT476080	16
DT478010	16
DT478020	16
DT478060	16
DT478080	16
DTB34810	27
DTB34810	49
DTBB0BT	25
DTBB0BT	47
DTBB1BT	25
DTBB1BT	47
DTBB1BTL	25
DTBB1BTL	47
DTBC105R	25
DTBC105R	47
DTBC205R	25
DTBC205R	47
DTBPA68	27
DTBPA80	27
DTBPF350	27
DTBPF570	27
DTBPF720	27

COD COMANDĂ	PAG.
DTBS1CHC	25
DTBS1CHC	47
DTBS1CHS	25
DTBS1CHS	47
DTBS2CHF	25
DTBS2CHF	47
DTBS2CHS	25
DTBS2CHS	47
DTBS2CHT	25
DTBS2CHT	47
DTFA1370	23
DTFA1370	46
DTFA1570	23
DTFA1720	23
DTFB1400	23
DTFB1400	46
DTFB2400	23
DTFB2400	46
DTFB3400	23
DTFB3400	46
DTFF1370	23
DTFF1370	46
DTFF1570	23
DTFF1720	23
DTFL1350	23
DTFL1350	46
DTFL1450	23
DTFL1450	46
DTFL2350	23
DTFL2350	46
DTFL2450	23
DTFL2450	46
DTFL2550	23
DTFL2650	23
DTFT1200	23
DTFT1200	46
DTFT1250	23
DTFT1250	46
DTFT1300	23
DTFT1300	46
DTFT1400	23
DTFT1400	46
DTFT2350	23
DTFT2350	46
DTFT2550	23
DTFTZ001	23
DTFTZ001	46
DTKO4460	25
DTKO4460	47
DTKV26MS	25
DTKV32MS	25
DTKV36MS	25
DTKV42MS	25
DTKV47MS	25
DTKV1610	25
DTKV2010	25

COD COMANDĂ	PAG.
DTKV2210	25
DTKV2610	25
DTKV3210	25
DTKV3610	25
DTKV4210	25
DTKV4710	25
DTLIGHT01	28
DTLIGHT01	49
DTLTM02A	21
DTLTM02A	44
DTLTM02D	21
DTLTM02D	44
DTLTM02S	21
DTLTM02S	44
DTLTM04A	21
DTLTM04D	21
DTLTM04S	21
DTLTR01A	21
DTLTR01A	44
DTLTR01S	21
DTLTR01S	44
DTLTR02A	21
DTLTR02A	44
DTLTR02S	21
DTLTR02S	44
DTLTR04A	21
DTLTR04D	21
DTLTR04S	21
DTO14600	25
DTO14800	25
DTO141000	25
DTOT106010	20
DTOT106020	20
DTOT106060	20
DTOT106080	20
DTOT108010	20
DTOT108020	20
DTOT108060	20
DTOT108080	20
DTPROF16	28
DTPROF20	28
DTPROF22	28
DTPROF26	28
DTPROF32	28
DTPROF36	28
DTPROF42	28
DTPROF47	28
DTRE0001	31
DTRE0001	53
DTRE0002	31
DTRT1661	18
DTRT1662	18
DTRT1663	18
DTRT2061	18
DTRT2062	18
DTRT2063	18

COD COMANDĂ	PAG.
DTRT2261	18
DTRT2262	18
DTRT2263	18
DTRT2661	18
DTRT2662	18
DTRT2663	18
DTRT2681	18
DTRT2682	18
DTRT2683	18
DTRT2685	19
DTRT2686	18
DTRT3261	18
DTRT3262	18
DTRT3263	18
DTRT3281	18
DTRT3282	18
DTRT3283	18
DTRT3285	19
DTRT3286	18
DTRT3661	18
DTRT3662	18
DTRT3663	18
DTRT3681	18
DTRT3682	18
DTRT3683	18
DTRT3685	19
DTRT3686	18
DTRT4261	18
DTRT4262	18
DTRT4263	18
DTRT4281	18
DTRT4282	18
DTRT4283	18
DTRT4285	19
DTRT4286	18
DTRT4761	18
DTRT4762	18
DTRT4763	18
DTRT4781	18
DTRT4782	18
DTRT4783	18
DTRT4785	19
DTRT4786	18
DTSRA020	31
DTSRA020	53
DTSRA050	31
DTSRA050	53
DTWA076045	35
DTWA076060	37
DTWA096045	35
DTWA096060	37
DTWA126045	35
DTWA126060	37
DTWA166045	35
DTWA166060	37
DTWA206045	35

COD COMANDĂ	PAG.
DTWA206060	37
DTWE075445	39
DTWE095445	39
DTWE125445	39
DTWE165445	39
DTWN075440	41
DTWN095440	41
DTWN125440	41
DTWPROF07	50
DTWPROF09	50
DTWPROF12	50
DTWPROF16	50
DTWPROF20	50
DTWT063130	43
DTWT093130	43
DTWTZ00001	43
DTWTZ00002	43
DTWTZ00003	43
DTZBRUSH02	31
DTZBRUSH03	31
DTZF0001	20
DTZHINGE01	31
DTZHINGE02	53
DTZLOCK01	31
DTZLOCK02	31
DTZLOCK03	31
DTZLOCK04	53
DTZO14801	26
DTZO14801	48
DTZO14801T	26
DTZO14801T	48
DTZO14801V	26
DTZO14801V	48
DTZO14802	26
DTZO14802	48
DTZO14802T	26
DTZO14802T	48
DTZO14802V	26
DTZO14802V	48
DTZO14803	26
DTZO14803	48
DTZO14803T	26
DTZO14803T	48
DTZO14804	26
DTZO14804	48
DTZO14804T	26
DTZO14804T	48
DTZO14805	26
DTZO14805	48
DTZO14805T	26
DTZO14805T	48
DTZO14806	26
DTZO14806	48
DTZO14806T	26
DTZO14806T	48
DTZR0005	20

COD COMANDĂ	PAG.
H	
HSER0120GS	43
HSERG106GV	43
I	
IU070110	29
IU070110	51
IU070111	29
IU070111	51
IU070112	29
IU070112	51
IU070114	29
IU070114	51
IU070114-3	29
IU070114-3	51
IU070116	29
IU070116	51
IU070118	29
IU070118	51
IU070122	43
IU070123	43
IU070124	29
IU070124	51
IU070126	29
IU070126	51
IU070130	29
IU070130	51
IU070131	29
IU070131	51
Q	
Q7070107	30
Q7070107	52
Q7070113-A	30
Q7070113-A	52
Q7070114-A	30
Q7070114-A	52

TOP MANAGEMENT PRODUSE ÎN CENTRUL LOGISTIC ACHAU



Acordați atenție simbolului pentru disponibilitatea rapidă de livrare







SCHRACK STORE – DISPONIBILITATEA DUMNEAVOASTRĂ DE TOP - LA FAȚA LOCULUI

Noi am creat pentru Dv. în toate locațiile noastre de birouri câte un SCHRACK STORE. În afară de aceasta am perfecționat sistemul nostru dual de disponibilitate – locală și centrală – și vă oferim: livrare sau preluare produse de la store.
Prin aceasta puteți să vă reduceți considerabil costurile de depozitare.

- Disponibilitate regională cu peste 3.000 de articole pentru preluare imediată
- Consultanță competentă de top
- Catalog accesibil



Acordați atenție simbolului pentru preluare produse de la store

INDICAȚII GENERALE

- Toate desenele cotate sunt prezentate în funcție de spațiul disponibil și sunt orientative.
- Toate schemele de conexiuni sunt scheme de principiu, care servesc pentru o înțelegere mai bună a funcționării, în cursul fazei de proiectare ele trebuie completate resp. prelucrate.
- Toate figurile reprezintă exemple tipice pentru respectivul capitol și nu au caracter obligatoriu.

Sunt valabile, în măsura în care nu s-a convenit altfel, condițiile generale de livrare ale Asociației pentru industria electrotehnică și electronică din Austria (FEEI) în versiunea actuală valabilă, pe care o găsiți la sfârșitul acestui catalog.

Erori și omisiuni în text, ilustrații resp. modificări din gama de produse sunt rezervate în construcția tehnică.

Informațiile de utilizare cuprinse în acest catalog corespund părerii întreprinzătorului la momentul întocmirii acestui catalog.
Ele au fost întocmite având la bază publicațiile normelor, prelegerile tehnice, literatura de specialitate și know-how-ul companiei.
Conținutul are caracter informativ și de aceea nu are obligativitate legală.

SEDIU CENTRAL

AUSTRIA
Schrack Technik GMBH
Sezbelgasse 13, 1230 Wien
Tel.: +43 (0)1/866 85-5900
Fax: +43 (0)1/866 85-98804
E-Mail: info@schrack.at
www.schrack.at

FILIALE DIN ROMÂNIA

DEPOZITUL CENTRAL DIN BUCUREȘTI
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucuresti
TEL +40-21-317 02 35 / 42
FAX +40-21-317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

STORE SIBIU
Str. Piața Cibin nr. 5
RO-550197, Sibiu
TEL +40 369 436 805
FAX +40 369 436 804
E-MAIL sibiu@schrack.ro

STORE BACĂU
Str. Constantin Mușat nr. 1, (în incinta COMAT BACĂU)
RO-600092, Bacău
TEL +40 234 533 625
FAX +40 234 533 719
E-MAIL bacau@schrack.ro

STORE ORADEA
Str. Simion Bărnuțiu nr.15
RO-410204 Oradea
TEL +40-259 435 887
FAX +40-259 412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

STORE TIMIȘOARA
Str. Cloșca, nr. 76
RO-300350, Timișoara
TEL +40-256-474-141
FAX +40-256-472-372
E-MAIL timisoara@schrack.ro

STORE CLUJ-NAPOCA
Str. Bobâlnei nr. 18,
RO-400628, Cluj-Napoca
TEL +40 264 708 880
FAX +40 264 708 881
E-MAIL cluj@schrack.ro

FILIALA CRAIOVA
pers. de contact: Adrian Viorel Hurgoi
TEL +40 731 005 867
E-MAIL a.hurgoi@schrack.ro

FILIALE SCHRACK EUROPA

BELGIA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIA-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIA
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

CEHIA
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

CROATIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

GERMANIA
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

POLONIA
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

SERBIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOVACIA
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOVENIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

UNGARIA
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

WWW.SCHRACK.RO

