


SMART

[□135 □165 90x240 140x210]

KRATKA WENTYLACYJNA

VENTILATION GRILLE

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЁТКА



WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ				
	A	B	C	D
SMART □135	174	174	132	17
SMART □165	202	202	161	17
SMART 90x240	139	280	238	17
SMART 140x210	172	248	205	17

DOSTĘPNE WERSJE / AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ	
KOLOR / Available colors/ Цветовые варианты	biały, brązowy white, brow, белый, коричневый
MATERIAŁ / Material / Материал	ABS / ABS / ABS

WERSJE STANDARDOWE

STANDARD VERSIONS

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

 007-4172 Smart □ 135
 007-4260 Smart □ 135 /B
 007-4173 Smart □ 165
 007-4261 Smart □ 165 /B

 007-4261 Smart □ 165 /B
 007-4171 Smart 140x210
 007-4263 Smart 140x210 /B
 007-4170 Smart 90x240
 007-4262 Smart 90x240 /B

/B - brązowy / brown / коричневый

KRATKA WENTYLACYJNA

VENTILATION GRILLE / ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЁТКА SMART

SPOSÓB MONTAŻU WERSJI PODSTAWOWEJ

ASSEMBLY OF STANDARD VERSION / МОНТАЖ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА

1.

Rozpakuj kratkę i sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń.

After unpacking, please check the condition of the grille (for cracks, distortion etc.).

Распакуйте решетку и проверьте нет ли повреждений.

4.

Uchwyty przymocuj do kratki. Wszystkie naklejki powinny być odbezpieczone.

Attach holder to the grille. All stickers should be removed.

Прикрепите крепления к решетке. Со всех наклеек должно быть снято защитное покрытие

2.

Usuń 3 wypustki umiejscowione z tyłu kratki.

Remove three tabs located on the back of the grille.

Удалите 3 вставки находящиеся с задней стороны решетки.

3.

Z nakładek umożliwiających przyklejenie kratki do ściany, usuń zewnętrzną warstwę.

Remove protection from the overlays that allow montage grille on the wall.

С накладок, позволяющих приклеить решетку к стене, удалите защитную пленку.

5.

Kratkę przymocuj do ściany tak, aby przysłoniła przygotowany wcześniej otwór wentylacyjny.

Montage grille to the wall. The grille should cover already prepared vent.

Прикрепите решетку к стене так, чтобы она закрывала закрывала отверстие в стене.


KRATKA WENTYLACYJNA

VENTILATION GRILLE / ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЁТКА DUOSMART

SPOSÓB MONTAŻU WERSJI PODSTAWOWEJ

ASSEMBLY OF STANDARD VERSION / МОНТАЖ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА

1.



Rozpakuj kratkę i sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń.
After unpacking, please check the condition of the grille (for cracks, distortion etc.).
Распакуйте решетку и проверьте нет ли повреждений.

2.



Usuń 3 wypustki umiejscowione z tyłu kratki.
Remove three tabs located on the back of the grille.
Удалите 3 вставки находящиеся с задней стороны решетки.

3.



Zaznacz punkty mocowania kratki.
Mark the points of screwfixing centers.
Обозначьте места крепления решетки.

4.



Nawierć 4 otwory w zaznaczonym wcześniej miejscu.
W otworach umieść koszulki kołków rozporowych.
Prepare four mounting points.
Place dowels in mounting points.
Просерлите 4 отверстия в выбранных местах.
В отверстиях разместите дюбели.

5.



Przyłóż element kratki do ściany i przykręć wkrętami.
Attach part of the grille to the wall.
Приложите элемент решетки к стене и прикрутите шурупами.

6.



Front kratki umieść na elemencie przymocowanym do ściany.
Insert front of the grille to part of the grille already attached to the wall.
Переднюю часть поместите на элемент прикрепленный к стене.