



## Canale pentru cabluri și accesorii

**lider.** Canalele pentru cabluri de la Univolt® reprezintă soluția ideală pentru o gamă largă de instalații moderne și pentru protejarea perfectă a cablurilor de transfer de date și de energie.

**stabil.** Atât sistemul de închidere, cât și construcția transversală oferă canalelor pentru cabluri de la Univolt® o stabilitate extraordinară. Datorită separării complete a capacului de partea principală a canalului, orice defecțiune este foarte ușor de remediat.

**clar.** Sistemul de introducere a accesoriilor pentru maxi-canale este nu numai funcțional, ci și estetic, oferind întregii instalații o formă bine definită.

## Trunking Systems and Accessories

**leading.** Univolt® trunking systems are an ideal solution for numerous modern commercial applications and provide perfect protection for the latest technology in data and energy transfer.

**solid.** The special clip-on system of the lid as well as the design of the cross section give the trunkings extraordinary stability. With a complete separation of the covering parts from the main trunking bodies it becomes very easy to exchange damaged sections.

**clear.** The plug-in system of maxi trunking accessories is not only functional, but optically appealing, giving the whole installation a clear and smooth shape.

### Canale de cablu Univolt®

**Mini-canal:** ghidaj cabluri pentru toate tipurile de instalații

**Maxi-canal:** organizare și distribuire cabluri într-o combinație optimă

**Canal Starline®:** rețea, distribuția cablurilor de comandă și de alimentare cu energie într-un sistem.

**Canal aluminiu:** canal deschis clasic pentru utilizări multiple.

### Univolt® Trunking Systems

**Mini Trunking:** cable routing for all types of installations

**Maxi Trunking:** cable management and power distribution in an optimised combination

**Starline® Trunking:** networks, safety control and energy supply in one system

**Aluminium Trunking:** classical dado trunking with versatile applicability



**cadru de montare;** alb (RAL 9010), pentru 1 sau 2 aparate cu 45x45mm și montare clip-on pe maxi canal cu lățime 100mm

**cadrul de montare coș;** alb (RAL 9010), pentru fixare clip-on a MIFS sau MIFT, asigură o izolare dublă cu intrări knock-out

**installation frame;** white (RAL 9010), for snap fixing one or two devices with 45x45mm and clip-on mounting on maxi trunkings with 100mm width

**installation frame basket;** white (RAL 9010), for the clip-on mounting on MIFS or MIFT to provide a double insulation, with knock-out entries



simplă  
single gang

dublă  
twin gang

140x100mm

140x100mm

110x60x38mm

MIFS 100  
5  
200  
**086 546**

MIFT 100  
5  
200  
**086 547**

IFB  
10  
120  
**086 548**

MIFS 100  
5  
200  
**086 546**

MIFT 100  
5  
200  
**086 547**

IFB  
10  
120  
**086 548**

MIFS 100  
5  
200  
**086 546**

MIFT 100  
5  
200  
**086 547**

IFB  
10  
120  
**086 548**