

# Lampă semnalizare cu montaj pe ușă Ex9IL




- Lampă semnalizare cu montaj pe ușă EX9IL
- Testat conform IEC/EN 60947-5-1
- Grad de protecție IP65
- Tipuri de capșon plat și înalt
- Diverse culori
- Înălțimea între 51-53 mm
- Montare ușoară într-un panou cu decupare de 22 mm
- Tehnologie de iluminat cu LED
- Design compact

Lămpile de semnalizare Ex9IL sunt folosite în variate aplicații pentru residential și industrial, panouri de comandă sau controlul motoarelor, pentru indicarea status-ului și a eventualelor evenimente pe circuit. Dispozitive cu înălțime între 51-53 mm. Sunt disponibile versiunile cu cap alb, verde, roșu, galben sau albastru în două variante de bază. Prima este cu capșon plat și al doilea cu capșon înalt.

În funcție de cerințele aplicațiilor, acestea sunt disponibile în două variante conform cu conexiunile interne, rezistive și capacitive. Folosind tehnologia de iluminare cu LED se reduce consumul de curent, disiparea căldurii și mărește durata de viață

## Codificare produs



## Marcaj de certificare



# Lampi semnalizare cu montaj pe uşă Ex9IL

## Rezervă capişon plat



Culoare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
alb	105403	Ex9IL 1 w	1/20
verde	105404	Ex9IL 1 g	1/20
roşu	105405	Ex9IL 1 r	1/20
galben	105406	Ex9IL 1 y	1/20
albastru	105407	Ex9IL 1 b	1/20

## Rezervă capişon înalt



Culoare	Nr. Articol	Tip	Ambalaj
alb	105408	Ex9IL 2 w	1/20
verde	105409	Ex9IL 2 g	1/20
roşu	105410	Ex9IL 2 r	1/20
galben	105411	Ex9IL 2 y	1/20
albastru	105412	Ex9IL 2 b	1/20

## Etichete privind poziţionarea şi funcţionarea

- Diferite versiuni de etichetei
- Suportul si eticheta sa va livra separat
- Material din plastic argintiu sau autocolante
- Auto-adeziv poate fi lipit de suport sau introdus sub capacul transparent
- Standard imprimare color si personalizare etichetă clientul: negru
- Clientul defineşte variante de etichete (comanda cate 7 buc., imprimarea poate fi diferita pentru fiecare bucata).\*



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Suport pentru etichete	106776	Ex9P1 S SH	1
<b>Imprimare etichete</b>			
Eticheta ineinscriptionată (25x11 mm)	106777	Ex9P1 S S0	10
OFF-ON	106778	Ex9P1 S S1	10
0 - I	106779	Ex9P1 S S2	10
I - 0 - II	106780	Ex9P1 S S3	10
STOP - START	106781	Ex9P1 S S4	10
0 - 1	106782	Ex9P1 S S5	10
1 - 0 - 2	106783	Ex9P1 S S6	10
STOP	106784	Ex9P1 S S7	10
START	106785	Ex9P1 S S8	10
ON	106786	Ex9P1 S S9	10
OFF	106787	Ex9P1 S S10	10
RUN	106788	Ex9P1 S S11	10
AUTO	106789	Ex9P1 S S12	10
FAULT	106790	Ex9P1 S S13	10
Printare la cerere *	107876	Ex9P1 S S USER	7

### la cererea clientul

- Comandă produsului 107876
- Se ataseaza informatia impreuna cu textul dorit si cantitatea etichetelor cu continutul cerut. Fiecare autocolant poate fi diferit.
- Minimul comenzii este de 7 buc sau multiplu.
- Pentru producerea unui simbol grafic, este necesara specificarea sursei (pdf, jpg, ong, etc.)
- Se va menţiona poziţia (orizontal, vertical)
- Suprafaţa maximă imprimată este 10 x 24mm (HxW).

# Date tehnice Ex9IL

## Lampi semnalizare cu montaj pe ușă

### Parametri generali

Potrivite pentru aplicațiile industriale, în sisteme de securitate, etc..

Tipuri de capisoane plate și înalte

Înălțimea produselor între 51 și 53 mm (depinde de tip)

Tehnologie LED.

### Parametri electrici

Testat conform cu	IEC / EN 60947-5-1
Tensiune nominală de operare U	6, 12, 24, 36, 48 V AC/DC (rezistiv) 110, 230, 400 V AC (capacitiv)
Curent nominal $I_e$	$\leq 20$ mA
Frecvență nominală f	50/60 Hz
Tensiune no. de ținere la impuls $U_{imp}$	2.5 kV
Tensiune nom. de izolare $U_i$	400 V
Frecvența ciclurilor de comutație	$\geq 30\,000$ ore
Putere consumată	$< 1$ W
LED luminozitate	$\geq 60$ cd/m <sup>2</sup>

### Parametri mecanici


Montare	22 mm
Poziția montajului	arbitrar
Grad de protecție	IP65 (IP20)
Terminale	cadru
Capacitate borne	0.5 — 2.5 mm <sup>2</sup>
Cuplul de strângere borne	0.8 Nm
Temperatura ambiantă	-5 — +40 °C
Altitudine	$\leq 2000$ m
Umiditate relativă	$\leq 90$ % at 20°C
Grad de poluare	3
Clasa de instalare	II
Supratensiune-categorie	III
Index de urmărire	175 V

Dispozitive cu  
montaj pe ușă


# Date tehnice Ex9iL

## Lampii semnalizare cu montaj pe uşă

### Dimensiuni



### Montare



### Schema-conexiuni



### Dimensiuni (suport pentru etichete)

