

# Cutiile metalice cu contrapanou

## Detaliere produs



1 5 ani garanție

2 Grad ridicat de protecție IP66

3 Construcție complet sudată

4 Decupare plăci pentru presetupe, atât jos cât și sus cu garnitură

5 Design robust cu IK10

6 Vopsire electrostatică cu pulbere RAL 7035

7 Contrapanou montaj din oțel galvanizat

8 Gamă largă de accesorii

# Cutii metalice MHS, IP66



- Cutii metalice cu grad de protecție ridicat, MHS
- Testat conform IEC/EN 62208
- Versiuni pentru montare aparentă
- IP66 pentru cutiile cu o singură ușă, IP55 pentru cutiile cu două uși
- Culoare gri RAL 7035
- Decupare plăci pentru presetupe, atât jos cât și sus
- Accesorii complementare


Cutiile metalice MHS cu contrapanou cu montare aparentă, sunt potrivite în principal pentru aplicațiile industriale unde este solicitat un grad de protecție (IP) ridicat. Grad de protecție IP66 pentru cutiile cu o singură ușă și IP55 pentru cutiile cu două uși.

Utilizarea oțelului de calitate reprezintă elementul cheie pentru robustețe și rigiditate cu IK10. Plăcile pentru presetupe, atât la partea inferioară cât și superioară a cutiei, oferă adaptarea ușoară la solicitările dumneavoastră. De asemenea, datorită simetriei, puteți schimba poziția ușilor prin simpla întoarcere a cofretului.

Vă oferim ca accesorii: copertină protecție ploaie, profile pentru montaj plăci frontale, plăci frontale cu și fără decupare de 45mm, ușă transparentă, suportți prindere cutie pe stâlp, cablu împământare. Pot fi comandate și accesorii de schimb - contrapanou metalic, ușă plină, suportți prindere cutie pe perete.

Livrarea standard include cutia, ușa, contrapanou, plăcile pentru presetupe, suportți prindere pe perete și materiale de montaj.

## Codificare produs



## Marcaje de certificare



# Cutii metalice MHS, IP66

## Încuietoare


- Încuietoare cu cheie potrivită pentru cofretele MHS replacement of supplied lock
- Doar pentru cofretele cu o singură ușă (te rog verifică numărul de încuietoare pe cutie)
- Lungime 22 mm
- Packed separately



Formă inserare		Nr. articol	Tip	Ambalaj
Încuietoare cu cheie		110704	LK MHS K	1

## Perie Intraire cablu

- Înălțimea periei de 35 sau 55 mm
- Rolă de 25 m
- Materiale: corp – elastomer termoplastice (TPE); perii - polipropilenă (PP)



Înălțimea periei	Nr. articol	Tip	Ambalaj
55 mm	110811	CB MHS 5.5	1 rolă
35 mm	110812	CB MHS 3.5	1 rolă