



Plăcuțe standard german și francez: ghid pentru alegere

	2 module	2+2 module (Interax 71 mm)	2+2+2 module (Interax 71 mm)	2+2+2+2 module (Interax 71 mm)	2+2 module (Interax 57 mm)	2+2+2 module (Interax 57 mm)
						
Tehnopolimer metalizat						
 Bronzo metallizzato	14642.26	14643.26	14644.26	14669.26	-	-
 Argento metallizzato	14642.27	14643.27	14644.27	14669.27	-	-
Tehnopolimer						
 Bianco**	14642.01-14642.AB.01	14643.01-14643.AB.01	14644.01-14644.AB.01	14669.01-14669.AB.01	14645.01	14646.01
 Avorio	14642.02	14643.02	14644.02	14669.02	14645.02	14646.02
 Beige	14642.03	14643.03	14644.03	14669.03	14645.03	14646.03
 Crema	14642.04	14643.04	14644.04	14669.04	14645.04	14646.04
 Nero	14642.05	14643.05	14644.05	14669.05	14645.05	14646.05
 Bianco granito	14642.06	14643.06	14644.06	14669.06	14645.06	14646.06
 Argento opaco	14642.20	14643.20	14644.20	14669.20	14645.20	14646.20
 Nichel opaco	14642.21	14643.21	14644.21	14669.21	14645.21	14646.21
 Champagne opaco	14642.22	14643.22	14644.22	14669.22	14645.22	14646.22
 Marrone micalizzato	14642.23	14643.23	14644.23	14669.23	14645.23	14646.23
 Oro lucido	14642.24	14643.24	14644.24	14669.24	14645.24	14646.24
 Oro opaco	14642.25	14643.25	14644.25	14669.25	14645.25	14646.25
Reflex						
 Reflex cenere	14642.40	14643.40	14644.40	14669.40	-	-
 Reflex neve	14642.41	14643.41	14644.41	14669.41	-	-
 Reflex aria	14642.42	14643.42	14644.42	14669.42	-	-
 Reflex ambra	14642.43	14643.43	14644.43	14669.43	-	-
 Reflex menta	14642.44	14643.44	14644.44	14669.44	-	-
 Reflex acqua	14642.45	14643.45	14644.45	14669.45	-	-
 Reflex cedro	14642.46	14643.46	14644.46	14669.46	-	-
 Reflex smeraldo	14642.47	14643.47	14644.47	14669.47	-	-
 Reflex arancio	14642.48	14643.48	14644.48	14669.48	-	-
 Reflex tabacco	14642.49	14643.49	14644.49	14669.49	-	-
 Reflex zaffiro	14642.50	14643.50	14644.50	14669.50	-	-
 Reflex rubino	14642.51	14643.51	14644.51	14669.51	-	-

Tipuri de instalare

Modul	Cutii		Suport	Plăci*
1 și 2 module pentru cutie încorporabilă ø 60 mm	Montaj in zidarie  V71001 Zidarie GW 650 °C, albastru V71001.AU GW 960 °C, negru  V71701 Gips carton, cu suruburi, GW 850 °C, albastru	Montaj aparent  09971.A Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001 09971.01: alb Δ 09971.SL: Silver  09972.01 Adancime 30 mm, alb Δ 09972.SL: Silver	 14601 1 modul, cu gheare 14601.G Ca mai sus, gri  14600 1 modul, fara suruburi 14600.G Ca mai sus, gri  14602 2 module, cu gheare 14602.G Ca mai sus, gri  14603 2 module, fara suruburi 14603.G Ca mai sus, gri  14604 2 module, cu gheare  14605 2 module, fara suruburi	 14641... 1 modul Dimensiuni: 80x80x9 mm  14642... 2 module Dimensiuni: 80x80x9 mm  14642.C.01 2 module, cu capac, alb. Dimensiuni: 80x80x14 mm
	2 module centrale	Montaj in zidarie  V71001 Zidarie GW 650 °C, albastru V71001.AU GW 960 °C, negru  V71701 Gips carton, cu suruburi, GW 850 °C, albastru  V71303 Zidarie GW 650 °C, albastru V71303.AU GW 960 °C, negru  V71703 Gips carton, GW 850 °C, albastru	Montaj aparent  09971.A Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001 09971.01: alb Δ 09971.SL: Silver  09972.01 Adancime 30 mm, alb Δ 09972.SL: Silver  09975.A Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001 09975.01: alb Δ 09975.SL: Silver	 14602 2 module, cu gheare 14602.G Ca mai sus, gri  14603 2 module, fara suruburi 14603.G Ca mai sus, gri  14604 2 module, cu gheare  14605 2 module, fara suruburi  14612 2 module centrale, cu suruburi
3		Montaj in zidarie  V71303 Zidarie GW 650 °C, albastru V71303.AU GW 960 °C, negru  V71703 Gips carton, GW 850 °C, albastru	Montaj aparent  09975.A Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001 09975.01: alb Δ 09975.SL: Silver	 14613 3 module, cu suruburi 14613.G Ca mai sus, gri
4	Montaj in zidarie  V71304 Zidarie GW 650 °C, albastru V71304.AU GW 960 °C, negru  V71704 Gips carton, GW 850 °C, albastru	Montaj birou  14784 4 module, alb 14784.SL: Silver	 14614 4 module, cu suruburi	 14654... 4 module Dimensiuni: 142x80x9 mm

Tipuri de instalare

Modul	Cutii	Suport	Plăci*
7	Montaj in zidarie  V71306 Zidarie GW 650 °C, albastru V71306.AU GW 960 °C, negru V71706 Gips carton GW 850 °C, albastru 14787 7 module, alb 14787.SL: Silver	 14617 7 module, cu suruburi	 14657... 7 module Dimensiuni: 206x80x9 mm
8 (4+4)	Montaj in zidarie  V71318 Zidarie GW 650 °C, albastru V71718 Gips carton GW 850 °C, albastru Montaj birou  14788 8 module, alb 14788.SL: Silver Dimensiuni: 142,2x150,3x134 mm	 21554... Video touch screen 4,3" Full Flat  21511.1... Color touch screen, 4,3", Full Flat, with built-in 8-module frame  21848.1... Color touch screen, 4,3", Full Flat, Well-contact Plus, cu rama încorporată cu 8 module  14618 8 module (4+4), cu suruburi	 14668... 8 module Dimensiuni: 142,5x151x9 mm  14668... 8 module Dimensiuni: 142,5x151x9 mm
6 (3+3)	Montaj in zidarie  09996 Zidarie GW 650 °C, albastru 09996.AU GW 960 °C, negru	 14619 6 module (3+3) 4x4", cu suruburi	 14659... 6 module Dimensiuni: 120x132x11 mm
14 (7+7)	Montaj in zidarie  V71320 Zidarie GW 650 °C, albastru V71720 Gips carton GW 850 °C, albastru Montaj aparent  09920.01, alb Δ 09920.SL, Silver	 14620... 14 module (7+7), cu suruburi	 14690... 14 module (7+7) Dimensiuni: 206x148x11 mm

Personalizarea

Intrerupatoare si placi cu personalizare

Tehnologia laser folosita de VIMAR permite inscripționarea tastelor si placilor cu orice nume, logotip sau marca cu o precizie absoluta si foarte lizibile, chiar si pentru cantitati mici.

Indicații pentru personalizare

- sunt personalizabile toate comenzile, tastele și plăcile, cu modalitățile și pozițiile descrise aici;
- pentru Plana Silver sunt personalizabile numai tastele: **14021.G.SL**, **14022.G.SL** și **14023.G.SL**;
- nu pot fi personalizate următoarele plăci: **marrone micalizzato (23)**, **oro lucido (24)**, **oro opaco (25)**, **frassino (31)**, **abete (32)**, **makoré (33)**, **ottone anticato (76)**;
- pentru personalizarea placilor din lemn, preturile si cantitatile se negociaza cu rețeaua de distribuție.
- pentru butoane inscripționate, verificați mai intai daca simbolul dorit nu este deja inclus in tabelul de mai sus;
- personalizarea vizibilă pe intuneric este posibilă numai pentru comenzile și tastele cu simboluri care sunt cuprinse deja în catalog sau pentru tastele interschimbabile cu zonă pentru personalizare (de ex. 14021.G, 14022.G și 14023.G).

Avantajele tehnologiei de inscripționare cu laser

- simbolurile inscripționate nu se deterioreaza in timp;
- reproducerea fidela chiar si a liniilor foarte fine sau a imaginilor foarte complexe;

- onorarea comenzilor chiar si pentru cantitati mici;
- posibilitatea de a comanda aceleasi personalizari la momente diferite de timp cu rezultate identice.

Cateva limite ale tehnologiei

- nu este posibila reproducerea imaginilor colorate.

Ce trebuie sa ne furnizati

- o imagine alb-negru a simbolului dorit, cu linii de 2-3 ori mai mari decat dimensiunile reale;
- imaginea poate fi furnizata pe suport magnetic in format EPS, TIFF sau JPEG.

Ce trebuie evitat

- nu trimiteți fotocopii;
- nu trimiteți imaginile pe fax (acestea au o rezoluție scazuta si este imposibila reproducerea laser).

Cum trebuie procedat

- incercuți imaginea care trebuie reprodusa, fara a folosi agrafe, hartie adeziva
- trimiteți toata documentatia reprezentantului/distribuitorului, care o vor trimite la Vimar.

Timpul estimat pentru livrare

- 10 zile pentru mostra
- 10 zile de la confirmarea comenzii.

Simboluri standard si cuvinte (simbolurile marcate cu ♦ se gasesc in catalog)

♦ S14.001	S14.002	S14.003	S14.004	S14.005	S14.006	S14.007	S14.008	S14.009	S14.010	S14.011	S14.012	S14.013	S14.014	S14.015	S14.016	S14.017
S14.018	S14.019	S14.020	S14.021	S14.022	S14.023	S14.024	S14.025	S14.026	S14.027	S14.028	♦ S14.029	S14.030	S14.031	S14.032	S14.033	S14.034
S14.035	S14.036	S14.037	S14.038	♦ S14.039	♦ S14.040	S14.041	S14.042	S14.043	S14.044	S14.045	S14.046	S14.047	S14.048	♦ S14.049	S14.050	S14.051
S14.052	♦ S14.053	♦ S14.054	♦ S14.055	♦ S14.056	♦ S14.057	♦ S14.058	♦ S14.059	♦ S14.060	S14.061	S14.062	S14.063	S14.064	S14.065	S14.066	S14.067	S14.068
S14.069	S14.070	S14.071	S14.072	♦ S14.073	♦ S14.074	S14.075	S14.076	S14.077	S14.078	S14.079	S14.080	S14.081	S14.082	S14.083	S14.084	S14.085
S14.086	S14.087	S14.088	S14.089	S14.090	S14.091	S14.092	S14.093	S14.094	S14.095	S14.096	S14.097	S14.098	S14.099	S14.100	S14.101	S14.102
S14.103	S14.104	S14.105	S14.106	S14.107	S14.108	S14.109	S14.110	S14.111	S14.112	S14.113	S14.114	S14.115	S14.116	♦ S14.117	S14.118	S14.119
S14.120	S14.121	S14.122	S14.123	S14.124	S14.125	S14.126	S14.127	S14.128	S14.129	S14.130	S14.131	S14.132	S14.133	S14.134	S14.135	S14.136
S14.137	S14.138	S14.139	S14.140	S14.141	S14.142	S14.143	S14.144	S14.145	S14.146	S14.147	S14.148	S14.149	S14.150	S14.151	S14.152	S14.153
S14.154	S14.155	S14.156	S14.157	S14.158	S14.159	S14.160	S14.161	S14.162	S14.163	S14.164	S14.165	S14.166	S14.167	S14.168	S14.169	S14.170
S14.171	S14.172	S14.173	S14.174	S14.175	S14.176	S14.177	S14.178	S14.179	S14.180	S14.181	S14.182	S14.183	S14.184	S14.185	make up room	do not disturb
light	open	close	alarm	come in	back	stairs	bathroom	cellar	storeroom	attic	terrace	outside	garden	garage	general	
S14.188.EN	S14.189.EN	S14.190.EN	S14.191.EN	S14.192.EN	S14.193.EN	S14.194.EN	S14.195.EN	S14.196.EN	S14.197.EN	S14.198.EN	S14.199.EN	S14.200.EN	S14.201.EN	S14.202	S14.203.EN	