

VIMAR




Plăcuțe standard german și francez: ghid pentru alegere

	2 module	2+2 module (Interax 71 mm)	2+2+2 module (Interax 71 mm)	2+2+2+2 module (Interax 71 mm)	2+2 module (Interax 57 mm)	2+2+2 module (Interax 57 mm)
						
Tehnopolimer metalizat						
Bronzo metallizzato	14642.26	14643.26	14644.26	14669.26	-	-
Argento metallizzato	14642.27	14643.27	14644.27	14669.27	-	-
Tehnopolimer						
Bianco**	14642.01-14642.AB.01	14643.01-14643.AB.01	14644.01-14644.AB.01	14669.01-14669.AB.01	14645.01	14646.01
Avorio	14642.02	14643.02	14644.02	14669.02	14645.02	14646.02
Beige	14642.03	14643.03	14644.03	14669.03	14645.03	14646.03
Crema	14642.04	14643.04	14644.04	14669.04	14645.04	14646.04
Nero	14642.05	14643.05	14644.05	14669.05	14645.05	14646.05
Bianco granito	14642.06	14643.06	14644.06	14669.06	14645.06	14646.06
Argento opaco	14642.20	14643.20	14644.20	14669.20	14645.20	14646.20
Nichel opaco	14642.21	14643.21	14644.21	14669.21	14645.21	14646.21
Champagne opaco	14642.22	14643.22	14644.22	14669.22	14645.22	14646.22
Marrone micalizzato	14642.23	14643.23	14644.23	14669.23	14645.23	14646.23
Oro lucido	14642.24	14643.24	14644.24	14669.24	14645.24	14646.24
Oro opaco	14642.25	14643.25	14644.25	14669.25	14645.25	14646.25
Reflex						
Reflex cenere	14642.40	14643.40	14644.40	14669.40	-	-
Reflex neve	14642.41	14643.41	14644.41	14669.41	-	-
Reflex aria	14642.42	14643.42	14644.42	14669.42	-	-
Reflex ambra	14642.43	14643.43	14644.43	14669.43	-	-
Reflex menta	14642.44	14643.44	14644.44	14669.44	-	-
Reflex acqua	14642.45	14643.45	14644.45	14669.45	-	-
Reflex cedro	14642.46	14643.46	14644.46	14669.46	-	-
Reflex smeraldo	14642.47	14643.47	14644.47	14669.47	-	-
Reflex arancio	14642.48	14643.48	14644.48	14669.48	-	-
Reflex tabacco	14642.49	14643.49	14644.49	14669.49	-	-
Reflex zaffiro	14642.50	14643.50	14644.50	14669.50	-	-
Reflex rubino	14642.51	14643.51	14644.51	14669.51	-	-

** .AB: tratament antibacterian




VIMAR

Tipuri de instalare

Modul	Cutii		Suport	Plăci*
1 şi 2 module pentru cutie încorporabilă ø 60 mm	**Montaj in zidarie**  **V71001** Zidarie GW 650 °C, albastru **V71001.AU** GW 960 °C, negru  **V71701** Gips carton, cu suruburi, GW 850 °C, albastru	**Montaj aparent**  **09971.A** Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001 **09971.01:** alb Δ **09971.SL:** Silver  **09972.01** Adancime 30 mm, alb Δ **09972.SL:** Silver	 **14601** 1 modul, cu gheare **14601.G** Ca mai sus, gri  **14600** 1 modul, fara suruburi **14600.G** Ca mai sus, gri  **14602** 2 module, cu gheare **14602.G** Ca mai sus, gri  **14603** 2 module, fara suruburi **14603.G** Ca mai sus, gri  **14604** 2 module, cu gheare  **14605** 2 module, fara suruburi	 **14641...** 1 modul Dimensiuni: 80x80x9 mm  **14642...** 2 module Dimensiuni: 80x80x9 mm **14642.C.01** 2 module, cu capac, alb. Dimensiuni: 80x80x14 mm
2 module centrale	**Montaj in zidarie**  **V71001** Zidarie GW 650 °C, albastru **V71001.AU** GW 960 °C, negru  **V71701** Gips carton, cu suruburi, GW 850 °C, albastru  **V71303** Zidarie GW 650 °C, albastru **V71303.AU** GW 960 °C, negru  **V71703** Gips carton, GW 850 °C, albastru	**Montaj aparent**  **09971.A** Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001 **09971.01:** alb Δ **09971.SL:** Silver  **09972.01** Adancime 30 mm, alb Δ **09972.SL:** Silver  **09975.A** Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001 **09975.01:** alb Δ **09975.SL:** Silver	 **14602** 2 module, cu gheare **14602.G** Ca mai sus, gri  **14603** 2 module, fara suruburi **14603.G** Ca mai sus, gri  **14604** 2 module, cu gheare  **14605** 2 module, fara suruburi  **14612** 2 module centrale, cu suruburi	 **14652...** 2 module centrale, orizontal si vertical. Dimensiuni: 119,5x80x9 mm
3	**Montaj in zidarie**  **V71303** Zidarie GW 650 °C, albastru **V71303.AU** GW 960 °C, negru  **V71703** Gips carton, GW 850 °C, albastru	**Montaj aparent**  **09975.A** Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001 **09975.01:** alb Δ **09975.SL:** Silver	 **14613** 3 module, cu suruburi **14613.G** Ca mai sus, gri	 **14653...** 3 module Dimensiuni: 119,5x80x9 mm
4	**Montaj in zidarie**  **V71304** Zidarie GW 650 °C, albastru **V71304.AU** GW 960 °C, negru  **V71704** Gips carton, GW 850 °C, albastru	**Montaj birou**  **14784** 4 module, alb **14784.SL:** Silver	 **14614** 4 module, cu suruburi	 **14654...** 4 module Dimensiuni: 142x80x9 mm

PLANA

Tipuri de instalare

Modul	Cutii	Suport	Plăci*
7	**Montaj in zidarie**  **V71306** Zidarie GW 650 °C, albastru **V71306.AU** GW 960 °C, negru  **V71706** Gips carton GW 850 °C, albastru **Montaj birou**  **14787** 7 module, alb **14787.SL:** Silver	 **14617** 7 module, cu suruburi	 **14657...** 7 module Dimensiuni: 206x80x9 mm
8 (4+4)	**Montaj in zidarie**  **V71318** Zidarie GW 650 °C, albastru  **V71718** Gips carton GW 850 °C, albastru	 **21554...** Video touch screen 4,3" Full Flat  **21511.1...** Color touch screen, 4,3", Full Flat, with built-in 8-module frame **21848.1...** Color touch screen, 4,3", Full Flat, Well-contact Plus, cu rama încorporată cu 8 module  **14618** 8 module (4+4), cu surubur	 **14668...** 8 module Dimensiuni: 142,5x151x9 mm **14668...** 8 module Dimensiuni: 142,5x151x9 mm
	Montaj in zidarie  **V71318** Zidarie GW 650 °C, albastru  **V71718** Gips carton GW 850 °C, albastru **Montaj birou**  **14788** 8 module, alb **14788.SL:** Silver Dimensiuni: 142,2x150,3x134 mm		
6 (3+3)	**Montaj in zidarie**  **09996** Zidarie GW 650 °C, albastru **09996.AU** GW 960 °C, negru	 **14619** 6 module (3+3) 4x4", cu suruburi	 **14659...** 6 module Dimensiuni: 120x132x11 mm
14 (7+7)	**Montaj in zidarie**  **V71320** Zidarie GW 650 °C, albastru **V71720** Gips carton GW 850 °C, albastru **Montaj aparent**  **09920.01**, alb Δ **09920.SL**, Silver	 **14620...** 14 module (7+7), cu suruburi	 **14690...** 14 module (7+7) Dimensiuni: 206x148x11 mm

* Gama de plăci ornamentale, pagina 72

Δ Sunt disponibile până la terminarea stocurilor

Personalizarea

Intrerupatoare si placi cu personalizare

Tehnologia laser folosita de VIMAR permite inscriptionarea tastelor si placilor cu orice nume, logotip sau marca cu o precizie absoluta si foarte lizibile, chiar si pentru cantitati mici.

Indicaţii pentru personalizare
- sunt personalizabile toate comenzile, tastele şi plăcile, cu modalităţile şi poziţiile descrise aici;
- pentru Plana Silver sunt personalizabile numai tastele: **14021.G.SL, 14022.G.SL** si **14023.G.SL**;
- nu pot fi personalizate urmatoarele placi: **marrone micalizzato (23), oro lucido (24), oro opaco (25), frassino (31), abete (32), makoré (33), ottone anticato (76);**
- pentru personalizarea placilor din lemn, preturile si cantitatile se negociaza cu reteaua de distributie.
- pentru butoane inscriptionate, verificati mai intai daca simbolul dorit nu este deja inclus in tabelul de mai sus;
- personalizarea vizibilă pe întuneric este posibilă numai pentru comenzile şi tastele cu simboluri care sunt cuprinse deja în catalog sau pentru tastele interschimbabile cu zonă pentru personalizare (de ex. 14021.G, 14022.G şi 14023.G).

Avantajele tehnologiei de inscriptionare cu laser
- simbolurile inscriptionate nu se deterioreaza in timp;
- reproducerea fidela chiar si a liniilor foarte fine sau a imaginilor foarte complexe;
- onorarea comenzilor chiar si pentru cantitati mici;
- posibilitatea de a comanda aceleasi personalizari la momente diferite de timp cu rezultate identice.

Cateva limite ale tehnologiei
- nu este posibila reproducerea imaginilor colorate.

Ce trebuie sa ne furnizati
- o imagine alb-negru a simbolului dorit, cu linii de 2-3 ori mai mari decat dimensiunile reale;
- imaginea poate fi furnizata pe suport magnetic in format EPS, TIFF sau JPEG.

Ce trebuie evitat
- nu trimiteti fotocopii;
- nu trimiteti imaginile pe fax (acestea au o rezolutie scazuta si este imposibila reproducerea laser).

Cum trebuie procedat
- incercuiti imainea care trebuie reprodusa, fara a folosi agrafe,hartie adeziva
- trimiteti toata documentatia reprezentantului/distribuitorului, care o vor trimite la Vimar.

Timpul estimat pentru livrare
- 10 zile pentru mostra
- 10 zile de la confirmarea comenzii.

Simboluri standard si cuvinte (simbolurile marcate cu ◆ se gasesc in catalog)

