VIMAR

# Plăcuțe standard german și francez: ghid pentru alegere

| | 2 module | 2+2 module (Interax 71 mm) | 2+2+2 module (Interax 71 mm) | 2+2+2+2 module (Interax 71 mm) | 2+2 module (Interax 57 mm) | 2+2+2 module (Interax 57 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  | |  | | |
| **Tehnopolimer metalizat** | | | | | | |
| Bronzo metallizzato | 14642.26 | 14643.26 | 14644.26 | 14669.26 | - | - |
| Argento metallizzato | 14642.27 | 14643.27 | 14644.27 | 14669.27 | - | - |
| **Tehnopolimer** | | | | | | |
| Bianco** | 14642.01-14642.AB.01 | 14643.01-14643.AB.01 | 14644.01-14644.AB.01 | 14669.01-14669.AB.01 | 14645.01 | 14646.01 |
| Avorio | 14642.02 | 14643.02 | 14644.02 | 14669.02 | 14645.02 | 14646.02 |
| Beige | 14642.03 | 14643.03 | 14644.03 | 14669.03 | 14645.03 | 14646.03 |
| Crema | 14642.04 | 14643.04 | 14644.04 | 14669.04 | 14645.04 | 14646.04 |
| Nero | 14642.05 | 14643.05 | 14644.05 | 14669.05 | 14645.05 | 14646.05 |
| Bianco granito | 14642.06 | 14643.06 | 14644.06 | 14669.06 | 14645.06 | 14646.06 |
| Argento opaco | 14642.20 | 14643.20 | 14644.20 | 14669.20 | 14645.20 | 14646.20 |
| Nichel opaco | 14642.21 | 14643.21 | 14644.21 | 14669.21 | 14645.21 | 14646.21 |
| Champagne opaco | 14642.22 | 14643.22 | 14644.22 | 14669.22 | 14645.22 | 14646.22 |
| Marrone micalizzato | 14642.23 | 14643.23 | 14644.23 | 14669.23 | 14645.23 | 14646.23 |
| Oro lucido | 14642.24 | 14643.24 | 14644.24 | 14669.24 | 14645.24 | 14646.24 |
| Oro opaco | 14642.25 | 14643.25 | 14644.25 | 14669.25 | 14645.25 | 14646.25 |
| **Reflex** | | | | | | |
| Reflex cenere | 14642.40 | 14643.40 | 14644.40 | 14669.40 | - | - |
| Reflex neve | 14642.41 | 14643.41 | 14644.41 | 14669.41 | - | - |
| Reflex aria | 14642.42 | 14643.42 | 14644.42 | 14669.42 | - | - |
| Reflex ambra | 14642.43 | 14643.43 | 14644.43 | 14669.43 | - | - |
| Reflex menta | 14642.44 | 14643.44 | 14644.44 | 14669.44 | - | - |
| Reflex acqua | 14642.45 | 14643.45 | 14644.45 | 14669.45 | - | - |
| Reflex cedro | 14642.46 | 14643.46 | 14644.46 | 14669.46 | - | - |
| Reflex smeraldo | 14642.47 | 14643.47 | 14644.47 | 14669.47 | - | - |
| Reflex arancio | 14642.48 | 14643.48 | 14644.48 | 14669.48 | - | - |
| Reflex tabacco | 14642.49 | 14643.49 | 14644.49 | 14669.49 | - | - |
| Reflex zaffiro | 14642.50 | 14643.50 | 14644.50 | 14669.50 | - | - |
| Reflex rubino | 14642.51 | 14643.51 | 14644.51 | 14669.51 | - | - |

** .AB: tratament antibacterian

VIMAR

# Tipuri de instalare

| Modul | Cutii | | Suport | Plăci* |
|---|---|---|---|---|
| 1 şi 2 module pentru cutie încorporabilă ø 60 mm | **Montaj in zidarie**<br> <br>**V71001**<br>Zidarie GW 650 °C, albastru<br>**V71001.AU**<br>GW 960 °C, negru<br> <br>**V71701**<br>Gips carton, cu suruburi, GW 850 °C, albastru | **Montaj aparent**<br> <br>**09971.A**<br>Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001<br>**09971.01:** alb<br>Δ **09971.SL:** Silver<br> <br>**09972.01**<br>Adancime 30 mm, alb<br>Δ **09972.SL:** Silver | <br>**14601**<br>1 modul, cu gheare<br>**14601.G**<br>Ca mai sus, gri<br> <br>**14600**<br>1 modul, fara suruburi<br>**14600.G**<br>Ca mai sus, gri<br> <br>**14602**<br>2 module, cu gheare<br>**14602.G**<br>Ca mai sus, gri<br> <br>**14603**<br>2 module, fara suruburi<br>**14603.G**<br>Ca mai sus, gri<br> <br>**14604**<br>2 module, cu gheare<br> <br>**14605**<br>2 module, fara suruburi | <br>**14641...**<br>1 modul<br>Dimensiuni: 80x80x9 mm<br> <br>**14642...**<br>2 module<br>Dimensiuni: 80x80x9 mm<br><br>**14642.C.01**<br>2 module, cu capac, alb.<br>Dimensiuni: 80x80x14 mm |
| 2 module centrale | **Montaj in zidarie**<br> <br>**V71001**<br>Zidarie GW 650 °C, albastru<br>**V71001.AU**<br>GW 960 °C, negru<br> <br>**V71701**<br>Gips carton, cu suruburi, GW 850 °C, albastru<br> <br>**V71303**<br>Zidarie GW 650 °C, albastru<br>**V71303.AU**<br>GW 960 °C, negru<br> <br>**V71703**<br>Gips carton, GW 850 °C, albastru | **Montaj aparent**<br> <br>**09971.A**<br>Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001<br>**09971.01:** alb<br>Δ **09971.SL:** Silver<br> <br>**09972.01**<br>Adancime 30 mm, alb<br>Δ **09972.SL:** Silver<br> <br>**09975.A**<br>Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001<br>**09975.01:** alb<br>Δ **09975.SL:** Silver | <br>**14602**<br>2 module, cu gheare<br>**14602.G**<br>Ca mai sus, gri<br> <br>**14603**<br>2 module, fara suruburi<br>**14603.G**<br>Ca mai sus, gri<br> <br>**14604**<br>2 module, cu gheare<br> <br>**14605**<br>2 module, fara suruburi<br>  <br>**14612**<br>2 module centrale, cu suruburi |  <br>**14652...**<br>2 module centrale, orizontal si vertical.<br>Dimensiuni: 119,5x80x9 mm |
| 3 | **Montaj in zidarie**<br> <br>**V71303**<br>Zidarie GW 650 °C, albastru<br>**V71303.AU**<br>GW 960 °C, negru<br> <br>**V71703**<br>Gips carton, GW 850 °C, albastru | **Montaj aparent**<br> <br>**09975.A**<br>Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001<br>**09975.01:** alb<br>Δ **09975.SL:** Silver | <br>**14613**<br>3 module, cu suruburi<br>**14613.G**<br>Ca mai sus, gri | <br>**14653...**<br>3 module<br>Dimensiuni: 119,5x80x9 mm |
| 4 | **Montaj in zidarie**<br> <br>**V71304**<br>Zidarie GW 650 °C, albastru<br>**V71304.AU**<br>GW 960 °C, negru<br> <br>**V71704**<br>Gips carton, GW 850 °C, albastru | **Montaj birou**<br> <br>**14784**<br>4 module, alb<br>**14784.SL:** Silver | <br>**14614**<br>4 module, cu suruburi | <br>**14654...**<br>4 module<br>Dimensiuni: 142x80x9 mm |

# PLANA

## Tipuri de instalare

| Modul | Cutii | Suport | Plăci* |
|---|---|---|---|
| 7 | **Montaj in zidarie**<br> <br>**V71306**<br>Zidarie<br>GW 650 °C, albastru<br>**V71306.AU**<br>GW 960 °C, negru<br> <br>**V71706**<br>Gips carton<br>GW 850 °C, albastru<br>**Montaj birou**<br> <br>**14787**<br>7 module, alb<br>**14787.SL:** Silver | <br>**14617**<br>7 module,<br>cu suruburi | <br>**14657...**<br>7 module<br>Dimensiuni: 206x80x9 mm |
| 8<br>(4+4) | **Montaj in zidarie**<br> <br>**V71318**<br>Zidarie<br>GW 650 °C, albastru<br> <br>**V71718**<br>Gips carton<br>GW 850 °C, albastru | <br>**21554...**<br>Video touch screen 4,3"<br>Full Flat<br> <br>**21511.1...**<br>Color touch screen, 4,3", Full Flat, with built-in 8-module frame<br>**21848.1...**<br>Color touch screen, 4,3", Full Flat, Well-contact Plus, cu rama încorporată cu 8 module<br> <br>**14618**<br>8 module (4+4), cu surubur | <br>**14668...**<br>8 module<br>Dimensiuni: 142,5x151x9 mm<br><br>**14668...**<br>8 module<br>Dimensiuni: 142,5x151x9 mm |
| | **Montaj in zidarie**<br> <br>**V71318**<br>Zidarie<br>GW 650 °C, albastru<br> <br>**V71718**<br>Gips carton<br>GW 850 °C, albastru<br>**Montaj birou**<br>  <br>**14788**<br>8 module, alb<br>**14788.SL:** Silver<br>Dimensiuni: 142,2x150,3x134 mm | | |
| 6<br>(3+3) | **Montaj in zidarie**<br> <br>**09996**<br>Zidarie GW 650 °C,<br>albastru<br>**09996.AU**<br>GW 960 °C, negru |  <br>**14619**<br>6 module (3+3) 4x4",<br>cu suruburi |  <br>**14659...**<br>6 module<br>Dimensiuni: 120x132x11 mm |
| 14<br>(7+7) | **Montaj in zidarie**<br> <br>**V71320**<br>Zidarie<br>GW 650 °C, albastru<br>**V71720**<br>Gips carton<br>GW 850 °C, albastru<br>**Montaj aparent**<br> <br>**09920.01**, alb<br>Δ **09920.SL**, Silver | <br>**14620...**<br>14 module (7+7),<br>cu suruburi |  <br>**14690...**<br>14 module (7+7)<br>Dimensiuni: 206x148x11 mm |

* Gama de plăci ornamentale, pagina 72

Δ Sunt disponibile până la terminarea stocurilor

# Personalizarea

## Intrerupatoare si placi cu personalizare

Tehnologia laser folosita de VIMAR permite inscriptionarea tastelor si placilor cu orice nume, logotip sau marca cu o precizie absoluta si foarte lizibile, chiar si pentru cantitati mici.

**Indicaţii pentru personalizare**
- sunt personalizabile toate comenzile, tastele şi plăcile, cu modalităţile şi poziţiile descrise aici;
- pentru Plana Silver sunt personalizabile numai tastele: **14021.G.SL, 14022.G.SL** si **14023.G.SL**;
- nu pot fi personalizate urmatoarele placi: **marrone micalizzato (23), oro lucido (24), oro opaco (25), frassino (31), abete (32), makoré (33), ottone anticato (76);**
- pentru personalizarea placilor din lemn, preturile si cantitatile se negociaza cu reteaua de distributie.
- pentru butoane inscriptionate, verificati mai intai daca simbolul dorit nu este deja inclus in tabelul de mai sus;
- personalizarea vizibilă pe întuneric este posibilă numai pentru comenzile şi tastele cu simboluri care sunt cuprinse deja în catalog sau pentru tastele interschimbabile cu zonă pentru personalizare (de ex. 14021.G, 14022.G şi 14023.G).

**Avantajele tehnologiei de inscriptionare cu laser**
- simbolurile inscriptionate nu se deterioreaza in timp;
- reproducerea fidela chiar si a liniilor foarte fine sau a imaginilor foarte complexe;
- onorarea comenzilor chiar si pentru cantitati mici;
- posibilitatea de a comanda aceleasi personalizari la momente diferite de timp cu rezultate identice.

**Cateva limite ale tehnologiei**
- nu este posibila reproducerea imaginilor colorate.

**Ce trebuie sa ne furnizati**
- o imagine alb-negru a simbolului dorit, cu linii de 2-3 ori mai mari decat dimensiunile reale;
- imaginea poate fi furnizata pe suport magnetic in format EPS, TIFF sau JPEG.

**Ce trebuie evitat**
- nu trimiteti fotocopii;
- nu trimiteti imaginile pe fax (acestea au o rezolutie scazuta si este imposibila reproducerea laser).

**Cum trebuie procedat**
- incercuiti imainea care trebuie reprodusa, fara a folosi agrafe,hartie adeziva
- trimiteti toata documentatia reprezentantului/distribuitorului, care o vor trimite la Vimar.

**Timpul estimat pentru livrare**
- 10 zile pentru mostra
- 10 zile de la confirmarea comenzii.

**Simboluri standard si cuvinte** (simbolurile marcate cu ◆ se gasesc in catalog)