
PLANA




Linii directoare pentru plăci

	1 modul	2 module	2 module centrale	3 module	4 module	7 module
						
Metal						
Bronzo metallizzato	14641.70	14642.70	14652.70	14653.70	14654.70	14657.70
Argento metallizzato	14641.71	14642.71	14652.71	14653.71	14654.71	14657.71
Verde metallizzato	14641.72	14642.72	14652.72	14653.72	14654.72	14657.72
Blu metallizzato	14641.73	14642.73	14652.73	14653.73	14654.73	14657.73
Nickel perlato	14641.74	14642.74	14652.74	14653.74	14654.74	14657.74
Argento perlato	14641.75	14642.75	14652.75	14653.75	14654.75	14657.75
Ottone anticato	-	14642.76	-	14653.76	14654.76	14657.76
Alluminio spazzolato	14641.81	14642.81	14652.81	14653.81	14654.81	14657.81
Lemn natural						
Acero	14641.61	14642.61	-	14653.61	14654.61	14657.61
Pero	14641.62	14642.62	-	14653.62	14654.62	14657.62
Ciliegio	14641.63	14642.63	-	14653.63	14654.63	14657.63
Tehnopolimer						
Bianco**	14641.01	14642.01-14642.AB.01	14652.01	14653.01-14653.AB.01	14654.01-14654.AB.01	14657.01-14657.AB.01
Avorio	14641.02	14642.02	14652.02	14653.02	14654.02	14657.02
Beige	14641.03	14642.03	14652.03	14653.03	14654.03	14657.03
Crema	14641.04	14642.04	14652.04	14653.04	14654.04	14657.04
Nero	14641.05	14642.05	14652.05	14653.05	14654.05	14657.05
Bianco granito	14641.06	14642.06	14652.06	14653.06	14654.06	14657.06
Argento opaco	14641.20	14642.20	14652.20	14653.20	14654.20	14657.20
Nichel opaco	14641.21	14642.21	14652.21	14653.21	14654.21	14657.21
Champagne opaco	14641.22	14642.22	14652.22	14653.22	14654.22	14657.22
Marrone micalizzato	14641.23	14642.23	14652.23	14653.23	14654.23	14657.23
Oro lucido	14641.24	14642.24	14652.24	14653.24	14654.24	14657.24
Oro opaco	14641.25	14642.25	14652.25	14653.25	14654.25	14657.25
Frassino	14641.31	14642.31	14652.31	14653.31	14654.31	14657.31
Abete	14641.32	14642.32	14652.32	14653.32	14654.32	14657.32
Makorè	14641.33	14642.33	14652.33	14653.33	14654.33	14657.33
Reflex						
Reflex cenere	14641.40	14642.40	14652.40	14653.40	14654.40	14657.40
Reflex neve	14641.41	14642.41	14652.41	14653.41	14654.41	14657.41
Reflex aria	14641.42	14642.42	14652.42	14653.42	14654.42	14657.42
Reflex ambra	14641.43	14642.43	14652.43	14653.43	14654.43	14657.43
Reflex menta	14641.44	14642.44	14652.44	14653.44	14654.44	14657.44
Reflex acqua	14641.45	14642.45	14652.45	14653.45	14654.45	14657.45
Reflex cedro	14641.46	14642.46	14652.46	14653.46	14654.46	14657.46
Reflex smeraldo	14641.47	14642.47	14652.47	14653.47	14654.47	14657.47
Reflex arancio	14641.48	14642.48	14652.48	14653.48	14654.48	14657.48
Reflex tabacco	14641.49	14642.49	14652.49	14653.49	14654.49	14657.49
Reflex zaffiro	14641.50	14642.50	14652.50	14653.50	14654.50	14657.50
Reflex rubino	14641.51	14642.51	14652.51	14653.51	14654.51	14657.51

** .AB: tratament antibacterian




VIMAR

Tipuri de instalare

Modul	Cutii		Suport	Plăci*
1 şi 2 module pentru cutie încorporabilă ø 60 mm	**Montaj in zidarie**  **V71001** Zidarie GW 650 °C, albastru **V71001.AU** GW 960 °C, negru  **V71701** Gips carton, cu suruburi, GW 850 °C, albastru	**Montaj aparent**  **09971.A** Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001 **09971.01:** alb Δ **09971.SL:** Silver  **09972.01** Adancime 30 mm, alb Δ **09972.SL:** Silver	 **14601** 1 modul, cu gheare **14601.G** Ca mai sus, gri  **14600** 1 modul, fara suruburi **14600.G** Ca mai sus, gri  **14602** 2 module, cu gheare **14602.G** Ca mai sus, gri  **14603** 2 module, fara suruburi **14603.G** Ca mai sus, gri  **14604** 2 module, cu gheare  **14605** 2 module, fara suruburi	 **14641...** 1 modul Dimensiuni: 80x80x9 mm  **14642...** 2 module Dimensiuni: 80x80x9 mm **14642.C.01** 2 module, cu capac, alb. Dimensiuni: 80x80x14 mm
2 module centrale	**Montaj in zidarie**  **V71001** Zidarie GW 650 °C, albastru **V71001.AU** GW 960 °C, negru  **V71701** Gips carton, cu suruburi, GW 850 °C, albastru  **V71303** Zidarie GW 650 °C, albastru **V71303.AU** GW 960 °C, negru  **V71703** Gips carton, GW 850 °C, albastru	**Montaj aparent**  **09971.A** Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001 **09971.01:** alb Δ **09971.SL:** Silver  **09972.01** Adancime 30 mm, alb Δ **09972.SL:** Silver  **09975.A** Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001 **09975.01:** alb Δ **09975.SL:** Silver	 **14602** 2 module, cu gheare **14602.G** Ca mai sus, gri  **14603** 2 module, fara suruburi **14603.G** Ca mai sus, gri  **14604** 2 module, cu gheare  **14605** 2 module, fara suruburi  **14612** 2 module centrale, cu suruburi	 **14652...** 2 module centrale, orizontal si vertical. Dimensiuni: 119,5x80x9 mm
3	**Montaj in zidarie**  **V71303** Zidarie GW 650 °C, albastru **V71303.AU** GW 960 °C, negru  **V71703** Gips carton, GW 850 °C, albastru	**Montaj aparent**  **09975.A** Adancime 43,5 mm, fildes RAL 9001 **09975.01:** alb Δ **09975.SL:** Silver	 **14613** 3 module, cu suruburi **14613.G** Ca mai sus, gri	 **14653...** 3 module Dimensiuni: 119,5x80x9 mm
4	**Montaj in zidarie**  **V71304** Zidarie GW 650 °C, albastru **V71304.AU** GW 960 °C, negru  **V71704** Gips carton, GW 850 °C, albastru	**Montaj birou**  **14784** 4 module, alb **14784.SL:** Silver	 **14614** 4 module, cu suruburi	 **14654...** 4 module Dimensiuni: 142x80x9 mm

PLANA

Tipuri de instalare

Modul	Cutii	Suport	Plăci*
7	**Montaj in zidarie**  **V71306** Zidarie GW 650 °C, albastru **V71306.AU** GW 960 °C, negru  **V71706** Gips carton GW 850 °C, albastru **Montaj birou**  **14787** 7 module, alb **14787.SL:** Silver	 **14617** 7 module, cu suruburi	 **14657...** 7 module Dimensiuni: 206x80x9 mm
8 (4+4)	**Montaj in zidarie**  **V71318** Zidarie GW 650 °C, albastru  **V71718** Gips carton GW 850 °C, albastru	 **21554...** Video touch screen 4,3" Full Flat  **21511.1...** Color touch screen, 4,3", Full Flat, with built-in 8-module frame **21848.1...** Color touch screen, 4,3", Full Flat, Well-contact Plus, cu rama încorporată cu 8 module  **14618** 8 module (4+4), cu surubur	 **14668...** 8 module Dimensiuni: 142,5x151x9 mm **14668...** 8 module Dimensiuni: 142,5x151x9 mm
	Montaj in zidarie  **V71318** Zidarie GW 650 °C, albastru  **V71718** Gips carton GW 850 °C, albastru **Montaj birou**  **14788** 8 module, alb **14788.SL:** Silver Dimensiuni: 142,2x150,3x134 mm		
6 (3+3)	**Montaj in zidarie**  **09996** Zidarie GW 650 °C, albastru **09996.AU** GW 960 °C, negru	 **14619** 6 module (3+3) 4x4", cu suruburi	 **14659...** 6 module Dimensiuni: 120x132x11 mm
14 (7+7)	**Montaj in zidarie**  **V71320** Zidarie GW 650 °C, albastru **V71720** Gips carton GW 850 °C, albastru **Montaj aparent**  **09920.01**, alb Δ **09920.SL**, Silver	 **14620...** 14 module (7+7), cu suruburi	 **14690...** 14 module (7+7) Dimensiuni: 206x148x11 mm

* Gama de plăci ornamentale, pagina 72

Δ Sunt disponibile până la terminarea stocurilor

Personalizarea

Intrerupatoare si placi cu personalizare

Tehnologia laser folosita de VIMAR permite inscriptionarea tastelor si placilor cu orice nume, logotip sau marca cu o precizie absoluta si foarte lizibile, chiar si pentru cantitati mici.

Indicaţii pentru personalizare
- sunt personalizabile toate comenzile, tastele şi plăcile, cu modalităţile şi poziţiile descrise aici;
- pentru Plana Silver sunt personalizabile numai tastele: **14021.G.SL, 14022.G.SL** si **14023.G.SL**;
- nu pot fi personalizate urmatoarele placi: **marrone micalizzato (23), oro lucido (24), oro opaco (25), frassino (31), abete (32), makoré (33), ottone anticato (76);**
- pentru personalizarea placilor din lemn, preturile si cantitatile se negociaza cu reteaua de distributie.
- pentru butoane inscriptionate, verificati mai intai daca simbolul dorit nu este deja inclus in tabelul de mai sus;
- personalizarea vizibilă pe întuneric este posibilă numai pentru comenzile şi tastele cu simboluri care sunt cuprinse deja în catalog sau pentru tastele interschimbabile cu zonă pentru personalizare (de ex. 14021.G, 14022.G şi 14023.G).

Avantajele tehnologiei de inscriptionare cu laser
- simbolurile inscriptionate nu se deterioreaza in timp;
- reproducerea fidela chiar si a liniilor foarte fine sau a imaginilor foarte complexe;
- onorarea comenzilor chiar si pentru cantitati mici;
- posibilitatea de a comanda aceleasi personalizari la momente diferite de timp cu rezultate identice.

Cateva limite ale tehnologiei
- nu este posibila reproducerea imaginilor colorate.

Ce trebuie sa ne furnizati
- o imagine alb-negru a simbolului dorit, cu linii de 2-3 ori mai mari decat dimensiunile reale;
- imaginea poate fi furnizata pe suport magnetic in format EPS, TIFF sau JPEG.

Ce trebuie evitat
- nu trimiteti fotocopii;
- nu trimiteti imaginile pe fax (acestea au o rezolutie scazuta si este imposibila reproducerea laser).

Cum trebuie procedat
- incercuiti imainea care trebuie reprodusa, fara a folosi agrafe,hartie adeziva
- trimiteti toata documentatia reprezentantului/distribuitorului, care o vor trimite la Vimar.

Timpul estimat pentru livrare
- 10 zile pentru mostra
- 10 zile de la confirmarea comenzii.

Simboluri standard si cuvinte (simbolurile marcate cu ◆ se gasesc in catalog)

