



## Plexo<sup>3</sup>

cofrete etanșe IP 65, compartimente adiționale multifuncționale și accesorii



Material cu autostingere: rezistență la fir incandescent 650°C.  
 Conform EN 60439-3 - IP 65 - IK 09 - Clasa de protecție II  
 Ușă și cofret complet reversibile. Șasiu și suporturi demontabile începând de la varianta cu 2 rânduri  
 Șină cu 2 poziții pentru echipamente modulare.  
 Spațiere între șine de 150 mm.  
 Pot fi prevăzute cu panouri perforate și suporturi pline pentru montarea produselor non-modulare.  
 Mâner de blocare ușă capac și plăci frontale sigilabile. Material din plastic rezistent la șoc.  
 Carcasă culoare gri deschis L750A, capac culoare gri închis R746A. Se livrează fără blocuri de conexiune.

Amb.	Ref.	Cofrete cu 2 - 8 module	Amb.	Ref.	Accesorii
		Număr de rânduri			<b>Adaptor Plexo</b>
6	6 019 32	1		5	0 019 71
6	6 019 94	1	Număr de module		Pentru fixarea aparatului de câmp Plexo cu montaj îngropat (p. 566) în cofrete Plexo <sup>3</sup> (cu minimum 2 rânduri)
6	6 019 96	1	2 (+1)		<b>Suporturi de instalare pentru blocuri de conexiune</b>
6	6 019 98	1	4		Set de 2 suporturi pentru blocuri de conexiune suplimentare (p. 178) sau suporturi neechipate pentru blocuri de conexiune cu borne cu șuruburi (p. 178) în cofrete Plexo <sup>3</sup>
			6		<b>Kit de asociere</b>
			8		Permite asociere pe orizontală sau verticală a 2 cofrete sau asocierea cu compartimente multifuncționale.
					Permite menținerea IP65.
					<b>Kit pentru sigilare</b>
					Set cu 2 capace de borne sigilabile și 8 suporturi etanșe pentru panouri frontale
					<b>Urechi de fixare</b>
					Set de 4 urechi de fixare pentru cutiile Plexo <sup>3</sup> și unitățile combinate P17
					<b>Obturatoare</b>
					Set de 5
					Separare în module sau jumătăți de module, gri R746A
					<b>Capace de protecție perforate</b>
					Pachet care include 2 capace de protecție 2 Ø32 mm ISO, capace de protecție 5 Ø25 mm ISO și capace de protecție 10 Ø20 mm ISO
					<b>Suporturi pline</b>
					Pentru cofrete de 12 module
					Pentru cofrete de 18 module
					<b>Suporturi perforate</b>
					Permit înlocuirea șinei DIN cu o placă de montare LINA 25 când se integrează produse non-modulare
					Pentru cofrete de 12 module, înălțime 150 mm
					Pentru cofrete de 18 module, înălțime 150 mm
					<b>Balamale</b>
					Set de 2 balamale
					Se potrivesc pentru conectare plăcii spate de partea din față a cofretului.
					<b>Compartimente adiționale multifuncționale</b>
					Dotate cu balamale cu rol de conectare a panoului spate al cofretului.
					Pentru utilizarea cu cofrete de 12-18 module cu kit de îmbinare Ref. 0 019 67
					Poate fi echipată cu unități de comandă și accesorii:
					Prize P17 16 A și 32 A cu interax de fixare standardizat, aparatul de câmp cu montaj îngropat IP55 Plexo, Osmoz, șină modulară
					<b>Vertical</b>
					Pentru cofrete cu 2 rânduri
					Pentru cofrete cu 3 rânduri
					<b>Capace de protecție perforate</b>
					Pachet care include 2 capace de protecție 2 Ø32 mm ISO, capace de protecție 5 Ø25 mm ISO și capace de protecție 10 Ø20 mm ISO
					<b>Suporturi pline</b>
					Pentru cofrete de 12 module
					Pentru cofrete de 18 module
					<b>Suporturi perforate</b>
					Permit înlocuirea șinei DIN cu o placă de montare LINA 25 când se integrează produse non-modulare
					Pentru cofrete de 12 module, înălțime 150 mm
					Pentru cofrete de 18 module, înălțime 150 mm
					<b>Balamale</b>
					Set de 2 balamale
					Se potrivesc pentru conectare plăcii spate de partea din față a cofretului.

Blocuri de conexiune IP 2X și suporturi neechipate  
 p. 180




# Plexo<sup>3</sup>

cofrete etanșe IP65, compartimente adiționale multifuncționale și accesorii


## Dimensiuni

Cofrele cu 2, 4, 6 și 8 module




Ref.	Dimensiuni (mm)				
	A	B	C	D	E
6 019 32	109	93	174	94	-
6 019 94	115.6	128	200	120	-
6 019 96	115.6	164	200	120	70
6 019 98	115.6	200	200	120	106

Cofrele cu 12 și 18 module



Ref.	Dimensiuni (mm)				
	A	B	C	D	E
6 018 31	141	340	282	180	180
6 018 32	161	340	432	330	180
6 018 33	161	340	622	480	180
6 018 35	141	448	282	180	288
6 018 36	161	448	432	330	290
6 018 37	161	448	622	480	290
6 018 38	161	448	822	680	290

## Compartimente adiționale verticale multifuncționale



Ref.	Dimensiuni (mm)		Număr de poziții
	A	B	
0 019 17	137	432	3
0 019 18	137	622	4

## Număr de intrări pentru presetupe

Ref.	Partea de sus/Partea de jos			Stânga/dreapta		
	Ø20 mm	Ø25 mm	Ø32 mm	Ø20 mm	Ø25 mm	Ø32 mm
6 019 32	2	-	-	-	-	-
6 019 94	2	1	-	2	-	-
6 019 96	4	1	-	2	-	-
6 019 98	6	1	-	2	-	-
6 018 31	7	2	2	-	-	2
6 018 32	13	2	2	-	-	3
6 018 33	13	2	2	-	-	4
6 018 35	12	2	3	-	-	2
6 018 36	13	4	3	-	-	3
6 018 37	13	4	3	-	-	4
6 018 38	13	4	3	-	-	5