

Outdoor

322 Plug & Shine

346 Park + Light

350 House

365 Solar

383 Mobile




Park + Light

346

EN The innovative 12V lighting system for carports

ES El innovador sistema de iluminación de 12 V para carparks

IT L'innovativo sistema di illuminazione da 12V per carport



Solar

365

EN Solar-powered luminaires for outdoor use, no power connection required

ES Luminarias solares para el exterior, independientes de las tomas de corriente

IT Apparecchi a energia solare per esterno, indipendenti dall'allacciamento alla corrente



Plug & Shine



EN 24 V LED lighting system for fascinating lighting in the garden and on the patio

ES Sistema de luz LED de 24 V para una fascinante iluminación del jardín y la terraza

IT Sistema di illuminazione a LED da 24V per una luce accattivante in giardino e in terrazza

□ = 322



House

□ = 350

EN Reliable 230 V luminaires for lighting around the house

ES Las eficaces luminarias de 230 V para iluminar el entorno de la casa

IT Le affidabili lampade da 230 V per ottenere luce intorno alla casa



Mobile



□ = 383



Plug & Shine



Plug & Shine: the plug system for fascinating garden and patio lighting

Plug & Shine is the perfect solution for unique lighting scenarios for your favourite corners or plants in or around the house and patio. The 24V DC LED cable system is very easy to install and completely safe. In contrast to 230V installations, garden enthusiasts won't have to dig deep trenches with multiple safeties – Plug & Shine cables can be placed above ground and are completely protected against water ingress (IP 68). The clever cable system can be extended to max. 50 metres. That gives garden enthusiasts the necessary flexibility when positioning and expanding their illumination system – simply plug in and enjoy the lighting effects. All luminaires are dimmable, corrosion-protected and water-protected (IP 65/67). You can switch and dim your luminaires by remote control or with a ZigBee 3.0 controller.

- ▶ Bright, high-quality exterior luminaires
- ▶ Lighting solutions for the garden and terrace, perfectly adapted to your particular application
- ▶ Easy connection using the protected Paulmann 24 V plug system

Plug & Shine: el sistema de conexión para una fascinante iluminación del jardín y la terraza

Plug & Shine es la solución perfecta para la iluminación individual de los rincones y las plantas favoritas de la casa, el jardín y la terraza. El sistema de cables de tensión continua de 24 V LED es seguro y muy fácil de instalar. A diferencia de las instalaciones de 230 V, los amantes de los jardines no tienen que excavar zanjas profundas con protecciones múltiples: los cables Plug & Shine también pueden estar tendidos sobre la superficie y, con IP 68, cuentan con la máxima protección contra la penetración de agua. El ingenioso sistema de cables se puede ampliar hasta una longitud de 50 m. De esta manera, los amantes del jardín pueden posicionar y ampliar su iluminación con total flexibilidad: basta con conectar y dejar que la luz haga su efecto. Todas las luminarias son regulables, están protegidas contra la corrosión y son resistentes al agua (IP 65/67). Puede conmutar y regular sus luminarias con mando a distancia o control ZigBee 3.0.

- ▶ Luminarias exteriores potentes y de alta calidad
- ▶ Soluciones de luz apropiadas para la aplicación correspondiente en el jardín y la terraza
- ▶ Conexión sencilla gracias al sistema de conexión de 24 V con protección de Paulmann

Plug & Shine: sistema a innesto per una luce accattivante in giardino e in terrazza

Plug & Shine è la soluzione perfetta per personalizzare l'illuminazione di angoli e piante preferiti in casa, giardino e sul terrazzo. Il sistema di cavi a tensione continua LED da 24V è semplicissimo da installare e sicuro. Diversamente da quanto avviene per installazioni a 230V, gli amanti dei giardini non devono creare buche profonde e dotate di numerose sicurezze: i cavi Plug & Shine possono essere posati anche sul terreno e grazie alla classe IP 68 sono protetti al massimo contro la penetrazione di acqua. L'intelligente sistema di cavi è ampliabile fino a una lunghezza di 50m. Gli amanti dei giardini potranno così posizionare e ampliare la loro illuminazione nel modo più flessibile: basta collegare e lasciar agire la luce! Tutti gli apparecchi sono dimmerabili, protetti dalla corrosione e impermeabili (IP 65/67). Tramite telecomando o comando ZigBee 3.0, è possibile commutare o dimmerare i propri apparecchi.

- ▶ Lampade per esterni potenti e pregiate
- ▶ Soluzioni luce adatte allo scopo di utilizzo, per giardini e terrazzi
- ▶ Semplice collegamento grazie al sistema di connettori a 24 V Paulmann protetto





- ▶ Perfect for uniform, wide-beam illumination of walls, hedges, façades and for effective highlighting of reliefs
- ▶ Sunken light source for shielded lighting
- ▶ Unencumbered lawn mowing

- ▶ Ideal para una potente iluminación con un ancho uniforme de muros, setos, paredes de casa y para poner de relieve eficaz de relieves
- ▶ Sin deslumbramiento gracias a la fuente de luz empotrada
- ▶ Cortar el césped sin dificultades

- ▶ Per un'illuminazione potente, ampia e uniforme di muri, siepi, pareti di casa e per un efficace evidenziamento di rilievi
- ▶ Antiriflesso, grazie alla fonte luminosa abbassata
- ▶ Rasatura del prato senza ostacoli

Plug & Shine Floor

incl. 1x7,9 W
875 lm, 3.000 K

≤ 95°

24 V

45 ↔ 900 ↗ 54 mm
EAN 4000870 939215

939.21

Ø IP67



- ▶ Perfect for uniform, wide-beam illumination of walls, hedges, façades and for effective highlighting of reliefs
- ▶ Swivelling
- ▶ Framelessly linkable for uniform illumination of larger areas

- ▶ Ideal para una potente iluminación con un ancho uniforme de muros, setos, paredes de casa y para poner de relieve eficaz de relieves
- ▶ Orientabile
- ▶ Concatenable sin marco para una iluminación uniforme de superficies largas

- ▶ Per un'illuminazione potente, ampia e uniforme di muri, siepi, pareti di casa e per un efficace evidenziamento di rilievi
- ▶ Orientabile
- ▶ Applicabile senza telaio per illuminazione uniforme di superfici lunghe

Plug & Shine Floor

incl. 1x8,1 W
875 lm, 3.000 K

≤ 115°

24 V

58 ↔ 856 ↗ 52 mm
EAN 4000870 939222

939.22

Ø IP67

