


EGLO TRACK SYSTEMS




PRO



MOUNTING EXAMPLE
MONTAGEBEISPIEL
EXEMPLE DE MONTAGE

IN GENERAL/ ALLGEMEINES/ CARACTÉRISQUES GÉNÉRALES

- > the track has already installed a 24V driver and includes two endcovers and two connectors./ Die Schiene hat bereits einen 24V-Trafo installiert und enthält zwei Endabdeckungen und zwei Anschlüsse./ Le rail est équipé d'un driver 24 V et inclut deux embouts et deux connecteurs.
- > mount it easily around corners with the connection cube./ Kann mit dem Verbindungswürfel leicht über das Eck montiert werden./ Peut être facilement monté dans les coins grâce au domino de raccordement.
- > can be fixed on the ceiling or optionally suspended./ Kann an der Decke oder optional abhängend befestigt werden. / Peut être fixé au plafond ou suspendu en option devenir.
- > all products in 3 different colors./ Alle Produkte in 3 verschiedenen Farben erhältlich: / Tous les produits sont disponibles en 3 coloris différents :

		
aluminum Aluminium aluminium	black Schwarz noir	white Weiß blanc

EGLO TRACK PRO

1

You can fix as many rails as you want next to each other. Size: 1062,5 mm.

Sie können beliebig viele Tracks nebeneinander befestigen. Größe: 1062,5 mm.

Vous pouvez fixer autant de rails que vous le souhaitez les uns à côté des autres. Taille : 1 062,5 mm.

2

1 Track = max. 4 modules: choose out of 4 spotsolutions or use the end-to-end light insert for a complete illumination.

1 Track = max. 4 Module: Wählen Sie aus 4 Spot-Lösungen oder verwenden Sie den durchgängigen Leuchteinsatz für eine komplette Ausleuchtung.

1 rail = 4 modules maximum : choisissez parmi 4 solutions de spots ou utilisez un insert lumineux de bout en bout pour un éclairage complet.

3

Use the appropriate accessories to get the most out of the track PRO system.

Verwenden Sie das entsprechende Zubehör, um das Track PRO-System optimal zu nutzen.

Utilisez les accessoires appropriés pour tirer le meilleur parti de votre système de rail PRO.



ADVANTAGES

- > WE'VE TAKEN THE FLEXIBLE LINEAR SYSTEM FROM THE TRADE SECTOR AND REDESIGNED IT FOR DIY CUSTOMERS.
 - > WE USE HIGH-QUALITY, ROBUST MATERIALS TO ENSURE A LONG SERVICE LIFE.
 - > ALL OUR RAILS INCLUDE A 24V DRIVER. EACH RAIL HAS ROOM FOR UP TO FOUR LIGHT INSERTS. THE LIGHT INSERTS ARE AVAILABLE IN TWO LENGTHS.
 - > THE SYSTEM CAN BE EXTENDED PRACTICALLY AND UNOBTRUSIVELY IN ALL DIRECTIONS USING A CONNECTING CUBE.
 - > INSTALL THE SYSTEM EITHER DIRECTLY ON THE CEILING OR SUSPENDED, AS PREFERRED.
 - > THE LIGHT INSERTS HAVE BEEN DESIGNED TO HARMONISE WITH THE SYSTEM FOR AN ELEGANT, TIMELESS EFFECT.
-

VORTEILE

- > DAS VIELSEITIGE LINEARSYSTEM AUS DEM PROFESSIONAL BEREICH - NUN FÜR DEN DIY MARKT KONZIPIERT.
 - > HOCHWERTIGE, ROBUSTE MATERIALIEN GARANTIEREN LANGLEBIGE PRODUKTE. ALLE SCHIENEN HABEN EINEN 24V TREIBER VERBAUT.
 - > JEDE SCHIENE BIETET PLATZ FÜR BIS ZU 4 LICHTEINSÄTZE. DIE LICHTEINSÄTZE SIND IN ZWEI VERSCHIEDENEN LÄNGEN ERHÄLTlich.
 - > EIN VERBINDUNGSWÜRFEL ERMÖGLICHT EINE DEZENTE UND UNAUFFÄLLIGE ERWEITERUNG IN ALLE RICHTUNGEN.
 - > DAS SYSTEM KANN ENTWEDER DIREKT AN DER DECKE ODER WAHLWEISE ABGEHÄNGENT MONTIERT WERDEN.
 - > DAS STIMMIGE DESIGN DER LICHTEINSÄTZE WIRKT ELEGANT UND ZEITLOS.
-

ADVANTAGES

- > LE SYSTÈME LINÉAIRE POLYVALENT DE LA GAMME PROFESSIONNELLE - DÉSORMAIS CONÇU POUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS.
- > DES MATÉRIAUX ROBUSTES DE HAUTE QUALITÉ GARANTISSENT LA LONGÉVITÉ DES PRODUITS.
- > TOUS LES RAILS SONT DOTÉS D'UN DRIVER 24 V. CHAQUE RAIL PEUT ACCUEILLIR JUSQU'À 4 INSERTS LUMINEUX. LES INSERTS LUMINEUX SONT DISPONIBLES EN DEUX LONGUEURS DIFFÉRENTES.
- > UN DOMINO DE RACCORDEMENT PERMET UNE EXTENSION DISCRÈTE DANS TOUTES LES DIRECTIONS.
- > LE SYSTÈME PEUT ÊTRE MONTÉ DIRECTEMENT AU PLAFOND OU SUSPENDU.
- > LES INSERTS LUMINEUX ONT UN DESIGN ÉLÉGANT ET INTEMPOREL.



98811

LED




98812

LED



98813

LED



98811, 99912, 98813

Track insert included.

Inklusive Schieneneinsatz.

Insert de rail inclus.

98811 TP PENDANT LIGHT

pendant light; aluminium, plastic, black
Hängeleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz
luminaire en suspension; aluminium, plastique, noir

L 285, B 44, H 2015, Ø 40



1x 9W 1200lm



9 002759 988111



Ø 40

98812 TP PENDANT LIGHT

pendant light; aluminium, plastic, white
Hängeleuchte; Alu, Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; aluminium, plastique, blanc

L 285, B 44, H 2015, Ø 40



1x 9W 1200lm



9 002759 988128



Ø 40

98813 TP PENDANT LIGHT

pendant light; aluminium, plastic, anodised aluminium
Hängeleuchte; Alu, Kunststoff, alu eloxiert
luminaire en suspension; aluminium, plastique, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 2015, Ø 40



1x 9W 1200lm



9 002759 988135



Ø 40