



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstytucyjna 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



CLI-11T-24V

Panel pulse counter

Index: CLI-11T-24V

Licznik impulsów. Panelowy. 4÷30 V DC



DESCRIPTION

Przeznaczenie

Licznik impulsów zlicza sygnały napięciowe AC/DC generowane przez dodatkowe, zewnętrzne urządzenia. Jest to sposób kontroli **liczby wykonanych cykli pracy w układach automatyki**. Wykorzystywany do kontroli liczby uderzeń prasy, liczby obrotów urządzenia rotującego, liczby elementów schodzących z taśmy produkcyjnej, itp.

Działanie

Jednokierunkowy licznik impulsów CLI-11T umożliwia **zliczanie impulsów** w zakresie od 0 do 999999 (sześć cyfr). Posiada wejście zerujące RESET do podłączenia zewnętrznego przycisku. Dzięki temu można wyzerować stan licznika przy dowolnej, sczytanej wartości.

TECHNICAL DATA

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Power loss | 1.5 W |
| Model | Front mounting |
| Suitable for distribution board | Nie |
| Width | 48 mm |
| Height | 25 mm |
| Number of digits | 99999999 |
| With reset function | Tak |
| Voltage type | DC |
| Measuring mechanism | Digital |

Manual

CE declaration

Certificate