



configurator de întrerupătoare și prize configurator of switches and sockets

Modul Manager vă permite să efectuați un inventar complet și rapid al necesarului de prize și întrerupătoare din casa dumneavoastră sau chiar din șantier. Am elaborat o metodă unică de comandă, practică și rapidă în același timp. Puteți selecta culorile întrerupătoarelor, precum și forma ramelor, și astfel le puteți adapta la spațiul propriu sau la solicitările clienților. Încercați-ne! Aveți nevoie doar de un smartphone, o tabletă, sau un calculator și <http://modulmanager.tem.si>.


The Modul Manager allows you to perform a complete and quick inventory of switches from the building site itself or from the comfort of your own home. We have prepared a unique ordering method, which is both practical and quick. You can select the colours of the switches, as well as the shape of the frames, meaning you can tailor them to your space or the client's demands. Why not try us out? All you need is a smartphone, a tablet, or a computer and <http://modulmanager.tem.si>.

alte soluții other solutions

IP44
montaj încastrat
flush mounted




CUBO IP20
doze cu montaj aparent
surface mounted boxes



CUBO IP55
doze cu montaj aparent
surface mounted boxes



B O X E S C U B O I P 5 5 A Q



| tip type | descriere description | date tehnice technical data | mărime size | culoare colour |
|-------------|---|--------------------------------|----------------|--|
| AQ20 | DOZĂ PENTRU MONTAJ APARENT OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX | IP55 | 2M | <input type="checkbox"/> PW alb polar white |
| AQ22 | DOZĂ PENTRU MONTAJ APARENT OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX | IP55 | 2x2M | <input type="checkbox"/> GY gri grey |
| AQ30 | DOZĂ PENTRU MONTAJ APARENT OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX | IP55 | 3M | |
| AQ31 | DOZĂ PENTRU MONTAJ ÎNCASTRAT OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX | IP55 | 3M | |

DOZĂ NO CUBO IP55 2M



- AQ20PW
 AQ20GY

- doză IP55 2M
- pentru montaj aparent
- IP55 pentru utilizarea în zone umede
- în conformitate cu CEI 23-48, EN 60670

BOX NO CUBO IP55 2M

- box IP55 2M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



DOZĂ NO CUBO IP55 2x2M



- AQ22PW
 AQ22GY

- doză IP55 2x2M
- pentru montaj aparent
- IP55 pentru utilizarea în zone umede
- în conformitate cu CEI 23-48, EN 60670

BOX NO CUBO IP55 2x2M

- box IP55 2x2M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



DOZĂ NO CUBO IP55 3M



- AQ30PW
 AQ30GY

- doză IP55 3M
- pentru montaj aparent
- IP55 pentru utilizarea în zone umede
- în conformitate cu CEI 23-48, EN 60670

BOX NO CUBO IP55 3M

- box IP55 3M
- for surface mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670

