


# Sisteme de jgheaburi metalice Heavy Duty



Grafice încărcare jgheaburi Heavy Duty

**H40**




Distanța dintre prinderi (m)

Distanța dintre prinderi Standard 1.5 m  
Încovoierea Standard 15 mm



**H60**




Distanța dintre prinderi (m)

Distanța dintre prinderi Standard 1.5 m  
Încovoierea Standard 15 mm



**H80**




Distanța dintre prinderi (m)

Distanța dintre prinderi Standard 1.5 m  
Încovoierea Standard 15 mm



**H100**



Distanța dintre prinderi (m)

Distanța dintre prinderi Standard 1.5 m  
Încovoierea Standard 15 mm



**Sisteme de montaj și fixare**
**Clemă prindere capac**


TIP	ÎNĂLȚIME H, mm	GROSIME T mm	GREUTATEA kg/buc	COD ARTICOL
Clemă capac 40	40	2	0,027	AKT-1-4
Clemă capac 50	50	2	0,030	AKT-1-5
Clemă capac 60	60	2	0,034	AKT-1-6
Clemă capac 80	80	2	0,034	AKT-1-8
Clemă capac 100	100	2	0,048	AKT-1-10

**MATERIALUL:**  
 • oțel zincat galvanic.


**Profil U3**


TIP	LĂȚIME A, mm	ÎNĂLȚIME H, mm	LUNGIME L, mm	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/buc	COD ARTICOL
Profil U3 300	50	30	3000	1,5	3,890	A3-300

**MATERIALUL:**  
 • oțel zincat galvanic.

**Tijă filetată**



TIP	LUNGIME L, mm	GROSIME D mm	GREUTATEA kg/buc	COD ARTICOL
Tijă filetată M8	1000	8	0,300	AT-2
Tijă filetată M8	2000	8	0,600	AT-3
Tijă filetată M10	1000	10	0,480	AT-5
Tijă filetată M10	2000	10	0,960	AT-6
Tijă filetată M12	1000	12	0,680	AT-8
Tijă filetată M12	2000	12	1,360	AT-9

**MATERIALUL:**  
 • oțel zincat galvanic.

**Piesă V atârnare**


TIP	ÎNĂLȚIME H, mm	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/buc	COD ARTICOL
Piesă V	100	3	0,162	A5-1-3

**MATERIALUL:**  
 • oțel zincat galvanic.


**Piesă de atârnare tip Y**


TIP	LĂȚIME L, mm	GROSIME T, mm	ÎNĂLȚIME H, mm	COD ARTICOL
Piesă Y	55	1,5	60	A5-2-05
Piesă Y	105	1,5	60	A5-2-10
Piesă Y	165	1,5	60	A5-2-16
Piesă Y	205	1,5	60	A5-2-20
Piesă Y	305	3,0	60	A5-2-30

**MATERIALUL:**  
 • oțel zincat galvanic.

