



# Sisteme de jgheaburi metalice din sârmă



Grafice încărcare jgheaburi din sârmă

**H35**




Distanța dintre prinderi (m)

Distanța dintre prinderi Standard 1.5 m  
Încovoierea Standard 15 mm



**H50**




Distanța dintre prinderi (m)

Distanța dintre prinderi Standard 1.5 m  
Încovoierea Standard 15 mm



**H100**




Distanța dintre prinderi (m)

Distanța dintre prinderi Standard 1.5 m  
Încovoierea Standard 15 mm




Realizarea diferitelor accesorii prin tăiere


**COT ORIZZONTAL**



**PIESĂ T ORIZZONTALĂ**





**REDUCȚIE**



**Sisteme de fixare și montaj**
**Piesă de atârnare cu tijă filetată**




TIP	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/buc	COD ARTICOL
Piesă de atârnare 12	2	0,045	ATK-12
Piesă de atârnare 11	2	0,045	ATK-11

**MATERIALUL:**  
• oțel zincat galvanic.


**Piesă de atârnare cu tijă filetată**



TIP	GROSIME T, mm	GREUTATEA kg/buc	COD ARTICOL
Piesă de atârnare	4	0,086	ATK-10

**MATERIALUL:**  
• oțel zincat galvanic.


**Consolă jgheab sârmă**


TIP	LUNGIME L, mm	GROSIME T mm	GREUTATEA kg/buc	COD ARTICOL
Consolă 70	70	1,5	0,121	ATK6-07
Consolă 100	100	1,5	0,155	ATK6-10
Consolă 160	160	1,5	0,218	ATK6-16
Consolă 200	200	1,5	0,250	ATK6-20
Consolă 300	300	2,0	0,609	ATK6-30
Consolă 400	400	2,0	0,782	ATK6-40
Consolă 500	500	2,0	0,957	ATK6-50
Consolă 600	600	2,0	1,127	ATK6-60

**MATERIALUL:**  
• oțel zincat galvanic.


**Consolă sudată jgheab sârmă**


TIP	LUNGIME L, mm	GROSIME T mm	GREUTATEA kg/buc	COD ARTICOL
Consolă sudată 70	70	1,5	0,170	ATK6-07K
Consolă sudată 100	100	1,5	0,200	ATK6-10K
Consolă sudată 160	160	1,5	0,251	ATK6-16K
Consolă sudată 200	200	1,5	0,286	ATK6-20K
Consolă sudată 300	300	1,5	0,714	ATK6-30K
Consolă sudată 400	400	1,5	0,865	ATK6-40K
Consolă sudată 500	500	1,5	1,016	ATK6-50K
Consolă sudată 600	600	1,5	1,167	ATK6-60K

**MATERIALUL:**  
• oțel zincat la cald.

