


## ▀ Barete de alimentare pentru întreruptoare BE5



BE590245



BE690001



BE690002



BE690003



BE590004-A



BE590005



BE590006



BE590007



BE590008

### ▀ Schrack-Info

- Barete cu contacte furcă având curentul nominal de 63A
- Baretă furcă pentru maxim 5 întreruptoare automate protecție motoare BE5, există variante pentru barete pentru BE5 cu sau fără contacte auxiliare montate lateral
- Contactele auxiliare montate frontal nu măresc lățimea întreruptorului automat pentru protecția motoarelor
- La curenți însumați mai mari de 63A utilizați bareta de 63A cu blocul de alimentare montat în poziție centrală pe baretă




Scanați cu telefonul mobil sau tableta

Sistem de barete:	barete de alimentare cu contacte furcă
Număr de poli:	3 poli
Curent max.	63A
Tip:	fără desprindere
Secțiunea baretei:	10mm <sup>2</sup>
Succesiune faze:	L1, L2, L3,...
Prescripții:	EN 60947-1 / IEC 60947-1
Bara de alimentare:	E – Cu 58 F25
Coordonarea izolației materialelor:	categorica de supratensiune III
Grad de protecție:	grad de poluare 2
Tensiunea de fînere la impuls:	IP20
	≥ 4,5kV (1kV/mm distanță de izolare)

# Înteruptoare pentru protecția motoarelor, seria BE5, BE6

## ▀ Barete de alimentare pentru întreruptoare BE5


### ▀ Dimensiuni




1) BE5 fără contact auxiliar

2) BE5 cu contact auxiliar


### ▀ Dimensiuni BE590004-A, BE590005, BE590006, BE590007




### ▀ Dimensiuni BE690001


















### ▀ Dimensiuni BE690002



### ▀ Dimensiuni BE690003



## ▀ Baretă de alimentare pentru întreruptoare BE5

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Baretă furcă pentru 2xBE5			<b>BE590245</b>
Baretă furcă pentru 3xBE5			<b>BE590345</b>
Baretă furcă pentru 3xBE5 + contact auxiliar, 54mm, 63A			<b>BE590354</b>
Baretă furcă pentru 4xBE5, 45mm			<b>BE590445</b>
Baretă furcă pentru 4xBE5+ contact auxiliar, 54mm, 63A			<b>BE590454</b>
Baretă furcă pentru 5xBE5, 45mm			<b>BE590545</b>
Baretă furcă pentru 5xBE5 + contact auxiliar, 54mm, 63A			<b>BE590554</b>
Baretă furcă trifazată pentru 2xBE5, 45mm, certificată UL			<b>BE590004-A</b>
Baretă furcă trifazată pentru 3xBE5, 45mm, certificată UL			<b>BE590005</b>
Baretă furcă trifazată pentru 4xBE5, 45mm, certificată UL			<b>BE590006</b>
Baretă furcă trifazată pentru 5xBE5, 45mm, certificată UL			<b>BE590007</b>
Baretă furcă trifazată pentru 2xBE6, 55mm, certificată UL			<b>BE690001</b>
Baretă furcă trifazată pentru 3xBE6, 55mm, certificată UL			<b>BE690002</b>
Capac terminal pentru BE5 certificat UL			<b>BE590008</b>
Capac terminal pentru BE6 certificat UL			<b>BE690003</b>