

REZIDENȚIALE



■ Cofrete modulare încastrate, pt. pereți din cărămidă/gipscarton



BK071003-F



BK071001-F



BK071003-F



BK071050



BK071060



BK071060



BK071051




■ SCHRACK-INFO

- Cofrete cu 1 - până la 4-rânduri pentru pereți din cărămidă (BK071...) sau gipscarton (BK072...)
- Ramele și ușile fabricate din tablă de oțel vopsită electrostatic
- Disponibile în două dimensiuni pentru adâncime: rame plate (aprox. 1mm) sau rame înalte (aprox. 6mm)
- Plastroanele și cuvele sunt confecționate din material plastic ignifug cu conținut redus de halogenuri
- 12+2 module pe rând, rigle de închidere la cele patru colțuri, rotite la 90°, plombabile, etichete tip gravate cu laser
- BK071... și BK072... au incluse cleme PE- și N cu fixare snap-on sau cu șuruburi, respectiv cleme suplimentare N-FI
- Este posibilă ajustarea în 3D la suprafața peretelui în care se montează cofretul (până la 18mm)
- Canal de cablu pe laterale pentru organizarea aspectuoasă a cablării
- Flanșă pentru accesul cablurilor cu predecupări, fixare prin înclichetare
- Zăvor rotativ din plastic, se poate înlocui cu zăvor cu cheie (tip semicilindru)
- Conform cu normele IEC/EN 60670-24 și IEC/EN 62208, aplicabile la panourile de distribuție în concordanță cu IEC/EN 61439-3
- Clasa de protecție II
- Grad de protecție IP30
- RAL9016 alb trafic

Cofrete modulare încastrate, pt. pereți din cărămidă/gipscarton

Desen dimensional



Date tehnice

Cod de comandă		A	B	C	D	E	F	Nr. rânduri	Nr. module	Cleme N	Cleme PE	Putere
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[mm ²]	[mm ²]	disipată [W]*
Ramă plată	Ramă înaltă											
BK071001--	BK071001-F	309	339	87,5	315	359	95	1	12+2	2x25 + 14x4	2x25 + 14x4	-19
BK071002--	BK071002-F	434	464	87,5	315	359	95	2	24+4	2x25 + 14x4	2x25 + 14x4	-32
BK071003--	BK071003-F	559	589	87,5	315	359	95	3	36+6	4x25 + 28x4	4x25 + 28x4	-41
BK071004--	BK071004-F	684	714	87,5	315	359	95	4	48+8	4x25 + 28x4	4x25 + 28x4	-49
BK072001--	BK072001-F	309	339	87,5	315	359	95	1	12+2	2x25 + 14x4	2x25 + 14x4	-19
BK072002--	BK072002-F	434	464	87,5	315	359	95	2	24+4	2x25 + 14x4	2x25 + 14x4	-32
BK072003--	BK072003-F	559	589	87,5	315	359	95	3	36+6	4x25 + 28x4	4x25 + 28x4	-41
BK072004--	BK072004-F	684	714	87,5	315	359	95	4	48+8	4x25 + 28x4	4x25 + 28x4	-49


*Puterea max. disipată prin radiație a dulapului încastat, considerat individual și $\Delta T = 35K$.

Informații detaliate la pag. 268

Dimensiuni de montaj

Cod de comandă		Dimensiuni nișă în zidărie			Dimensiuni decupaj în gipscarton		Nr. rânduri	Nr. module
Cuvă încastată Zid de cărămidă	Cuvă încastată Zid de gipscarton	A [mm]	B [mm]	C [mm]	A [mm]	B [mm]		
BK071001-A	BK072001-A	325	345	90	315	322	1	12+2
BK071002-A	BK072002-A	450	345	90	440	322	2	24+4
BK071003-A	BK072003-A	575	345	90	565	322	3	36+6
BK071004-A	BK072004-A	700	345	90	690	322	4	48+8

Cofrete modulare încastrate, pt. pereți din cărămidă/gipscarton

DESCRIERE	LxÎxA mm	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Pentru pereți din gipscarton				
Rame înalte cu ușă și insert				
1-rând, 12/14UH (module)				BK072101-F
2-rânduri, 24/28UH (module)				BK072102-F
3-rânduri, 36/42UH (module)				BK072103-F
4-rânduri, 48/56UH (module)				BK072104-F
Accesorii				
Zăvor plastic alb pt. cofret WUH				BK077005
Bornier cu cleme elastice fără suport N (1x25mm ² , 7x4mm ²)				BK071051
Bornier cu cleme elastice fără suport PE (1x25mm ² , 7x4mm ²)				BK071052
Suport gol pt. extensie max. 4 borniere plug-in				BK071053
Suporți pt. montaj orizontal unul lângă altul				BK071057
Suporți pt. montaj combinat-vertical				BK071058