

ventilatoare electrice seria E-EXTRA EAT



Construcție:

- Circular, echipat cu panou frontal
- Fabricat din plastic
- Ventilator axial
- Tip rulment: rulment cu bile
- Protecție împotriva factorului de mediu: IPX4
- Clasa de izolare: B

Instalare:

- Poate fi conectat direct la puțul de ventilație sau poate fi montat cu toate tipurile de conducte de aer rotunde
- Poziție de montare: multiplă
- Aplicare: interior

Conexiune electrică: 220-240V~50Hz

Temperatura mediului (°C): +5 ... +40

Dimensiuni [mm]: Ø100; Ø125; Ø150

Culori: Alb, antracit, auriu, argintiu

Vizualizați produsele

Ventilatoarele domestice din seria **EUROPLAST EAT** sunt echipate cu un panou frontal decorativ. Au un aspect mai estetic și ies mai puțin în evidență față de designul general al camerei. Ventilatoarele sunt eficiente, ușor de instalat și de operat. Aceste ventilatoare sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru o mai bună performanță, durabilitate și posibilitatea de a fi instalate atât în pereti cât și în tavan. Carcasa ventilatorului, grila și panoul frontal sunt realizate din plastic ABS durabil și de înaltă calitate, care este rezistent la temperatură și razele UV.

În sortimentul nostru, este posibil să alegeți ceea ce aveți nevoie dintr-o gamă de dimensiuni care pot fi conectate la conducte de aer rotunde de 100, 125 și 150 mm. De asemenea, este posibil să alegeți dintre diverse modificări ale funcției, de la un simplu ventilator la un ventilator cu temporizator și senzor de umiditate. Ventilatoarele produse de **EUROPLAST** sunt sigure deoarece motorul este echipat cu siguranța termică.

Pentru a asigura protecția împotriva refluxului de aer în cameră, vă recomandăm să echipați ventilatorul cu o supapă din seria **EUROPLAST EEV**.

Funcții



Rulment cu bile

Motorul ventilatorului este echipat cu un rulment cu bile, care asigură o funcționare mai bună a ventilatorului și, de asemenea, longevitate. Datorită rulmentului cu bile, ventilatorul poate fi folosit și pentru montarea pe tavan.



Temporizator






































































Aparatul este echipat cu un cronometru. După oprirea ventilatorului, temporizatorul îl menține în funcțiune pentru un interval de timp specific care este setat de un controler. Timpul de funcționare setat după oprirea ventilatorului este de la 1 la 30 de minute.




Senzor de umiditate

Ventilatorul este echipat cu un control al nivelului de umiditate care poate fi folosit pentru a seta nivelul de umiditate de la ~60%RH - ~90%RH și un control de întârziere care poate fi utilizat pentru a seta întârzierea de la 1 la 30 min. Ventilatorul este pornit automat când se atinge un anumit nivel de umiditate în cameră sau poate fi pornit manual printr-un comutator.

Filtrați și sortați

Articol	Descriere	EAN	Conexiune	Puterea de aspirare	Funcții
 EAT100	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø100mm cu capac, rulment cu bile	4750492009116	Ø 100 mm	100 m3/h	
 EAT100A	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø100mm cu capac, rulment cu bile, antracit	4750492015056	Ø 100 mm	100 m3/h	
 EAT100G	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø100mm cu capac, rulment cu bile, auriu	4750492009239	Ø 100 mm	100 m3/h	
 EAT100S	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø100mm cu capac, rulment cu bile, argintiu	4750492009208	Ø 100 mm	100 m3/h	
 EAT100T	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø100mm cu capac, rulment cu bile, cronometru	4750492009147	Ø 100 mm	100 m3/h	 
 EAT100TA	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø100mm cu capac, rulment cu bile, cronometru, antracit	4750492024935	Ø 100 mm	100 m3/h	 
 EAT100TG	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø100mm cu capac, rulment cu bile, cronometru, auriu	4750492009291	Ø 100 mm	100 m3/h	 
 EAT100HT	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø100mm cu capac, rulment cu bile, timer, senzori de umiditate	4750492009178	Ø 100 mm	100 m3/h	  
 EAT100TS	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø100mm cu capac, rulment cu bile, cronometru, argintiu	4750492009277	Ø 100 mm	100 m3/h	 
 EAT125	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø125mm cu capac, rulment cu bile	4750492009123	Ø 125 mm	150 m3/h	
 EAT125A	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø125mm cu capac, rulment cu bile, antracit	4750492015063	Ø 125 mm	150 m3/h	
 EAT125G	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø125mm cu capac, rulment cu bile, auriu	4750492009246	Ø 125 mm	150 m3/h	
 EAT125S	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø125mm cu capac, rulment cu bile, argintiu	4750492009215	Ø 125 mm	150 m3/h	
 EAT125T	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø125mm cu capac, rulment cu bile, cronometru	4750492009154	Ø 125 mm	150 m3/h	 
 EAT125TA	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø125mm cu capac, rulment cu bile, cronometru, antracit	4750492024942	Ø 125 mm	150 m3/h	 
 EAT125TG	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø125mm cu capac, rulment cu bile, cronometru, auriu	4750492009307	Ø 125 mm	150 m3/h	 
 EAT125HT	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø125mm cu capac, rulment cu bile, timer, senzori de umiditate	4750492009185	Ø 125 mm	150 m3/h	  
 EAT125TS	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø125mm cu capac, rulment cu bile, cronometru, argintiu	4750492009260	Ø 125 mm	150 m3/h	 
 EAT150	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø150mm cu capac, rulment cu bile	4750492009130	Ø 150 mm	200 m3/h	
 EAT150A	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø150mm cu capac, rulment cu bile, antracit	4750492015070	Ø 150 mm	200 m3/h	
 EAT150G	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø150mm cu capac, rulment cu bile, auriu	4750492009253	Ø 150 mm	200 m3/h	
 EAT150S	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø150mm cu capac, rulment cu bile, argintiu	4750492009222	Ø 150 mm	200 m3/h	
 EAT150T	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø150mm cu capac, rulment cu bile, cronometru	4750492009161	Ø 150 mm	200 m3/h	 
 EAT150TG	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø150mm cu capac, rulment cu bile, cronometru, auriu	4750492009314	Ø 150 mm	200 m3/h	 
 EAT150HT	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø150mm cu capac, rulment cu bile, timer, senzori de umiditate	4750492009192	Ø 150 mm	200 m3/h	  
 EAT150TS	ventilator electric, circular E-EXTRA, Ø150mm cu capac, rulment cu bile, cronometru, argintiu	4750492009284	Ø 150 mm	200 m3/h	 



Tip	$\varnothing A$ [mm]	B [mm]	C [mm]	$\varnothing D$ [mm]
EAT100	152	80	35	99
EAT125	178	80	35	124
EAT150	203	80	35	149

Modificări
EATxxx - model de bază, culoare albă
EATxxxT - cu un cronometru
EATxxxHT - cu temporizator și un senzor de umiditate
EATxxxA - culoare antracit
EATxxxS - culoare argintie
EATxxxG - culoare aurie

Informații tehnice	EAT100	EAT125	EAT150
Tensiune (V)		220 - 240	
Fază (Hz)		50	
Putere (W)	15	16	20
Puterea de aspirare (m^3/h)	100	150	200
Nivel de zgomot: 3m distanță, L_p A dB(A)	32	36	40
Protecție împotriva factorilor de mediu		IPX4	
RPM	2550	2360	2100
Temperatura ambientă (°C)		+5 ... +40	
Greutate (kg)	0,42	0,49	0,61

