

Asfara face viața mai ușoară...



1 > **2** > **15**
Finisaje Culori :
alb și crem Funcții de bază



Lumină și confort



Storuri
Reglează lumina naturală din cameră, în funcție de vreme și de dorința utilizatorului.



Comutator cu lampă de prezență
Găsiți ușor întrerupătorul pe întuneric.



Variator rotativ
Creați ușor ambianța potrivită.



Conectivitate



Prize TV/R/SAT
Acces la media printr-o singură sursă.



Prize de date RJ45
Conectați telefonul, PC, TV sau consola de jocuri pentru a ține la îndemână întreaga lume digitală.



Prize pentru difuzoare
Bucurați-vă de muzică în întreaga casă, de la o singură sursă, și ascundeți cablurile în pereți.

...și vă simplifică munca

Siguranță înainte de toate



Schema de cablare este pe spatele insertului, ajutându-vă să evitați erorile la cablare.



- Forma insertului minimizează contactul cu părțile sub tensiune.
- Intrările în formă tubulară acoperă întreaga lungime a cablului deizolat, prevenind scurt-circuitul.



Cleștii sunt protejați pentru siguranța degetelor.



Toate produsele Asfora respectă cele mai noi standarde și sunt fabricate din materiale robuste, selectate să reziste la utilizarea zilnică, pentru mulți ani de acum încolo.

Rapid și ușor de instalat



Bornele cu apăsare sunt ușor de manevrat, făcând întrerupătoarele rapid și ușor de conectat și deconectat.



Orificiile de intrare sunt în formă de tub pentru a ghida conductorul exact spre bornă.



- Deoarece bornele prizelor sunt aliniate, toți conductorii pot fi tăiați o dată la aceeași lungime.
- Prizele prezintă terminale pre-deschise.



Plăcile de montaj prezintă sloturi de aliniere pentru a ajusta poziția fiecărui aparat, obținându-se un finisaj perfect.

Rezistență și robustețe



Plăcile de montaj din metal galvanizat oferă o rezistență excelentă la flexiune și la coroziune.



Cleștii de montaj de la prize sunt lungi și puternici pentru a rezista la sute de montări și demontări de-a lungul timpului.



Gama Asfora vă oferă calitatea și produsele pe care le așteptați de la Schneider Electric.

Caracteristici comune

- Tensiune: 250 V c.a.
- Cabluri: Cabluri rigide/flexibile 2 x 2.5 mm²
- Certificare: VDE
- Marcaj de calitate: CE

Monopolar



	Înterupător		Înterupător cap-scară		Înterupător cruce	Înterupător cu revenire	
Grad de protecție	IP 20	IP 44	IP 20	IP 44			
Curent nominal	10 AX						10 A
Borne	Culoare						
Fără șuruburi	<input type="checkbox"/> alb	EPH0100121	EPH0100221	EPH0400121	EPH0400421	EPH0500121	EPH0700121
	<input type="checkbox"/> crem	EPH0100123	EPH0100223	EPH0400123	EPH0400423	EPH0500123	EPH0700123
Certificare TSE	■			■		■	■
Șurub	<input type="checkbox"/> alb	EPH0100321		EPH0400321		EPH0500321	EPH0800321
	<input type="checkbox"/> crem	EPH0100323		EPH0400323		EPH0500323	EPH0800323
Certificare UKR	■			■		■	■

	Monopolar cu pictogramă		Monopolar			Bipolar	
	Înterupător cu revenire "sonerie"	Înterupător cu revenire "lumină"	Înterupător dublu	Înterupător dublu cap-scară	Înterupător dublu cu revenire	Înterupător bipolar	
Grad de protecție			IP 20				
Curent nominal			10 AX		10 A	10 AX	
Borne	Culoare						
Fără șuruburi	<input type="checkbox"/> alb	EPH0800121	EPH0900121	EPH0300121	EPH0600121	EPH1100121	EPH200121
	<input type="checkbox"/> crem	EPH0800123	EPH0900123	EPH0300123	EPH0600123	EPH1100123	EPH200123
Certificare TSE	■	■	■	■	■	■	
Șurub	<input type="checkbox"/> alb			EPH0300321	EPH0600321	EPH1100321	EPH200321
	<input type="checkbox"/> crem			EPH0300323	EPH0600323	EPH1100323	EPH200323
Certificare UKR			■	■	■		