

Asfara face viața mai ușoară...



1 > **2** > **15**
Finisaje Culori :
alb și crem Funcții de bază



Lumină și confort



Storuri
Reglează lumina naturală din cameră, în funcție de vreme și de dorința utilizatorului.



Comutator cu lampă de prezență
Găsiți ușor întrerupătorul pe întuneric.



Variator rotativ
Creați ușor ambianța potrivită.



Conectivitate



Prize TV/R/SAT
Acces la media printr-o singură sursă.



Prize de date RJ45
Conectați telefonul, PC, TV sau consola de jocuri pentru a ține la îndemână întreaga lume digitală.



Prize pentru difuzoare
Bucurați-vă de muzică în întreaga casă, de la o singură sursă, și ascundeți cablurile în pereți.

...și vă simplifică munca

Siguranță înainte de toate



Schema de cablare este pe spatele insertului, ajutându-vă să evitați erorile la cablare.



- Forma insertului minimizează contactul cu părțile sub tensiune.
- Intrările în formă tubulară acoperă întreaga lungime a cablului deizolat, prevenind scurt-circuitul.



Cleștii sunt protejați pentru siguranța degetelor.



Toate produsele Asfora respectă cele mai noi standarde și sunt fabricate din materiale robuste, selectate să reziste la utilizarea zilnică, pentru mulți ani de acum încolo.

Rapid și ușor de instalat



Bornele cu apăsare sunt ușor de manevrat, făcând întrerupătoarele rapid și ușor de conectat și deconectat.



Orificiile de intrare sunt în formă de tub pentru a ghida conductorul exact spre bornă.



- Deoarece bornele prizelor sunt aliniate, toți conductorii pot fi tăiați o dată la aceeași lungime.
- Prizele prezintă terminale pre-deschise.



Plăcile de montaj prezintă sloturi de aliniere pentru a ajusta poziția fiecărui aparat, obținându-se un finisaj perfect.

Rezistență și robustețe













Plăcile de montaj din metal galvanizat oferă o rezistență excelentă la flexiune și la coroziune.



Cleștii de montaj de la prize sunt lungi și puternici pentru a rezista la sute de montări și demontări de-a lungul timpului.



Gama Asfora vă oferă calitatea și produsele pe care le așteptați de la Schneider Electric.


Monopolar cu lampă de localizare				Monopolar cu lampă de localizare și pictogramă													
																	
Înterupător		Înterupător cap-scară		Înterupător cu revenire		Înterupător cu revenire "sonerie"		Înterupător cu revenire "lumină"		Buton cu revenire "scări"							
																	
Grad de protecție		IP 20															
Curent nominal		10 AX		16 AX		10 AX		10 A									
Borne		Culoare															
Fără șuruburi		<input type="checkbox"/> alb		EPH1400121		-		EPH1500121		EPH1600121		EPH1700121		EPH1800121		-	
		<input type="checkbox"/> crem		EPH1400123		-		EPH1500123		EPH1600123		EPH1700123		EPH1800123		-	
Certificare TSE		■		■		■		■		■		■		■		■	
Șurub		<input type="checkbox"/> alb		EPH1400321		EPH1430321		EPH1500321		EPH1600321		EPH1700321		-		EPH1900321	
		<input type="checkbox"/> crem		EPH1400323		EPH1430323		EPH1500323		EPH1600323		EPH1700323		-		EPH1900323	
Certificare UKR		■		■		■		■		■		■		■		■	

Mecanisme pentru storuri

Caracteristici

- Tensiune: 250 V c.a.
- Curent nominal: 10 A
- Cabluri: Cabluri rigide/flexibile 2 x 2.5 mm²
- Grad de protecție: IP 20
- Certificate: VDE (Doar pentru Înterupătoare cu revenire)
- Marcaj de calitate: CE (Pentru Înterupătoare și Înterupătoare cu revenire)

Mecanism pentru storuri



Borne	Culoare	Înterupător cu revenire	Comutator
Fără șuruburi	<input type="checkbox"/> alb	EPH1300121	EPH1300521
	<input type="checkbox"/> crem	EPH1300123	EPH1300523
Certificare TSE		■	
Șurub		<input type="checkbox"/> alb	
		EPH1300321	
		<input type="checkbox"/> crem	
		EPH1300323	
Certificare UKR		■	

Înterupătoare cu card

Caracteristici

- Tensiune nominală 250 V c.a.
- Curent nominal: 10 A
- Cabluri: Cabluri rigide/flexibile 2 x 2.5 mm²
- Grad de protecție: IP 20
- Certificate: VDE

Comutator



Borne	Culoare	
Fără șuruburi	<input type="checkbox"/> alb	EPH6200121
	<input type="checkbox"/> crem	EPH6200123
Certificare UKR		■