

Asfara face viața mai ușoară...



1 > **2** > **15**
Finisaje Culori :
alb și crem Funcții de bază



Lumină și confort



Storuri
Reglează lumina naturală din cameră, în funcție de vreme și de dorința utilizatorului.



Comutator cu lampă de prezență
Găsiți ușor întrerupătorul pe întuneric.



Variator rotativ
Creați ușor ambianța potrivită.



Conectivitate



Prize TV/R/SAT
Acces la media printr-o singură sursă.



Prize de date RJ45
Conectați telefonul, PC, TV sau consola de jocuri pentru a ține la îndemână întreaga lume digitală.



Prize pentru difuzoare
Bucurați-vă de muzică în întreaga casă, de la o singură sursă, și ascundeți cablurile în pereți.

...și vă simplifică munca

Siguranță înainte de toate



Schema de cablare este pe spatele insertului, ajutându-vă să evitați erorile la cablare.



- Forma insertului minimizează contactul cu părțile sub tensiune.
- Intrările în formă tubulară acoperă întreaga lungime a cablului deizolat, prevenind scurt-circuitul.



Cleștii sunt protejați pentru siguranța degetelor.



Toate produsele Asfora respectă cele mai noi standarde și sunt fabricate din materiale robuste, selectate să reziste la utilizarea zilnică, pentru mulți ani de acum încolo.

Rapid și ușor de instalat



Bornele cu apăsare sunt ușor de manevrat, făcând întrerupătoarele rapid și ușor de conectat și deconectat.



Orificiile de intrare sunt în formă de tub pentru a ghida conductorul exact spre bornă.



- Deoarece bornele prizelor sunt aliniate, toți conductorii pot fi tăiați o dată la aceeași lungime.
- Prizele prezintă terminale pre-deschise.



Plăcile de montaj prezintă sloturi de aliniere pentru a ajusta poziția fiecărui aparat, obținându-se un finisaj perfect.

Rezistență și robustețe



Plăcile de montaj din metal galvanizat oferă o rezistență excelentă la flexiune și la coroziune.



Cleștii de montaj de la prize sunt lungi și puternici pentru a rezista la sute de montări și demontări de-a lungul timpului.









Gama Asfora vă oferă calitatea și produsele pe care le așteptați de la Schneider Electric.

Variatoare rotative

Caracteristici comune

- Tensiune nominală 230 V c.a. 50 Hz
- Cabluri: Cabluri rigide/flexibile 2 x 2.5 mm²
- Temperatură de operare: +5°C + +35°C
- Grad de protecție: IP 20
- Certificare: FIMKO, NEMKO, SEMKO, TSE, VDE, UKR
- Marcaj de calitate: CE

		Întreprător cap-scară, 600 VA		Întreprător cap-scară, 315 VA
				
Borne	Culoare	cu lampă de localizare ⁽¹⁾		
Șurub (tip pivot)	<input type="checkbox"/> alb	EPH6400121	EPH6500121	EPH6600121
	<input type="checkbox"/> crem	EPH6400123	EPH6500123	EPH6600123
Alte caracteristici				
Protecția la scurt-circuit		Siguranță F6, 3 AH - 250 V		Electronică
Consumatori				
	Lămpi cu incandescentă 230 V c.a.	40-600 W	40-600 W	20-315 W
	Lămpi cu halogen 230 V c.a.	40-600 W	40-600 W	20-315 W
	Lămpi JT cu halogen, cu transformator feromagnetic	40-600 VA	40-600 VA	-
	Lămpi JT cu halogen, cu transformator electronic	-	-	20-315 VA

⁽¹⁾ Lampa de localizare se află sub butonul rotativ.