

orion plus

Tablouri cu grad de protecție IP65

Fabricate din tablă de oțel sau poliestere ranforsat cu fibră de sticlă, gama de tablouri orion plus este ideală pentru cele mai diverse condiții de instalare, inclusiv în medii cu umiditate sau solicitare mecanică crescută. Echiparea interioară a tabloului poate fi ușor realizată cu ajutorul plăcii de spate sau a șinelor DIN (disponibile în două variante). Astfel tablourile din gama orion plus pot fi utilizate atât în aplicații de automatizări cât și în distribuția clasică de electricitate.



Date tehnice:

- Montaj: Aparent
- Grad de protecție: IP65
- Dimensiuni: de la 300 x 250 x 160mm (HxLxA) până la 1250 x 800 x 300 mm (HxLxA)
- Clasă de izolație: tablă de oțel cu împământare, poliestere izolat
- Material: metalic (tablă de oțel de grosime 15/10) sau poliestere (ranforsat cu fibră de sticlă) gri, RAL 7035
- Culoare: acoperită pulbere epoxidică (pentru tablourile metalice)
- Suprafață: șină DIN sau placă de spate
- Echipare interior:


Avantaje:

- Pot fi utilizate pentru instalare atât în interiorul cât și în exteriorul clădirii
- Disponibile în variantă metalică (tablă de oțel) și poliestere (poliestere ranforsat cu fibră de sticlă)
- În varianta metalică ușa are un unghi de deschidere de 140°, poate fi atașată orizontal și este reversibilă.
- Fixarea de perete a tabloului este facilă datorită sistemului de prindere de pe spatele tabloului sau a legăturilor adiționale.
- Tablourile pot fi echipate atât pentru automatizări cât și pentru distribuție clasică.
- Tablourile sunt ambalate individual în cutii solide de carton.
- Sunt disponibile atât variante cu ușă transparentă cât și cu ușă opacă.

Tablouri metalice orion plus

Alegere tablouri și accesorii - sisteme C și S

Dimensiuni



H înălțime mm	L lățime mm	L adânc. mm	Înălțime modulară		Capacitate modulară				
			Module de 50 mm	mm	nr. de rânduri H150	Sistemul+ S DIN Mod. per rând	Sistemul+ S Total mod. DIN	Sistemul+ C DIN mod. per rând	Sistemul+ C Total mod. DIN
300	250	160	-	-	-	-	-	-	-
350	300	160	6	300	2	12	24	10	20
350	300	200	6	300	2	12	24	10	20
500	300	200	9	450	3	12	36	10	30
500	400	200	9	450	3	18	54	16	48
650	400	250	12	600	4	18	72	16	64
650	500	250	12	600	5	-	-	22	88
800	500	300	15	750	5	-	-	22	110
800	600	300	15	750	6	-	-	26	130
950	600	300	18	900	6	-	-	26	156
950	800	300	18	900	6	-	-	37	222
1250	800	300	24	1200	8	-	-	37	296


Orion+ Tablouri metalice

**Bandă dublu
adezivă pentru
etanșare**

**Placă de spate
din tablă de oțel**

**Distanțiere
pentru fixarea
plăcii de spate**

**Kit aparataj
modular**

Montanți


cu ușă opacă

cu ușă transparentă

						Sistem S	Sistem C
FL102A	FL152A	FL670A	FL402A	FL450A	-	-	
FL104A	FL154A	FL670A	FL404A	FL450A	FL979A		
FL105A	FL155A	FL670A	FL404A	FL450A	FL979A		
FL110A	FL160A	FL670A	FL407A	FL450A	FL981A		
FL112A	FL162A	FL670A	FL408A	FL450A	FL982A		
FL117A	FL167A	FL670A	FL412A	FL450A	FL983A		
FL120A	FL170A	FL670A	FL413A	FL450A	-	FL463A	
FL122A	FL172A	FL670A	FL414A	FL450A	-	FL465A	
FL124A	FL174A	FL670A	FL415A	FL450A	-	FL466A	
FL126A	FL176A	FL670A	FL416A	FL450A	-	FL467A	
FL128A	FL178A	FL670A	FL417A	FL450A	-	FL467A	
FL130A	FL180A	FL670A	FL419A	FL450A	-	FL468A	