



Cleme șir seria IK6


■ Cleme șir cu șurub, AVK




IK600002



IK601002




IK608002









IK608012

■ Schrack-Info


















- Cleme șir cu șurub seria IK6
 - **AVK gri:** 2,5 până 35mm²
 - **AVK albastre:** 2,5 până 35mm²
 - **AVK roșii:** 2,5; 4 și 10mm²
 - **AVK portocalii:** 2,5 și 4mm²
- Corp izolator din poliamidă 6.6
- Clasa de rezistență la incendiu V2 conform UL94
- Pentru șine de montaj:
 - AVK 2.5 până la 10: șină TS35
 - AVK 16 RD, 35 RD: șine TS 32 și TS 35
- Cleme șir adecvate pentru conductoare din aluminiu
 - dispun de o tehnică de conexiune adecvată
- Tensiune nominală de impuls 8kV
- Grupa de materiale izolante I
- Categoria de supratensiune III
- Grad de poluare 3
- Stabilitate termică de la -55°C până la 120°C

 Cleme șir cu șurub, AVK

							
Tip		AVK 2.5	AVK 4	AVK 6	AVK 10	AVK 16 RD	AVK 35 RD
Cod articol							
Clemă cu șurub	gri	IK600002	IK600004	IK600006	IK600010	IK600016-A	IK600035-A
Clemă cu șurub	albastră	IK601002	IK601004	IK601006	IK601010	IK601016-A	IK601035-A
Clemă cu șurub	roșie	IK608002	IK608004	-	IK608010	-	-
Clemă cu șurub	portocalie	IK608012	IK608014	-	-	-	-
Dimensiuni							
ÎxlxA	[mm]	44,4 x 5 x 44,2	44,4 x 6 x 44,2	44,4 x 8 x 44,2	44,4 x 10 x 44,2	58,6 x 12 x 52,8	58,6 x 16 x 52,8
Date tehnice							
Secțiunea bornei	[mm ²]	2,5	4	6	10	16	35
Max. monofilar	[mm ²]	0,5 - 4	0,5 - 6	0,5 - 10	0,5 - 16	1,5 - 25	1,5 - 50
Max. flexibil (f)	[mm ²]	0,5 - 4	0,5 - 6	0,5 - 10	0,5 - 16	1,5 - 25	1,5 - 50
Max. flexibil cu bucsă de sertizare	[mm ²]	2,5	4	6	10	16	35
Lungime dezizolare	[mm]	9 - 10		10 - 12		12 - 14	16 - 18
Moment de strângere min.	[Nm]	0,4	0,5	0,8	1,2		2,5
Moment de strângere max.	[Nm]	0,6	0,8	1,2	1,8	2,0	3,5
Plăci terminale							
Element terminal	gri	IK600210				IK600216-A	Clemă închisă la ambele capete
Element terminal	albastru	IK601210				IK601216-A	
Element terminal	roșu	-				-	
Element terminal	portocaliu	-				-	
Plăci de separare							
Placă de separare	roșie	IK608210				-	-
Punți de scurtcircuitare							
Element de scurtcircuitare	2 unități	IK600522	IK600532	IK600542	IK600552	IK600562	IK600572
Element de scurtcircuitare	10 unități	IK600529	IK600539	IK600549	IK600559	-	-
Elemente de fixare (capăt)							
WGD 1, element de fixare montabil prin înclichetare		IK623000					
KD 3, element de fixare montabil cu șurub		IK623001					
KD 4, element de fixare pt. cleme cu element elastic		IK623002					
Etichete de marcare							
Etichetă inscripționată		DY5 IK6970xx					
Etichetă neinscripționată		DG 10/5 T IK697940	DG 10/6 T IK697950	DG 10/8 IK697960	DG 10/10 IK697970		
Certificări							
CE (EN 60947-7-1)	[V~]	750		630		750	
	[A]	24	32	41	57	76	125
	[mm ²]	2,5	4	6	10	16	35
UL - cULus	[V~]	600					
	[A]	20	30	50	65	80	115
	AWG	26 - 12	26 - 10	26 - 8	16 - 6	12 - 4	12 - 2
VDE (IEC 60947-7-1)	[V~]	750		630		750	
	[A]	24	32	41	57	76	125
	[mm ²]	2,5	4	6	10	16	-

Cleme șir seria IK6

Cleme șir cu șurub, AVK

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Gri			
Clemă AVK 2,5, gri, 2,5 mm ²			IK600002
Clemă AVK 4, gri, 4 mm ²			IK600004
Clemă AVK 6, gri, 6 mm ²			IK600006
Clemă AVK 10, gri, 10 mm ²			IK600010
Clemă AVK 16, gri, 16 mm ²			IK600016-A
Clemă AVK 35, gri, 35 mm ²			IK600035-A
Albastru			
Clemă AVK 2,5, albastru, 2,5 mm ²			IK601002
Clemă AVK 4, albastru, 4 mm ²			IK601004
Clemă AVK 6, albastru, 6 mm ²			IK601006
Clemă AVK 10, albastru, 10 mm ²			IK601010
Clemă AVK 16, albastru, 16 mm ²			IK601016-A
Clemă AVK 35, albastru, 35 mm ²			IK601035-A
Roșu			
Clemă AVK 2,5, roșu, 2,5 mm ²			IK608002
Clemă AVK 4, roșu, 4 mm ²			IK608004
Clemă AVK 10, roșu, 10 mm ²			IK608010
Portocaliu			
Clemă AVK 2,5, portocaliu, 2,5 mm ²			IK608012
Clemă AVK 4, portocaliu, 4 mm ²			IK608014