

Mini Pragma este un cofret modular robust (IK 07), estetic, cu design inovator; este foarte ușor de integrat în toate mediile.

Oferă securitate mărită (IP40, IP41 cu accesorii) grație părții frontale cu ușă transparentă fumurie sau translucidă la toate modelele.

Cofrete pentru montaj aparent

Gama constă din cofrete de o lățime de 4, 6, 8, 12, 18, 24 sau 36 - module de 18 mm, cu 1, 2 sau 3 rânduri gata de utilizat și concepute pentru electricieni: design ergonomic și flexibilitate la instalare.

Instalare ușoară și spațiu mare pentru cablare. Formele șasiului sunt rotunjite și nu afectează cablurile sau degetele.



Cofret de 36 module



Cofret de 18 module



Cofret de 4 module

Șine DIN

- 1-3 șine DIN asimetric fixate

Spațiu mare pentru cablare

Ușă transparentă fumurie sau translucidă

- Reversibilă, se deschide la 140°, după care poate fi scoasă fără a fi ruptă

Opțiuni

- LED de reperare luminos: asigură accesarea funcțiilor electrice în eventualitatea unei căderi a alimentării generale: cofretul rămâne iluminat și poate fi accesat ușor pentru a permite readucerea instalației electrice în starea normală de funcționare
- Bloc terminal pentru fază și nul
- Kit IP41
- Încuietoare

Intrare pentru cablu, tub sau canal de cabluri

Capac izolat

Fixare

- 4 găuri alungite ce permit o fixare solidă și o reglare ușoară pe verticală a cofretului

Bloc terminal pentru legare la pământ

- Prins cu cleme cu conectare rapidă

Parte frontală

- Cu ecran izolat

Capac izolat

Plăci obturatoare

Intrare pentru cablu, tub sau canal de cabluri

O gamă de cofrete de 18 mm cu 4, 6, 8, 12, 18, 24 sau 36 de module, pe 1, 2 sau 3 rânduri gata de utilizat și concepută pentru electricieni: design ergonomic și flexibilitate la instalare.

Funcție

Acest cofret de distribuție finală, până la 63 A, este conceput pentru realizarea tablourilor electrice în instalații noi sau renovate în sectorul rezidențial.


Descriere

Cofretul Mini Pragma pentru montaj aparent constă din:

- O parte din spate cu:
 - un slot centrat pentru a facilita instalarea
 - găuri de fixare alungite pentru reglarea pe verticală
- Necesarul pentru introducerea cablurilor:
 - două plăci detașabile pentru introducerea cablurilor – sus și jos,
 - predecupaje
 - o zonă mare pentru găurire (fierăstrău cilindric, perforatoare)
- 1 la 3 șine DIN fixate asimetric pe spatele cofretului:
 - o parte frontală reversibilă, dotată cu plăci de obturare predecupate
 - o ușă transparentă fumurie sau translucidă
- Un bloc terminal pentru legare la pământ (doar pentru versiunea cu ușă translucidă)

Culoare cofret: alb RAL 9003.

Cofretul poate fi echipat cu un LED de reperare, disponibil ca accesoriu. Acesta permite localizarea cofretului în întuneric, pe timpul întreruperii alimentării cu energie electrică.



Date tehnice


Cofrete

Conformitate cu standardele		SR EN 60439-3, SR EN 60529, SR EN 60695-2-11, SR EN 50102, CEI 60670-24
Curent nominal (In)	cofret 4 module	50 A
	cofrete de la 6 la 36 module	63 A
Tensiune nominală de izolație (Ui)		< 400 V
Izolație		clasa 2 (conform SR EN 60439-3)
Grad de protecție	conform SR EN 60529	IP 40
	împotriva șocurilor mecanice	IK 07
Materiale tehnoplastice cu autostingere ⁽¹⁾ : rezistente la foc și încălziri anormale conform SR EN 60695-2-11	ușa	650° C
	partea frontală	750° C
	partea spate	750° C

(1) Materiale tehnoplastice special dezvoltate de Schneider Electric.



MIP11104T



Capac izolat



MIP99030

Referințe

Cofrete albe				Referință	
Număr de rânduri	Număr de module pe rând	Capacitate în module de 18 mm	Curent nominal In (A)	Cu ușă transparentă fumurie (fără bloc terminal)	Cu ușă translucidă fumurie
1	4	4	50	MIP10104S	MIP11104T
	6	6	63	MIP10106S	MIP11106T
	8	8	63	MIP10108S	MIP11108T
	12	12	63	MIP10112S	MIP11112T
	18	18	63	MIP10118S	MIP11118T
2	12	24	63	MIP10212S	MIP11212T
3	12	36	63	MIP10312S	MIP11312T


Componente livrate cu fiecare cofret

Tip	
Capac izolat (pachet de 4)	se montează pe șuruburile de prindere spate pentru a obține clasa 2 de izolație
Etichetă de identificare pentru fiecare rând	de lipit pe partea frontală a cofretului
Suport pentru blocuri terminale	doar versiunea cu ușă translucidă fumurie
Bloc terminal de legare la pământ (doar versiunea cu ușă translucidă fumurie)	livrat cu cofretul de 4 sau 6 module $1 \times 16 \text{ mm}^2 + 2 \times 10 \text{ mm}^2 + 1 \times 6 \text{ mm}^2$ livrat cu cofretul de 8 sau 12 module $1 \times 16 \text{ mm}^2 + 4 \times 10 \text{ mm}^2 + 3 \times 6 \text{ mm}^2$ livrat cu cofretul de 18 sau 24 module $2 \times 16 \text{ mm}^2 + 8 \times 10 \text{ mm}^2 + 6 \times 6 \text{ mm}^2$ livrat cu cofretul de 36 module $2 \times 16 \text{ mm}^2 + 9 \times 10 \text{ mm}^2 + 9 \times 6 \text{ mm}^2$
Plăci de obturare (pachet de 10)	Prinse pe partea frontală a cofretului


Accesorii

Tip		Referință
Placă detașabilă (pachet de 2)	4 module	MIP99029
	6 module	MIP99030
	8 module	MIP99031
	12 module	MIP99032
	18 module	MIP99033
Kit IP41, montaj aparent		MIP99034
Suport pentru blocuri terminale (pachet de 2)	18 module	MIP99036
Bloc terminal	$1 \times 16 \text{ mm}^2 + 2 \times 10 \text{ mm}^2 + 1 \times 6 \text{ mm}^2$	MIP99037
	$1 \times 16 \text{ mm}^2 + 4 \times 10 \text{ mm}^2 + 3 \times 6 \text{ mm}^2$	MIP99038
	$2 \times 16 \text{ mm}^2 + 8 \times 10 \text{ mm}^2 + 6 \times 6 \text{ mm}^2$	MIP99039
	$2 \times 16 \text{ mm}^2 + 9 \times 10 \text{ mm}^2 + 9 \times 6 \text{ mm}^2$	MIP99040
Bloc terminal de legare la pământ	$3 \times 16 \text{ mm}^2 + 12 \times 2,5 \text{ mm}^2$	13409
	$4 \times 16 \text{ mm}^2 + 20 \times 2,5 \text{ mm}^2$	13410
Bloc terminal izolat Fază+Nul (pachet de 2)	$2 \times (1 \times 35 \text{ mm}^2 + 5 \times 16 \text{ mm}^2)$	13411
	$2 \times (1 \times 35 \text{ mm}^2 + 7 \times 16 \text{ mm}^2)$	13412
Placă obturare	5 module	13387
Placă simboluri	standard	13735
	special	13736
Încuietoare		MIP99046
LED de reperare		MIP99050


Vedere frontală



4, 6, 8, 12, 18 module




24 module



36 module

Vedere laterală




4, 6, 8, 12, 18 module


24 module

36 module


Vedere interioară




4 module




6 module




8 module




12 module



18 module



24 module



36 module