

Înteruptoare automate compacte MX

■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 2



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 3



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 3



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 4



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 4



■ Combinație înteruptoare automate MX și blocuri diferențiale



■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 1, 4 poli, 50kA



MX116241



Scanati cu telefonul
mobil sau tableta

■ Schrack-Info


- Pentru protecția cablurilor și instalațiilor
- Declanșare la suprasarcină reglabilă între 0,7 - 1 x I_n
- Declanșare la scurtcircuit reglabilă
- Conexiuni cu șuruburi standard, cleme ramă opționale
- Capacitate de rupere la scurtcircuit 50kA la 400V 50/60Hz
- Conforme cu CEI/EN 60947-2
- Curent nominal de la 16A la 125A

■ Date tehnice


Mărime constructivă		1
Poli		4
Curent nominal		16 - 125A
Tensiune nominală		≤690VAC
Capacitate de rupere la scurtcircuit (400V)		50kA
Declanșator		Declanșator magnetotermic - Tip A
Tensiune nominală de izolație Ui		1000V
Tensiune de ținere la impuls Uimp		8kV
Capacitatea de rupere de scurtcircuit ultimă I _{cu}	380/400/415V _{ca}	50kA
	440V _{ca}	50kA
	500V _{ca}	40kA
	660/690V _{ca}	8kA
Capacitatea de rupere de serviciu I _{cs}	380/400/415V _{ca}	50kA
	440V _{ca}	50kA
	500V _{ca}	40kA
	660/690V _{ca}	8kA
Grad de poluare		3
Grad de protecție		IP20
Temperatură ambiantă minimă		-40°C
Temperatură ambiantă maximă		70°C
Durată de viață mecanică		15000 Cicluri de comutare
Durată de viață electrică	AC 415V, I _n	8000 Cicluri de comutare
	AC 690V, I _n	2000 Cicluri de comutare
Masă netă		1,55kg

■ Înteruptoare automate compacte MX, mărime 1, 4 poli, 50kA

■ Dimensiuni



■ Caracteristica de declanșare: Tip A



DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
cu declanșator magnetotermic de la 16A la 125A			
Înteruptor automat compact tip A, 4 poli, 50kA, 16A			MX116241
Înteruptor automat compact tip A, 4 poli, 50kA, 20A			MX120241
Înteruptor automat compact tip A, 4 poli, 50kA, 25A			MX125241
Înteruptor automat compact tip A, 4 poli, 50kA, 32A			MX132241
Înteruptor automat compact tip A, 4 poli, 50kA, 40A			MX140241
Înteruptor automat compact tip A, 4 poli, 50kA, 50A			MX150241
Înteruptor automat compact tip A, 4 poli, 50kA, 63A			MX163241
Înteruptor automat compact tip A, 4 poli, 50kA, 80A			MX180241
Înteruptor automat compact tip A, 4 poli, 50kA, 100A			MX110241
Înteruptor automat compact tip A, 4 poli, 50kA, 125A			MX112241