

Simplu și eficient

Aparatajul ultraterminal modular din gama Noua Unica a fost conceput pentru a face instalarea mai ușoară ca niciodată.

Instalare rapidă

Mecanismele compacte, cu spațiu suplimentar pentru cablare și butoanele de eliberare ușor de accesat, sunt doar două exemple de caracteristici inteligente care vă ajută să economisiți timp la montare.

Montaj ușor

Dimensiunile echipamentelor Noua Unica permit o fixare directă în jghebul OptiLine 45. Un singur tip de echipament poate fi utilizat atât pentru locuințe, cât și pentru clădiri comerciale.

Compatibilitate retroactivă

Deoarece vechea gamă Unica a fost de mult timp o alegere populară pentru case și clădiri din întreaga Europă, prioritatea noastră a fost să facem ca toate noile completări ale gamei, să fie compatibile cu cele anterioare, pentru a se integra cu ușurință cu instalațiile deja existente, acolo unde este necesar.

“Una dintre cele mai importante caracteristici, ale echipamentelor Noua Unica este ingeniozitatea, astfel încât electricianul să poată instala mai multe dispozitive, mai repede, prin simplitatea designului.”

Frédéric Beuvry

Vicepreședinte Design Industrial și Ergonomie
la Schneider Electric

Instalare rapidă

Caracteristicile inteligente ale aparatului Noua Unica.

Suporturi de fixare

Instalare flexibilă


Datorită fixării simetrice a suportului metalic.

Fixare sigură

Toleranță mai mare între suportul de fixare și întrerupător. Acesta se așează în siguranță în suportul metalic de fixare.

Design robust

Suportul de fixare Unica este mai mare și mai rigid, de 40 x 40 mm. Aceasta oferă o rezistență suplimentară pentru a preveni deformarea în timpul fixării pinilor.



Aliniere perfectă

Sistemul de interblocare Unica ajută la evitarea alinierii greșite și a alunecării la instalarea a două sau mai multe produse.

Reglare rapidă

Orificiile pentru șuruburi permit rotația suportului de fixare în ambele direcții, montajul fiind astfel mai ușor și mai sigur.

Conexiuni sigure


Toleranțe mai fine între cadrul de fixare și rama decorativă, cu care creează o conexiune mai puternică pentru mai multă fiabilitate.

Montaj intuitiv

Fantele pentru șurubelniță, de pe partea din față și din spate a suportului de fixare, permit îndepărtarea mecanismului fără a lăsa urme pe produs. De asemenea, acestea ajută la evitarea zgârieturilor cauzate de plasarea șurubelniței într-o poziție greșită.


Versiuni multiple

Suporturile de fixare din plastic sau zamak, cu sau fără gheare incluse, permit montarea de la 1 până la 7 module.



Manipulare sigură

Ghearele sunt protejate cu un capac de plastic pentru a preveni vătămarea în timpul instalării.



Fixare sigură

Lungimea ghearelor fost mărită pentru o mai bună fixare. Printr-un simplu clic, acestea sunt perfect montate în suportul de fixare.

Un design inteligent

Spațiu suplimentar

O adâncime de montaj redusă la 21 mm asigură mai mult spațiu pentru cablare.

Ușor de îndepărtat

Mecanismele pot fi îndepărtate din față și din spate datorită creștăturilor vizibile.



Fixare sigură

Fixarea mecanismului este mai sigură datorită designului îmbunătățit al sistemului de prindere.

Status on/off vizibil

Clapeta întrerupătorului indică în mod clar starea contactului în pozițiile "închis" și "deschis". Atunci când este deschis, unghiul de basculare este mai larg, pentru o separare mai mare a contactelor. Acest lucru ajută la evitarea arcului electric, astfel încât întrerupătorul să fie mai sigur, cu performanțe electrice îmbunătățite.

Cablare rapidă

Bornele fără șuruburi, cu butoane de eliberare rapidă, fac ca fixarea și eliberarea cablurilor să fie rapidă și ușoară.

Conectare simplă

O schemă de conexiuni este imprimată pe partea din spate a întrerupătorului, pentru ca opțiunile de conectare să fie clar vizibile.



Cablare fără efort

Dorită bornelor de conexiuni conice, care permit conectarea rapidă a cablurilor, chiar și a celor mai groase.



Noua Unica pentru locuințe

Ușor de utilizat, cu o gamă largă de funcții, Noua Unica ajută la crearea unor locuințe mai confortabile, în fiecare zi.

Controlul jaluzelelor

Înterupătoarele pentru jaluzele ajută la ridicarea și coborârea acestora cu mai puțin efort decât comenzile manuale tradiționale.



Controlul jaluzelelor Modul pentru controlul jaluzelelor

Prize multifuncționale

Prizele cu un port USB C adăugat maximizează flexibilitatea și utilizarea spațiului.



Priză cu împământare și port USB

Igienă și siguranță

Toate suprafețele exterioare ale dispozitivelor sunt realizate dintr-un material special, care elimină bacteriile de pe suprafața echipamentelor.



Unica Pro

Înterupător alb antibacterian

Prize multimedia

Prizele RJ45 și HDMI ajută la conectarea componentelor HDTV și AV.



Priză HDMI

Priză de date RJ45

Crearea unei ambianțe perfecte

Variatoarele de tensiune ajută la reglarea intensității luminilor.



Variator cu buton



Variator rotativ

Încărcătoare rapide USB

Pentru încărcarea unei baterii până la 75% în doar 30 de minute.



Încărcător USB tip A+C

Economii de energie și bani

Controlul automat al luminii, folosind senzori de mișcare, îmbunătățește siguranța și eficiența energetică.



Senzor de mișcare

Acces oriunde la internet

Amplificatorul Wi-Fi face ca internetul să fie disponibil în toată casa și chiar și în exterior.



Amplificator Wi-Fi

Aplicații pentru exterior

Înterupătoarele și prizele IP44, sau montate împreună cu rame IP55, pot fi instalate pe balcon, pe terasă sau într-o grădină pentru a oferi robustețe și rezistență la intemperii.



Înterupător IP44




Priză IP44



Termostat

Reglarea temperaturii ambientale

Termostatele Noua Unica ajută la menținerea unui mediu ambiental confortabil în casă, indiferent de cât de frig este afară.



Doză Mureva IP55 și mecanism Noua Unica



Ramă de protecție IP55

Noua Unica pentru afaceri mici

Practică și frumos realizată, gama Noua Unica oferă toate funcțiile necesare pentru a echipa spațiile mici

Controlul luminilor

Senzorii de mișcare instalați în zone precum coridoarele și toaletele sporesc confortul, economisind în același timp energie.



Senzor de mișcare

Înterupătoare wireless*

Înterupătorul wireless conectabil* permite controlarea iluminatului și a jaluzelelor de oriunde, fără cabluri.



Înterupător wireless conectabil

*Funcționează numai cu sistemul Wiser**. ** În curând!

Reglarea temperaturii ambientale

Variatoarele Noua Unica ajută la crearea unei atmosfere speciale în diferite zone



Variator cu buton



Variator rotativ

Încărcare rapidă

Cu mai multe tipuri de prize, este ușor să asigurați accesul la energie electrică oriunde.



Încărcător USB
tip A+C



Încărcător USB
tip A




Priză și încărcător
USB tip C



Spațiu de lucru complet echipat

Stațiile de lucru echipează orice spațiu pentru conectarea mai multor dispozitive.



Jgheaburi



Posturi de lucru

Acces rapid la internet

Amplificatorul Wi-Fi asigură accesul la internet, pentru angajați și vizitatori.



Amplificator Wi-Fi

Finisaje estetice

O priză cu capac ajută la asigurarea unui aspect neutru și la evitarea acumulării de praf.



Priză cu capac

Control inteligent

Dispozitivele Unica pot fi integrate într-un sistem KNX pentru control rapid, confortabil și eficient din punct de vedere energetic.



Multitouch Pro



Noua Unica pentru școli, grădinițe și centre de îngrijire a bătrânilor

Gama Unica ofera soluții care să ușureze activitățile cotidiene.

Controlul jaluzelelor

Un întrerupător cu revenire face ca deschiderea și închiderea jaluzelelor să fie extrem de simplă.



Controlul jaluzelelor

Simplu și practic

Întrerupătorul Wireless* permite ocupanților să controleze iluminatul și obloanele de oriunde.



*Funcționează numai cu sistemul Wiser.

Întrerupător wireless

*Funcționează numai cu sistemul Wiser**.

** În curând!

Siguranță și eficiență

Aprinderea și stingerea automată a luminilor asigură siguranța persoanelor în vârstă și ajută la economisirea energiei.



Senzor de mișcare

Toate funcțiile într-un singur loc

Posturile de lucru combină diferite funcții (prize, prize de date RJ45 etc.) pentru a ajuta la economisirea spațiului.



Post de lucru

Lumini de urgență


Luminile de urgență sunt folosite în zone precum holuri sau spații înguste.



Lumină de urgență

Ajutor la îndemână

Întrerupătoarele cu cordon facilitează semnalarea în caz de urgență.



Întrerupătorul cu cordon



Protecție antibacteriană

Pentru locurile în care igiena este deosebit de importantă, gama Noua Unica oferă dispozitive cu protecție antibacteriană. Pentru a oferi aceste proprietăți, materialul plastic brut a fost îmbogățit cu ioni de argint. Toate suprafețele exterioare ale dispozitivelor sunt realizate dintr-un material special, care este în deplină conformitate cu cel mai recent standard internațional, ISO 22196:2011*.


87%

din bacteriile testate au dispărut după 8 ore*



22196:2011

* Testarea efectuată de către un laborator extern. În conformitate cu cerințele ISO 22196:2011, microorganismele testate au fost Escherichia coli și Staphylococcus aureus.



Tehnologie cu ioni de argint

Ionii de argint acționează ca o barieră pe termen lung împotriva bacteriilor, oprind creșterea și răspândirea acestora.



Antibacterian

Toate produsele au sigla antibacteriană vizibilă.



Înterupătoare



Variatoare



Controlul jaluzelelor




Priză R-TV/SAT



Priză cu împământare

Alte funcții disponibile și în finisajul antibacterian

Noua Unica Mecanisme



Înterupătoare, 250 V 10 A, borne fără șurub, 2 module					
Înterupător simplu 10A	NU320118	NU320144	NU320130	NU320154	NU320120
Înterupător cap scară 10A	NU320318	NU320344	NU320330	NU320354	NU320320
Înterupător cruce 10A	NU320518	NU320544	NU320530	NU320554	NU320520
Înterupător dublu 10A	NU321118	NU321144	NU321130	NU321154	-
Înterupător cap scară dublu 10A	NU321318	NU321344	NU321330	NU321354	-
Înterupător IP 44	NU528218	NU528244	NU528230	NU528254	-
Înterupătoare 250 V 10 A, borne fără șurub, 1 modul					
Înterupător simplu 10A	NU310118	NU310144	NU310130	NU310154	NU310120
Înterupător cap scară 10A	NU310318	NU310344	NU310330	NU310354	NU310320
Înterupător cruce 10A	NU310518	NU310544	NU310530	NU310554	NU310520
Înterupătoare 250 V 16 A, borne cu șurub, 2 module					
Înterupător 16A, cu șurub	NU326118	NU326144	-	-	-
Înterupător 16A cu lampă indicatoare, cu șurub	NU326118N	-	-	-	-
Înterupător cap scară 16A, cu șurub	NU326318	-	NU326330	NU326354	-
Înterupător bipolar 16A, cu șurub	NU326218	-	NU326230	NU326254	-
Înterupător bipolar cu lampă indicatoare 16A, cu șurub	NU326218S	-	NU326230S	NU326254S	-
Înterupătoare 250 V 16 A, borne cu șurub, 1 modul					
Înterupător 16A, cu șurub 1m	NU316118	NU316144	NU316130	NU316154	-
Înterupător 16A, cu lampă indicatoare, cu șurub, 1m	NU316118S	NU316144S	-	-	-
Înterupător cap scară 16A, cu șurub, 1m	NU316318	NU316344	NU316330	NU316354	-
Înterupător bipolar 16A, 1m	NU316218	-	-	-	-
Înterupător bipolar cu lampă indicatoare 16A, cu șurub, 1m	NU316218S	NU316244S	-	-	-
Accesorii pentru înterupătoare					
Clapetă înterupător 2 module	-	-	-	-	NU920020
Clapetă pentru înterupător cu indicator luminos, 2 module	NU920018N	NU920044N	NU920030N	NU920054N	NU920020N
Clapetă pentru UNICA MGU*, 2 module	NU920018U	NU920044U	NU920030U	NU920054U	-
Clapetă înterupător 1 modul	-	-	-	-	NU910020
Clapetă pentru înterupător cu indicator luminos, 1 modul	NU910018N	NU910044N	NU910030N	NU910054N	NU910020N
Clapetă pentru UNICA MGU*, 1 modul	NU910018U	NU910044U	NU910030U	NU910054U	-
Lampă LED, alb 12-24 V	NU9823AM	-	-	-	-
Lampă LED, roșu 250 V	NU9825A	-	-	-	-
Lampă LED, alb 250 V	NU9825AZ	-	-	-	-
Înterupătoare cu revenire 250 V 10 A, borne fără șurub, 2 module					
Înterupător cu revenire 10A, 2m	NU320618	NU320644	NU320630	NU320654	NU320620
Înterupător revenire 10A simbol sonerie, 2m	NU320618C	-	NU320630C	NU320654C	-
Înterupător revenire 10A simbol lumină, 2m	NU320618L	-	NU320630L	NU320654L	-
Înterupător revenire NO/NC 10A, 2m	NU323618	-	NU323630	NU323654	-
Înterupător revenire NO/NC 10A, suport etichetă, 2m	-	-	NU324630	NU324654	NU324620
Înterupător revenire 10A lampă localizare, 2m	NU320618N	NU320644N	NU320630N	NU320654N	NU320620N
Înterupător revenire 10A simbol sonerie & lampă localizare, 2m	NU320618CN	NU320644CN	NU320630CN	NU320654CN	-
Înterupător revenire 10A simbol lumină & lampă localizare, 2m	NU320618LN	-	NU320630LN	NU320654LN	-
Înterupător revenire, cu cordon 10A, 2m	-	NU322644	NU322630	NU322654	NU322620
Înterupător revenire, 16A cu cheie, 3 poziții	NU373118	-	NU373130	NU373154	-
Înterupătoare cu revenire 250 V 10 A, borne fără șurub, 1 modul					
Înterupător cu revenire 10A, 1m	NU310618	NU310644	NU310630	NU310654	NU310620
Înterupător cu revenire 10A simbol sonerie, 1m	NU310618C	-	NU310630C	NU310654C	-
Înterupător cu revenire 10A simbol lumină, 1m	NU310618L	-	NU310630L	NU310654L	-
Înterupător cu revenire NO/NC 10A, 1m	NU313618	-	NU313630	NU313654	-
Înterupător cu revenire 10A lampă localizare, 1m	NU310618N	NU310644N	NU310630N	NU310654N	-
Înterupător revenire 10A simbol sonerie & lampă localizare, 1m	NU310618CN	NU310644CN	-	-	-
Înterupătoare speciale					
Înterupător bipolar 20A, cu șurub	NU322518	-	-	-	-
Înterupător bipolar cu lampă indicatoare 32A, cu șurub	NU323218S	NU323244S	NU323230S	NU323254S	-
Înterupător cu cheie, 3 poziții, 16A	NU370118	-	-	-	-
Înterupător cu cartelă 10A	NU328318	NU328344	NU328330	NU328354	-
Buton urgență cu cheie 10A	ALB45032	-	-	-	-
Buton urgență ciupercă 10A	ALB45033	-	-	-	-
Înterupătoare jaluzele / ventilatoare, 2 module					
Înterupător cu revenire jaluzele 6A, 2m	NU320718	NU320744	NU320730	NU320754	-
Înterupător cu revenire jaluzele 10A, 2m	NU323718	-	NU323730	NU323754	-
Înterupător jaluzele 6A, 2m	NU320818	NU320844	NU320830	NU320854	NU320820
Selector turație ventilator 10A, 2m	-	-	NU320330VMC	NU320354VMC	NU320320VMC
Selector turație ventilator+înterupător O/I, 2 viteze, 10A, 2m	NU321418	-	NU321430	NU321454	-
Înterupătoare jaluzele, 1 modul					
Înterupător cu revenire jaluzele 10A, 1m	NU310718SC	NU310744SC	NU310730SC	NU310754SC	-
Înterupător jaluzele 10A, 1m	NU310818SC	NU310844SC	NU310830SC	NU310854SC	-
Înterupător cu revenire jaluzele 2 poli 10A, 1m	NU312718SC	NU312744SC	-	-	-
Înterupător jaluzele 2 poli 10 A, 1m	NU310918SC	NU310944SC	-	-	-