

Simplu și eficient

Aparatajul ultraterminal modular din gama Noua Unica a fost conceput pentru a face instalarea mai ușoară ca niciodată.

Instalare rapidă

Mecanismele compacte, cu spațiu suplimentar pentru cablare și butoanele de eliberare ușor de accesat, sunt doar două exemple de caracteristici inteligente care vă ajută să economisiti timp la montare.

Montaj ușor

Dimensiunile echipamentelor Noua Unica permit o fixare directă în jgheabul OptiLine 45. Un singur tip de echipament poate fi utilizat atât pentru locuințe, cât și pentru clădiri comerciale.

Compatibilitate retroactivă

Deoarece vechea gamă Unica a fost de mult timp o alegere populară pentru case și clădiri din întreaga Europă, prioritatea noastră a fost să facem ca toate noile completări ale gamei, să fie compatibile cu cele anterioare, pentru a se integra cu ușurință cu instalațiile deja existente, acolo unde este necesar.

“Una dintre cele mai importante caracteristici, ale echipamentelor Noua Unica este ingeniozitatea, astfel încât electricianul să poată instala mai multe dispozitive, mai repede, prin simplitatea designului.”

Frédéric Beuvry

Vicepreședinte Design Industrial și Ergonomie
la Schneider Electric

Instalare rapidă

Caracteristicile inteligente ale aparatului Noua Unica.

Suporturi de fixare

Instalare flexibilă


Datorită fixării simetrice a suportului metalic,

Fixare sigură


Toleranță mai mare între suportul de fixare și întrerupător. Acesta se asează în siguranță în suportul metalic de fixare.

Design robust

Suportul de fixare Unica este mai mare și mai rigid, de 40 x 40 mm. Aceasta oferă o rezistență suplimentară pentru a preveni deformarea în timpul fixării pinilor.




Aliniere perfectă



Sistemul de interblocare Unica ajută la evitarea alinierii greșite și a alunecării la instalarea a două sau mai multe produse.

Manipulare sigură

Ghearele sunt protejate cu un capac de plastic pentru a preveni vătămarea în timpul instalării.



Reglare rapidă

Orificiile pentru șuruburi permit rotația suportului de fixare în ambele direcții, montajul fiind astfel mai ușor și mai sigur.

Conexiuni sigure

Toleranțe mai fine între cadrul de fixare și rama decorativă, cu care creează o conexiune mai puternică pentru mai multă fiabilitate.

Montaj intuitiv

Fantele pentru șurubelnită, de pe partea din față și din spate a suportului de fixare, permit îndepărțarea mecanismului fără a lăsa urme pe produs. De asemenea, acestea ajută la evitarea zgârieturilor cauzate de plasarea șurubelnitei într-o poziție greșită.

Versiuni multiple

Suporturile de fixare din plastic sau zamak, cu sau fără gheare incluse, permit montarea de la 1 până la 7 module.



Fixare sigură

Lungimea ghearelor fost mărită pentru o mai bună fixare. Printr-un simplu clic, acestea sunt perfect montate în suportul de fixare.

Un design intelligent

Spațiu suplimentar

O adâncime de montaj redusă la 21 mm asigură mai mult spațiu pentru cablare.



Ușor de îndepărtat

Mecanismele pot fi îndepărtate din față și din spate datorită crestăturilor vizibile.

Cablare rapidă

Bornele fără șuruburi, cu butoane de eliberare rapidă, fac ca fixarea și eliberarea cablurilor să fie rapidă și ușoară.



Conecțare simplă

O schemă de conexiuni este imprimată pe partea din spate a întrerupătorului, pentru ca opțiunile de conectare să fie clar vizibile.

Fixare sigură

Fixarea mecanismului este mai sigură datorită designului îmbunătățit al sistemului de prindere.

Status on/off vizibil

Clapeta întrerupătorului indică în mod clar starea contactului în pozițiile "închis" și "deschis". Atunci când este deschis, unghiul de basculare este mai larg, pentru o separare mai mare a contactelor. Acest lucru ajută la evitarea arcului electric, astfel incât întrerupătorul să fie mai sigur, cu performanțe electrice îmbunătățite.

Cablare fără efort

Datoră bornelor de conexiuni conice, care permit conectarea rapidă a cablurilor, chiar și a celor mai groase.




Noua Unica pentru locuințe

Ușor de utilizat, cu o gamă largă de funcții, Noua Unica ajută la crearea unor locuințe mai confortabile, în fiecare zi.

Controlul jaluzelelor

Întrerupătoarele pentru jaluzele ajută la ridicarea și coborârea acestora cu mai puțin efort decât comenzile manuale tradiționale.



Controlul jaluzelelor



Modul pentru controlul jaluzelelor

Prize multifuncționale

Prizele cu un port USB C adăugat maximizează flexibilitatea și utilizarea spațiului.



Priză cu împământare și port USB

Igienă și siguranță

Toate suprafețele exterioare ale dispozitivelor sunt realizate dintr-un material special, care elimină bacteriile de pe suprafața echipamentelor.



Unica Pro

Întrerupător alb antibacterian

Prize multimedia

Prizele RJ45 și HDMI ajută la conectarea componentelor HDTV și AV.



Priză HDMI



Priză de date RJ45

Crearea unei ambianțe perfecte

Variatoarele de tensiune ajută la reglarea intensității luminilor.



Variator cu buton



Variator rotativ

Încărcătoare rapide USB

Pentru încărcarea unei baterii până la 75% în doar 30 de minute.



Încărcător USB tip A+C

Economii de energie și bani

Controlul automat al luminii, folosind senzori de mișcare, îmbunătățește siguranța și eficiența energetică.



Senzor de mișcare

Acces oriunde la internet

Amplificatorul Wi-Fi face ca internetul să fie disponibil în toată casa și chiar și în exterior.



Amplificator Wi-Fi

Aplicații pentru exterior


Întrerupătoarele și prizele IP44, sau montate împreună cu rame IP55, pot fi instalate pe balcon, pe terasă sau într-o grădină pentru a oferi robustețe și rezistență la intemperii.



Întrerupător IP44



Priză IP44



Doză Mureva IP55 și mecanism Noua Unica



Ramă de protecție IP55

Reglarea temperaturii ambientale

Termostatele Noua Unica ajută la menținerea unui mediul ambiental confortabil în casă, indiferent de cât de frig este afară.



Termostat

Noua Unica pentru afaceri mici

Practică și frumos realizată, gama Noua Unica oferă toate funcțiile necesare pentru a echipa spațiile mici

Controlul luminilor

Senzorii de mișcare instalați în zone precum coridoarele și toaletele sporesc confortul, economisind în același timp energie.



Senzor de mișcare

Întrerupătoare wireless*

Întrerupătorul wireless conectabil* permite controlarea iluminatului și a jaluzelor de oriunde, fără cabluri.



Întrerupător wireless conectabil

*Funcționează numai cu sistemul Wiser**. ** În curând!

Reglarea temperaturii ambientale

Variatoarele Noua Unica ajută la crearea unei atmosfere speciale în diferite zone



Variator cu buton



Variator rotativ

Încărcare rapidă

Cu mai multe tipuri de prize, este ușor să asigurați accesul la energie electrică oriunde.



Încărcător USB tip A+C



Încărcător USB tip A



Priză și încărcător USB tip C



Spațiu de lucru complet echipat

Stațiile de lucru echipează orice spațiu pentru conectarea mai multor dispozitive.



Jgheaburi



Posturi de lucru

Acces rapid la internet

Amplificatorul Wi-Fi asigură accesul la internet, pentru angajați și vizitatori.



Amplificator Wi-Fi

Finisaje estetice

O priză cu capac ajută la asigurarea unui aspect neutru și la evitarea acumulării de praf.



Priză cu capac

Control intelligent

Dispozitivele Unica pot fi integrate într-un sistem KNX pentru control rapid, confortabil și eficient din punct de vedere energetic.



Multitouch Pro




Noua Unica pentru școli, grădinițe și centre de îngrijire a bătrânilor

Gama Unica ofera soluții care să ușureze activitățile cotidiene.

Controlul jaluzelelor

Un întrerupător cu revenire face ca deschiderea și închiderea jaluzelelor să fie extrem de simplă.



Controlul jaluzelelor

Simplu și practic

Întrerupătorul Wireless* permite ocupanților să controleze iluminatul și obloanele de oriunde.



*Funcționează numai cu sistemul Wiser.

Întrerupător wireless

*Funcționează numai cu sistemul Wiser**.

** În curând!

Siguranță și eficiență

Aprinderea și stingerea automată a luminilor asigură siguranța persoanelor în vîrstă și ajută la economisirea energiei.



Senzor de mișcare

Toate funcțiile într-un singur loc

Posturile de lucru combină diferite funcții (prize, prize de date RJ45 etc.) pentru a ajuta la economisirea spațiului.



Post de lucru

Lumini de urgență

Luminile de urgență sunt folosite în zone precum holuri sau spații înguste.



Lumină de urgență

Ajutor la îndemână

Întrerupătoarele cu cordon facilitează semnalarea în caz de urgență.



Întrerupătorul cu cordon



Protecție antibacteriană

Pentru locurile în care igiena este deosebit de importantă, gama Noua Unica oferă dispozitive cu protecție antibacteriană. Pentru a oferi aceste proprietăți, materialul plastic brut a fost îmbogățit cu ioni de argint. Toate suprafetele exterioare ale dispozitivelor sunt realizate dintr-un material special, care este în deplină conformitate cu cel mai recent standard internațional, ISO 22196:2011*.


87%

din bacteriile testate au dispărut după 8 ore*



22196:2011

* Testarea efectuată de către un laborator extern. În conformitate cu cerințele ISO 22196:2011, microorganismele testate au fost Escherichia coli și Staphylococcus aureus.



Tehnologie cu ioni de argint

Ionii de argint acționează ca o barieră pe termen lung împotriva bacteriilor, oprind creșterea și răspândirea acestora.



Antibacterian

Toate produsele au sigla antibacteriană vizibilă.



Întrerupătoare



Variatoare



Controlul jaluzelelor



Priză R-TV/SAT




Priză cu împământare

Alte funcții disponibile și în finisajul antibacterian

Noua Unica

Mecanisme



Dispozitive electronice pentru control confort, 2 module				
Variator universal rotativ LED	NU351418	-	NU351430	NU351454
Modul compensare sarcină LED	CCT90501	-	-	-
Termostat de cameră 8A	NU350118	NU350144	NU350130	NU350154
Termostat încălzire pardoseală 10A	NU350318	NU350344	NU350330	NU350354
Detector de mișcare	NU352518	-	NU352530	NU352554
Temporizator 10A	NU353518	-	NU353530	NU353554
Întrerupător cartelă cu temporizare 8A	NU354018	-	NU354030	NU354054
Prize, 250 V 10 A / 16 A				
Priză 2P+E 16A, fără obturatoare	NU303618	NU303644	-	-
Priză 2P+E 16A, cu obturatoare	NU303718	NU303744	NU303730	NU303754
Priză 2P+E 16A, cu capac, cu obturatoare	NU303718TA	NU303744TA	NU303730TA	NU303754TA
Priză 2P+E 16A IP44 cu suport fixare, capac și obturatoare	NU508218	NU508244	NU508230	NU508254
Priză italiană 16A 2P+E, 1m	NU302318	NU302344	NU302330	NU302354
Priză dubla 2P 16A	NU206318	NU206344	-	-
Priză dubla 2P+E 16A	NU206718	NU206744	NU206730	NU206754
Priză 2P+E 16A, obturatoare, rosie	NU303703	-	-	-
Priză 2P+E 16A, obturatoare, verde	NU303706	-	-	-
Priză 2P+E 16A, obturatoare, oranž	NU303761	-	-	-
Priză 2P 16A, 2m	NU303318	NU303344	NU303330	NU303354
Priză 2P 10A, 1m	NU303118	NU303144	NU303130	NU303154
Prize de încărcare USB				
Priză dublă încărcare USB A+A 2.1A, 2m	NU341818	NU341844	NU341830	NU341854
Priză dublă încărcare USB A+C 2.4A, 2m	NU301818	-	NU301830	NU301854
Priză dublă încărcare USB A+C 18W, 2.4A, 2m	NU301918	NU301944	NU301930	NU301954
Priză dublă încărcare USB A+C 4W, 2m	NU501318	NU501344	NU501330	NU501354
Priză încărcare USB C 65W, 2m	NU501418	NU501444	NU501430	NU501454
Priză încărcare USB A + C 15W, 1m	NU301618	NU301644	NU301630	NU301654
Priză încărcare USB 1A 2.1A, 1m	NU342818	NU342844	NU342830	NU342854
Priză standard german+USB C 10,5W, 2m	NU301718	NU301744	NU301730	NU301754
Prize RJ45 S-ONE și plăci, 2 module				
Priză date RJ45, CAT5 UTP	NU341118	NU341144	NU341130	NU341154
Priză date RJ45, CAT5 STP	NU341318	NU341344	NU341330	-
Priză date RJ45, CAT6 UTP	NU341518	NU341544	NU341530	NU341554
Priză date RJ45, CAT6 STP	NU341718	-	NU341730	NU341754
Priză date 2xRJ45 CAT6 STP	NU342618	-	NU342630	NU342654
Priză date RJ45, CAT6 FTP	NU341918	-	NU341930	NU341954
Priză date RJ45, CAT6A FTP	NU344918	NU344944	NU344930	NU344954
Placă priză RJ45 S-ONE	NU941118	NU941144	NU941130	NU941154
Placă înclinată priză RJ45 S-ONE	NU940718	-	NU940730	NU940754
Priză 2xRJ45, CAT5 UTP, 45x90	NU347818	-	-	-
Priză 4xRJ45, CAT5 UTP, 45x90	NU347918	-	-	-
Priză 2xRJ45, CAT6 UTP, 45x90	NU348218	-	-	-
Priză 4xRJ45, CAT6 UTP, 45x90	NU348318	-	-	-
Priză 2xRJ45, CAT6A UTP, 45x90	NU348418	-	-	-
Priză 4xRJ45, CAT6A UTP, 45x90	NU348518	-	-	-
Placă priză 2xRJ45,45x90 S-ONE	NU947818	-	NU947830	NU947854
Placă priză 4xRJ45, 45x90 S-ONE	NU947918	-	NU947930	NU947954
Prize RJ45 S-ONE și plăci, 1 modul				
Priză date RJ45, CAT5 UTP	NU341018	NU341044	NU341030	NU341054
Priză date RJ45, CAT5 STP	NU341218	NU341244	NU341230	-
Priză date RJ45, CAT6 UTP	NU341418	NU341444	NU341430	NU341454
Priză date RJ45, CAT6 STP	NU341618	NU341644	NU341630	NU341654
Priză date RJ45, CAT6 FTP	NU344718	-	NU344730	NU344754
Priză date RJ45, CAT6A FTP	NU344818	NU344844	NU344830	NU344854
Placă priză RJ45 S-ONE	NU941018	NU941044	NU941030	NU941054
Placă înclinată priză RJ45 S-ONE	NU940618	-	NU940630	NU940654
Prize pentru antenă, 2 module				
Priză TV tată, individuală	NU346218	NU346244	NU346230	NU346254
Priză TV/FM individuală	NU345118	NU345144	NU345130	NU345154
Priză TV/FM intermediară	NU345318	-	NU345330	NU345354
Priză TV/FM de capăt	NU345218	-	NU345230	NU345254
Priză R-TV/SAT individuală	NU345418	NU345144	NU345430	NU345454
Priză R-TV/SAT intermediară	NU345618	-	NU345630	NU345654
Priză R-TV/SAT de capăt	NU345518	-	NU345530	NU345554
Priză TV/FM/SAT, individuală	NU345018	NU345044	NU345030	NU345054
Placă priză TV/R	NU944018	NU944044	NU944030	NU944054
Placă priză R-TV/SAT	NU944118	-	NU944130	NU944154
Prize pentru antenă, 1 modul				
Priză TV tată, individuală	NU346118	-	NU346130	NU346154
Priză TV cablu coaxial tip F	NU346818	NU346844	NU346830	NU346854

