

Simplu și eficient

Aparatajul ultraterminal modular din gama Noua Unica a fost conceput pentru a face instalarea mai ușoară ca niciodată.

Instalare rapidă

Mecanismele compacte, cu spațiu suplimentar pentru cablare și butoanele de eliberare ușor de accesat, sunt doar două exemple de caracteristici inteligente care vă ajută să economisiți timp la montare.

Montaj ușor

Dimensiunile echipamentelor Noua Unica permit o fixare directă în jghebul OptiLine 45. Un singur tip de echipament poate fi utilizat atât pentru locuințe, cât și pentru clădiri comerciale.

Compatibilitate retroactivă

Deoarece vechea gamă Unica a fost de mult timp o alegere populară pentru case și clădiri din întreaga Europă, prioritatea noastră a fost să facem ca toate noile completări ale gamei, să fie compatibile cu cele anterioare, pentru a se integra cu ușurință cu instalațiile deja existente, acolo unde este necesar.

“Una dintre cele mai importante caracteristici, ale echipamentelor Noua Unica este ingeniozitatea, astfel încât electricianul să poată instala mai multe dispozitive, mai repede, prin simplitatea designului.”

Frédéric Beuvry

Vicepreședinte Design Industrial și Ergonomie
la Schneider Electric

Instalare rapidă

Caracteristicile inteligente ale aparatului Noua Unica.

Suporturi de fixare

Instalare flexibilă


Datorită fixării simetrice a suportului metalic.

Fixare sigură

Toleranță mai mare între suportul de fixare și întrerupător. Acesta se așează în siguranță în suportul metalic de fixare.

Design robust

Suportul de fixare Unica este mai mare și mai rigid, de 40 x 40 mm. Aceasta oferă o rezistență suplimentară pentru a preveni deformarea în timpul fixării pinilor.



Aliniere perfectă

Sistemul de interblocare Unica ajută la evitarea alinierii greșite și a alunecării la instalarea a două sau mai multe produse.

Reglare rapidă

Orificiile pentru șuruburi permit rotația suportului de fixare în ambele direcții, montajul fiind astfel mai ușor și mai sigur.

Conexiuni sigure


Toleranțe mai fine între cadrul de fixare și rama decorativă, cu care creează o conexiune mai puternică pentru mai multă fiabilitate.

Montaj intuitiv

Fantele pentru șurubelniță, de pe partea din față și din spate a suportului de fixare, permit îndepărtarea mecanismului fără a lăsa urme pe produs. De asemenea, acestea ajută la evitarea zgârieturilor cauzate de plasarea șurubelniței într-o poziție greșită.


Versiuni multiple

Suporturile de fixare din plastic sau zamak, cu sau fără gheare incluse, permit montarea de la 1 până la 7 module.



Manipulare sigură

Ghearele sunt protejate cu un capac de plastic pentru a preveni vătămarea în timpul instalării.



Fixare sigură

Lungimea ghearelor fost mărită pentru o mai bună fixare. Printr-un simplu clic, acestea sunt perfect montate în suportul de fixare.

Un design inteligent

Spațiu suplimentar

O adâncime de montaj redusă la 21 mm asigură mai mult spațiu pentru cablare.

Ușor de îndepărtat

Mecanismele pot fi îndepărtate din față și din spate datorită creștăturilor vizibile.



Fixare sigură

Fixarea mecanismului este mai sigură datorită designului îmbunătățit al sistemului de prindere.

Status on/off vizibil

Clapeta întrerupătorului indică în mod clar starea contactului în pozițiile "închis" și "deschis". Atunci când este deschis, unghiul de basculare este mai larg, pentru o separare mai mare a contactelor. Acest lucru ajută la evitarea arcului electric, astfel încât întrerupătorul să fie mai sigur, cu performanțe electrice îmbunătățite.

Cablare rapidă

Bornele fără șuruburi, cu butoane de eliberare rapidă, fac ca fixarea și eliberarea cablurilor să fie rapidă și ușoară.

Conectare simplă

O schemă de conexiuni este imprimată pe partea din spate a întrerupătorului, pentru ca opțiunile de conectare să fie clar vizibile.



Cablare fără efort

Dorită bornelor de conexiuni conice, care permit conectarea rapidă a cablurilor, chiar și a celor mai groase.



Noua Unica pentru locuințe

Ușor de utilizat, cu o gamă largă de funcții, Noua Unica ajută la crearea unor locuințe mai confortabile, în fiecare zi.

Controlul jaluzelelor

Înterupătoarele pentru jaluzele ajută la ridicarea și coborârea acestora cu mai puțin efort decât comenzile manuale tradiționale.



Controlul jaluzelelor Modul pentru controlul jaluzelelor

Prize multifuncționale

Prizele cu un port USB C adăugat maximizează flexibilitatea și utilizarea spațiului.



Priză cu împământare și port USB

Igienă și siguranță

Toate suprafețele exterioare ale dispozitivelor sunt realizate dintr-un material special, care elimină bacteriile de pe suprafața echipamentelor.



Unica Pro
Înterupător alb antibacterian

Prize multimedia

Prizele RJ45 și HDMI ajută la conectarea componentelor HDTV și AV.



Priză HDMI

Priză de date RJ45

Crearea unei ambianțe perfecte

Variatoarele de tensiune ajută la reglarea intensității luminilor.



Variator cu buton



Variator rotativ

Încărcătoare rapide USB

Pentru încărcarea unei baterii până la 75% în doar 30 de minute.



Încărcător USB tip A+C

Economii de energie și bani

Controlul automat al luminii, folosind senzori de mișcare, îmbunătățește siguranța și eficiența energetică.



Senzor de mișcare

Acces oriunde la internet

Amplificatorul Wi-Fi face ca internetul să fie disponibil în toată casa și chiar și în exterior.



Amplificator Wi-Fi

Aplicații pentru exterior

Înterupătoarele și prizele IP44, sau montate împreună cu rame IP55, pot fi instalate pe balcon, pe terasă sau într-o grădină pentru a oferi robustețe și rezistență la intemperii.



Înterupător IP44




Priză IP44



Termostat

Reglarea temperaturii ambientale

Termostatele Noua Unica ajută la menținerea unui mediu ambiental confortabil în casă, indiferent de cât de frig este afară.



Doză Mureva IP55 și mecanism Noua Unica



Ramă de protecție IP55

Noua Unica pentru afaceri mici

Practică și frumos realizată, gama Noua Unica oferă toate funcțiile necesare pentru a echipa spațiile mici

Controlul luminilor

Senzorii de mișcare instalați în zone precum coridoarele și toaletele sporesc confortul, economisind în același timp energie.



Senzor de mișcare

Înterupătoare wireless*

Înterupătorul wireless conectabil* permite controlarea iluminatului și a jaluzelelor de oriunde, fără cabluri.



Înterupător wireless conectabil

*Funcționează numai cu sistemul Wiser**. ** În curând!

Reglarea temperaturii ambientale

Variatoarele Noua Unica ajută la crearea unei atmosfere speciale în diferite zone



Variator cu buton



Variator rotativ

Încărcare rapidă

Cu mai multe tipuri de prize, este ușor să asigurați accesul la energie electrică oriunde.



Încărcător USB
tip A+C



Încărcător USB
tip A




Priză și încărcător
USB tip C



Spațiu de lucru complet echipat

Stațiile de lucru echipează orice spațiu pentru conectarea mai multor dispozitive.



Jgheaburi



Posturi de lucru

Acces rapid la internet

Amplificatorul Wi-Fi asigură accesul la internet, pentru angajați și vizitatori.



Amplificator Wi-Fi

Finisaje estetice

O priză cu capac ajută la asigurarea unui aspect neutru și la evitarea acumulării de praf.



Priză cu capac

Control inteligent

Dispozitivele Unica pot fi integrate într-un sistem KNX pentru control rapid, confortabil și eficient din punct de vedere energetic.



Multitouch Pro



Noua Unica pentru școli, grădinițe și centre de îngrijire a bătrânilor

Gama Unica ofera soluții care să ușureze activitățile cotidiene.

Controlul jaluzelelor

Un întrerupător cu revenire face ca deschiderea și închiderea jaluzelelor să fie extrem de simplă.



Controlul jaluzelelor

Simplu și practic

Întrerupătorul Wireless* permite ocupanților să controleze iluminatul și obloanele de oriunde.



*Funcționează numai cu sistemul Wiser.

Întrerupător wireless

*Funcționează numai cu sistemul Wiser**.

** În curând!

Siguranță și eficiență

Aprinderea și stingerea automată a luminilor asigură siguranța persoanelor în vârstă și ajută la economisirea energiei.



Senzor de mișcare

Toate funcțiile într-un singur loc

Posturile de lucru combină diferite funcții (prize, prize de date RJ45 etc.) pentru a ajuta la economisirea spațiului.



Post de lucru

Lumini de urgență


Luminile de urgență sunt folosite în zone precum holuri sau spații înguste.



Lumină de urgență

Ajutor la îndemână

Întrerupătoarele cu cordon facilitează semnalarea în caz de urgență.



Întrerupătorul cu cordon



Protecție antibacteriană

Pentru locurile în care igiena este deosebit de importantă, gama Noua Unica oferă dispozitive cu protecție antibacteriană. Pentru a oferi aceste proprietăți, materialul plastic brut a fost îmbogățit cu ioni de argint. Toate suprafețele exterioare ale dispozitivelor sunt realizate dintr-un material special, care este în deplină conformitate cu cel mai recent standard internațional, ISO 22196:2011*.


87%

din bacteriile testate au dispărut după 8 ore*



22196:2011

* Testarea efectuată de către un laborator extern. În conformitate cu cerințele ISO 22196:2011, microorganismele testate au fost Escherichia coli și Staphylococcus aureus.



Tehnologie cu ioni de argint

Ionii de argint acționează ca o barieră pe termen lung împotriva bacteriilor, oprind creșterea și răspândirea acestora.



Antibacterian

Toate produsele au sigla antibacteriană vizibilă.



Înterupătoare



Variatoare



Controlul jaluzelelor





Priză R-TV/SAT



Priză cu împământare

Alte funcții disponibile și în finisajul antibacterian

Noua Unica Mecanisme



	Alb	Bej	Aluminiu	Antracit	Alb antibacterian
Prize multimedia și alte funcții					
Priză telefon RJ12, 2 module	NU349718	NU349744	NU349730	NU349754	-
Priză telefon RJ12, 1 modul	NU349118	NU349144	NU349130	NU349154	-
Priză VGA, 1 modul	NU343218	-	NU343230	NU343254	-
Priză mini jack 3.5mm, 1 modul	NU343318	-	NU343330	NU343354	-
Priză HDMI, 1 modul	NU343018	NU343044	NU343030	NU343054	-
Priză RCA (video & audio), 1 modul	NU343118	-	NU343130	NU343154	-
Priză USB pentru transfer date, 1 modul	NU342918	-	NU342930	NU342954	-
Priză difuzoare, 2 module	NU348618	NU348644	NU348630	NU348654	-
Priză difuzoare, 1 modul	NU348718	NU348744	NU348730	NU348754	-
Modul receptor Bluetooth, 2 module	NU360118	-	NU360130	NU360154	-
Boxe (pentru modul Bluetooth)	NU3488	-	-	-	-
Priză pentru aparate de ras, 3 module	MGU5.064.18	-	MGU5.064.30	-	-
Modul control volum, 2 module	NU360218	NU360244	NU360230	NU360254	-
Veioză + priză de încărcare USB tip A, 2m	NU360318	NU360344	NU360330	NU360354	-
Amplificator WiFi 300Mbps, 2m	NU360518	-	-	-	-
Ieșire cabluri, 2 module	NU386218	NU386244	NU386230	NU386254	-
Modul luminos semnalizare 230V, 2 module	NU3772	-	-	-	-
Modul luminos semnalizare 12-24V, 2 module	NU3773	-	-	-	-
Modul luminos semnalizare 230V, 1 modul	NU3775	-	-	-	-
Modul luminos semnalizare 12-24V, 1 modul	NU3774	-	-	-	-
Modul iluminat de siguranță, 2 module	NU3776	-	-	-	-
Buzzer, 2 module	NU378518	NU378544	NU378530	NU378554	-
Sonerie electronică, 2 module	NU378618	NU378644	NU378630	NU378654	-
Obturator, 2 module	NU986618	NU986644	NU986630	NU986654	NU986620
Obturator, 1 modul	NU986518	NU986544	NU986530	NU986554	NU986520
Obturator, 2x1/2 module	NU986418	NU986444	NU986430	NU986454	-
Prize multiple Unica System+					
2xPriză modulară 2P+E, fără șurub	NU306618	-	NU306630	NU306654	-
2xPriză modulară 2P+E, fără șurub, roșie	NU306603	-	-	-	-
3xPriză modulară 2P+E, fără șurub	NU307618	-	NU307630	-	-
3xPriză modulară 2P+E, fără șurub, roșie	NU307603	-	-	-	-
2xPriză modulară 2P+E	-	-	-	-	NU306720A
Suporturi de fixare și accesorii pentru doze de instalare universale CE60					
Suport fixare zamak 2m	NU7002	-	-	-	-
Suport fixare plastic 2m	NU7002P	-	-	-	-
Capac plastic împotriva murdăriei pentru suport fixare 2m	NU7802	-	-	-	-
Suport fixare zamak+capac protecție 2m	NU7002C	-	-	-	-
Suport fixare zamak cu gheare 2m	NU7002G	-	-	-	-
Suport fixare plastic+capac protecție 2m	NU7002PC	-	-	-	-
Suport fixare plastic+capac protecție 4m/2p	NU7004PC	-	-	-	-
Suport fixare plastic+capac protecție 6-8m/3p	NU7006C	-	-	-	-
Suport fixare plastic+capac protecție 10m/4p	NU7008PC	-	-	-	-
Suporturi de fixare și accesorii pentru doze rectangulare					
Suport fixare zamak 3m	NU7103	-	-	-	-
Suport fixare plastic 3m	NU7103P	-	-	-	-
Suport fixare zamak 4m	NU7104	-	-	-	-
Suport fixare plastic 4m	NU7104P	-	-	-	-
Suport fixare zamak 7m	NU7107	-	-	-	-
Accesorii					
Suport pentru instalații verticale	NU9580	-	-	-	-
Adaptor pentru mecanisme 40X40	U0.582	-	-	-	-
Ramă universală IP44, cu suport de fixare, 2m	NU044218	-	-	-	-
Gheare pentru suporturi de fixare zamak	NU7892	-	-	-	-
Protecție pentru prize împotriva manevrelor greșite, roșu	ALB45290	-	-	-	-
Doze de instalare pentru montaj aparent					
Doză PT Unica Studio, 1 post	NU800218	NU800244	-	-	-
Doză PT Unica Studio, 2 posturi	NU800418	NU800444	-	-	-
Doză PT Unica Studio, 3 posturi	NU800618	NU800644	-	-	-
Doză PT Unica Studio, 3 module	NU810318	-	-	-	-
Doză PT Unica Studio, 4 module	NU810418	-	-	-	-
Doză PT Unica Pro, 1 post	NU840218	-	NU840230	NU840254	-
Doză PT Unica Pro, 2 posturi	NU800418	-	NU840430	NU840454	-
Doză PT Unica Pro, 3 posturi	NU800618	-	NU840630	NU840654	-
Doze de instalare pentru montaj încadrat în pereți de gips-carton					
Doză ST rotunda, a=50mm, rigips	IMT35915	-	-	-	-
Doză ST 2 posturi, a=50mm, rigips	IMT35925	-	-	-	-
Doză ST 3 posturi, a=50mm, rigips	IMT35935	-	-	-	-
Doză ST 4 posturi, a=50mm, rigips	IMT35945	-	-	-	-
Piesă de separație pentru doze ST a=50mm	IMT35995	-	-	-	-
Doză ST 2 module, rigips	IMT35150	-	-	-	-
Doză ST 3 module, rigips	LMR8263003	-	-	-	-
Doză ST 4 module, rigips	LMR8264003	-	-	-	-
Doză ST 7 module, rigips	LMR8267003	-	-	-	-