



configurator de întrerupătoare și prize configurator of switches and sockets

Modul Manager vă permite să efectuați un inventar complet și rapid al necesarului de prize și întrerupătoare din casa dumneavoastră sau chiar din șantier. Am elaborat o metodă unică de comandă, practică și rapidă în același timp. Puteți selecta culorile întrerupătoarelor, precum și forma ramelor, și astfel le puteți adapta la spațiul propriu sau la solicitările clienților. Încercați-ne! Aveți nevoie doar de un smartphone, o tabletă, sau un calculator și <http://modulmanager.tem.si>.

The Modul Manager allows you to perform a complete and quick inventory of switches from the building site itself or from the comfort of your own home. We have prepared a unique ordering method, which is both practical and quick. You can select the colours of the switches, as well as the shape of the frames, meaning you can tailor them to your space or the client's demands. Why not try us out? All you need is a smartphone, a tablet, or a computer and <http://modulmanager.tem.si>.


Aveți nevoie de soluții pentru montajul încastrat, aparent sau în pardoseală al întrerupătorului sau prizei? Modul oferă diferite soluții de montare cu niveluri de protecție IP diferite, pentru sisteme de canale pentru cabluri, tablouri de distribuție sau doze în pardoseală. Alegerea vă aparține.

Do you need switch or socket in flush, surface or floor solution? The Modul provides different mounting solutions with different IP protections, for trunking systems, distribution boards or floor boxes. The choice is yours.



MA

sisteme de canale pentru cabluri
trunking systems



MO

panouri de distribuție
distribution boards

MT

doze de
pardoseală
floor boxes



COT ÎN L MA 130x65




- RT43ES
- RT43PW


- cot universal în L din aluminiu
 - înălțime 130mm, lungime 400mm
 - în conformitate cu EN 50085-1

L-BEND MA 130x65

- universal L bend element from aluminium
 - height 130mm, length 400mm
 - in accordance with EN 50085-1



COT ÎN L MA 165x65




- RT44ES
- RT44PW

- cot universal în L din aluminiu
 - înălțime 165mm, lungime 400mm
 - conectare la MA 130x65
 - în conformitate cu EN 50085-1

L-BEND MA 165x65

- universal L bend element from aluminium
 - height 165mm, length 400mm
 - connection on MA 130x65
 - in accordance with EN 50085-1



COT ÎN T MA 130x65




- RT45ES
- RT45PW


- cot universal în T din aluminiu
 - înălțime 130mm, lungime 400mm
 - în conformitate cu EN 50085-1

T-BEND MA 130x65

- universal T bend element from aluminium
 - height 130mm, length 400mm
 - in accordance with EN 50085-1



COT ÎN T MA 165x65




- RT46ES
- RT46PW

- cot universal în T din aluminiu
 - înălțime 165mm, lungime 400mm
 - conectare la MA 130x65
 - în conformitate cu EN 50085-1


T-BEND MA 165x65

- universal T bend element from aluminium
 - height 165mm, length 400mm
 - connection on MA 130x65
 - in accordance with EN 50085-1




Jgheabul aluminiu pentru sisteme de canale se folosește cu familia Modul alcătuind combinații de 2M, 4M sau 7M

MA trunking is based on modular system making 2M, 4M or 7M combinations of elements




Seria Modul conține elemente speciale pentru instalare rapidă

In Modul we provide special elements for quick installation



Adaptorul MA facilitează poziționarea exactă fără efort suplimentar

With Adapter MA exact positioning without extra effort is provided



Montarea fără doză oferă mai mult spațiu pentru cabluri, în spate e dotat cu șină DIN de 35 mm, conf EN-60715

Mounted without box means more space for cables, DIN-rail base shape EN-60715