


ALLES AN EINER STELLE UND MEHR
ALL IN ONE PLACE AND MORE



Typ type	Bezeichnung description	Technische Daten technical data	Optionsbezeichnung 1 optional data 1
VQ10	STECKDOSE SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~	XO ohne Rahmen without cover plate
VQ11	STECKDOSE SCHUKO+KLAPPDECKEL SOCKET SCHUKO+COVER	2P+E 16A 250V~	
VQ12	STECKDOSE SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~ BV	
:	:	:	
:	:	:	


Farbe
colour

<input type="checkbox"/> PW weiß-glänzend polar white	<input type="checkbox"/> PT weiß + transparent white+transparent	<input type="checkbox"/> PP weiß + weiß white+white
<input type="checkbox"/> TI titan titanium	<input type="checkbox"/> TT titan + transparent titanium+transparent	<input type="checkbox"/> TI titan + titan titanium+titanium
<input type="checkbox"/> AT anthrazit anthracite	<input type="checkbox"/> AT anthrazit + transparent anthracite+transparent	<input type="checkbox"/> AA anthrazit + anthrazit anthracite+anthracite
<input type="checkbox"/> RD rot red	<input type="checkbox"/> RT rot + transparent red+transparent	<input type="checkbox"/> RR rot + rot red+red
<input type="checkbox"/> GR grün green	<input type="checkbox"/> GT grün + transparent green+transparent	<input type="checkbox"/> GG grün + grün green+green
<input type="checkbox"/> OR orange orange	<input type="checkbox"/> OT orange + transparent orange+transparent	<input type="checkbox"/> OO orange + orange orange+orange




Schuko – entspricht EN 60884-1, CEE7 (Blatt III)


schuko - in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet III)



Schraubklemmen
screw contacts



BV Steckklemmen
BV plug-in contacts




- VQ10PWXO
- VQ10TIXO
- VQ10ATXO
- VQ10RDXO
- VQ10GRXO
- VQ10ORXO

STECKDOSE SCHUKO 2P+E 16A 250V~ __ XO

- Schraubklemmen 1,5–2,5 mm²
- XO ohne Rahmen
- Steckdose mit Schutzkontakt
- 16A 250V~, Typ VQ10
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VQ10
- shuttered live contacts




- VQ11PTXO
- VQ11TTXO
- VQ11ATXO
- VQ11PPXO

STECKDOSE SCHUKO+DECKEL 2P+E 16A 250V~ __ XO

- Schraubklemmen 1,5–2,5 mm²
- XO ohne Rahmen
- Steckdose mit Schutzkontakt mit Klappdeckel
- 16A 250V~, Typ VQ11
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ __ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VQ11
- shuttered live contacts



- VQ12PWXO
- VQ12TIXO
- VQ12ATXO
- VQ12RDXO
- VQ12GRXO
- VQ12ORXO

STECKDOSE SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV_XO

- BV – Steckklemmen 1,5–2,5 mm²
- XO ohne Rahmen
- Steckdose mit Schutzkontakt
- 16A 250V~, Typ VQ12
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV __ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VQ12
- shuttered live contacts

